



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

17 Σεπτεμβρίου 2026

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 781

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/64019/2354

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/111735/4967/14.04.2021 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο επί της οδού Σόλωνος αρ. 83, στο Ο.Τ. 71057 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής)» (Δ' 249).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις περ. α και γ της παρ. 6 του άρθρου 200 του Κώδικα Χωροταξίας - Πολεοδομίας «Νικόλαος Ταγαράς» (ν. 5306/2026, Α' 88).
2. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α' 160).
3. Το π.δ. 35/2026 «Διορισμός Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α' 93).
4. Την υπ' αρ. 67715/4814/16.06.2026 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μαρία Ελένη Σούκουλη - Βιλιάλη» (Β' 3485).
5. Το από 26-05-1989 π.δ. «Χαρακτηρισμός ως παραδοσιακού τμήματος της πόλης των Αθηνών και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων των περιοχών Εξαρχείων - Μουσείου - Στρέφη» (Δ' 411).
6. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/7027/425/29-1-2004 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού «Αναοριοθέτηση Αρχαιολογικού Χώρου της πόλεως των Αθηνών» (Δ' 96).
7. Την υπ' αρ. 20391/20.04.2006 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Σόλωνος 83, εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού» (Δ' 490).
8. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/111735/4967/14.04.2021 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο επί της οδού Σόλωνος αρ. 83, στο Ο.Τ. 71057 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής)» (Δ' 249).
9. Την υπ' αρ. 643625/10.08.2023 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς και Κυκλάδων του Υπουργείου Πολιτισμού (ΑΔΑ:9ΩΞΦ46ΝΚΟΤ-Υ1Ξ).
10. Την από 08.05.2026 αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/17551/472/08.05.2026 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας προς τον Δήμο Αθηναίων, την εκπρόσωπο των ενδιαφερόμενων και το Υπουργείο Πολιτισμού.
11. Την από 11.05.2026 (υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/53316/1421/12.05.2026) δήλωση του φερόμενου ως ιδιοκτήτη, περί αποδοχής της από 08.05.2026 αιτιολογικής έκθεσης.
12. Τα υπ' αρ. 122673/11.05.2026 (υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/53074/1411/12.05.26) και υπ' αρ. 156534/12.06.2026 (υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66675/1771/15.06.26) έγγραφα της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής του Δήμου Αθηναίων, για την τήρηση της διαδικασίας της περ. α της παρ. 6 του άρθρου 200 του ν. 5306/2026.



13. Την υπό στοιχεία 360/συν.8η/18.05.2026 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

14. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 109 του ν. 4622/2019, καθότι ως πράξη με μικτό χαρακτήρα διαθέτει στοιχεία εν μέρει ατομικά και εν μέρει κανονιστικά, ο διαχωρισμός των οποίων δεν είναι δυνατός [σχετ. η υπ' αρ. 59/7-2-2020 (ΑΔΑ: Ω5Α146ΜΓΨ7-Δ1Ε) εγκύκλιος του Υπουργού Επικρατείας «Οδηγίες Εφαρμογής του άρθρου 109 του ν.4622/2019 (Α' 133) σχετικά με την αρμοδιότητα Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων για την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων»].

15. Το γεγονός ότι οι διατάξεις της παρούσας δεν αφορούν σε διοικητική διαδικασία για την οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών «Μίτος».

16. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α'98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Δήμου, αποφασίζουμε:

1. Η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/111735/4967/14.04.2021 (Δ' 249) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία καθορίστηκαν συμπληρωματικοί ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης στο χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο κτίριο, με την υπ' αρ. 20391/20.04.2006 (Δ' 490) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, επί της οδού Σόλωνος αρ. 83 στο Ο.Τ. 71057 του Δήμου Αθηναίων (ν. Αττικής) τροποποιείται ως ακολούθως:

α) Η περ. (6) της παρ. Α αντικαθίσταται ως κάτωθι:

«(6) Η παρέκκλιση ως προς το επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης κατά δεκατρία και εξήντα ένα τοις εκατό (13,61%) (157,49 τ.μ. = 83,61% πραγματοποιούμενη > 113,01 τ.μ. = 70% επιτρεπόμενη) και της πλάγιας απόστασης από το πίσω όριο».

β) Μετά την περ. (6) της παρ. Α, προστίθεται περ. (7) ως κάτωθι:

«(7) Η κατασκευή: α) υπογείου ορόφου κάτω από το σύνολο του οικοπέδου με χωροθέτηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο τμήμα εκτός περιγράμματος του κτιρίου (ακάλυπτος) και β) απόληξης κλιμακοστασίου και ανελκυστήρα με βατό δώμα».

γ) Η παρ. Β αντικαθίσταται ως εξής:

«Β. Όλες οι παραπάνω επιτρεπόμενες εργασίες επισκευής και αποκατάστασης του διατηρητέου κτιρίου, εσωτερικών διαρρυθμίσεων, ενίσχυσης φέροντα οργανισμού και δημιουργίας νέου, καθώς και προσθήκης καθ' ύψος, πραγματοποιούνται σύμφωνα με την τεχνική - αιτιολογική έκθεση και όπως αποτυπώνονται στα δεκαπέντε (15) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα, ήτοι: ένα (1) διάγραμμα κάλυψης σε κλίμακα 1:100, έντεκα (11) κατόψεις, δύο (2) τομές και μία (1) όψη σε κλίμακα 1:50, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αντίτυπα των οποίων σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση».

δ) Η παρ. Γ αντικαθίσταται ως εξής:





«Γ. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ' αρ. 20391/20.04.2006 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Σόλωνος 83, εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης» (Δ' 490), καθώς και στην υπ' αρ. 111735/4967/14.04.2021 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο επί της οδού Σόλωνος αρ. 83, στο Ο.Τ. 71057 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής)» (Δ' 249), στο μέρος που δεν τροποποιείται με την παρούσα απόφαση».

2. Επιβάλλεται η τήρηση των όρων που τίθενται με την 643625/10.08.2023 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς και Κυκλάδων του Υπουργείου Πολιτισμού (ΑΔΑ:9ΩΞΦ46ΝΚΟΤ-Υ1Ξ).

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.











ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

ΚΑΤΩΦΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ -1 (ΥΠΟΓΕΙΟ)
 $E = 188,32 - 14,73 = 173,59 \text{ τ.μ.}$ Επιπλέον επιφάνεια: $3 \times (0,22 + 0,43 + 0,29 + 0,18 + 0,22 + 0,16 + 0,36) = 1,86 \text{ τ.μ.}$ ΚΑΤΩΦΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3 (3ος Όροφος)
 $E = 107,92 - 14,73 - 1,86 = 93,33 \text{ τ.μ.}$ Επιπλέον επιφάνεια: $6 \times (0,23 + 0,43 + 0,30 + 0,22 + 0,24 + 0,16 + 0,35) = 1,93 \text{ τ.μ.}$ ΚΑΤΩΦΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 6 (6ος Όροφος)
 $E = 107,92 - 14,73 - 1,93 = 91,26 \text{ τ.μ.}$ 


ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ κλίμακα 1:100

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **33%**







37+0.38+0.17+0.28+0.35+0.25+0.34=4.23μ




5+0.23+0.18 = 2.46μ



)



1Α



Εκτιμώμενη
Συνολ. 0.20+0.47+0.29+0.29+0.12+0.12+0.11+0.28+0.20+0.37+0.38+0.17+0.28+0.35+0.25+0.34=4.23μ
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2 (2^{ος} Όροφος)
Ε = 117.43 - 25.15 - 4.23 = 88.05 τ.μ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΚΟΡΥΦΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ (ΕΓΣΑ '87)


1 (η): Χ=476521.703 Υ=4203675.713
2 (ε₂): Χ=476526.011 Υ=4203678.429
3 (ε₄): Χ=476525.051 Υ=4203679.952
4 (ε₄): Χ=476525.223 Υ=4203680.711
5 (ε₁): Χ=476523.468 Υ=4203683.494
Α: Χ=476535.286 Υ=4203691.134
Β: Χ=476540.448 Υ=4203682.893
12 (Γ): Χ=476523.686 Υ=4203672.531

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΚΟΡΥΦΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΕΓΣΑ '87)

ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	ΜΗΚΟΣ
Α	476535.286	4203691.134	9.72
Β	476540.448	4203682.893	19.71
Γ	476523.686	4203672.531	9.39
Δ	476518.689	4203680.481	19.72
Α	476535.286	4203691.134	

Ε=1/2 Σ(Χ₁+Χ₂+1)(Υ₁-Υ₂+1)

Ε= 188.35 τ.μ.



ΤΟΜΗ 1-1 κλίμακα 1:100

ΔΙΑΓΡ.

Α. ΟΙΚΟΠΙ
Εμβαδόν C

Β. ΟΡΟΙ Δ

Αρτιότητα

Αρτιότητα

Σ. Δ.:

Κάλυψη

ΔΙΑΤΗΡ

Επιπρεπ

και οπω

Θεσεις 2

Γ. ΕΠΙΤΡΕ

ΚΑΛΥΨΗ:

ΥΠΟΚΡΕΣ

ΔΟΜΗΣΗ:

ΠΛΑΓΙΕΣ /

ΟΚΟΣ: 5,

ΗΜΙΥΠΙΣΤΕ

ΗΜΙΥΠΙΣΤΕ

Δ. ΠΡΑΓΜ

1. ΚΑΛΥΨ

ΑΚΑΛΥΨΤ

ΕΜΒΑ

ΚΑΛΥ

2. ΔΟΜΗ:

Παράρτημα

«Εκκεντρή

Στους παρ

ΕΜΒΑΔΟΝ

Ε(1,2,3,4,1

2.0 - Εμβ

Ε(Α,Β,Γ,Δ,

2.1 - Εμβ

Ε(Α,Β,Γ,Δ,

-14,73 - 2,

Δεν πρ

2.1.α) Εμβ

2.1.β) Εμβ

Ε (δ₅,δ₈,

Σύνολο Αξ

2.2 - Εμβ

Ε(Α,Β,Γ,Δ,

Δεν πρ

2.2.α) Εμβ

2.3 - Εμβ

Ε (δ₅,Α,Β,Γ,

88,05τ.μ

Δεν πρ

2.3.α) Εμβ

Επίσης

(άρθρο

(άρθρο

2.4 - Εμβ

Ε(δ₅,δ₈,δ₂,

2.5 - Εμβ

Ε(δ₅,δ₈,δ₂,

2.6 - Εμβ

όπως 2.5 :

2.7 - Εμβ

Ε(δ₅,δ₈,δ₂,

2.8 - Εμβ

Ε(δ₅,δ₈,δ₂,

2.9 - Εμβ

Ε(δ₅,δ₈,δ₂,

2.10 - ΣΥΝ

2.11 - ΣΥΝ

Ε (απολη)

3. ΗΜΙΥΠΙ

3.1 - Εμβ

3.2 - Εμβ

3.3 - Εμβ

3.4 - Εμβ

3.5 - Εμβ

3.6 - Εμβ

3.7 - Εμβ

3.8 - Εμβ

3.9 - Εμβ

3.10 - ΣΥΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ	
	σύστημα γυροσανίδων με θέρμανση
	Οπλισμένο σκυρόδεμα
	Ταχυτοπία
	Θερμοπρόσοψη
	Σοβάς
	Καύσιμα αλουμινίου
	Κινητή περάδα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό **52%**


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 64019/2354/02-09-2026 ΠΡΑΞΗ
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΝΣΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΟΥΝΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΝΙ ΚΑΟΥΝΙ
03/09/2026 11:44


Το παρόν σχέδιο/γραμμα συνοδεύει
την από 23/5/2026... απολογική
έκθεση της Δίνοης Α.Ο.Κ.Α.
Τμήματος Δ.Κ.
Η Τμήματός

Η Τμήματός
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΤΣΟΥΚΑ
Αρχιτέκτων - Μηχανικός



- ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ - κλ. 1:50
5 May 2026

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:	ΓΙΑΛΟΣ Ι.Κ.Ε. Οδός: 17 Νοεμβρίου 87 ^Α - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ		
ΕΡΓΟ:	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/111735/4976, ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ 249/Δ/21, ΜΕ ΑΡ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 806269/2023, ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ και ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΛΗΞΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ		
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:	ΣΟΛΩΝΟΣ 83 - Ο.Τ. 71057 - ΑΘΗΝΑ		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ		
ΣΤΑΣΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ:	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2026		
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:	Α-01		
ΚΛΙΜΑΚΑ:	1:50		
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:	ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΤΕΥΚΤΟ ΠΛΑΤΥΣΜΑΤΟΣ Το παρόν σχέδιο έφτιαξε μελετώντας από το Κ.Σ.Δ.Α. την 18-8-2026 και εγκρίθηκε από τον 18-8-2026 ΚΑΤΟΨΗ Ε. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Αρχιτέκτων / Μηχανικός		
ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ	ΙΩΑΝΝΑ Κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ Αρχιτέκτων / Μηχανικός MSC. COLUMBIA U.S.A. Ανασπλιώτρια Ιστορικών Κτιρίων P.H.D. Ιστορίας Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π. ΑΦΜ: 015094709 ΑΔΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Α.Μ. ΤΕΕ 24926 ΑΒ Δόκου 26. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1153 421 210 6000294 		



ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ			
	Οπλισμένο σκυρόδεμα	συστήμα γυμνασίων με θερμάνωση	
	Ταχυπαλμία	+20.15 Ένδειξη Στάθους	
1	Θερμοπρόσωση	Ταύλη Στάθου Σταθού Μπουν	+5.60
2	Σοβάς	Πλάκα Πλάκα	7.25 0.90
3	Κοίμημα αλουμινίου	Πληροφορίες Ύψους Υψηλότερο ύψος	
4	Κινητή περσίδα	Πλάκα Πλάκα	7.25 0.90
Πληροφορίες Παραθύρου Υψηλότερο ύψος			

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ	
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΧΩΡΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
$(1.08 \times 3.05) + (1.08 \times 3.05) = 3.29 + 3.29 = 6.58 \text{m}^2$	


ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ			
ΣΤΑΘΜΗ	ΧΩΡΟΣ	ΕΙΜΒΑΔ Ο	ΦΩΤΙΣΜΟΣ (10% Εμβαδού Χώρου)
ΙΣΟΓΕΙΟ	ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	27.42m ²	27.42 x 10% = 2.74 < 6.58m ²
			27.42 x 5% = 1.37 < 6.58m ²

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό 52%


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 64019/2354/02-09-2026 ΠΡΑΞΗ
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΟΥΝΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
03/09/2026 11:47

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει
την από 8/5/2026.....απολογική
έκθεση της Δ/νσης Δ.Ο.Κ.Α.
Τμήματος Δ.Κ.
Η Τυπογράφος
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



- ΚΑΤΩΦΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ - κλ. 1:50
11 May 2026



ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΓΙΑΛΟΣ Ι.Κ.Ε.

Οδός: 17 Νοεμβρίου 87^Α - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ:

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΡ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/11735/4976, ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ 249/Δ/21, ΜΕ
ΑΡ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 806269/2023, ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΥΠΟΓΕΙΟΥ και ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΛΗΞΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ΣΟΛΩΝΟΣ 83 - Ο.Τ. 71057 - ΑΘΗΝΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2026

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

A00

ΚΥΜΑΝΣΑ:

1:50

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΤΟ ΙΣΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΟ Γ.Σ.Α. ΤΗΝ 18/09/2026

ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

ΙΩΑΝΝΑ Κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Architect

M.Sc. COLUMBIA Un. U.S.A.


Ανασθηλωτρια Ιστορικών Κτιρίων

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΟΙΚ. Ε. Μ. Π.

ΑΦΜ 015094793 ΔΟΥ ΑΤ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Α.Μ. ΤΕΕ 24926

Αθ. Διάκου 26, ΑΤ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (153 42) 210 600724




ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **52%**

ΥΠΟΜΗΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ		
	Οπλισμένο σκυρόδεμα	σύστημα γυφιστικών με θερμάνωση
	Τοιχοποιία	
1 Θερμοπρόσφυση		Τελική Στάθμη Στάθμη Μπαζόν ±5.60 ±20.15 Ένδειξη Στάθμης
2 Σοβάς		Πάνελ Πλάκα 2.25 0.00 Πληροφορίες Θύρας *Υψηλότερο δυνατό
3 Καύση αλουμινίου		Πάνελ Πλάκα 2.25 0.00 Πληροφορίες Παραθύρου *Υψηλότερο δυνατό
4 Κινητή περσίδα		

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ		
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΧΩΡΟΣ	ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
A	υπνοδωμάτιο	(1,15x2,75) = 3,16m ²
A	καθιστικό	(1,15x2,75) = 3,16m ²
B	καθιστικό	(1,15x2,75) = 3,16m ²
B	υπνοδωμάτιο	(1,85x2,25) = 4,16m ²
Γ	υπνοδωμάτιο	(1,20x1,40) = 1,68m ²

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ				
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΧΩΡΟΣ	ΕΜΒΑΔΟ	ΦΩΤΙΣΜΟΣ (10% Εμβαδού Χώρου)	ΑΕΡΙΣΜΟΣ (5% Εμβαδού Χώρου)
A	υπνοδωμάτιο	8,31m ²	8,31 x 10% = 0,83<3,16m ²	8,31 x 5% = 0,42<3,16m ²
A	καθιστικό	8,16m ²	8,16 x 10% = 0,81<3,16m ²	8,16 x 5% = 0,41<3,16m ²
B	καθιστικό	9,40m ²	9,40 x 10% = 0,94<3,16m ²	9,40 x 5% = 0,47<3,16m ²
B	υπνοδωμάτιο	9,55m ²	9,55 x 10% = 0,95<4,16m ²	9,55 x 5% = 0,47<4,16m ²
Γ	υπνοδωμάτιο	9,05m ²	9,05 x 10% = 0,90<1,68m ²	9,05 x 5% = 0,45<1,68m ²



-ΚΑΤΩΦΗ 2ου ΟΡΟΦΟΥ - κλ. 1:50
5 May 2026

ΕΡΓΩΔΙΣΤΗΣ:

ΓΙΑΛΟΣ Ι.Κ.Ε.
Οδός: 17 Νοεμβρίου 87^Α - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ:

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/11735/4976, ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ 249/Δ/21, ΜΕ ΑΡ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 806269/2023, ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ και ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΛΗΞΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ΣΟΛΩΝΟΣ 83 - Ο.Τ. 71057 - ΑΘΗΝΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2026

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΚΑΤΟΨΗ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΙΑΝΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Αρχιτέκτων / Μηχανικός

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΝΘΥΓΓΕΛΙΟ ΚΑΝΟΝΑ ΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ


Το παρόν σχέδιο έχει υποβληθεί μελετήθηκε από
ΤΟ Π.Ε.Δ.Α. Τ.Π.Ν.18-09-2026...
και εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 17
του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 153/Α/2014) από
ΤΟ Π.Ε.Δ.Α. Τ.Π.Ν.18-09-2026...
Ε. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει
την από 18/09/2026... απολογική
έκθεση της Δίπλης Α.Ο.Κ.Α.
Τμήματος Δ.Κ.
Η Τυπογράφος
ΜΑΤΣΟΥΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΙΑΝΝΑ Κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ

M.Sc. COLUMBIA Un. U.S.A.
Ανασθηλωτρια Ιστορικών Κτιρίων
Ph.D. Ιστορίας Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π.
ΑΦΜ 015094793 ΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Α.Μ. ΤΕΕ 24926
Αδ. Διόκου 26, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 153 421 210 600774




ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **52%**

ΥΠΟΜΗΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ		σύστημα νηροσανιδίων με θερμάνωση
	Οπλισμένο σκυρόδεμα	
	Τσιγοποιτία	
	Θερμοπρόσοψη	
	Σοβάς	
1	Κούφωμα αλουμινίου	Πληροφορίες Θύρας Υψηλότερο από το πάτωμα
2	Κινητή περσίδα	Πληροφορίες Παραθύρου Υψηλότερο από το πάτωμα


ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ	
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΧΩΡΟΣ
A	υπνοδωμάτιο
A	καθιστικό
B	καθιστικό
B	υπνοδωμάτιο I
B	υπνοδωμάτιο II

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ			
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΧΩΡΟΣ	ΕΙΜΒΑΔΟ	ΑΕΡΙΣΜΟΣ (10% Ειμβ. Χώρου)
A	υπνοδωμάτιο	8,39m²	8,39 x 10% = 0,83<2,10m²
A	καθιστικό	9,32m²	9,32 x 10% = 0,93<3,37m²
B	καθιστικό	9,68m²	9,68 x 10% = 0,96<3,37m²
B	υπνοδωμάτιο I	8,49m²	8,49 x 10% = 0,84<3,40m²
B	υπνοδωμάτιο II	9,05m²	9,05 x 10% = 0,90<3,15m²



- ΚΑΤΟΨΗ 3ου ΟΡΟΦΟΥ - κλ. 1:50
5 May 2026

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΓΙΑΛΟΣ Ι.Κ.Ε. Οδός: 17 Νοεμβρίου 87 ^Α - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	
ΕΡΓΟ: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/11735/4976, ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ 249/Δ/21, ΜΕ ΑΡ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 806269/2023, ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ και ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΛΗΞΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ	ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΟΛΩΝΟΣ 83 - Ο.Τ. 71057 - ΑΘΗΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ	
ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ:	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2026
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΚΑΤΟΨΗ 3ου ΟΡΟΦΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: A03
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Αρχιτέκτων / Μηχανικός	
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟ Το παρόν σχέδιο, σύμφωνα με το άρθρο 18.5.2006, του Ν. 2291/2006, έχει ελεγχθεί και εγκρίνεται από τον Ε. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ	
ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 03/09/2026..... απόλαση έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α. Τμήματος Δ.Κ. Η Τριμύθορος ΕΛΕΝΗ ΚΑΟΥΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΑ Κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ Μ.Α. YORK ΥΠ. Ο.Κ. Ph.D. Ιστορίας Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π. ΑΔΜ 015094333-001 ΕΡΕΥΡΑΡΑΚΕΥΗΣ ΑΒ Δίσκου 26. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1153.42/ 210 600025%	






ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

52%
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ		Οπλισμένο σκυρόδεμα		σύστημα γυροσυστοιχίας με θερμολωπή
		Τοιχοποιία		
1		Θερμοπρόσοψη	Τοίχος Στοιβάς $\phi = 20,15$ Στοιβάς Μονωτής $\phi = 5,60$	Συμβολή Στοιβάς
2		Σοβάς	Πλάτος $\begin{pmatrix} 2,25 \\ 0,00 \end{pmatrix}$	Πληροφορίες Θώρας Υψηλότερο τμήμα θώρακος
3		Κοίτημα αλουμινίου	Πλάτος $\begin{pmatrix} 2,25 \\ 1,00 \end{pmatrix}$	Πληροφορίες Παραθύρου Υψηλότερο τμήμα θώρακος
4		Κινητή πτερύδα		

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΧΩΡΟΣ	ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
A	υπνοδωμάτιο	$(1,50 \times 1,40) = 2,10 \text{ m}^2$
A	καθιστικό	$(1,50 \times 2,25) = 3,37 \text{ m}^2$
B	καθιστικό	$(1,89 \times 1,40) + (1,10 \times 2,25) + (1,10 \times 1,40) = 6,65 \text{ m}^2$
B	υπνοδωμάτιο I	$(1,00 \times 2,25) + (1,00 \times 1,15) = 3,40 \text{ m}^2$
B	υπνοδωμάτιο II	$(1,50 \times 2,25) = 3,37 \text{ m}^2$

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ				
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΧΩΡΟΣ	ΕΜΒΑΔΟ	ΦΩΤΙΣΜΟΣ (10% Εμβαδού Χώρου)	ΑΕΡΙΣΜΟΣ (5% Εμβαδού Χώρου)
A	υπνοδωμάτιο	8,39m ²	8,39 x 10% = 0,83<2,10m ²	8,39 x 5% = 0,44<2,10m ²
A	καθιστικό	9,32m ²	9,32 x 10% = 0,91<3,37m ²	9,32 x 5% = 0,46<3,37m ²
B	καθιστικό	12,03m ²	12,03 x 10% = 1,20<6,65m ²	12,03 x 5% = 0,60<6,65m ²
B	υπνοδωμάτιο I	8,50m ²	8,50 x 10% = 0,85<3,40m ²	8,50 x 5% = 0,42<3,40m ²
B	υπνοδωμάτιο II	8,1m ²	8,1 x 10% = 0,81<3,37m ²	8,10 x 5% = 0,40<3,37m ²




- ΚΑΤΟΨΗ 4 & 5 ΟΡΟΦΟΥ - κλ. 1:50

5 May 2026

ΥΠΟΜΗΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ		
	Οπλισμένο σκυρόδεμα	σύστημα γυμνασίων με θερμαινόμενη
	Ταχυτομία	
1	Θερμοπρόσοψη	Τελετή Στάση Σταθμ. κτιρίου +5.60 +20.15 Ένδειξη Στάσης
2	Σοβάς	Πλάκα 2.25 0.00
3	Κουφώμα αλουμινίου	Πληροφορίες Θύρας Υψηλότερο δυνατό
4	Κινητή περσίδα	Πλάκα 2.25 0.00
		Πληροφορίες Παραθύρου Υψηλότερο δυνατό

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ	
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΧΩΡΟΣ
A	υπονοδωμάτιο (1,50x1,40) = 2,10m ²
A	καθιστικό (1,50x2,25) = 3,37m ²
B	καθιστικό (1,89x1,40) + (1,10x2,25) + (1,10x1,40) = 6,65m ²
B	υπονοδωμάτιο I (1,00x2,25) + (1,00x1,15) = 3,40m ²
B	υπονοδωμάτιο II (1,50x2,25) = 3,37m ²

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ			
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΧΩΡΟΣ	ΕΙΜΒΑΔΟ	ΦΩΤΙΣΜΟΣ (10% Ειμβάδου Χώρου)
A	υπονοδωμάτιο	8,39m ²	ΑΕΡΙΣΜΟΣ (5% Ειμβάδου Χώρου) 8,39 x 10% = 0,83<2,10m ²
A	καθιστικό	9,32m ²	9,32 x 10% = 0,93<3,37m ²
B	καθιστικό	12,03m ²	12,03 x 10% = 1,20<6,65m ²
B	υπονοδωμάτιο I	8,50m ²	8,50 x 10% = 0,85<3,40m ²
B	υπονοδωμάτιο II	8,1m ²	8,1 x 10% = 0,81<3,37m ²




- ΚΑΤΩΦΗ ΔΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - κλ. 1:50
5 May 2026






ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:	ΓΙΑΛΟΣ Ι.Κ.Ε. Οδός: 17 Νοεμβρίου 87 ^Α - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ		
ΕΡΓΟ:	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/111735/4976, ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ 249/Δ/21, ΜΕ ΑΡ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 806269/2023, ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ και ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΛΗΞΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ		
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:	ΣΟΛΩΝΟΣ 83 - Ο.Τ. 71057 - ΑΘΗΝΑ		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ		
ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ:	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2026		
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:	ΚΑΤΟΨΗ 6ου ΟΡΟΦΟΥ		
ΚΩΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ:	1:50		
ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:	ΤΟ ΚΕ.Δ. ΠΥ. 18.5.2026		
ΚΑΙ ΕΥΡΕΤΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕ.Δ. ΠΥ. 18.5.2026	ΚΩΔΕΞΟΣ		
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:	ΙΩΑΝΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Αρχιτέκτων / Μηχανικός		
ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ	ΙΩΑΝΝΑ Κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ Αρχιτέκτων Μηχανικός M.Sc. COLUMBIA Un. U.S.A. Αναστηλωτική Ιστορικών Κτιρίων Ph.D. Ιστορίας Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π. ΑΦΜ 015094799 ΔΟΥ ΑΤ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Α.Υ. ΤΕΕ 248526 ΑΒ Δύτου 26, ΑΤ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 113-421 210 6009294 Ε. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ		
Το παρόν διαγράμμα συνοδεύει την από 8/5/2026, απολογική έκθεση της Δνσης Α.Ο.Κ.Α. Τμήματος Δ.Κ. Η Πρωτεύουσα ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ			



ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ		
	Οπλισμένο σκυρόδεμα	σύστημα γυμνάζουν με θερμάνωση
	Τοιχοποιία	
1	Θερμοπρόσοψη	Τελική Στάθμη Στάθμη Μπεντόν +20.15 +5.60
2	Σοβάς	Προσοφές Θύρας 2.25 0.00
3	Καύσιμα αλουμινίου	Πληροφορίες Θύρας Υψηλότερο όριο όψης
4	Κινητή περσόδα	Πληροφορίες Παραθύρου Υψηλότερο όριο όψης

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ		
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΧΩΡΟΣ	ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
A	υπονομαστό	$(1.50 \times 1.40) = 2.10 \text{ m}^2$
A	καθιστικό	$(1.50 \times 2.25) = 3.37 \text{ m}^2$
B	καθιστικό	$(1.50 \times 2.25) + (0.60 \times 2.25) = 4.72 \text{ m}^2$
B	υπονομαστό I	$(1.00 \times 2.25) + (1.00 \times 1.15) = 3.40 \text{ m}^2$

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ			
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΧΩΡΟΣ	ΕΜΒΑΔΟ	ΦΩΤΙΣΜΟΣ (10% Εμβαδού Χώρου)
A	υπονομαστό	8.39 m ²	8.39 x 10% = 0.83 < 2.10 m ²
A	καθιστικό	14.23 m ²	14.23 x 10% = 1.42 < 3.37 m ²
B	καθιστικό	18.63 m ²	18.63 x 10% = 1.86 < 4.72 m ²
B	υπονομαστό I	7.14 m ²	7.14 x 10% = 0.71 < 3.40 m ²



- ΚΑΤΩΦΗ 7ου ΟΡΟΦΟΥ - κλ. 1:50

5 May 2026




ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ		
	Οπλισμένο σκυρόδεμα	σύστημα γυροσυνδυν με θερμάνωση
	Ταχυτομία	
1 Θερμοπρόσωση		Τοίχος Στάθης Στάθμη Μικτών +20.15 Ένδειξη Στάθμης
2 Σοβάς		Πλάκα 2,25 0,00
3 Κουρώμα αλουμινίου		Πληροφορίες Θύρας Υψηλ από το δάπεδο
4 Κινητή περσίδα		Πλάκα 2,25 0,00
		Πληροφορίες Παραθύρου Υψηλ από το δάπεδο

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΧΩΡΟΣ	ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
A	υπνοδωμάτιο	(1,50x1,40) = 2,10m ²
A	καθιστικό	(1,50x2,25) + (1,50x2,25) + (1,85x2,25) = 10,90m ²

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ


ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΧΩΡΟΣ	ΕΜΒΑΔΟ	ΦΩΤΙΣΜΟΣ (10% Εμβადου Χώρου)	ΑΕΡΙΣΜΟΣ (5% Εμβადου Χώρου)
A	υπνοδωμάτιο	8,39m ²	8,39 x 10% = 0,83<2,10m ²	8,39 x 5% = 0,44<2,10m ²
A	καθιστικό	22,82m ²	22,82 x 10% = 2,28<3,37m ²	22,82 x 5% = 1,13<10,90m ²



- ΚΑΤΩΦΗ 8ου ΟΡΟΦΟΥ - κλ. 1:50


5 May 2026

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΓΙΑΛΟΣ Ι.Κ.Ε. Οδός: 17 Νοεμβρίου 87 ^Α - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΕΡΓΟ: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/11735/4976, ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ 249/Δ/21, ΜΕ ΑΡ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 806269/2023, ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ και ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΛΗΞΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ	ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΟΛΩΝΟΣ 83 - Ο.Τ. 71057 - ΑΘΗΝΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2026 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: A08	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ (ΤΟΝΙΚΗ) 1:50 Το παρόν σχέδιο είναι η μελέτη που αφορά στο ΤΟ ΚΕ.Σ.Α. ΤΑΥ. 183-2026 και εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4269/2004 Ε. ΜΠΑΚΟΤΙΑΝΝΗΣ	ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Αρχιτέκτων / Μηχανικός	ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 03/09/2026, απολογική έκθεση της Δέσνης Α.Ο.Κ.Α. Τμήματος Δ.Κ. ΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Α.Μ. ΤΕΕ 24926 Αθ. Δέσνης 26. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (153.42) 210.009797.	ΙΩΑΝΝΑ Κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ Αρχιτέκτων M.Sc. COLUMBIA UN. U.S.A. Ανασπαστρωπία Ιστορικών Κτιρίων M.A. YORK UN. U.K. Ανασπαστρωπία Ε.Μ.Π. ΑΦΜ 015094799 ΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Α.Μ. ΤΕΕ 24926 Αθ. Δέσνης 26. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (153.42) 210.009797.
--	--	--	---	---	--	--	---	---







ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **31%**





ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **31%**





Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει
την από 21/5/2026..... αιτιολογική
/κθεση της Δ/σης Α.Ο.Κ.Α.
Τμήματος Δ.Κ.

Η ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ
ΜΑΤΣΟΥΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ELENI KAOUNI
03/09/2026 12:03

3

ύστημα
θερμομόνωσης

2

Πληρο-

MONI

P C

EIOY

A

--	--

--	--

ΕΡΩΤΗΣΗ

ANNHES

--	--

203

1

ΥΠΟΜΟΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ

	Ολοκληρωμένο αναγνώρισμα		συστήμα γειωσών με διερρηγιστή
	Ταχυτομία		
①	Θερμορρύθμιση	Τριάντα (30) βαθμοί + εξήντα (60) βαθμοί = ενενήντα (90) βαθμοί	Ενδειξη Στάθμης
②	Σταθμής	Πέντε (5) βαθμοί + εξήντα (60) βαθμοί = ενενήντα (90) βαθμοί	Παραφορέας Φύλαξης
③	Καύσιμα αερίων	Πέντε (5) βαθμοί + εξήντα (60) βαθμοί = ενενήντα (90) βαθμοί	Παραφορέας Παρατήρησης
④	Κίνηση παρατήρησης		

ΕΡΓΟΧΡΗΣΤΗΣ:	
ΓΙΑΛΟΣ Ι.Κ.Ε. Οδός: 17 Νοεμβρίου 87^η. ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	
ΕΠΙΘΗΚΗ:	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 806269/2023 , ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ και ΑΛΛΑΓΗ <u>ΑΠΟΛΗΞΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ</u>	
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ :	
ΣΟΛΩΝΟΣ 83 - Ο.Τ. 71057 - ΑΘΗΝΑ	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :	
ARCHITECTONIKH	
ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2026
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ :	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ:
TOMH 1-1	
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΥΦΟΛΟΓΙΟ 18-9-2026 Ε. ΜΠΑΧΤΙΡΙΑΝΗΣ Ε. ΜΠΑΧΤΙΡΙΑΝΗΣ A31 50
ΙΩΑΝΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Αρχιτέκτων / Μηχανικός	
ΣΦΡΑΓΙΣΤΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ	
ΙΩΑΝΝΑ Κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ M.Sc. COLUMBIA UN. U.S.A. P.H.D. IOWA STATE UNIVERSITY ΑΦΜ 915090396 Ε.Μ.Π. A.U. TEE 24921 Διεύθυνση 26, Αγ. Παύλου/Αθήνα (Tf) 421 210 0600(9)	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50	

ΕΡΩΤ: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 806269/2023 , ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ και ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΛΗΞΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: **ΣΟΛΩΝΟΣ 83 - Ο.Τ. 71057 - ΑΘΗΝΑ**

KATH'OPHIA MEΛETH : **APXITEKTONIKH**

ΣΤΑΣΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2026
------------------	-----------------

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
-----------------	------------------

TOMH 1.1 A31

TOMH 1-1	AS I
----------	------

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΥΡΩΠ. 18-5-2006 1:50
Το παρόν έγγραφο είναι ηλεκτρονικό και
ΤΟ ΚΕ.Ε.Α. ΤΟΥ 18-5-2006

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: **ΙΩΑΝΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ**

Ε. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

ΙΩΑΝΝΑ Κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Αρχιτέκτων Μηχανικός
M.Sc. COLUMBIA Un. U.S.A.
Αναστηλωτής Ιστορικών Κτιρίων
M.A. YORK Un. U.K.
Ph.D. Ιστορίας Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **37%**





Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2026

Η Υφυπουργός

ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΚΟΥΛΗ - ΒΙΛΙΑΛΗ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α' 131 και π.δ. 29/2018/Α' 58).

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

- Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση **feksales@et.gr**.
- Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση **feksales@et.gr**.
 - Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσauξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσauξάνεται κατά 0,30 €.
 - Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.
 - Υπάρχει δυνατότητα ετήσιας συνδρομής οποιουδήποτε τεύχους σε έντυπη μορφή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:

- A.** Αποστολή των εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ στην ηλεκτρονική διεύθυνση **https://eservices.et.gr**. Σχετικές εγκύκλιοι και οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Εθνικού Τυπογραφείου (**www.et.gr**) στη διαδρομή **Ανακοινώσεις → Εγκύκλιοι**.
- B.** Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (**www.et.gr**). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: **Καποδιστρίου 34, 10432 Αθήνα**

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000

Ιστότοπος: **www.et.gr**

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: **helpdesk.et@et.gr**

Αποστολή εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://eservices.et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)

Παραλαβή Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279139)

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα έως και Παρασκευή: 8:00 - 13:30

