



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

2 Μαρτίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 814

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Γ2δ/Γ.Π. 82848/20

Έκδοση Καταλόγου Κωδικών της Ελληνικής Ταξινόμησης Ιατρικών Πράξεων.**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:

Α. της παρ. 6 του άρθρου πρώτου του ν. 4286/2014 «Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων - Σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία "Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία"- Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις» (Α' 194), όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4722/2020 (Α' 115),

Β. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α' 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

Γ. της υπό στοιχεία Υ4/9.1.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β' 32).

2) Το υπ' αρ. 82848/22.12.2020 έγγραφο της «Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Α.Ε.» με θέμα: «Εισήγηση ΚΕΤΕΚΝΥ για τροποποίηση των υπό στοιχεία Γ2δ/Γ.Π. οικ. 3672 (Β' 231/2018) και Γ2δ/Γ.Π. οικ. 3686 (Β' 114/2018) υπουργικών αποφάσεων».

3) Την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 9265/10.2.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας.

4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος των προϋπολογισμών των Νοσοκομείων, αποφασίζουμε:

Ορίζεται νέος Συστηματικός Κατάλογος Κωδικών Ιατρικών Πράξεων με την ονομασία «Ελληνική Ταξινόμηση Ιατρικών Πράξεων (ΕΤΙΠ), έκδοση 2017, εκδοχή (version) 2».

Η ανωτέρω Κωδικοποίηση είναι συμβατή με τη δημιουργία του Συστήματος Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.) επί τη βάση των αρχών των DRG συστημάτων και θα εφαρμοσθεί στα νοσοκομεία στα οποία θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το Συ.Κ.Ν.Υ.

Η συγκεκριμένη Κωδικοποίηση θα τροποποιείται και θα συμπληρώνεται μελλοντικά με βάση νεότερα ιατρικά δεδομένα.

Οποιαδήποτε άλλη σχετική απόφαση καταργείται από τη δημοσίευση της παρούσας.

Προσαρτάται σχετικό Παράρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Οδηγίες για τον χρήστη

Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1

Διαγνωστικές διαδικασίες

Κλινική εξέταση (110 ... 110)

Εξέταση των επιμέρους συστημάτων του σώματος (120 ... 133)

Βιοψία χωρίς τομή (140 ... 149)

Βιοψία με τομή (150 ... 158)

Διαγνωστική ενδοσκόπηση (161 ... 169)

Λειτουργικές δοκιμασίες (170 ... 179)

Διερευνητικές διαγνωστικές διαδικασίες (184 ... 185)

Άλλες διαγνωστικές διαδικασίες (190 ... 199)

Κεφάλαιο 2

Απεικονιστικές Διαγνωστικές Μέθοδοι

Υπερηχογραφήματα (203 ... 205)

Εξετάσεις κλασσικής ακτινολογίας (210 ... 213)

Αξονική τομογραφία (CT) (220 ... 226)

Εξετάσεις με κύματα φωτός (230 ... 230)

Απεικόνιση των αγγείων (260 ... 269)

Διαγνωστικές διαδικασίες πυρηνικής ιατρικής (270 ... 276)

Μαγνητική τομογραφία (MRI) (280 ... 284)

Άλλες απεικονιστικές εξετάσεις (299 ... 299)

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις απεικονιστικές εξετάσεις (299 ... 299)

Κεφάλαιο 3

Χειρουργικές Πράξεις

Επεμβατικές πράξεις στο νευρικό σύστημα (301 ... 305)

Επεμβατικές πράξεις ενδοκρινών αδένων (306 ... 307)

Επεμβατικές πράξεις στον οφθαλμό (308 ... 316)

Επεμβατικές πράξεις ώτων (318 ... 320)

Επεμβατικές πράξεις ρινός και παραρρίνιων κόλπων (321 ... 322)

Επεμβάσεις στο πρόσωπο και την στοματική κοιλότητα (323 ... 328)

Επεμβατικές πράξεις φάρυγγα, λάρυγγα και τραχείας (329 ... 331)

Επεμβατικές πράξεις πνεύμονα και βρόγχων (332 ... 334)

Επεμβατικές πράξεις στην καρδιά (335 ... 337)

Επεμβατικές πράξεις αιμοφόρων αγγείων (338 ... 339)

Επεμβάσεις στο αιμοποιητικό και λεμφικό σύστημα (340 ... 341)

Χειρουργικές επεμβάσεις του γαστρεντερικού σωλήνα (342 ... 354)

Επεμβάσεις του ουροποιητικού συστήματος (355 ... 359)

Επεμβάσεις στα ανδρικά γεννητικά όργανα (360 ... 364)

Επεμβάσεις γυναικείων γεννητικών οργάνων (365 ... 371)

Μαιευτικές επεμβάσεις (372 ... 375)

- Επεμβάσεις στη γνάθο και τα οστά του προσώπου (376 ... 377)
Επεμβάσεις του μυοσκελετικού συστήματος (378 ... 386)
Οι εγχειρήσεις του μαστού (387 ... 388)
Χειρουργικές επεμβάσεις στο δέρμα και το υποδόριο (389 ... 392)
Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις χειρουργικές επεμβάσεις (393 ... 399)

Κεφάλαιο 5

Μη Χειρουργικές Θεραπευτικές Πράξεις

- Χορήγηση φαρμάκων και διαιτητικής αγωγής και θεραπευτική έγχυση (501 ... 502)
Ανοσοθεραπεία (503 ... 503)
Αφαίρεση ξένων σωμάτων και συγκριμάτων (λίθων) (510 ... 511)
Χειρισμοί στο πεπτικό και στο ουροποιητικό σύστημα (512 ... 513)
Θεραπευτικός καθετηριασμός, αναρρόφηση, παρακέντηση και έκπλυση (514 ... 517)
Επιδέσεις (519 ... 519)
Κλειστή ανάταξη και διόρθωση παραμορφώσεων (520 ... 522)
Ακινητοποίηση και ειδική τοποθέτηση επί κλίνης (531 ... 539)
Διάταση/επιμήκυνση οστών και άλλες μέθοδοι διάτασης (540 ... 541)
Επιπωματισμός αιμορραγίας και χειρισμοί στο έμβρυο ή τη μήτρα (550 ... 551)
Ακτινοθεραπεία, θεραπεία με ραδιοϊσότοπα και χημειοθεραπεία (552 ... 554)
Πρώιμη φυσική ιατρική αποκατάσταση (556 ... 560)
Ηλεκτροδιέγερση, ηλεκτροθεραπεία και διάρκεια αγωγής με εστιασμένους υπερήχους (563 ... 566)
Θεραπευτικές πράξεις του αναπνευστικού συστήματος (570 ... 572)
Θεραπευτικές πράξεις στα πλαίσια ανάνηψης (577 ... 577)
Αιματολογικές θεραπευτικές πράξεις (580 ... 580)
Μετάγγιση πλάσματος, συστατικών του πλάσματος και χορήγηση υποκατάστατων όγκου (581 ... 581)
Πλασμαφαίρεση και ανοσοπροσρόφηση (582 ... 582)
Θεραπευτικός καθετηριασμός και τοποθέτηση αγγειακών γραμμών (583 ... 583)
Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) (584 ... 584)
Εξωσωματική κυκλοφορία και διαχείριση του αίματος (585 ... 585)
Θεραπεία με ειδικά κύτταρα και συστατικά του αίματος (586 ... 586)
Αναισθησία και θεραπεία πόνου (590 ... 591)
Παρακολούθηση των ζωτικών σημείων του ασθενούς (592 ... 593)
Σύνθετη περίθαλψη (597 ... 598)
Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με μη χειρουργικά θεραπευτικά μέτρα (599 ... 599)

Κεφάλαιο 6

Άλλες Διαδικασίες

- Συνοδές διαδικασίες τοκετού και θεραπεία υπογονιμότητας (626 ... 628)

Παράρτημα

Βαθμολόγηση εντατικής φροντίδας σε ΜΕΘ ενηλίκων

Βαθμολόγηση εντατικής φροντίδας σε ΜΕΘ Παίδων

Κεφάλαιο 1

Διαγνωστικές Διαδικασίες

Κλινική εξέταση (110...110)

110 Κλινική εξέταση

110.00 Κλινική εξέταση υπό ολική νάρκωση

Σημ.: Η γενική αναισθησία περιλαμβάνεται στον κωδικό.

Ο κωδικός αυτός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο αν η κλινική εξέταση υπό αναισθησία γίνεται ως αυτόνομη διαδικασία. Η κλινική εξέταση δεν πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά. Αν πραγματοποιείται μια επεμβατική ή χειρουργική διαδικασία που απαιτεί αναισθησία στην ίδια συνεδρία/επίσκεψη.

Εξέταση των επιμέρους συστημάτων του σώματος (120...133)

Σημ.: Η αναισθησία για μια διαγνωστική εξέταση μπορεί να κωδικοποιηθεί συμπληρωματικά, εφόσον η συγκεκριμένη διαγνωστική εξέταση εκτελείται συνήθως χωρίς γενική αναισθησία (590).

120 Νευρολογικές εξετάσεις

Σημ.: Η νευρολογική παρακολούθηση (monitoring) πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (592).

120.02 Διαγνωστική προσέγγιση για επιβεβαίωση εγκεφαλικού θανάτου

Σημ.: Οι επιμέρους διαδικασίες δεν πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά.

120.02.00 Σε ένα δυνητικό δωρητή οργάνων

Σημ.: Αυτός ο κωδικός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εάν ο ασθενής έχει απορρίψει μια πιθανή δωρεά οργάνων όσο είναι εν ζωή ή σε περίπτωση ιατρικής αντένδειξης για δωρεά οργάνων.

.00 Χωρίς πιστοποίηση εγκεφαλικού θανάτου

.01 Με πιστοποίηση εγκεφαλικού θανάτου

120.02.01 Σε άλλους ασθενείς

120.03 Επεμβατική διαγνωστική προσέγγιση της λειτουργίας του νευρικού συστήματος

Εξαιρ.: Επεμβατική διενέργεια προεγχειρητικής, εντατικής Video-ηλεκτροεγκεφαλογραφικής καταγραφής στην επιληψία

Σημ.: Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (301.00 κ.επ., 301.01 κ.επ., 303.00 κ.επ., 303.01 κ.επ., 303.02 κ.επ.).

120.03.00 Με εγκεφαλικά ηλεκτρόδια νευροδιέγερσης

120.03.01 Με νωτιαία ηλεκτρόδια νευροδιέγερσης

Κεφάλαιο 1

ΕΤΠΠ 2017-v.2

120.03.02	Με φαρμακευτική δοκιμασία
120.03.98	Άλλη
120.03.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
120.04	Εξέταση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού
120.04.00	Μέτρηση της εγκεφαλικής πίεσης
120.04.01	Μέτρηση της πίεσης του ΕΝΥ μέσω οσφουνοωτιαίας παρακέντησης
120.04.02	Οσφουνοωτιαία παρακέντηση για λήψη ΕΝΥ
120.04.03	Υπινιακή παρακέντηση για λήψη ΕΝΥ
120.04.04	Παρακέντηση πηγής για λήψη ΕΝΥ
120.04.05	Λήψη ΕΝΥ από καθετήρα
120.04.06	Δοκιμή έγχυσης
120.04.07	Φαρμακολογική δοκιμασία
120.04.98	Άλλη
120.04.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
120.05	Ηλεκτρομυογράφημα (ΗΜΓ)
	<i>Περιλ.:</i> Ηλεκτρομυογράφημα με βελονοειδές ηλεκτρόδιο, πλήρες Νευρομυϊκή φόρτιση συχνοτήτων Ηλεκτρομυογράφημα μονήρους νευρικής ίνας Macro-ΗΜΓ Ηλεκτρομυογραφική καταγραφή πολλαπλών καναλιών
120.06	Νευρογράφημα
120.07	Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ)
120.07.00	Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα ρουτίνας (10/20 ηλεκτρόδια) <i>Περιλ.:</i> Με μεθόδους πρόκλησης
120.07.01	Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα ύπνου (10/20 ηλεκτρόδια)
120.07.02	Video-Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (10/20 ηλεκτρόδια) <i>Εξαιρ.:</i> Video-ηλεκτροεγκεφαλογραφική καταγραφή στην προεγχειρητική και διεγχειρητική διάγνωση της επιληψίας (121.00, 121.01, 121.02 κ.επ.) <i>Σημ.:</i> Διάρκεια τουλάχιστον 24 ώρες.
120.07.03	Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα με φορητή συσκευή καταγραφής σε κασέτα (10/20 ηλεκτρόδια) <i>Σημ.:</i> Διάρκεια τουλάχιστον 4 ώρες.
120.07.98	Άλλο
120.07.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
120.08	Μέτρηση προκλητών δυναμικών
120.08.00	Ακουστικά
120.08.01	Πρώιμα ακουστικά προκλητά δυναμικά (FAEP/BERA)
120.08.02	Σωματοαισθητικά (SSEP)
120.08.03	Πρώιμα σωματοαισθητικά προκλητά δυναμικά (FSSEP)
120.08.04	Κινητικά
120.08.05	Όψιμα ακουστικά (CERA)
120.08.06	Οπτικά
120.08.07	Γνωστικά
120.08.08	Ωτοακουστικές εκπομπές

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 1

- 120.08.98 Άλλα
120.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

120.10 Άλλες διαγνωστικές νευροφυσιολογικές εξετάσεις

- 120.10.02 Νευρολογική εξέταση σε κινητικές διαταραχές
.00 Ποσοτική διερεύνηση ευαισθησίας σε φαρμακευτικές ουσίες
.01 Αξιολόγηση κινητικών δεξιοτήτων σε κινητικές διαταραχές

Σημ.: Η απεικονιστική διαγνωστική διαδικασία πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (Κεφάλαιο 2).

Ελάχιστα χαρακτηριστικά:

- Ποσοτικός έλεγχος με φαρμακολογική πρόκληση(επανειλημμένα επί ενδείξεων)
- Νευροψυχολογική και ψυχιατρική εξέταση
- Διερεύνηση σε επίπεδο δομής, λειτουργικότητας, δραστηριότητας, συμμετοχής, κοινωνικής επαφής
- Συμβουλευτική για μια (χειρουργική) επέμβαση που επηρεάζει την ποιότητα ζωής

120.11 Μαγνητική εγκεφαλογραφία

- 120.11.00 Για τον εντοπισμό επιληπτικών εστιών
120.11.01 Για τον εντοπισμό λειτουργικών πεδίων του εγκεφάλου
120.11.98 Άλλη
120.11.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

120.12 Κατευθυνόμενη διακρανιακή μαγνητική διέγερση (TMS)**121 Διαγνωστική προσέγγιση επιληψίας****121.00 Μη επεμβατική διενέργεια εντατικής Video-ηλεκτροεγκεφαλογραφικής καταγραφής για διερεύνηση υποψίας επιληψίας ή της χειρουργικής ένδειξης αντιμετώπισης της επιληψίας**

Σημ.: Αυτός ο κωδικός περιλαμβάνει:

- Τοποθέτηση πολλαπλών πυκνών επιφανειακών ηλεκτροδίων και ενδεχομένως την εισαγωγή σφηνοειδών ηλεκτροδίων
- Εντατική Video-HEG καταγραφή κατά κανόνα για τουλάχιστον 3 ημέρες
- Παρακολούθηση, τεκμηρίωση και αξιολόγηση (ιατρική, ιατρική φυσική, ιατροτεχνολογική εκτίμηση)
- Ψυχοκοινωνική φροντίδα του ασθενούς κατά τη διαγνωστική διαδικασία

Σε αυτήν την περίπτωση ισχύουν οι κανόνες προεγχειρητικής διαγνωστικής προσέγγισης και χειρουργικής αντιμετώπισης της επιληψίας.

Ο κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και αν από την εντατική Video-HEG καταγραφή που έγινε στα πλαίσια της διαφοροδιαγνωστικής διερεύνησης προκύψει ότι δεν πρόκειται για επιληπτικές κρίσεις.

Κεφάλαιο 1

ΕΤΠΠ 2017-v.2

121.01 Επεμβατική διενέργεια εντατικής Video-ηλεκτροεγκεφαλογραφικής καταγραφής στην επιληψία για διερεύνηση της χειρουργικής ένδειξης αντιμετώπισής της.*Σημ.:* Αυτός ο κωδικός περιλαμβάνει:

- Απαγωγή (σήματος) με χρήση επισκληρίδιων, υποσκληρίδιων ηλεκτροδίων ή ηλεκτροδίων μέσω του ωοειδούς τμήματος ή ηλεκτροδίων βάθους
- Διέγερση του φλοιού σε συνδυασμό με υποσκληρίδια ηλεκτρόδια επιφανείας επί ενδείξεων
- Εντατική Video-HEΓ καταγραφή κατά κανόνα τουλάχιστον για 3 ημέρες
- Παρακολούθηση, τεκμηρίωση και αξιολόγηση
- Ψυχοκοινωνική φροντίδα του ασθενούς κατά τη διαγνωστική διαδικασία

Σε αυτήν την περίπτωση ισχύουν οι κανόνες προεγχειρητικής διαγνωστικής προσέγγισης και χειρουργικής αντιμετώπισης της επιληψίας.

Η εμφύτευση των ηλεκτροδίων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (301.04.09, 302.08.02.00, 302.08.02.01).

Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (301.00, 301.01).

121.02 Επεμβατική διεγχειρητική διαγνωστική προσέγγιση επιληψίας*Περιλ.:* Video-HEΓ*Σημ.:* Σε αυτήν την περίπτωση ισχύουν οι κανόνες προεγχειρητικής διαγνωστικής προσέγγισης και χειρουργικής αντιμετώπισης της επιληψίας

121.02.00 Ηλεκτροφλοιογράφημα

121.02.01 Ηλεκτρική διέγερση υπό ολική αναισθησία

121.02.02 Ηλεκτρική διέγερση χωρίς ολική αναισθησία (σε εγρήγορη)

121.02.03 Προκλητά δυναμικά

121.02.98 Άλλη

121.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

121.03 Διαγνωστική διερεύνηση συνδρόμου σε επιπλεγμένη επιληψία*Περιλ.:* Λήψη ψυχοκοινωνικού ιστορικού, ιστορικού εργασιακών συνθηκών, νευροψυχολογική και ψυχιατρική διαγνωστική προσέγγιση*Εξαιρ.:* Διάγνωστικό HEΓ (120.07)*Σημ.:* Ελάχιστα χαρακτηριστικά:

Διάγνωστική διερεύνηση διάρκειας τουλάχιστον 14 ημερών.

Τυποποιημένη διεπιστημονική αξιολόγηση σε τουλάχιστον τρεις προβληματικούς τομείς (Ιστορικό λήψης φαρμάκων με προφίλ παρενεργειών και έλεγχο ανθεκτικότητας, επαγγελματικών και κοινωνικών ελλειμμάτων λόγω επιληψίας, νευροψυχολογικών δυσλειτουργιών, ψυχιατρικών διαταραχών προσωπικότητας και συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένων ψυχιατρικών διαταραχών σχετιζόμενων με επιληψία).

122 Εξετάσεις των οφθαλμών**122.00 Μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης**

122.00.00 Μέτρηση πίεσης κατά την διάρκεια ημέρας και νύχτας ενός 24ώρου

124 Εξετάσεις στην Ωτορινολαρυγγολογία*Εξαιρ.:* Πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου (Polysomnography) (179.00)

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 1

- 124.02 Ακοομετρία**
Περιλ.: Παιδιατρική ακοομετρία
Εξαιρ.: Καταγραφή προκλητών δυναμικών (120.08)
- 124.03 Φωνιατρική**
- 124.05 Ρινομανομετρία**
- 124.07 Οσφρησιομετρία και γευσιομετρία**
Εξαιρ.: Καταγραφή προκλητών δυναμικών (120.08)

126 Ανάλυση της ηλεκτροφυσιολογικής δραστηριότητας της καρδιάς

- 126.05 Καρδιολογική ηλεκτροφυσιολογική μελέτη με χρήση καθετήρα/ων**
Σημ.: Ο ορισμός γίνεται με βάση την υπάρχουσα διάγνωση σύμφωνα με τις εθνικές και διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.
- 126.05.00 Σε διαταραχές της λειτουργίας του φλεβοκόμβου
- 126.05.01 Σε διαταραχής της κολποκοιλιακής αγωγής
- 126.05.03 Σε διαταραχές ενδοκοιλιακής αγωγής
- 126.05.04 Σε ταχυκαρδίες με στενό QRS σύμπλεγμα ή κολπικές ταχυκαρδίες
- 126.05.05 Σε σύνδρομο WPW
- 126.05.06 Σε ταχυκαρδίες με ευρύ QRS σύμπλεγμα
- 126.05.07 Σε μη εμμένουσες κοιλιακές ταχυκαρδίες και κοιλιακές έκτακτες συστολές
- 126.05.08 Σε λιποθυμικά επεισόδια αγνώστου αιτιολογίας
- 126.05.09 Μετά από καρδιακή ανακοπή
- 126.05.10 Μετά από θεραπευτική αντιμετώπιση συγγενούς καρδιοπάθειας
- 126.05.11 Μετά από παρηγορητική αντιμετώπιση συγγενούς καρδιοπάθειας
- 126.05.13 Μετά από μεταμόσχευση καρδιάς
- 126.05.14 Σε κολπική μαρμαρυγή
- 126.05.15 Σε κολπικό πτερυγισμό
- 126.05.98 Άλλη
- 126.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 126.06 Καρδιολογική ηλεκτροφυσιολογική μελέτη χωρίς χρήση καθετήρα/ων**
- 126.06.00 Σε εμφυτευμένο βηματοδότη
- Περιλ.:* Πρόκληση κολπικής μαρμαρυγής για τον έλεγχο της αυτόματης αλλαγής τρόπου βηματοδότησης επί αναγνώρισης ταχυαρρυθμιών "mode switch"
 Επαναπρογραμματισμός μόνιμου βηματοδότη
 Μέτρηση του εξαγγειακού ύδατος των πνευμόνων και του πνευμονικού οιδήματος
- 126.06.01 Σε εμφυτευμένο βηματοδότη/απινιδωτή (ICD)
- Περιλ.:* Για τον προσδιορισμό του ουδού απινίδωσης
 Μέτρηση του εξαγγειακού ύδατος των πνευμόνων και του πνευμονικού οιδήματος
- 126.06.02 Διερεύνηση αιτίας συγκοπτικών επεισοδίων σε κρεβάτι ανάκλισης (tilt table test)
- 126.06.03 Φαρμακευτική δοκιμασία πρόκλησης (για διερεύνηση αρρυθμιών)
- 126.06.98 Άλλη
- 126.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 126.08 Καρδιακή χαρτογράφηση**

Κεφάλαιο 1

ΕΤΙΠ 2017-v.2

- 126.08.00 Δεξιός κόλπος
- 126.08.01 Αριστερός κόλπος
- 126.08.02 Μονήρης κόλπος
- 126.08.03 Δεξιά κοιλία
- 126.08.04 Αριστερή κοιλία
- 126.08.05 Λειτουργική/μορφολογική μονήρης κοιλία
- 126.08.98 Άλλη
- 126.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

126.09 Μαγνητική τομογραφία καρδιάς**127 Διαγνωστικός καθετηριασμός της καρδιάς και του κυκλοφορικού συστήματος**

Εξαιρ.: Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη της καρδιάς, με χρήση καθετήρων (126.05)

127.03 Καθετηριασμός της δεξιάς καρδιάς

Περιλ.: Καθετηριασμό της πνευμονικής αρτηρίας, δεξιάς κοιλίας, δεξιού κόλπου και της κοίλης φλέβας

Μέτρησης της πίεσης, των κλίσεων πίεσης, της καρδιακής παροχής, της πνευμονικής αγγειακής αντίστασης και μέτρηση σε συνθήκες κόπωσης

Σημ.: Σε περίπτωση συνδυασμένου καθετηριασμού αριστερών και δεξιών καρδιακών κοιλοτήτων πρέπει να καταγράφονται 2 κωδικοί, ένας για τον καθετηριασμό των δεξιών καρδιακών κοιλοτήτων και ένας για τον καθετηριασμό των αριστερών καρδιακών κοιλοτήτων.

- 127.03.01 Οξυμετρία
- 127.03.02 Μέτρηση πίεσης με μέτρηση του όγκου διαφυγής
- 127.03.05 Μέτρηση αποθέματος ροής πνευμονικής
- 127.03.06 Μέτρηση του εξωαγγειακού ύδατος των πνευμόνων (EVLW)
- 127.03.98 Άλλη
- 127.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

127.04 Διαφραγματικός καθετηριασμός αριστερής καρδιάς

Περιλ.: Καθετηριασμός αορτής, αριστερής κοιλίας, αριστερού κόλπου και πνευμονικών φλεβών
Παρακέντηση μεσοκοιλιακού διαφράγματος

- 127.04.00 Μέτρηση πιέσεων
Περιλ.: Μέτρηση των κλίσεων πίεσης
- 127.04.01 Οξυμετρία
- 127.04.02 Μέτρηση πίεσης με μέτρηση του όγκου διαφυγής
- 127.04.03 Καθετηριασμός μεσοκοιλιακού διαφράγματος
- 127.04.04 Καθετηριασμός μεσοκοιλιακού διαφράγματος
- 127.04.98 Άλλη
- 127.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

127.05 Αρτηριακός καθετηριασμός αριστερής κοιλίας

Σημ.: Σε περίπτωση συνδυασμένου καθετηριασμού αριστερών και δεξιών καρδιακών κοιλοτήτων να καταγράφονται 2 κωδικοί, ένας για τον καθετηριασμό των δεξιών καρδιακών κοιλοτήτων και ένας για τον καθετηριασμό των αριστερών καρδιακών κοιλοτήτων.

- 127.05.00 Απλή στεφανιογραφία χωρίς περαιτέρω διαγνωστικές εξετάσεις

ΕΤΠΠ 2017-v.2

Κεφάλαιο 1

- 127.05.01 Στεφανιογραφία και μέτρηση των πιέσεων στην αριστερή κοιλία
- 127.05.02 Στεφανιογραφία, μέτρηση πιέσεων αριστερής κοιλίας και αριστερή κοιλιογραφία
- 127.05.03 Στεφανιογραφία, μέτρηση πιέσεων αριστερής κοιλίας και αορτής, αριστερή κοιλιογραφία και απεικόνιση αορτικού τόξου
- 127.05.04 Στεφανιογραφία, μέτρηση πιέσεων αορτής και απεικόνιση αορτικού τόξου
- 127.05.05 Στεφανιογραφία των αγγείων της παράκαμψης (bypass)
- 127.05.06 Κοιλιογραφία με μέτρηση πιέσεων αριστερής κοιλίας και απεικόνιση αορτικού τόξου
- 127.05.98 Άλλος
- 127.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 127.06 Αγγειοκαρδιογραφία (ως αυτόνομη διαγνωστική εξέταση)**
- 127.06.00 Πνευμονική αγγειογραφία
- 127.06.01 Αορτογραφία
- 127.06.02 Κοιλιογραφία
- .00 Δεξιά κοιλία
- .01 Αριστερή κοιλία
- .02 Δεξιά και αριστερά κοιλία
- 127.06.98 Άλλη
- 127.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 127.07 Καρδιακός καθετηριασμός σε καρδιά με λειτουργική/μορφολογική μονήρη κοιλία**
- 127.07.00 Χωρίς διαφυγή μέσω του αρτηριακού πόρου
- 127.07.01 Με διαφυγή αίματος από αριστερά προς τα δεξιά από τον αρτηριακό πόρο
- 127.07.02 Με διαφυγή αίματος από δεξιά προς τα αριστερά μέσω του αρτηριακού πόρου
- 127.07.98 Άλλος
- 127.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 127.09 Άλλοι διαγνωστικοί καθετηριασμοί καρδιάς και αγγείων**
- 127.09.00 Προσδιορισμός του καρδιακού όγκου και του κλάσματος εξώθησης
- 127.09.01 Ποσοτική τοπική λειτουργική ανάλυση
- 127.09.02 Μέτρηση του πάχους του τοιχώματος της κοιλίας
- 127.09.03 Μέτρηση του πάχους του τοιχώματος του μυοκαρδίου
- 127.09.04 Μέτρηση του πάχους του τοιχώματος των μεγάλων αγγείων
- 127.09.05 Ενδοκαρδιακή μέτρηση συσταλτικότητας
- .00 Σε σύστημα τριών διαστάσεων
- .01 Μέτρηση με doppler πίεσης και συσταλτικότητας (DPDT)
- .98 Άλλη
- 127.09.06 Καθετηριασμός αρτηριακού (βοτάλειου) πόρου
- 127.09.07 Καθετηριασμός επικοινωνίας που δημιουργήθηκε διεγχειρητικά
- 127.09.08 Καθετηριασμός παράπλευρων αγγείων
- 127.09.09 Αγγειοσκόπηση
- Σημ.: Η λήψη βιοψίας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (149.07).
- 127.09.10 Στεφανιογραφία με μέτρηση πίεσης στεφανιαίων αγγείων
- Περιλ.: Μέτρηση της κλασματικής εφεδρείας ροής (fractional flow reserve FFRmyo)
- 127.09.98 Άλλη
- 127.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Κεφάλαιο 1

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

131 **Λειτουργική διαγνωστική διερεύνηση του πεπτικού συστήματος**
Εξαιρ.: Διαγνωστική ενδοσκόπηση του πεπτικού συστήματος (163 κ.επ., 164 κ.επ., 165 κ.επ.)**131.03** **Μανομετρία οισοφάγου****131.04** **Μανομετρική μελέτη χοληφόρου δέντρου και παγκρεατικού πόρου**
Περιλ.: Μανομετρία σφιγκτήρα του Oddi**131.05** **Ορθοπρωκτική μανομετρία****131.06** **ph-Μετρία οισοφάγου**

131.06.00 Απλή

131.06.01 24ωρη ph- Μετρία

.00 Χωρίς 24ωρη αντιστασιομετρία

.01 Με 24ωρη αντιστασιομετρία

131.06.98 Άλλη

131.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

131.07 **ph-μετρία στομάχου**

131.07.00 Απλή

131.07.01 24ωρη ph- Μετρία

131.07.98 Άλλη

131.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

131.08 **Μανομετρία λεπτού εντέρου****131.09** **Μανομετρία παχέος εντέρου***Περιλ.:* Βαροστάτης*Εξαιρ.:* Ορθοπρωκτική μανομετρία**133** **Εξέταση του ουροποιητικού συστήματος****133.04** **Ουροδυναμικός έλεγχος***Εξαιρ.:* Ουροροομετρία

133.04.00 Ουροδυναμικός έλεγχος με παράλληλη χρήση ηλεκτροφυσιολογικών μεθόδων

133.04.01 Μέτρηση της πίεσεως της ουροδόχου κύστης

Περιλ.: Μακροχρόνια μέτρηση της πίεσης

133.04.02 Video-ουροδυναμικός έλεγχος

133.04.98 Άλλη

133.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

133.05 **Προφίλομετρία ουρήθρας (Urethral pressure profile)****133.06** **Μέτρηση μήκους ουρήθρας**

Βιοψία χωρίς τομή

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 1

(140...149)

- Περιλ.:* Διαδερμική βιοψία δια λεπτής βελόνας, με κόπτουσα βελόνη (core biopsy), διαδερμική βιοψία με απεικονιστική καθοδήγηση, ενδοσκοπική βιοψία, βιοψία με καθοδήγηση με ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα, βιοψία αρθροσκοπική, βιοψία με αναρρόφηση
- Εξαιρ.:* Βιοψία με τομή, διεγχειρητική λήψη βιοψίας, λήψη βιοψίας σε διαγνωστική ενδοσκόπηση με τομή και διεγχειρητικά (150 έως 158)
- Σημ.:* Η αναισθησία για μια διαγνωστική εξέταση μπορεί να κωδικοποιηθεί συμπληρωματικά, εφόσον η συγκεκριμένη διαγνωστική εξέταση εκτελείται συνήθως χωρίς γενική αναισθησία (590).

140 Βιοψία χωρίς τομή του νευρικού συστήματος και των ενδοκρινών αδένων**140.01 Διαδερμική βιοψία ενδοκρανιακών ιστών υπό απεικονιστικό έλεγχο**

- 140.01.00 Εγκέφαλος
- 140.01.01 Βασικά γάγγλια
- 140.01.02 Στέλεχος του εγκεφάλου
- 140.01.03 Παρεγκεφαλίδα
- 140.01.04 Κρανιακά νεύρα και γάγγλια, ενδοκρανιακά
- 140.01.05 Μήνιγγες
- 140.01.98 Άλλη
- 140.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

140.04 Διαδερμική βιοψία (δια βελόνης) στο νωτιαίο μυελό

- 140.04.00 Νωτιαίος μυελός
- 140.04.01 Νωτιαία γάγγλια και νεύρα, ενδονωτιαία
- 140.04.02 Μήνιγγες νωτιαίου μυελού
- 140.04.98 Άλλη
- 140.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

140.05 Διαδερμική βιοψία (δια βελόνης) σε περιφερικά νεύρα

- 140.05.00↔ Εγκεφαλικά νεύρα, εξωκρανιακά
- 140.05.01↔ Βραχιόνιο πλέγμα
- 140.05.02↔ Νεύρα του ώμου
- 140.05.03↔ Νεύρα του βραχίονα και του αντιβραχίου
- 140.05.04↔ Νεύρα της άκρας χείρας
- 140.05.05 Νεύρα του κορμού
- 140.05.06↔ Οσφυοϊερό πλέγμα
- 140.05.07↔ Νεύρα της βουβωνικής περιοχής και του πυελικού εδάφους
- 140.05.08↔ Νεύρα του μηρού και της κνήμης
- 140.05.09↔ Νεύρα του άκρου πόδα
- 140.05.98↔ Άλλη
- 140.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

140.06 Διαδερμική βιοψία (δια βελόνης) σε ενδοκρινείς αδένες

- Εξαιρ.:* Διαδερμική βιοψία (δια βελόνης) του παγκρέατος (144.01.02)
 Διαδερμική βιοψία (δια βελόνης) του όρχεως (146.03.04)
 Διαδερμική βιοψία (δια βελόνης) των ωοθηκών (147.00.00)
- 140.06.00 Υπόφυση
- 140.06.01 Επίφυση

Κεφάλαιο 1

ΕΤΠ 2017-ν.2

- 140.06.02 Θυρεοειδής αδένας
- 140.06.03↔ Παραθυρεοειδείς αδένες
- 140.06.05↔ Επινεφρίδιο
- 140.06.98↔ Άλλη
- 140.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

140.07 Διαδερμική βιοψία σε ενδοκρινείς αδένες υπό απεικονιστικό έλεγχο*Εξαρ.:* Διαδερμική βιοψία (δια βελόνης) του παγκρέατος (144.02.02)

Διαδερμική βιοψία (δια βελόνης) του όρχεως (146.05.04)

Διαδερμική βιοψία (δια βελόνης) των ωοθηκών (147.04.00)

- 140.07.00 Υπόφυση
- 140.07.01 Επίφυση
- 140.07.02 Θυρεοειδής αδένας
- 140.07.03↔ Παραθυρεοειδείς αδένες
- 140.07.05↔ Επινεφρίδιο
- 140.07.98↔ Άλλη
- 140.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

140.08 Βιοψία ενδοκρινικών οργάνων, με ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα

- 140.08.00↔ Επινεφρίδιο

Σημ.: Το ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (205.10).

- 140.08.98↔ Άλλη
- 140.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

141 Βιοψία χωρίς τομή του οφθαλμού, του αυτιού, της ρινός και του δέρματος του προσώπου και της κεφαλής*Περιλ.:* Ενδοσκοπική βιοψία

- 141.00↔ Βιοψία στο λοβό του αυτιού χωρίς τομή

- 141.01↔ Βιοψία του έξω ακουστικού πόρου χωρίς τομή, με ωτοσκόπηση

141.02 Βιοψία βλεφάρου και φρυδιών χωρίς τομή

- 141.02.00↔ Βλέφαρο
- 141.02.01↔ Φρύδι

141.03 Βιοψία επιπεφυκότα και κερατοειδούς χωρίς τομή

- 141.03.00↔ Επιπεφυκότας
- 141.03.01↔ Κερατοειδής

141.04 Βιοψία ρινός χωρίς τομή

- 141.04.00 Εσωτερική μοίρα της ρινός
- 141.04.01 Παραρρίνιοι κόλποι
- 141.04.98 Άλλη
- 141.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

141.05 Βιοψία δέρματος προσώπου χωρίς τομή*Περιλ.:* Δέρμα της κεφαλής

142 Βιοψία χωρίς τομή στο στόμα, τη στοματική κοιλότητα, τον λάρυγγα, τον φάρυγγα και τα αιμοποιητικά όργανα*Περιλ.: Ενδοσκοπική βιοψία***142.00 Βιοψία στόματος και στοματικής κοιλότητας χωρίς τομή**

- 142.00.00 Χείλος
- 142.00.01 Γλώσσα
- 142.00.02 Υπερώα
- 142.00.03 Ούλα
- 142.00.04 Φατνιακή απόφυση
- 142.00.05 Βλεννογόνος της παρειάς
- 142.00.06 Έδαφος του στόματος
- 142.00.07↔ Σιελογόνος αδένας και ο εκφορητικός του πόρος
- 142.00.98↔ Άλλη
- 142.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

142.01 Βιοψία λάρυγγα χωρίς τομή

- 142.01.00 Υπεργλωττιδικός χώρος
- 142.01.01 Γλωττίδα
- 142.01.02 Υπογλωττιδικός χώρος
- 142.01.98 Άλλη
- 142.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

142.02 Βιοψία φάρυγγα χωρίς τομή

- 142.02.00 Στοματοφάρυγγας
 - .00 Σταφυλή
 - .01↔ Αμυγδαλές
 - .98↔ Άλλα
- 142.02.01 Υποφάρυγγας
- 142.02.02 Ρινοφάρυγγας
- 142.02.98 Άλλη
- 142.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

142.04 Βιοψία μυελού των οστών χωρίς τομή*Περιλ.: Βιοψία με κόπτουσα βελόνη (core biopsy)***142.05 (Διαδερμική) βιοψία (δια βελόνης) λεμφαδένων, σπληνός και θύμου αδένος**

- 142.05.00↔ Αυχενικός λεμφαδένας
- 142.05.01↔ Υπερκλειδίου λεμφαδένας (αδένας του Virchow)
- 142.05.02↔ Μασχαλιαίος λεμφαδένας
- 142.05.03 Λεμφαδένας μεσοθωρακίου
- 142.05.04 Παρασπονδιακός λεμφαδένας
- 142.05.05↔ Λεμφαδένας λαγονίου βόθρου
- 142.05.06↔ Πυελικός λεμφαδένας
- 142.05.07↔ Βουβωνικός λεμφαδένας
- 142.05.08 Σπλήνας

Κεφάλαιο 1

ΕΤΠΠ 2017-v.2

- 142.05.09 Θύμος αδένας
 142.05.98↔ Άλλη
 142.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

142.06 (Διαδερμική) βιοψία λεμφαδένων, σπληνός και θύμου αδένου υπό απεικονιστικό έλεγχο*Σημ.:* Το ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

- 142.06.00↔ Αυχενικός λεμφαδένας
 142.06.01↔ Υπερκλείδιος λεμφαδένας (αδένας του Virchow)
 142.06.02↔ Μασχαλιαίος λεμφαδένας
 142.06.03 Λεμφαδένας μεσοθωρακίου
 142.06.04 Παρααορτικός λεμφαδένας
 142.06.05↔ Λεμφαδένας λαγονίου βόθρου
 142.06.06↔ Πυελικός λεμφαδένας
 142.06.07↔ Βουβωνικός λεμφαδένας
 142.06.08 Σπλήνας
 142.06.09 Θύμος αδένας
 142.06.98↔ Άλλη
 142.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

143 Βιοψία χωρίς τομή στα όργανα του αναπνευστικού συστήματος*Περιλ.:* Ενδοσκοπική βιοψία*Σημ.:* Η ενδοσκόπηση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

Το ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

143.00 Βρογχοσκοπική βιοψία οργάνων του αναπνευστικού συστήματος*Σημ.:* Οι ακόλουθοι κωδικοί περιλαμβάνουν τη λήψη 1-5 βιοψιών.

Η λήψη περισσότερων από 5 βιοψιών πρέπει να κωδικοποιείται στον κωδικό της βιοψίας σε πολλαπλά τμήματα [stepwise biopsy] (143.00.03).

- 143.00.00 Τραχεία

Περιλ.: cryo- transbronchial biopsy (cryo-TBB)

- 143.00.01↔ Βρόγχος

Περιλ.: Ενδοσκοπική βιοψία με αγκύλη (Loop)

cryo- transbronchial biopsy (cryo-TBB)

- 143.00.02↔ Πνεύμονες

- 143.00.03 Βιοψία σε πολλαπλά τμήματα του αναπνευστικού συστήματος (stepwise biopsy)

- 143.00.98↔ Άλλη

- 143.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

143.01 Διαδερμική βιοψία (δια βελόνης) σε όργανα του αναπνευστικού συστήματος

- 143.01.00↔ Πνεύμονες

- 143.01.01↔ Υπεζωκότας

- 143.01.02 Διάφραγμα

- 143.01.98↔ Άλλη

- 143.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 1

143.02 Διαδερμική βιοψία σε όργανα του αναπνευστικού συστήματος υπό απεικονιστικό έλεγχο*Εξαιρ.:* Ενδοσκοπική βιοψία των οργάνων του αναπνευστικού συστήματος (143.00)

143.02.00 Πνεύμονες

.00↔ Με αναρρόφηση δια λεπτής βελόνης

.01↔ Βιοψία δια κόπτουσας βελόνης (core biopsy) χωρίς επισήμανση της ύποπτης περιοχής

.02↔ Βιοψία δια κόπτουσας βελόνης (core biopsy) με επισήμανση της ύποπτης περιοχής

143.02.01↔ Υπεζωκότας

143.02.02 Διάφραγμα

143.02.98↔ Άλλη

143.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

144 Βιοψία χωρίς τομή των οργάνων του πεπτικού συστήματος*Περιλ.:* Βιοψία του ήπατος, του χοληφόρου δέντρου και του παγκρέατος

Ενδοσκοπική βιοψία

Σημ.: Η ενδοσκόπηση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.**144.00 Ενδοσκοπική βιοψία του ανώτερου πεπτικού συστήματος, των χοληφόρων και του παγκρέατος***Σημ.:* Η λήψη περισσότερων από 5 βιοψιών πρέπει να κωδικοποιείται στον κωδικό βιοψία σε πολλαπλά τμήματα [stepwise biopsy] (143.00.03).

144.00.06 Χοληφόροι οδοί

144.00.07 Σφιγκτήρας του Oddi και μείζων θηλή του δωδεκαδακτύλου (φύμα του Vater)

144.00.08 Πάγκρεας

144.00.09 Βιοψία σε πολλαπλά τμήματα του ανώτερου πεπτικού συστήματος (stepwise biopsy)

144.00.10 1 έως 5 βιοψίες στο ανώτερο πεπτικό σύστημα

144.00.98 Άλλη

144.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

144.01 Διαδερμική βιοψία (δια βελόνης) στο ήπαρ, πάγκρεας και τα χοληφόρα αγγεία

144.01.00 Ήπαρ

144.01.01 Χοληδόχος κύστη

144.01.02 Πάγκρεας

144.02 Διαδερμική βιοψία στο ήπαρ, πάγκρεας και τα χοληφόρα αγγεία υπό απεικονιστικό έλεγχο*Εξαιρ.:* Ενδοσκοπική βιοψία των χοληφόρων και του παγκρέατος (144.00)

144.02.00 Ήπαρ

144.02.01 Χοληδόχος κύστη

144.02.02 Πάγκρεας

144.02.03 Χοληφόροι πόροι

144.02.04 Σφιγκτήρας του Oddi και μείζονα θηλή του δωδεκαδακτύλου (φύμα του Vater)

144.02.98 Άλλη

144.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Κεφάλαιο 1

ΕΤΠΙ 2017-ν.2

144.04 Ενδοσκοπική βιοψία του κατώτερου πεπτικού συστήματος

Σημ.: Η λήψη περισσότερων από 5 βιοψιών πρέπει να κωδικοποιείται στον κωδικό βιοψία σε πολλαπλά τμήματα [stepwise biopsy] (143.00.03).

144.04.06 Βιοψία σε πολλαπλά τμήματα του κατώτερου πεπτικού συστήματος (stepwise biopsy)

144.04.07 1 έως 5 βιοψίες

144.04.98 Άλλη

144.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

144.05 Βιοψία δια λεπτής βελόνης του ανώτερου πεπτικού με ενδοσκοπική υπερηχοτομογραφική καθοδήγηση

Σημ.: Το ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (205.01, 205.03, 205.04, 205.05).

144.06 Βιοψία δια λεπτής βελόνης του κατώτερου πεπτικού με ενδοσκοπική υπερηχοτομογραφική καθοδήγηση

Σημ.: Το ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (205.07, 205.08).

144.07 Βιοψία δια λεπτής βελόνης του παγκρέατος με ενδοσκοπική υπερηχοτομογραφική καθοδήγηση

Σημ.: Το ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (205.06).

144.09 Άλλες βιοψίες χωρίς τομή σε άλλα όργανα του πεπτικού συστήματος

144.09.00 Στον πρωκτικό σωλήνα

144.09.01 Στον πρωκτικό δακτύλιο

144.09.02 Περιπρωκτική περιοχή

144.09.98 Άλλη

144.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

146 Βιοψία χωρίς τομή του ουροποιητικού συστήματος και των ανδρικών γεννητικών οργάνων

Περιλ.: Ενδοσκοπική βιοψία

Βιοψία κατά την διαγνωστική ενδοσκόπηση μέσω στομίας

Σημ.: Η ενδοσκόπηση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

146.00 Διουρηθρική βιοψία του προστάτη και οργάνων του ουροποιητικού συστήματος

Σημ.: Οι ακόλουθοι κωδικοί περιλαμβάνουν τη λήψη 1-5 βιοψιών.

Η λήψη περισσότερων από 5 βιοψιών πρέπει να κωδικοποιείται στον κωδικό βιοψία σε πολλαπλά τμήματα [stepwise biopsy] (143.00.03).

146.00.00↔ Νεφρική πύελος

146.00.01↔ Ουρητήρας

146.00.02 Ουροδόχος κύστη

146.00.03 Ουρήθρα

146.00.04 Προστάτης

146.00.05 Βιοψία σε πολλαπλά τμήματα του ουροποιητικού (stepwise biopsy)

146.00.98↔ Άλλη

146.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

146.01 Λήψη βιοψίας σε όργανα του ουροποιητικού συστήματος με διαδερμική νεφροσκόπηση

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 1

- 146.01.00 ↔ Νεφρική πύελος
- 146.01.01 ↔ Ουρητήρας
- 146.01.98 ↔ Άλλη
- 146.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

146.02 Λήψη βιοψίας σε όργανα του ουροποιητικού συστήματος και στον προστάτη με διαδερμική κυστεοσκόπηση

- 146.02.00 ↔ Νεφρική πύελος
- 146.02.01 ↔ Ουρητήρας
- 146.02.02 Ουροδόχος κύστη
- 146.02.03 Ουρήθρα
- 146.02.04 Προστάτης
- 146.02.98 ↔ Άλλη
- 146.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

146.03 Διαδερμική βιοψία (δια βελόνης) στο ουροποιητικό και το ανδρικό γεννητικό σύστημα

- 146.03.00 ↔ Νεφρός
- 146.03.01 Προστάτης
- 146.03.02 ↔ Σπερματοδόχες κύστεις
- 146.03.03 Πέος
- 146.03.04 ↔ Όρχεις
- 146.03.05 ↔ Επιδιδυμίδα
- 146.03.06 ↔ Σπερματικός πόρος
- 146.03.07 ↔ Σπερματικός τόνος
- 146.03.08 Όσχεο
- 146.03.09 Περίνεο
- 146.03.98 ↔ Άλλη
- 146.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

146.04 Λήψη διορθικής βιοψίας στα ανδρικά γεννητικά όργανα

- 146.04.00 Βιοψία προστάτη με κόπτουσα βελόνη (core biopsy)
 - .00 Λιγότερα από 20 κυλινδρικά δείγματα ιστών
 - .01 20 και περισσότερα κυλινδρικά δείγματα ιστών
- Περιλ.:* Εκτεταμένη βιοψία προστάτη με κόπτουσα βελόνη (core biopsy)
- 146.04.01 Βιοψία προστάτη με αναρρόφηση με λεπτή βελόνα
- 146.04.02 ↔ Σπερματοδόχες κύστεις
- 146.04.98 ↔ Άλλη
- 146.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

146.05 Λήψη διαδερμικής βιοψίας στο ουροποιητικό και το ανδρικό γεννητικό σύστημα υπό απεικονιστικό έλεγχο

- Σημ.:* Οι ακόλουθοι κωδικοί περιλαμβάνουν τη λήψη 1-5 βιοψιών.
Η λήψη περισσότερων από 5 βιοψιών πρέπει να κωδικοποιείται στον κωδικό βιοψία σε πολλαπλά τμήματα [stepwise biopsy] (143.00.03).
- 146.05.00 ↔ Νεφρός
- 146.05.01 Προστάτης
- 146.05.02 ↔ Σπερματοδόχες κύστεις

Κεφάλαιο 1

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

146.05.03	Πέος
146.05.04↔	Όρχεις
146.05.05↔	Επιδιδυμίδα
146.05.06↔	Σπερματικός πόρος
146.05.07↔	Σπερματικός τόνος
146.05.08	Βιοψία σε πολλαπλά τμήματα του ουρογεννητικού συστήματος (stepwise biopsy)
146.05.98↔	Άλλη
146.05.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

147 Βιοψία χωρίς τομή στα γυναικεία γεννητικά όργανα*Περιλ.:* Βιοψία χωρίς τομή στην κυοφορούσα μήτρα**147.00 Διαδερμική βιοψία (δια βελόνης) στα γυναικεία γεννητικά όργανα**

147.00.00↔	Ωοθήκη
147.00.01↔	Σάλπιγγα(ες)
147.00.02	Μήτρα
147.00.03↔	Σύνδεσμοι της μήτρας
147.00.04	Κόλπος
147.00.05	Αιδοίο
147.00.06	Περίνεο
147.00.98↔	Άλλη
147.00.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

147.01 Βιοψία ενδομητρίου χωρίς τομή

147.01.00	Διαγνωστική μικροαπόξεση
147.01.01	Διαγνωστική απόξεση με αναρρόφηση
147.01.02	Διαγνωστική τμηματική απόξεση
147.01.98	Άλλη
147.01.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

147.02 Βιοψία τραχήλου της μήτρας χωρίς τομή

147.02.00	Απόξεση τραχήλου μήτρας
147.02.98	Άλλη
147.02.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

147.03 Λήψη βιοψίας από κυοφορούσα μήτρα χωρίς τομή υπό απεικονιστικό έλεγχο

147.03.00	Διαδερμική βιοψία χοριακών λαχνών
147.03.01	Διακολπική βιοψία χοριακών λαχνών
147.03.02	Έμβρυο
147.03.03	Ενδομήτρια λήψη εμβρυϊκού αίματος (από αγγεία ομφάλιου λώρου)
147.03.98	Άλλη
147.03.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

147.04 Διαδερμική βιοψία στο γυναικείο γεννητικό σύστημα υπό απεικονιστικό έλεγχο

147.04.00↔	Ωοθήκη
147.04.01↔	Σάλπιγγα(ες)
147.04.02	Μήτρα

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 1

- 147.04.03↔ Σύνδεσμοι της μήτρας
- 147.04.04 Κολπος
- 147.04.05 Αιδοίο
- 147.04.06 Περίνεο
- 147.04.98↔ Άλλη
- 147.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

148 Βιοψία χωρίς τομή των οστών και των αρθρώσεων

Περιλ.: Βιοψία χωρίς τομή σε αρθρικούς θύλακες

Εξαιρ.: Βιοψία χωρίς τομή στο μυελό των οστών (142.04)

148.00 Διαδερμική βιοψία (δια βελόνης) σε οστό

- 148.00.00 Ωμοπλάτη, κλείδα, πλευρές και στέρνο
- 148.00.01↔ Βραχιόνιο οστό
- 148.00.02↔ Κερκίδα και ωλένη
- 148.00.03↔ Οστά του καρπού, μετακάρπια οστά και οστά των φαλάγγων της άκρας χείρας
- 148.00.04 Σπονδυλική στήλη
- 148.00.05 Πύελος
- 148.00.06↔ Μηριαίο οστό και επιγονατίδα
- 148.00.07↔ Κνήμη και περόνη
- 148.00.08↔ Οστά του ταρσού, μετατάρσια οστά, οστά των φαλάγγων του άκρου πόδα
- 148.00.98↔ Άλλη
- 148.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

148.01 Βιοψία οστού χωρίς τομή υπό απεικονιστικό έλεγχο

- 148.01.00 Ωμοπλάτη, κλείδα, πλευρές και στέρνο
- 148.01.01↔ Βραχιόνιο οστό
- 148.01.02↔ Κερκίδα και ωλένη
- 148.01.03↔ Οστά του καρπού, μετακάρπια οστά και οστά των φαλάγγων της άκρας χείρας
- 148.01.04 Σπονδυλική στήλη
- 148.01.05 Πύελος
- 148.01.06↔ Μηριαίο οστό και επιγονατίδα
- 148.01.07↔ Κνήμη και περόνη
- 148.01.08↔ Οστά του ταρσού, μετατάρσια οστά, οστά των φαλάγγων του άκρου πόδα
- 148.01.98↔ Άλλη
- 148.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

148.02 Αρθροσκοπική βιοψία στην άρθρωση

Σημ.: Η αρθροσκόπηση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (169.07).

- 148.02.00↔ Άρθρωση της γνάθου
- 148.02.01↔ Άρθρωση του ώμου
- 148.02.02↔ Ακρωμιοκλειδική άρθρωση
- 148.02.03↔ Στερνοκλειδική άρθρωση
- 148.02.04↔ Άρθρωση του αγκώνα
- 148.02.05↔ Πηχεοκαρπική
- 148.02.06↔ Άρθρωση ισχίου

Κεφάλαιο 1

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

- 148.02.07↔ Άρθρωση του γόνατος
- 148.02.08↔ Ποδοκνημική άρθρωση
- 148.02.09↔ Άλλες αρθρώσεις του άκρου πόδα
- 148.02.10↔ Άρθρωση δακτύλου χειρός
- 148.02.98↔ Άλλη
- 148.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

148.03 Διαδερμική βιοψία (δια βελόνης) σε αρθρώσεις και αρθρικούς υμένες

- 148.03.00↔ Άρθρωση της γνάθου
- 148.03.01↔ Αρθρώσεις της ωμικής ζώνης
- 148.03.02↔ Άρθρωση του αγκώνα
- 148.03.03↔ Πηγεοκαρπική
- 148.03.04↔ Άρθρωση του θώρακα
- 148.03.05↔ Άρθρωση της σπονδυλικής στήλης
- 148.03.06↔ Άρθρωση ισχίου
- 148.03.07↔ Άρθρωση του γόνατος
- 148.03.08↔ Ποδοκνημική άρθρωση
- 148.03.09↔ Άλλες αρθρώσεις του άκρου πόδα
- 148.03.10 Αρθρικός θύλακας
- 148.03.11↔ Άρθρωση δακτύλου χειρός
- 148.03.98↔ Άλλη
- 148.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

148.04 Διαδερμική βιοψία σε αρθρώσεις και αρθρικούς υμένες υπό απεικονιστικό έλεγχο

- 148.04.00↔ Άρθρωση της γνάθου
- 148.04.01↔ Άρθρωση του ώμου
- 148.04.02↔ Άρθρωση του αγκώνα
- 148.04.03↔ Πηγεοκαρπική άρθρωση
- 148.04.04↔ Άρθρωση του θώρακα
- 148.04.05↔ Άρθρωση της σπονδυλικής στήλης
- 148.04.06↔ Άρθρωση του ισχίου
- 148.04.07↔ Άρθρωση του γόνατος
- 148.04.08↔ Ποδοκνημική άρθρωση
- 148.04.09↔ Άλλες αρθρώσεις του άκρου πόδα
- 148.04.10 Αρθρικός θύλακας
- 148.04.11↔ Άρθρωση δακτύλου χειρός
- 148.04.98↔ Άλλη
- 148.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

149 Βιοψία χωρίς τομή σε άλλα όργανα και ιστούς

Περίλ.: Βιοψία χωρίς τομή στο περιτόναιο και τον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο

Εξαιρ.: Βιοψία χωρίς τομή στο ανδρικό περίνεο (146.03.09)

Βιοψία χωρίς τομή στο γυναικείο περίνεο (147.00.06)

149.00 Βιοψία δέρματος και υποδορίων ιστών χωρίς τομή

Περίλ.: Βιοψία δέρματος με τομή

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 1

- 149.00.00 Τράχηλος
- 149.00.01 ↔ Περιοχή του ώμου
- 149.00.02 ↔ Βραχίονας και αγκώνας
- 149.00.03 ↔ Αντιβράχιο και άκρα χείρα
- 149.00.04 Κορμός
- 149.00.05 ↔ Μηρός
- 149.00.06 ↔ Κνήμη
- 149.00.07 ↔ Άκρος πόδας
- 149.00.98 ↔ Άλλη
- 149.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

149.01 Διαδερμική βιοψία (δια βελόνης) σε μυς και μαλακά μόρια

- 149.01.00 Τράχηλος
- 149.01.01 ↔ Περιοχή του ώμου
- 149.01.02 ↔ Βραχίονας και αγκώνας
- 149.01.03 ↔ Αντιβράχιο και άκρα χείρα
- 149.01.04 Κορμός
- 149.01.05 ↔ Μηρός
- 149.01.06 ↔ Κνήμη
- 149.01.07 ↔ Άκρος πόδας
- 149.01.98 ↔ Άλλη
- 149.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

149.02 Διαδερμική βιοψία σε μυς και μαλακά μόρια υπό απεικονιστικό έλεγχο

- 149.02.00 Τράχηλος
- 149.02.01 ↔ Περιοχή του ώμου
- 149.02.02 ↔ Βραχίονας και αγκώνας
- 149.02.03 ↔ Αντιβράχιο και άκρα χείρα
- 149.02.04 Κορμός
- 149.02.05 ↔ Μηρός
- 149.02.06 ↔ Κνήμη
- 149.02.07 ↔ Άκρος πόδας
- 149.02.98 ↔ Άλλη
- 149.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

149.03 Διαδερμική βιοψία (δια βελόνης) σε άλλα όργανα και ιστούς

Εξαιρ.: Βιοψία χωρίς τομή των λεμφαδένων, του σπλήνα και του θύμου αδένα (142.05 κ.επ.)

Βιοψία χωρίς τομή στο ανδρικό περίνεο (146.03.09)

Βιοψία χωρίς τομή στο γυναικείο περίνεο (147.00.06)

- 149.03.00 Μυοκάρδιο
- 149.03.01 Περικάρδιο
- 149.03.02 Μεσοθωράκιο
- 149.03.03 Μαστός
 - .00 ↔ Με αναρρόφηση δια λεπτής βελόνας (FNA)
 - .01 ↔ Με κόπτουςα βελόνη (core biopsy) χωρίς επισήμανση της ύποπτης περιοχής
 - .02 ↔ Με κόπτουςα βελόνη (core biopsy) με επισήμανση της ύποπτης περιοχής
- 149.03.04 Θωρακικό τοίχωμα

Κεφάλαιο 1

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

- 149.03.05 Κουλιακό τοίχωμα
Περίλ.: Ομφαλός
- 149.03.06 Περιτόναιο
- 149.03.07 Περιτόναιο της πυέλου
- 149.03.08 Ιστός οπισθοπεριτοναϊκού χώρου
- 149.03.09 Περικυστικός ιστός
- 149.03.10 Περιπροστατικός ιστός
- 149.03.11 Λεμφοκήλη (Υγρωμα)
- 149.03.12↔ Ουροκήλη
- 149.03.98↔ Άλλη
- 149.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 149.04 Διαδερμική βιοψία σε άλλα όργανα και ιστούς υπό απεικονιστικό έλεγχο**
Εξαιρ.: Βιοψία χωρίς τομή των λεμφαδένων, του σπλήνα και του θύμου αδένα (142.06 κ.επ.)
Σημ.: Η απεικονιστική μέθοδος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (Κεφάλαιο 2).
- 149.04.00 Μυοκάρδιο
Εξαιρ.: Διαφλέβια και διαρτηριακή βιοψία (149.07)
- 149.04.01 Περικάρδιο
- 149.04.02 Μεσοθωράκιο
- 149.04.03 Μαστός
.00↔ Με αναρρόφηση δια λεπτής βελόνας (FNA)
.01↔ Με κόπτουςα βελόνη (core biopsy) χωρίς επισήμανση της ύποπτης περιοχής
.02↔ Με κόπτουςα βελόνη (core biopsy) με επισήμανση της ύποπτης περιοχής
- 149.04.04 Θωρακικό τοίχωμα
- 149.04.05 Κουλιακό τοίχωμα
Περίλ.: Ομφαλός
- 149.04.06 Περιτόναιο
- 149.04.07 Περιτόναιο της πυέλου
- 149.04.08 Ιστός οπισθοπεριτοναϊκού χώρου
- 149.04.09 Περικυστικός ιστός
- 149.04.10 Περιπροστατικός ιστός
- 149.04.11 Λεμφοκήλη
- 149.04.12↔ Ουροκήλη
- 149.04.98↔ Άλλη
- 149.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 149.07 Διαφλεβική ή διαρτηριακή βιοψία**
- 149.07.00 Ενδοκάρδιο
- 149.07.01 Ενδομυοκάρδιο
- 149.07.02 Μυοκάρδιο
- 149.07.03 Ήπαρ
- 149.07.98 Άλλη
- 149.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Βιοψία με τομή

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 1

(150...158)

- Περιλ.:* Διεγχειρητική λήψη βιοψίας, βιοψία στα πλαίσια διαγνωστικής ενδοσκοπησης με τομή και διεγχειρητικά
- Εξαιρ.:* Βιοψία χωρίς τομή (140 έως 149)
Βιοψία αρθροσκοπική (148.02)
Βιοψία σε λαπαροτομία σταδιοποίησης στα πλαίσια διαγνωστικής διερεύνησης νοσημάτων του λεμφικού συστήματος (340.01.06)
Βιοψία σε λαπαροτομία σταδιοποίησης στα πλαίσια διαγνωστικής διερεύνησης νοσημάτων του λεμφικού συστήματος (340.01.11)
- Σημ.:* Ο όρος "με τομή" αναφέρεται στον τρόπο προσπέλασης.
Η αναισθησία για μια διαγνωστική εξέταση μπορεί να κωδικοποιηθεί συμπληρωματικά, εφόσον η συγκεκριμένη διαγνωστική εξέταση εκτελείται συνήθως χωρίς γενική αναισθησία (590).

150 Βιοψία μαστού, οστών και μυών με τομή**150.01 ↔ Βιοψία του μαστού με τομή***Εξαιρ.:* Εκτομή και βιοψία του μαστού (excision biopsy) (387.00.09 κ.επ.)**150.02 Βιοψία μυός και μαλακών μορίων με τομή**

- 150.02.00 Τράχηλος
- 150.02.01 ↔ Περιοχή του ώμου
- 150.02.02 ↔ Βραχίονας και αγκώνας
- 150.02.03 ↔ Αντιβράχιο και άκρα χείρα
- 150.02.04 Κορμός
- 150.02.05 ↔ Μηρός
- 150.02.06 ↔ Κνήμη
- 150.02.07 ↔ Άκρος πόδας
- 150.02.98 ↔ Άλλη
- 150.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

150.03 Βιοψία οστού με τομή*Εξαιρ.:* Βιοψία των οστών του κρανίου με τομή (151.00)

- 150.03.00 Ωμοπλάτη, κλείδα, πλευρές και στέρνο
- 150.03.01 ↔ Βραχιόνιο οστό
- 150.03.02 ↔ Κερκίδα και ωλένη
- 150.03.03 ↔ Οστά του καρπού, μετακάρπια οστά και οστά των φαλάγγων της άκρας χείρας
- 150.03.04 Σπονδυλική στήλη
- 150.03.05 Πύελος
- 150.03.06 ↔ Μηριαίο οστό και επιγονατίδα
- 150.03.07 ↔ Κνήμη και περόνη
- 150.03.08 ↔ Οστά του ταρσού, μετατάρσια οστά, οστά των φαλάγγων του άκρου πόδα
- 150.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

150.04 Βιοψία στις αρθρώσεις και στους αρθρικούς θύλακες με τομή

- 150.04.00 ↔ Άρθρωση της γνάθου
- 150.04.01 ↔ Άρθρωση του ώμου
- 150.04.02 ↔ Άρθρωση του αγκώνα
- 150.04.03 ↔ Πηχεοκαρπική άρθρωση

Κεφάλαιο 1

ΕΤΠΠ 2017-v.2

150.04.04↔	Αρθρωση του θώρακα
150.04.05↔	Αρθρωση της σπονδυλικής στήλης
150.04.06↔	Αρθρωση του ισχίου
150.04.07↔	Αρθρωση του γόνατος
150.04.08↔	Ποδοκνημική άρθρωση
150.04.09↔	Άλλες αρθρώσεις του άκρου πόδα
150.04.10	Αρθρικός θύλακας
150.04.11↔	Αρθρωση δακτύλου χειρός
150.04.12↔	Άλλες αρθρώσεις της άκρας χείρας
150.04.98↔	Άλλη
150.04.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

151 Βιοψία νευρικού ιστού, υπόφυσης και επίφυσης με κρανιοτομή και κρανιοανάτρηση

Περιλ.: Στερεοτακτική βιοψία ενδοκρανιακών ιστών

151.00 Βιοψία σε ενδοκράνιους ιστούς με κρανιοτομή και κρανιοανάτρηση

Σημ.: Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (301.00, 301.01).

151.00.00	Εγκέφαλος
151.00.01	Βασικά γάγγλια
151.00.02	Στέλεχος εγκεφάλου
151.00.03	Παρεγκεφαλίδα
151.00.04	Ενδοκράνια τμήματα των εγκεφαλικών νεύρων και γαγγλίων
151.00.05	Ενδοκράνια αιμοφόρα αγγεία
151.00.06	Μήνιγγες
151.00.07	Κρανίο
151.00.08	Βάση του κρανίου
151.00.09	Προσωπικό κρανίο
151.00.98	Άλλη
151.00.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

151.01 Στερεοτακτική βιοψία ενδοκρανιακών ιστών

Σημ.: Η προσπέλαση δεν πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

151.01.00	Εγκέφαλος
.00	1 έως 5 σημεία λήψης
.01	Περισσότερα από 5 σημεία λήψης
151.01.01	Βασικά γάγγλια
151.01.02	Στέλεχος εγκεφάλου
151.01.03	Παρεγκεφαλίδα
151.01.04	Ενδοκράνια τμήματα των εγκεφαλικών νεύρων και γαγγλίων
151.01.05	Ενδοκράνια αιμοφόρα αγγεία
151.01.06	Μήνιγγες
151.01.98	Άλλη
151.01.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

151.02 Βιοψία ιστών του νωτιαίου μυελού με τομή

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 1

- 151.02.00 Νωτιαίος μυελός
- 151.02.01 Ενδονωτιαία τμήματα νευρών και γαγγλίων
- 151.02.02 Μήνιγγες νωτιαίου μυελού
- 151.02.03 Διαγνωστική διάνοιξη νωτιαίου σωλήνα
- 151.02.98 Άλλη
- 151.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

151.03 Βιοψία των περιφερικών νεύρων με τομή

- 151.03.00↔ Εξωκρανιακό τμήμα των εγκεφαλικών συζυγιών
- 151.03.01↔ Βραχιόνιο πλέγμα
- 151.03.02↔ Νεύρα της ωμικής ζώνης
- 151.03.03↔ Νεύρα του βραχίονα
- 151.03.04↔ Νεύρα της άκρας χείρας
- 151.03.05 Νεύρα του κορμού
- 151.03.06↔ Οσφυοϊερό πλέγμα
- 151.03.07↔ Νεύρα της βουβωνικής περιοχής και του πυελικού εδάφους
- 151.03.08↔ Νεύρα του κάτω άκρου
- 151.03.09↔ Νεύρα του άκρου πόδα
- 151.03.98↔ Άλλη
- 151.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

151.04 Βιοψία στην υπόφυση και επίφυση με τομή

- 151.04.00 Υπόφυση διαφραγματική/διασφηνοειδική προσπέλαση
- 151.04.01 Επίφυση διαφραγματική/διασφηνοειδική προσπέλαση

151.05 Στερεοτακτική βιοψία της υπόφυσης και επίφυσης

- 151.05.00 Υπόφυση
- 151.05.01 Επίφυση

152 Βιοψία με τομή στους οφθαλμούς και τα εξαρτήματά τους**152.00↔ Βιοψία στο βλέφαρο με τομή****152.02↔ Βιοψία δακρυϊκού αδένα και δακρυϊκού πόρου με τομή****152.09 Βιοψία σε άλλα τμήματα του οφθαλμού με τομή**

- 152.09.00↔ Ίριδα
- 152.09.01↔ Ακτινωτό σώμα
- 152.09.02↔ Σκληρός χιτώνας
- 152.09.03↔ Φακός
- 152.09.04↔ Αμφιβληστροειδής χιτώνας
- 152.09.05↔ Χοριοειδής χιτώνας
- 152.09.06↔ Οφθαλμικός μυς ή τένοντα οφθαλμικού μυός
- 152.09.07↔ Οφθαλμικός κόγχος
- 152.09.08↔ Ρινοδακρυϊκοί πόροι
- 152.09.98↔ Άλλη
- 152.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Κεφάλαιο 1

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

153 Βιοψία ωτών και ρινός με τομή**153.01** ↔ Βιοψία στον έξω ακουστικό πόρο με τομή**153.02** Βιοψία σε άλλα τμήματα του ωτός με τομή

153.02.00 ↔ Μέσο ους

153.02.01 ↔ Έσω ους

153.02.98 ↔ Άλλη

153.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

153.07 Βιοψία στην εσωτερική μοίρα της ρινός με τομή**153.08** ↔ Βιοψία στους παραρρινίους κόλπους με τομή**153.09** Βιοψία σε άλλα τμήματα της ρινός με τομή**154** Βιοψία στόματος, στοματικής κοιλότητας και φάρυγγα με τομή**154.02** ↔ Βιοψία σιελογόνου αδένα και εκφορητικού πόρου του σιελογόνου αδένα με τομή**154.05** Βιοψία σε άλλες δομές του στόματος και της στοματικής κοιλότητας με τομή*Εξαιρ.:* Βιοψία στοματικού βλεννογόνου (142.00 κ.επ.)

154.05.01 Φατνιακή απόφυση

154.05.03 Έδαφος του στόματος

154.05.98 Άλλη

154.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

154.06 Βιοψία στο στοματοφάρυγγα με τομή**154.07** Βιοψία στον υποφάρυγγα με τομή**154.08** Βιοψία στον ρινοφάρυγγα με τομή**154.09** Βιοψία στο λάρυγγα με τομή

154.09.00 Υπεργλωττιδικός χώρος

154.09.01 Γλωττίδα

154.09.02 Υπογλωττιδικός χώρος

154.09.98 Άλλη

154.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

155 Βιοψία με τομή σε άλλα όργανα του πεπτικού συστήματος, το διάφραγμα, το περιτόναιο και τον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο**155.00** Βιοψία στο διάφραγμα με τομή**155.01** Ηπατική βιοψία με τομή*Εξαιρ.:* Βιοψία του ήπατος σε λαπαροτομία για σταδιοποίηση νεοπλάσματος (340.01.06)

Βιοψία ήπατος σε λαπαροσκόπηση για σταδιοποίηση νεοπλάσματος (340.01.11)

155.01.00 Μέσω Εκτομής

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 1

- 155.01.01 Βιοψία (δια βελόνης)
- 155.01.98 Άλλη
- 155.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 155.02 Βιοψία στη χοληδόχο κύστη και τα χοληφόρα αγγεία με τομή**
- 155.02.00 Χοληδόχος κύστη
- 155.02.01 Χοληφόρα αγγεία
- 155.02.02 Σφιγκτήρας Oddi και μείζων θηλή του δωδεκαδακτύλου (φύμα του Vater)
- 155.03 Βιοψία στο πάγκρεας με τομή**
- 155.04 Βιοψία στο στόμαχο με τομή**
- 155.05 Βιοψία στο λεπτό έντερο με τομή**
- 155.05.00 Δωδεκαδάκτυλο
- 155.05.01 Ειλεός
- Περιλ.:* Μεκέλειος απόφυση
- 155.05.02 Νήστιδα
- 155.06 Βιοψία στο κόλον με τομή**
- 155.06.00 Ανιόν κόλον
- 155.06.01 Εγκάρσιο κόλον
- 155.06.02 Κατιόν κόλον
- 155.06.03 Σιγμοειδές
- 155.07 Βιοψία του ορθού και περιορθικών ιστών με τομή**
- 155.07.00 Ορθό
- 155.07.01 Περιορθικός ιστός
- 155.09 Βιοψία σε άλλα όργανα του πεπτικού συστήματος, περιτοναίου και οπισθοπεριτοναϊκών δομών με τομή**
- 155.09.00 Οισοφάγος
- 155.09.01 Έντερο, χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 155.09.02 Μεσεντέριο
- 155.09.03 Επίπλουν
- 155.09.04 Περιτόναιο
- 155.09.05 Ιστός οπισθοπεριτοναϊκού χώρου
- Εξαιρ.:* Οπισθοπεριτοναϊκή λεμφαδενεκτομή (340.04.13, 340.04.14)
- 155.09.98 Άλλη
- 155.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

156 Βιοψία του ουροποιητικού συστήματος και των ανδρικών γεννητικών οργάνων με τομή

- 156.00 Βιοψία νεφρού και περινεφρικών ιστών με τομή**
- 156.00.00↔ Νεφρός
- 156.00.01↔ Περινεφρικός ιστός
- 156.01 Βιοψία στην ουρήθρα και περιουρηθρικούς ιστούς με τομή**

Κεφάλαιο 1

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

-
- 156.01.00 Ουρήθρα
156.01.01 Περιουρηθρικός ιστός
- 156.02 Βιοψία σε άλλα όργανα του ουροποιητικού συστήματος με τομή**
Εξαιρ.: Ενδοσκοπική βιοψία (146 κ.επ.)
- 156.02.00↔ Ουρητήρας
156.02.01↔ Περιουρητηρικός ιστός
156.02.02 Ουροδόχος κύστη
156.02.03 Ιστοί περικυστικού χώρου
156.02.98 Άλλη
156.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 156.03 Βιοψία του προστάτη και περιπροστατικών ιστών με τομή**
- 156.03.00 Προστάτης
156.03.01 Περιπροστατικός ιστός
- 156.04 Βιοψία στο πέος με τομή**
Εξαιρ.: Βιοψία του δέρματος του πέους (146.03.03)
- 156.04.00 Βάλανος
156.04.01 Σώμα του πέους
156.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 156.05↔ Βιοψία στους όρχεις με τομή**
- 156.06 Βιοψία στο περίνεο με τομή, σε άνδρα**
Εξαιρ.: Βιοψία του δέρματος του περινέου σε άνδρα (146.03.09)
- 156.09 Βιοψία σε άλλα ανδρικά γεννητικά όργανα με τομή**
- 156.09.00↔ Επιδιδυμίδα
156.09.01↔ Σπερματικός πόρος
156.09.02↔ Σπερματοδόχες κύστεις
156.09.03↔ Σπερματικός τόνος
156.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 157 Βιοψία στα γυναικεία γεννητικά όργανα με τομή**
- 157.00 Βιοψία ωοθηκών, σάλπιγγας και συνδέσμων της μήτρας με τομή**
- 157.00.00↔ Ωοθήκη
157.00.01↔ Σάλπιγγα(ες)
157.00.02↔ Σύνδεσμοι της μήτρας
- 157.01 Βιοψία στη μήτρα και τον τράχηλο της μήτρας με τομή**
Εξαιρ.: Ενδοσκοπική βιοψία (147 κ.επ.)
- 157.01.00 Σώμα μήτρας
157.01.01 Τράχηλος της μήτρας
- 157.02 Βιοψία στην περιοχή του κόλπου με τομή**
- 157.03 Βιοψία στην περιοχή του αιδοίου με τομή**

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 1

157.04 Βιοψία στο περίνεο με τομή, σε γυναίκα
Εξαιρ.: Βιοψία του δέρματος του περινέου σε γυναίκα (147.00.06)

157.09 Βιοψία σε άλλα γυναικεία γεννητικά όργανα με τομή
157.09.00 Βιοψία δουλγάσειου χώρου, διακολπική
157.09.98 Άλλη
157.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

158 Βιοψία άλλων οργάνων με τομή

158.00 Βιοψία στην καρδιά και το περικάρδιο με τομή
158.00.00 Καρδιά
158.00.01 Περικάρδιο

158.01 Βιοψία στο μεσοθωράκιο και άλλα ενδοθωρακικά όργανα με τομή
158.01.00 Μεσοθωράκιο
Εξαιρ.: Βιοψία λεμφαδένων μεσοθωρακίου με τομή (158.06.03)
158.01.01 Θύμος αδένας
158.01.02↔ Βρόγχος
158.01.03↔ Πνεύμονας
158.01.04↔ Υπεζωκότας
158.01.98↔ Άλλη
158.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

158.02 Βιοψία θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών με τομή
158.02.00 Θυρεοειδής αδένας
158.02.01↔ Παραθυρεοειδείς αδένες

158.03 Βιοψία σε άλλα όργανα του τραχήλου με τομή

158.04↔ Βιοψία στα επινεφρίδια με τομή

158.05 Βιοψία σε άλλα ενδοκοιλιακά όργανα με τομή
158.05.00 Σπλήνας
158.05.98 Άλλη
158.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

158.06 Βιοψία λεμφαδένα με τομή
Εξαιρ.: Βιοψία λεμφαδένα σε λαπαροτομία για σταδιοποίηση νεοπλάσματος (340.01.06)
Βιοψία λεμφαδένα σε λαπαροσκόπηση για σταδιοποίηση νεοπλάσματος (340.01.11)
158.06.00↔ Τραχηλικός
158.06.01↔ Υπερκλείδιος
158.06.02↔ Μασχαλιαίος
158.06.03 Μεσοθωρακίου
158.06.04 Παραορτικός
158.06.05↔ Λαγόνιος
158.06.06↔ Βουβωνικός
158.06.07↔ Πυελικός

Κεφάλαιο 1

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

158.06.98↔ Άλλη

158.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

158.07 Βιοψία σε αιμοφόρα αγγεία με τομή*Εξαιρ.:* Βιοψία ενδοκρανιακών αγγείων με τομή (151.00.05)

158.07.00↔ Εξοκράνια αγγεία κεφαλής και τραχήλου

158.07.01↔ Αγγεία ωμικής ζώνης, βραχίονα, αντιβραχίου και άκρας χείρας

158.07.02 Θωρακικά αγγεία

158.07.03 Κοιλιακά αγγεία

158.07.04 Σπλαγγχνικά αγγεία

158.07.05↔ Αγγεία μηρού

158.07.06↔ Αγγεία κνήμης και άκρου πόδα

158.07.98↔ Άλλη

158.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

158.09 Βιοψία σε άλλα όργανα και ιστούς με τομή*Εξαιρ.:* Βιοψία δέρματος (149.00 κ.επ.)

158.09.00 Θωρακικό τοίχωμα

158.09.01 Κοιλιακό τοίχωμα

Περιλ.: Ομφαλός

158.09.98 Άλλη

158.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

**Διαγνωστική ενδοσκόπηση
(161...169)***Περιλ.:* Λήψη φωτογραφιών και βιντεοσκοπική καταγραφή*Εξαιρ.:* Ενδοσκοπική αφαίρεση ξένου σώματος (510.00)*Σημ.:* Αν ληφθεί ενδοσκοπική βιοψία πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (140 έως 149).

Η αναισθησία για μια διαγνωστική εξέταση μπορεί να κωδικοποιηθεί συμπληρωματικά, εφόσον η συγκεκριμένη διαγνωστική εξέταση εκτελείται συνήθως χωρίς γενική αναισθησία (590).

161 Διαγνωστική ενδοσκόπηση των ανώτερων αεραγωγών*Σημ.:* Αν ληφθεί ενδοσκοπική βιοψία πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (141.04, 142.01, 142.02).**161.00 Διαγνωστική λαρυγγοσκόπηση**

161.00.00 Άμεση

161.00.01 Έμμεση

161.00.02 Μικρολαρυγγοσκόπηση

161.00.98 Άλλη

161.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

161.01 Διαγνωστική φαρυγγοσκόπηση

161.01.00 Άμεση

161.01.01 Έμμεση

161.01.98 Άλλη

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 1

161.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

161.02 Διαγνωστική ρινοσκόπηση**161.03 Εκτίμηση της κατάποσης με εύκαμπτο ενδοσκόπιο: Εκτίμηση της λειτουργίας κατάποσης με εύκαμπτο βρογχοσκόπιο***Εξαιρ.:* Διαγνωστική λαρυγγοσκόπηση (161.00 κ.επ.)

Διαγνωστική φαρυγγοσκόπηση (161.01 κ.επ.)

162 Διαγνωστική βρογχοσκόπηση τραχείας βρόγχων*Σημ.:* Αν ληφθεί ενδοσκοπική βιοψία πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (143.00).**162.00 Διαγνωστική βρογχοσκόπηση τραχείας βρόγχων***Περιλ.:* Μέσω στομίας

162.00.00 Με εύκαμπτο βρογχοσκόπιο

.00 Χωρίς περαιτέρω διαγνωστικές εξετάσεις

.01 Με βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα

.02 Με κυψελιδοσκόπηση

.03 Με μέτρηση ροής αέρα με καθετήρα

.98 Άλλη

162.00.01 Με άκαμπτο βρογχοσκόπιο

.00 Χωρίς περαιτέρω διαγνωστικές εξετάσεις

.01 Με μέτρηση ροής αέρα με καθετήρα

.98 Άλλη

162.00.02 Φθορίζουσα βρογχοσκόπηση

162.00.98 Άλλη

162.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

163 Διαγνωστική ενδοσκόπηση του ανώτερου πεπτικού συστήματος*Σημ.:* Αν ληφθεί ενδοσκοπική βιοψία πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (144.00.09, 144.00.10).**163.00 Διαγνωστική οισοφαγοσκόπηση**

163.00.00 Με εύκαμπτο οισοφαγοσκόπιο

163.00.01 Με άκαμπτο οισοφαγοσκόπιο

163.00.98 Άλλη

163.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

163.01 Διαγνωστική οισοφαγογαστροσκόπηση**163.02 Διαγνωστική οισοφαγο-γαστρο-δωδεκαδακτυλοσκόπηση****163.05 Διαγνωστική ενδοσκόπηση νήστιδας****163.06 Διαγνωστική ενδοσκόπηση του λεπτού εντέρου (νήστιδας και ειλεού)**

163.06.00 Απλή (εντεροσκόπηση με ώθηση-push endoscopy)

163.06.01 Εντεροσκόπηση με ελκυσμό δια του εντερικού περισταλισμού (push-and-pull-back endoscopy)

Περιλ.: Εντεροσκόπηση με διπλό μπαλόνι

163.06.98 Άλλη

Κεφάλαιο 1

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

163.08 Διαγνωστική ενδοσκόπηση του ανώτερου πεπτικού σωλήνα μέσω στομίας

- 163.08.00 Διαγνωστική οισοφαγοσκόπηση
163.08.01 Διαγνωστική οισοφαγογαστροδωδεκαδακτυλοσκόπηση
163.08.02 Διαγνωστική γαστροσκόπηση
163.08.03 Διαγνωστική δωδεκαδακτυλοσκόπηση
163.08.04 Διαγνωστική ενδοσκόπηση νήστιδας
163.08.98 Άλλη
163.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

163.10 Ενδοσκόπηση του λεπτού εντέρου με κάψουλα**163.11 Χρωμοενδοσκόπηση του ανώτερου πεπτικού συστήματος****164 Διαγνωστική ενδοσκόπηση των χοληφόρων αγγείων και του παγκρεατικού πόρου**

Εξαιρ.: Ενδοσκοπικές επεμβάσεις στα χοληφόρα αγγεία (351.03) και τον παγκρεατικό πόρο (352.06)

Σημ.: Αν ληφθεί ενδοσκοπική βιοψία πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (144.00.06, 144.00.07, 144.00.08, 144.00.98).

164.00 Διαγνωστική ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειογραφία

Περιλ.: Απεικόνιση των χοληφόρων αγγείων (ERC)

Εξαιρ.: Απεικόνιση των χοληφόρων αγγείων με σφιγκτηροτομή (351.03.01)

164.01 Διαγνωστική ενδοσκοπική παλίνδρομη παγκρεατογραφία

Περιλ.: Απεικόνιση του παγκρεατικού πόρου (ERP)

Εξαιρ.: Απεικόνιση του παγκρεατικού πόρου με σφιγκτηροτομή (352.06.01)

164.02 Διαγνωστική ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειο-παγκρεατογραφία (ERCP)

Περιλ.: Απεικόνιση των χοληφόρων αγγείων και του παγκρεατικού πόρου (ERCP)

Εξαιρ.: Απεικόνιση των χοληφόρων αγγείων με σφιγκτηροτομή (351.03.01)

Απεικόνιση του παγκρεατικού πόρου με σφιγκτηροτομή (352.06.01)

164.03 Διαγνωστική άμεση χολαγγειοσκόπηση (Peroral cholangioscopy POCS), δια του φύματος του Vater

164.03.00 Με μη τροποποιημένο χολαγγειοσκόπιο

164.03.01 Με τροποποιημένο χολαγγειοσκόπιο

164.04 Διαγνωστική άμεση ενδοσκόπηση του παγκρεατικού πόρου (δια του φύματος του Vater ενδοσκόπηση, POPS)

164.04.00 Με μη τροποποιημένο χολαγγειοσκόπιο

164.04.01 Με τροποποιημένο χολαγγειοσκόπιο

164.05 Προσπέλαση μέσω παλίνδρομης ενδοσκόπησης

Σημ.: Αυτός είναι ένας πρόσθετος κωδικός. Χρησιμοποιείται μόνο όταν η προσπέλαση στις διαγνωστικές εξετάσεις των κωδικών 164.00 έως 164.04 γίνεται μέσω παλίνδρομης ενδοσκόπησης.
Με αυτόν τον κωδικό πρέπει να κωδικοποιείται η παλίνδρομη ενδοσκόπηση για διαγνωστική παλίνδρομη απεικόνιση των χοληφόρων αγγείων, π.χ. μετά γαστρεκτομή ή μερική γαστρεκτομή με Roux-en-Y αναστόμωση ή μερική παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή.

165 Διαγνωστική ενδοσκόπηση του κατώτερου γαστρεντερικού συστήματος

Σημ.: Αν ληφθεί ενδοσκοπική βιοψία πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (144.04 κ.επ.).

165.00 Διαγνωστική κολonosκόπηση

- 165.00.00 Μερική
- 165.00.01 Ολική έως τυφλό
- 165.00.02 Ολική με ειλεοσκόπηση
- 165.00.98 Άλλη
- 165.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

165.01 Διαγνωστική σιγμοειδοσκόπηση**165.02 Διαγνωστική ενδοσκόπηση του εντέρου μέσω στομίας**

- 165.02.00 Ειλεοσκόπηση
- 165.02.01 Κολonosκόπηση
- 165.02.02 Σιγμοειδοσκόπηση
- 165.02.03 Πρωκτοσκόπηση
- 165.02.04 Ορθοσκόπηση
- 165.02.98 Άλλη
- 165.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

165.03 Διαγνωστική πρωκτοσκόπηση**165.04 Διαγνωστική ορθοσκόπηση**

- 165.04.00 Με εύκαμπτο ορθοσκόπιο
- 165.04.01 Με άκαμπτο ορθοσκόπιο
- 165.04.98 Άλλη
- 165.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

165.05 Χρωμοενδοσκόπηση του κατώτερου πεπτικού συστήματος**165.06 Ενδοσκόπηση του παχέος εντέρου με κάψουλα****166 Διαγνωστική ενδοσκόπηση του ουροποιητικού συστήματος**

Σημ.: Αν ληφθεί ενδοσκοπική βιοψία πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (146 κ.επ.).

166.00 Διαγνωστική ουρηθροσκόπηση**166.01 Διαγνωστική ουρηθροκυστεοσκόπηση****166.03 Διαγνωστική ουρηθροκυστεοσκόπηση διατεταμένης ουροδόχου κύστεως**

Κεφάλαιο 1

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

- 166.03.00 Χωρίς τεχνητό σφιγκτήρα
- 166.03.01 Με τεχνητό σφιγκτήρα
- 166.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

166.05 Διαγνωστική ουρητηρονεφροσκόπηση**166.06 Διαγνωστική ενδοσκόπηση οδού εκτροπής των ούρων**

- 166.06.00 Εντερικής δεξαμενής (Reservoir)
- 166.06.01 Νεοκύστης
- 166.06.02 Conduit (ειλεοδερμικής ουροστομίας)
- 166.06.98 Άλλη
- 166.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

166.08 Διαγνωστική ενδοσκόπηση του ουροποιητικού συστήματος μέσω στομίας

- 166.08.00 Διαγνωστική ουρηθροσκόπηση
- 166.08.01 Διαγνωστική ουρηθροκυστεοσκόπηση
- 166.08.02↔ Διαγνωστική ουρητηροσκόπηση
- 166.08.98↔ Άλλη
- 166.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

167 Διαγνωστική ενδοσκόπηση των γυναικείων γεννητικών οργάνων

Σημ.: Αν ληφθεί ενδοσκοπική βιοψία πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (147 κ.επ.).

- 167.00 Διαγνωστική αιδοιοσκόπηση
- 167.01 Διαγνωστική κολποσκόπηση
- 167.02 Διαγνωστική υστεροσκόπηση
- 167.03 Διαγνωστική υστερο-σαλπυγγοσκόπηση
- 167.04 Διαγνωστική εμβρυοσκόπηση

168 Άλλη διαγνωστική ενδοσκόπηση

- 168.01↔ Διαγνωστική ενδοσκόπηση των δακρυϊκών πόρων
- 168.02↔ Διαγνωστική ενδοσκόπηση του γαλακτοφόρου πόρου του μαστού
- 168.03↔ Διαγνωστική σιαλενδοσκόπηση του υπογνάθιου αδένου ή της παρωτίδας

169 Διεγχειρητική διαγνωστική ενδοσκόπηση με τομή

Εξαιρ.: Διαγνωστική αγγειοσκόπηση (127.09.09)

Σημ.: Ο όρος "με τομή" αναφέρεται στον τρόπο προσπέλασης.

Η λήψη βιοψίας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (150 έως 158).

169.00 Διεγχειρητική διαγνωστική βρογχοσκόπηση και τραχειοσκόπηση με τομή

- 169.00.00 Βρογχοσκόπηση
- 169.00.01 Τραχειοσκόπηση

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 1

169.01 Διαγνωστική θωρακοσκόπηση και μεσοθωρακοσκόπηση

169.01.00 Θωρακοσκόπηση

169.01.01 Μεσοθωρακοσκόπηση

169.03 Διεγχειρητική διαγνωστική ενδοσκόπηση του ουροποιητικού συστήματος με τομή

169.03.00↔ Πνευλοσκόπηση

169.03.01↔ Ουρητηρονεφροσκόπηση

169.03.02 Κυστεοσκόπηση

169.03.98↔ Άλλη

169.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

169.04 Διαγνωστική λαπαροσκόπηση*Περιλ.:* Διαγνωστική πυελική λαπαροσκόπηση (pelviscopy)

Διαγνωστική λαπαροσκόπηση με μπαλόνι (Ballon Laparoscopy, B-LSC)

Εξαιρ.: Λαπαροσκόπηση για σταδιοποίηση (340.01.11)**169.05 Διεγχειρητική διαγνωστική ενδοσκόπηση του πεπτικού συστήματος με τομή**

169.05.00 Στόμαχος

169.05.01 Λεπτό έντερο

169.05.02 Παχύ έντερο

169.05.04 Χοληφόροι οδοί

.00 Διαδερμικά

.01 Διαδερμικά-διηπατικά

.02 Μέσω τομής των χοληφόρων αγγείων, της χοληδόχου κύστεως ή του κολοβόματος του κυστικού πόρου

169.05.98 Άλλη

169.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

169.06 Διαγνωστική ενδοσκόπηση του δουλγλάσειου χώρου (δουλγλασειοσκόπηση)**169.07 Διαγνωστική αρθροσκόπηση***Περιλ.:* Διαγνωστική ενδοσκόπηση περιαρθρικών ιστών*Εξαιρ.:* Θεραπευτική αρθροσκοπική έκπλυση της άρθρωσης (381.00.00, 381.00.01)

Θεραπευτική έκπλυση άρθρωσης (517.08)

Σημ.: Η έκπλυση της άρθρωσης στα πλαίσια της διαγνωστικής αρθροσκόπησης περιλαμβάνεται στον κωδικό.

169.07.00↔ Άρθρωση της γνάθου

169.07.01↔ Άρθρωση του ώμου

169.07.02↔ Άρθρωση του αγκώνα

169.07.03↔ Πηγεοκαρπική άρθρωση

169.07.04↔ Άρθρωση του θώρακα

169.07.05↔ Άρθρωση της σπονδυλικής στήλης

169.07.06↔ Άρθρωση του ισχίου

169.07.07↔ Άρθρωση του γόνατος

169.07.08↔ Ποδοκνημική άρθρωση

169.07.09↔ Άλλες αρθρώσεις του άκρου πόδα

169.07.10↔ Άρθρωση δακτύλου χειρός

169.07.11↔ Άλλες αρθρώσεις της άκρας χείρας

169.07.98↔ Άλλη

Κεφάλαιο 1

ΕΤΙΠ 2017-v.2

169.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

169.08 Διαγνωστική ενδοσκόπηση του ΚΝΣ με παρακέντηση, με τομή και διεγχειρητικά*Περίλ.:* Κρανιοανάτρηση

169.08.00 Ενδοκράνια διαγνωστική ενδοσκόπηση

169.08.01 Ενδονωτιαία διαγνωστική ενδοσκόπηση

169.08.98 Άλλη

169.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

169.09 Άλλη διαγνωστική διεγχειρητική ενδοσκόπηση με τομή και παρακέντηση

169.09.00 Ενδοσκόπηση των παραρρινίων κόλπων

169.09.02 Αμνιοσκόπηση

169.09.98 Άλλη

169.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Λειτουργικές δοκιμασίες (170...179)

170 Δοκιμασίες πρόκλησης**170.00 Ειδική αλλεργιολογική δοκιμασία πρόκλησης***Περίλ.:* Αλλεργιολογικές δοκιμασίες δερματικής, ρινικής, βρογχικής πρόκλησης ή πρόκλησης με χορήγηση πιθανού αλλεργιογόνου από το στόμα, ενδοφλέβια ή υποδόρια.

Αλλεργιολογικές δοκιμασίες πρόκλησης νυγμού

Σημ.: Η χρησιμοποίηση αυτού του κωδικού προϋποθέτει την συνεχή ιατρική παρακολούθηση για αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών.**171 Πνευμονολογικές λειτουργικές δοκιμασίες****171.00 Ολόσωμη πληθυσμογραφία***Περίλ.:* Διερεύνηση με χορήγηση φαρμακευτικών δραστικών ουσιών*Σημ.:* Σπυρομέτρηση και καμπύλη ροής-όγκου περιλαμβάνονται στον κωδικό.**171.01 Προσδιορισμός της διαχυτικής ικανότητας πνευμόνων για το CO***Περίλ.:* Μέθοδος της μίας αναπνοής CO (single breath) και σταθερής κατάστασης (steady-state)**171.02 Σπυροεργομετρία****171.03 Μέτρηση της λειτουργικής υπολειπόμενης χωρητικότητας (Functional Residual Capacity) (με τεχνική αραίωσης του ηλίου)****171.04 Μέτρηση της βρογχικής υπεραντιδραστικότητας***Περίλ.:* Αναπνευστική δοκιμασία κόπωσης με κόπωση φαρμακευτική, άσκησης (τρέξιμο) ή με εισπνοή ψυχρού αέρα**171.05 Εξάλεπτη δοκιμασία βάδισης κατά Guyatt****176 Δυναμική δοκιμασία μεταβολισμού**

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 1

- 176.00 Δοκιμασίες φόρτισης με σκοπό τη διάγνωση μεταβολικών διαταραχών**
Περίλ.: Φόρτιση από το στόμα με λευκίνη, καρνιτίνη, φαινυλοπροπιονικό οξύ, γλυκόζη, λακτόζη ή φόρτιση με λίπος
 Ενδοφλέβια φόρτιση πυροσταφυλικού οξέως
 Δοκιμασία νηστείας
Σημ.: Η χρησιμοποίηση αυτού του κωδικού προϋποθέτει την συνεχή ιατρική παρακολούθηση για αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών.
- 176.01 Δοκιμασία παγκρεατικής λειτουργίας με αναρρόφηση δωδεκαδακτυλικού υγρού με καθετηριασμό του δωδεκαδακτύλου**
Περίλ.: Δοκιμασία σεκρετίνης
- 176.02 Δοκιμασία ηπατικής λειτουργίας με ενδοφλέβια έγχυση σεσημασμένων με C13 ουσιών**
Περίλ.: Ενδοφλέβια δοκιμασία C-13 μεθακετίνης (Methacetin Breath Test, MBT)
Σημ.: Η χρησιμοποίηση αυτού του κωδικού προϋποθέτει την συνεχή καταγραφή του εκπνεόμενου $^{13}\text{CO}_2$ με αναπνευστική συσκευή (μάσκα).

179 Λειτουργικές δυναμικές δοκιμασίες

- 179.00 Πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου (Polysomnography)**
Σημ.: Διάρκεια τουλάχιστον 6 ωρών.
 Περιλαμβάνει υποχρεωτικές διαδικασίες: βιντεοσκόπηση, 2 x ΗΕΓ, 3 x ΗΜΓ, 2 x ηλεκτροοφθαλμογράφημα (ΗΟΓ), καταγραφή ροχαλητού, τον προσδιορισμό της θέσης του σώματος, ρινοστοματικής ροής του αέρα, κινήσεων θώρακα και κοιλίας, ΗΚΓ και οξυμετρία παλμού (τουλάχιστον 14 απαγωγές).
 Προαιρετικές διαδικασίες: μανομετρία οισοφάγου, διαδερμικός προσδιορισμός μερικής πίεσης οξυγόνου/διοξειδίου του άνθρακα, διακρανικό doppler (ΤCD), υπερηχογράφημα, μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος, κινησιογραφία, μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, μελέτη στυτικής λειτουργίας.
- 179.01 Πολυγραφική μελέτη ύπνου (Polygraphy)**
Σημ.: Διάρκεια τουλάχιστον 6 ωρών.
 Περιλαμβάνει υποχρεωτικές διαδικασίες: καταγραφή ροχαλητού, τον προσδιορισμό της θέσης του σώματος, ρινοστοματικής ροής του αέρα, κινήσεων θώρακα και κοιλίας, ΗΚΓ και οξυμετρία παλμού (τουλάχιστον 7 απαγωγές).
 Προαιρετική Διαδικασία: μανομετρία οισοφάγου, διαδερμικός προσδιορισμός μερικής πίεσης οξυγόνου/διοξειδίου του άνθρακα, μέτρηση της αρτηριακής πίεσης.
- 179.05 Πολλαπλή δοκιμασία έλευσης ύπνου (Multiple Sleep Latency Test, MSLT), δοκιμασία διατήρησης της εγρήγορης (Maintenance of Wakefulness Test, MWT)**
Σημ.: Διάρκεια τουλάχιστον 4 x 20 λεπτά, βιντεοσκόπηση, 2 x ΗΕΓ, 1 x ΗΜΓ, 2 x ηλεκτροοφθαλμογράφημα (ΗΟΓ), ΗΚΓ, αν χρειαστεί μέτρηση της ρινοστοματικής ροής αέρα (τουλάχιστον 6 απαγωγές).

Διερευνητικές διαγνωστικές διαδικασίες (184...185)

184 Διαγνωστική παρακέντηση

Εξαιρ.: Βιοψία (δια βελόνης) (140 έως 149)

Κεφάλαιο 1

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

- 184.00 Διαγνωστική παρακέντηση του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του**
184.00.00 ↔ Πρόσθιος θάλαμος οφθαλμού
184.00.01 ↔ Υαλοειδές σωματίο
184.00.02 ↔ Κόγχος
184.00.98 ↔ Άλλη
184.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 184.01 Διαγνωστική παρακέντηση ενδοκράνιας κοιλότητας**
Εξαιρ.: Διαγνωστική οσφυονωτιαία παρακέντηση (120.04.03, 120.04.04, 120.04.05)
- 184.02 Διαγνωστική παρακέντηση του περικαρδίου (περικαρδιοκέντηση)**
Εξαιρ.: Θεραπευτική διαδερμική παρακέντηση του περικαρδίου (515.02.00)
- 184.03 ↔ Διαγνωστική παρακέντηση βρόγχου**
- 184.04 ↔ Διαγνωστική διαδερμική παρακέντηση της υπεζωκοτικής κοιλότητας**
Εξαιρ.: Θεραπευτική διαδερμική παρακέντηση της υπεζωκοτικής κοιλότητας (515.02.01)
Σημ.: Ο κωδικός αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά ανά νοσηλεία.
- 184.05 Διαδερμική διαγνωστική παρακέντηση ήπατος**
Περίλ.: Παρακέντηση κύστης
- 184.06 Διαγνωστική διαδερμική παρακέντηση οργάνων του ουροποιητικού συστήματος**
Περίλ.: Παρακέντηση κύστης
184.06.00 ↔ Νεφρός
184.06.01 ↔ Νεφρική πύελος
184.06.02 ↔ Ουρητήρας
184.06.03 Ουροδόχος κύστη
184.06.98 ↔ Άλλη
184.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 184.07 Διαγνωστική διαδερμική παρακέντηση των ανδρικών γεννητικών οργάνων**
184.07.00 ↔ Όρχεις
184.07.01 ↔ Επιδιδυμίδα
184.07.02 ↔ Υδροκήλη
184.07.03 ↔ Σπερματοκήλη
184.07.04 Προστάτης
184.07.05 ↔ Σπερματοδόχες κύστεις
184.07.98 ↔ Άλλη
184.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

185 Άλλη διαγνωστική παρακέντηση

- 185.00 Διαγνωστική διαδερμική παρακέντηση κύστης, χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό**
- 185.01 ↔ Διαγνωστική (διαδερμική) παρακέντηση ωοθήκης**
Περίλ.: Παρακέντηση κύστης

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 1

- 185.02 Διαγνωστική αμνιοπαρακέντηση**
Εξαιρ.: Θεραπευτική αμνιοπαρακέντηση (375.03)
- 185.03 Διαγνωστική (διαδερμική) παρακέντηση της κοιλίας**
 185.03.00 Παρακέντηση (της περιτοναϊκής κοιλότητας)
Περιλ.: Διαγνωστική περιτοναϊκή πλύση
 185.03.01 Παρακέντηση του δουλγάσειου χώρου
 185.03.02 Παρακέντηση ασκτικής συλλογής
Εξαιρ.: Θεραπευτική παρακέντηση του ασκίτη (515.03)
Σημ.: Ο κωδικός αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά ανά νοσηλεία.
 185.03.98 Άλλη
 185.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 185.04 Διαγνωστική διαδερμική παρακέντηση άρθρωσης ή αρθρικού θύλακα**
 185.04.00↔ Άρθρωση της γνάθου
 185.04.01↔ Άρθρωση του ώμου
 185.04.02↔ Άρθρωση του αγκώνα
 185.04.03↔ Πηχεοκαρπική άρθρωση
 185.04.04↔ Άρθρωση του θώρακα
 185.04.05↔ Άρθρωση της σπονδυλικής στήλης
 185.04.06↔ Άρθρωση του ισχίου
 185.04.07↔ Άρθρωση του γόνατος
 185.04.08↔ Ποδοκνημική άρθρωση
 185.04.09↔ Άλλες αρθρώσεις του άκρου πόδα
 185.04.10 Αρθρικός θύλακας
 185.04.98↔ Άλλη
 185.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 185.09 Άλλη διαγνωστική παρακέντηση**
 185.09.00 Θυρεοειδής αδένας
 185.09.98 Άλλη
 185.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Άλλες διαγνωστικές διαδικασίες (190...199)

190 Ψυχοσωματική, ψυχοθεραπευτική, (νευρο) ψυχολογική, ψυχοκοινωνική διερεύνηση και πραγματοποίηση ψυχολογικών δοκιμασιών

- 190.00 Ψυχοσωματική και ψυχοθεραπευτική διαγνωστική διερεύνηση**
Σημ.: Οι κωδικοί που περιέχονται σε αυτό το κεφάλαιο αφορούν μόνο υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο σύστημα αποζημίωσης των νοσοκομείων.
 190.00.00 Απλή
Σημ.: Διάρκεια τουλάχιστον 60 λεπτά.

Κεφάλαιο 1

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

- 190.00.01 Σύνθετη
Σημ.: Διάρκεια τουλάχιστον 3 ωρών
- 190.01 Νευροψυχολογική και ψυχοκοινωνική διαγνωστική διερεύνηση**
Περιλ.: Ψυχολογική, ψυχοθεραπευτική, ψυχοκοινωνική και νευροψυχολογική εκτίμηση, καθώς και αν χρειαστεί λήψη βιογραφικού για την αξιολόγηση της πορείας της νόσου όπως και της ένδειξης και της αποτελεσματικότητας της αγωγής
Σημ.: Οι κωδικοί που περιέχονται σε αυτό το κεφάλαιο αφορούν μόνο υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο σύστημα αποζημίωσης των νοσοκομείων.
- 190.01.00 Απλή
Σημ.: Διάρκεια τουλάχιστον 60 λεπτά
- 190.01.01 Σύνθετη
Σημ.: Διάρκεια τουλάχιστον 3 ωρών
- 190.02 Διαγνωστικές ψυχολογικές δοκιμασίες**
Σημ.: Οι κωδικοί που περιέχονται σε αυτό το κεφάλαιο αφορούν μόνο υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο σύστημα αποζημίωσης των νοσοκομείων
- 190.02.00 Απλές
Σημ.: Διάρκεια τουλάχιστον 60 λεπτά
- 190.02.01 Σύνθετες
Σημ.: Διάρκεια τουλάχιστον 3 ωρών
- 191.01 Διευρυμένη διαγνωστική διερεύνηση χρόνιου πόνου με μηχανική υποστήριξη και έλεγχο του αποτελέσματος με τυποποιημένο σύστημα**
Περιλ.: Ελεγχόμενη διαγνωστική έγχυση και διαπότιση οργάνων και ιστών με απεικονιστική καθοδήγηση ή με τη βοήθεια νευροδιεγέρτη
 Δοκιμή φαρμακευτικών ουσιών με τοπική ή συστηματική χορήγηση για διαγνωστική προσέγγιση χρόνιου πόνου
Σημ.: Σε αυτόν τον κωδικό περιλαμβάνεται η καταγραφή και αξιολόγηση των επιθυμητών νευροφυσιολογικών και αναλγητικών αποτελεσμάτων καθώς και των ανεπιθύμητων ενεργειών για μια περίοδο τουλάχιστον 12 ωρών και η συνακόλουθη σύνταξη ενός γραπτού πρωτοκόλλου θεραπείας
- 191.02 Νευροφυσιολογικές διαγνωστικές δοκιμασίες για την διαγνωστική προσέγγιση χρόνιου πόνου με χρήση απεικονιστικών ή ηλεκτροφυσιολογικών μεθόδων**
Περιλ.: Χρήση απεικονιστικών ή ηλεκτροφυσιολογικών μεθόδων όπως η μέτρηση του οδού πόνου, σωματοαισθητικές δοκιμασίες και λειτουργικές δοκιμασίες συμπαθητικού νευρικού συστήματος
 Όλες οι κατάλληλες διαδικασίες για την διαγνωστική προσέγγιση του χρόνιου πόνου με χρησιμοποίηση λειτουργικών απεικονιστικών ή ηλεκτροφυσιολογικών μεθόδων

192 Ιατρική αξιολόγηση για μεταμόσχευση

- 192.00 Ιατρική αξιολόγηση και απόφαση για ένδειξη για μεταμόσχευση**
Σημ.: Η ημερομηνία εγγραφής στη λίστα αναμονής μπορεί να είναι μεταγενέστερη της νοσηλείας, κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η πλήρης ιατρική εκτίμηση και αξιολόγηση.
- 192.00.00 Πλήρης αξιολόγηση, χωρίς ένταξη του ασθενούς στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνου
- .00 Μεταμόσχευση νεφρών
 - .01 Μεταμόσχευση καρδιάς
 - .02 Μεταμόσχευση πνεύμονα

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 1

	.03	Μεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων
	.04	Μεταμόσχευση ήπατος
	.05	Μεταμόσχευση παγκρέατος
	.06	Μεταμόσχευση λεπτού εντέρου
192.00.01		Μερική αξιολόγηση χωρίς ένταξη του ασθενούς στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνου
		<i>Περίλ.:</i> Διακοπή της ιατρικής αξιολόγησης
	.00	Μεταμόσχευση νεφρών
	.01	Μεταμόσχευση καρδιάς
	.02	Μεταμόσχευση πνεύμονα
	.03	Μεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων
	.04	Μεταμόσχευση ήπατος
	.05	Μεταμόσχευση παγκρέατος
	.06	Μεταμόσχευση λεπτού εντέρου
192.00.02		Πλήρης αξιολόγηση, με ένταξη του ασθενούς στη λίστα για μεταμόσχευση οργάνου
		<i>Σημ.:</i> Οι κωδικοί αυτής της κατηγορίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μια φορά ανά προγραμματισμένη μεταμόσχευση.
	.00	Μεταμόσχευση νεφρών
	.01	Μεταμόσχευση καρδιάς
	.02	Μεταμόσχευση πνεύμονα
	.03	Μεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων
	.04	Μεταμόσχευση ήπατος
	.05	Μεταμόσχευση παγκρέατος
	.06	Μεταμόσχευση λεπτού εντέρου
192.00.03		Επαναξιολόγηση με ένταξη ή παραμονή του ασθενούς στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνου
	.00	Μεταμόσχευση νεφρών
	.01	Μεταμόσχευση καρδιάς
	.02	Μεταμόσχευση πνεύμονα
	.03	Μεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων
	.04	Μεταμόσχευση ήπατος
	.05	Μεταμόσχευση παγκρέατος
	.06	Μεταμόσχευση λεπτού εντέρου
192.00.04		Επαναξιολόγηση, με αποκλεισμό ενός ασθενούς από μια λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνων
	.00	Μεταμόσχευση νεφρών
	.01	Μεταμόσχευση καρδιάς
	.02	Μεταμόσχευση πνεύμονα
	.03	Μεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων
	.04	Μεταμόσχευση ήπατος
	.05	Μεταμόσχευση παγκρέατος
	.06	Μεταμόσχευση λεπτού εντέρου
192.00.98		Άλλη

193 Λοιμωξιολογική παρακολούθηση**193.00** Λοιμωξιολογική παρακολούθηση

Κεφάλαιο 1

ΕΓΠΙ 2017-ν.2

- 193.00.00 Λοιμωξιολογική-микροβιολογική παρακολούθηση σε ανοσοκαταστολή
- Περιλ.:* Ασθενείς σε ανοσοκαταστολή
- Σημ.:* Παρακολούθησης για λοιμώξεις (π.χ. από μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης, άτυπα μυκοβακτηρίδια, μυκόπλασμα, λεγιονέλλα, κυτταρομεγαλοϊό, ιό του απλού έρπητα, ιός ανεμοβλογιάς- έρπητα ζωστήρα, γλαμύδια πνευμονίας, πνευμονοκύστη (*P. carinii*), Τοξόπλασμα (*T. gondii*), ασπέργιλλο (*Aspergillus*) και άλλους νηματοειδείς μύκητες και κάντιντα (*Candida albicans*)), με ειδικές μεθόδους (ανίχνευση νουκλεϊκών οξέων, ανίχνευση αντιγόνου, ειδικές καλλιέργειες) σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς
- Η λοιμωξιολογική-микροβιολογική παρακολούθηση περιλαμβάνει πάντα την εξέταση πολλαπλών παθογόνων
- 193.00.01 Ποσοτικός προσδιορισμός των νουκλεϊκών οξέων του ιού
- 193.00.03 Προσδιορισμός του ιικού φορτίου HIV για προσδιορισμό της πρόγνωσης
- 193.00.04 Γονοτυπικός και φαινοτυπικός προσδιορισμός ιικής αντοχής (ιός HIV ή ιός ηπατίτιδας Β) σε αντιρετροϊκά φάρμακα

194 Σύνθετη διαγνωστική διερεύνηση**194.00 Σύνθετη διαγνωστική διερεύνηση για αιματολογικά και ογκολογικά νοσήματα σε παιδιά και εφήβους***Σημ.:* Ελάχιστα χαρακτηριστικά:

- Ολοκληρωμένη διαγνωστική προσέγγιση στα πλαίσια της αρχικής διάγνωσης και της παρακολούθησης της πορείας νοσημάτων από τα κεφάλαια II και III του ICD-10.
- Όλες οι ακόλουθες υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται κατά τη διάρκεια της ίδιας νοσηλείας.
- Περιλαμβάνεται οπωσδήποτε τουλάχιστον μια εξέταση από τις ακόλουθες: στερνική παρακέντηση, ιστολογική εκτίμηση με ειδικές ανοσοϊστοχημικές χρώσεις και συνεκτίμηση των διαγνωστικών κριτηρίων και τουλάχιστον τρεις εξετάσεις, εκ των οποίων δύο από τις ακόλουθες: μαγνητική τομογραφία [MRI], τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων [PET], αξονική τομογραφία [CT] και σπινθηρογράφημα (εκτός από εντοπισμένο σπινθηρογράφημα). Αν πραγματοποιηθούν δύο ίδιες διαγνωστικές εξετάσεις (π.χ. CT) πρέπει να αφορούν διαφορετικά μέρη του σώματος.
- Αυτός ο κωδικός αφορά ασθενείς ηλικίας κάτω από 19 χρονών

194.01 Σύνθετη διαγνωστική διερεύνηση σε λευχαιμίες*Σημ.:* Ελάχιστα χαρακτηριστικά:

- Ολοκληρωμένη διαγνωστική προσέγγιση στα πλαίσια της αρχικής διαγνωστικής διερεύνησης ή της διερεύνησης υπολειμματικής νόσου από τις ασθένειες των κατηγοριών C90 - C95 και D46 του ICD-10

194.01.00 Σύνθετη διαγνωστική διερεύνηση χωρίς τυποποίηση HLA*Σημ.:* Ελάχιστα χαρακτηριστικά: Όλες οι ακόλουθες υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται στα πλαίσια της ίδιας νοσηλείας:

- Στερνική παρακέντηση και αναρρόφηση μυελού των οστών
- Εκτέλεση ακόλουθων συμπληρωματικών εξετάσεων: Μορφολογική αξιολόγηση, ανοσοφαινοτυπική ανάλυση/ανάλυση με κυτταρομετρία ροής FACS [Fluorescence-Activated Cell Sorting], κλασική κυτταρογενετική, τουλάχιστον μία μέθοδος μοριακής βιολογίας (π.χ. FISH, PCR, array)

ΕΤΠΠ 2017-v.2

Κεφάλαιο 1

- 194.01.01 Σύνθετη διαγνωστική διερεύνηση με τυποποίηση HLA
- Σημ.:* Ελάχιστα χαρακτηριστικά: Όλες οι ακόλουθες υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται στα πλαίσια της ίδιας νοσηλείας:
- Στερνική παρακέντηση και αναρρόφηση μυελού των οστών
 - Εκτέλεση ακόλουθων συμπληρωματικών εξετάσεων: Μορφολογική αξιολόγηση, ανοσοφαινοτυπική ανάλυση/ανάλυση με κυτταρομετρία ροής FACS [Fluorescence-Activated Cell Sorting], κλασική κυτταρογενετική, τουλάχιστον μία μέθοδος μοριακής βιολογίας (π.χ. FISH, PCR, array)
 - Υψηλής ανάλυσης τυποποίηση HLA με τον προσδιορισμό των HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-DR, HLA-DQ
- 194.02 Σύνθετη διαγνωστική παιδονευρολογική διερεύνηση**
- Σημ.:* Όλες οι ακόλουθες υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται στα πλαίσια της ίδιας νοσηλείας. Αυτοί οι κωδικοί αφορούν μόνο ασθενείς μέχρι την ολοκλήρωση του 18ου έτους της ζωής τους. Όλες οι διαγνωστικές διαδικασίες που κωδικοποιούνται στην Ε.Τ.Ι.Π. μεμονωμένα, πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (π.χ. ΗΕΓ, βιοψία μυός, νεύρου ή δέρματος). Ελάχιστα χαρακτηριστικά:
- Μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου υπό νάρκωση ή ενδοφλέβια αναισθησία
 - Οσφυονωτιαία παρακέντηση με εκτέλεση το λιγότερο καλλιέργειας ENY και γενικής εξέτασης ENY
 - Νευροφυσιολογική διαγνωστική εκτίμηση (τουλάχιστον ΗΕΓ)
- 194.02.00 Χωρίς περαιτέρω εξετάσεις
- 194.02.01 Με νευρομεταβολική εργαστηριακή διαγνωστική και/ή λοιμωξιολογική/αυτοανοσολογική εργαστηριακή διαγνωστική διερεύνηση
- Σημ.:* Στη νευρομεταβολική εργαστηριακή διαγνωστική διερεύνηση ανήκουν π.χ. ο προσδιορισμός των οργανικών οξέων, αμινοξέων, ακυλοκαρνιτίνων, λιπαρών οξέων μακράς αλύσου, ακετόνης γουανιδίνης, ολιγοσακχαριτών, βλεννοπολυσακχαριτών, νευροδιαβιβαστών, διερεύνηση κληρονομικής διαταραχή της γλυκοζυλίωσης. Στην λοιμωξιολογική/αυτοανοσολογική εργαστηριακή διαγνωστική διερεύνηση ανήκουν π.χ. η εξέταση για ολιγοκλωνικές ζώνες, κυτταρομεγαλοϊό, τοξοπλάσμωση, ιό του απλού έρπητα, ιό ερυθράς, ιό της ανεμοβλογιάς-ζωστήρα, σύφιλη. Πρέπει να εκτελούνται τουλάχιστον τρεις από αυτές τις εργαστηριακές εξετάσεις.
- 194.02.02 Με διευρυμένη γενετική διαγνωστική διερεύνηση
- Σημ.:* Στη διευρυμένη γενετική διαγνωστική διερεύνηση ανήκουν εξετάσεις για τη διάγνωση τουλάχιστον μίας γενετικής ανωμαλίας όπως π.χ. το σύνδρομο DiGeorge, το σύνδρομο Rett, σύνδρομο Angelmann, σύνδρομο εύθραυστου X, νωτιαία μυϊκή ατροφία, μυοτονική δυστροφία, η μετάλλαξη του γονιδίου SCN1A, το σύνδρομο Prader-Willi, άλλα σύνδρομα μικροέλλειψης (microdeletion).
- 194.02.03 Με νευρομεταβολική και/ή λοιμωξιολογική/αυτοανοσολογική και διευρυμένη γενετική διαγνωστική διερεύνηση
- Σημ.:* Πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις του κωδικού 194.02.01 και του κωδικού 194.02.02.

199 Άλλες διαγνωστικές διαδικασίες**199.00 Ex vivo κυτταρικές καλλιέργειες για δοκιμασία ευαισθησίας σε χημειοθεραπευτικά φάρμακα πριν την έναρξη της θεραπείας**

Περιλ.: Έλεγχος ευαισθησίας για έως 7 φάρμακα

Σημ.: Αν γίνει έλεγχος ευαισθησίας για περισσότερα από 7 φάρμακα, να ξανακαταχωρείται ο ίδιος κωδικός.

199.00.00 Με γονιδιακή ανάλυση της σύνθεσης DNA

199.00.01 Με ανάλυση παραμέτρων του μεταβολισμού

Περιλ.: Ποσοτικός προσδιορισμός ATP και δρατικότητα ενζύμων της αναπνευστικής αλυσίδας με χρωστικές

Κεφάλαιο 1

ΕΤΠΠ 2017-v.2

- 199.00.02 Με ανάλυση παραμέτρων της απόπτωσης
Περίλ.: Χρώση νεκρών ή αποπτωτικών κυττάρων ή μέτρηση της δραστηριότητας των κασπασών
- 199.00.98 Άλλη
- 199.01 Μοριακός έλεγχος της ελάχιστης υπολειμματικής νόσου (Minimal Residual Disease)**
- 199.01.00 Μοριακή-γενετική αναγνώριση και δημιουργία εξατομικευμένων δεικτών για την παρακολούθηση της ελάχιστης υπολειμματικής νόσου (MRD)
Περίλ.: PCR και ανάλυση αλληλουχίας DNA για αναγνώριση των δεικτών (markers)
Τεστ ευαισθησίας και ειδικότητας
Σημ.: Ο κωδικός αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά ανά νοσηλεία
- 199.01.01 Εξατομικευμένος μοριακός γενετικός ποσοτικός προσδιορισμός της ελάχιστης υπολειμματικής νόσου (MRD)
Σημ.: Σε κάθε προσδιορισμό της ελάχιστης υπολειμματικής νόσου (MRD) πρέπει να εκτελούνται τουλάχιστον 2 ποσοτικές αλυσιδωτές αντιδράσεις πολυμεράσης (Real time PCR).
- 199.02 Ανάλυση γονιδιακών μεταλλάξεων και γονιδιακής έκφρασης σε συμπαγείς κακοήθεις όγκους**
- Περίλ.:* Αναλύσεις για τον προσδιορισμό της πρόγνωσης και τον σχεδιασμό θεραπείας και ελέγχου σε έναν κακοήθη όγκο, π.χ. αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) και ανάλυση αλληλουχίας DNA, φθορίζουσα in situ υβριδοποίηση (FISH), ανοσοϊστοχημική ανάλυση (ICA)
Εξαιρ.: Σύνθετη διαγνωστική διερεύνηση παιδιατρικής νευρολογίας με διευρημένη γενετική διαγνωστική προσέγγιση (194.02.02)
Βασική διαγνωστική διερεύνηση σε ασαφή συμπτωματολογία σε νεογνά και βρέφη με διευρημένη γενετική διαγνωστική προσέγγιση (194.04.01)
Σημ.: Ένας κωδικός από αυτήν την κατηγορία μπορεί να καταχωρηθεί μόνο μία φορά σε κάθε νοσηλεία
- 199.02.00 Ανάλυση 1 έως 2 γενετικών βλαβών
- 199.02.02 Ανάλυση 3 έως 12 γενετικών βλαβών
- 199.02.03 Ανάλυση άνω των 12 γενετικών βλαβών
- 199.03 Ανοσοϊστοχημική αυτοματοποιημένη ανίχνευση κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων (CTC)**
- 199.04 In vitro προσδιορισμός της γονιδιακής έκφρασης μέσω RNA από μονοκύτταρα του περιφερικού αίματος μετά από μεταμόσχευση**
- 199.09 Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με διαγνωστικές προσεγγίσεις**
- Σημ.:* Οι κωδικοί που ακολουθούν πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κωδικοποίηση συμπληρωματικών πληροφοριών για διαγνωστικές διαδικασίες, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στον βασικό κωδικό. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν αυτόνομοι κωδικοί, αλλά εννοούνται μόνο ως συμπληρωματικοί κωδικοί.
- 199.09.00 Χρήση συστήματος βρογχοπνευμονικής ηλεκτρομαγνητικής πλοήγησης
Περίλ.: Χρησιμοποίηση καθοδηγούμενου καθετήρα
- 199.09.01 Φθορίζουσες διαγνωστικές τεχνικές
- 199.09.02 Διαγνωστική χρήση εύκαμπτου ουρητηροσκοπίου

Κεφάλαιο 2

Απεικονιστικές Διαγνωστικές Μεθόδους

Υπερηχογραφήματα (203...205)

Σημ.: Η τρισιδιάστατη/τετραδιάστατη υπερηχογραφία και η διεγχειρητική εφαρμογή υπερήχων πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (299.03).
Οι διαδικασίες που πραγματοποιούνται με τη βοήθεια υπερήχων κωδικοποιούνται χωριστά στο αντίστοιχο κεφάλαιο (π.χ. παροχέτευση, λήψη βιοψίας, παρακέντηση...).
Ο επιπλέον ποσοτικός προσδιορισμός διαγνωστικών παραμέτρων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (299.03).

203 Σύνθετος υπερηχογραφικός διαφοροδιαγνωστικός έλεγχος με ψηφιακή καταγραφή εικόνας και βιντεοσκόπηση

Σημ.: Ο ιατρός που εκτελεί την εξέταση είναι ειδικευμένος στον αντίστοιχο τομέα

203.00 Σύνθετος υπερηχογραφικός διαφοροδιαγνωστικός έλεγχος με μέσο αντίθεσης

Εξαρ.: Υπερηχοκαρδιογράφημα αντίθεσης με κόπωση (203.01)

Σημ.: Για να εκτελεστεί ένα υπερηχογράφημα αντίθεσης πρέπει να προηγηθεί ένα υπερηχογράφημα με έγχρωμο Doppler

203.01 Σύνθετο διαφοροδιαγνωστικό διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα κόπωσης

Περιλ.: Υπερηχοκαρδιογράφημα με κόπωση σωματική ή φαρμακευτική (203.01)

Υπερηχοκαρδιογράφημα αντίθεσης με κόπωση

203.02 Σύνθετη διαγνωστική υπερηχογραφική διερεύνηση για νοσήματα και γενετικές ανωμαλίες εμβρύων

Σημ.: Για να χρησιμοποιηθεί αυτός ο κωδικός πρέπει να παρατηρηθεί μια εμφανή (συγγενή) ανωμαλία κατά την αντικειμενική εξέταση ρουτίνας

203.03 Σύνθετος υπερηχογραφικός διαφοροδιαγνωστικός έλεγχος σε νεογνά και βρέφη

203.03.00 Υπερηχογράφημα του κορμού

Σημ.: Αυτός ο κωδικός προϋποθέτει την χρήση υπερηχογραφήματος με έγχρωμο Doppler

Για να καταχωρηθεί αυτός ο κωδικός πρέπει να εξεταστούν τουλάχιστον 4 όργανα του σώματος (π.χ. ήπαρ, σπλήνα, πάγκρεας, χοληφόρα αγγεία, νεφρό ή καρδιά). Οι επιχώριοι λεμφαδένες συμπεριλαμβάνονται στην εξέταση του αντίστοιχου οργάνου.

203.04 Σύνθετος υπερηχογραφικός διαφοροδιαγνωστικός έλεγχος με ιστικό Doppler (Tissue Doppler Imaging, TDI) και μέθοδο τοιχωματικής ιχνηθέτησης (Speckle Tracking Imaging)

Περιλ.: Ελαστογραφία παρεγχυματικών οργάνων και όγκων

Υπερηχοκαρδιογράφημα με high- end υπερηχογράφο

205 Ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα

Περιλ.: Δισδιάστατο υπερηχογράφημα (Duplex sonography)

Σημ.: Πρέπει να κωδικοποιείται το όργανο που εξετάζεται.

205.00 Ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα στοματικής κοιλότητας και υποφάρυγγα

205.01 Ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα οισοφάγου

205.02 Διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα

Περιλ.: Εξέταση των μεγάλων αγγείων

205.03 Ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα στομάχου

205.04 Ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα δωδεκαδακτύλου

205.05 Ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα του χοληφόρου δέντρου

205.06 Ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα παγκρέατος

205.07 Ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα παχέος εντέρου

205.08 Ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα ορθού

205.09 Ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα κοιλίας (λαπαροσκοπικό υπερηχογράφημα)

205.10 Ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα οπισθοπεριτοναϊκού χώρου

Περιλ.: Εξέταση των επινεφριδίων

205.11 Ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα ουροδόχου κύστης και ουρήθρας

205.11.00 Διορθικό

205.11.01 Διουρηθρικό

205.12 Ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα του ανδρικού γεννητικού συστήματος

205.12.00 Διορθικό

205.12.01 Διουρηθρικό

205.13 Ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα των γυναικείων γεννητικών οργάνων

205.14 Ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα αγγείων

205.15 Διαβρογχικό ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα

205.16 Ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα καρδιάς

205.16.00 Ενδοαγγειακός υπέρηχος των στεφανιαίων αγγείων (IVUS)

205.16.01 Ενδοστεφανιαία μέτρηση ροής

205.16.02 Ενδοκαρδιακό υπερηχογράφημα (ICE)

Περιλ.: Μέτρηση ροής

205.16.98 Άλλο

205.98 Άλλος ενδοσκοπικός υπέρηχος

Εξετάσεις κλασσικής ακτινολογίας (210...213)

Σημ.: Οι βασικές εξετάσεις της κλασσικής ακτινολογίας δεν κωδικοποιούνται
Η τριςδιάστατη/τετραδιάστατη υπερηχογραφία και η διεγχειρητική εφαρμογή υπερήχων πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (299.03).
Ο επιπλέον ποσοτικός προσδιορισμός διαγνωστικών παραμέτρων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (299.03).

210 Ειδικές ακτινολογικές εξετάσεις

210.00 Μαστογραφία

210.00.00 Ένα ή περισσότερα επίπεδα

210.00.01 Ακτινογραφία προετοιμασίας

213 Ακτινογραφία με έγχυση σκιαγραφικού υλικού

Εξαιρ.: Ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειογραφία [ERC] (164.00)

Ενδοσκοπική παλίνδρομη παγκρεατογραφία [ERP] (164.01)

Ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειοπαγκρεατογραφία [ERCP] (164.02)

213.00 Μυελογραφία

213.01 Δισκογραφία

213.04 Φαρυγγογραφία

213.05 Βρογχογραφία

213.06 Γαλακτογραφία μαστού

213.07 Οισοφαγογράφημα

213.08 Γαστρογραφία

213.09 Μεμονωμένη απεικόνιση του λεπτού εντέρου

213.10 Διερεύνηση του παχέος εντέρου με σκιαγραφικό μέσο

213.11 Τμηματικός (βαριούχος) έλεγχος στομάχου και εντέρου

213.12 Χολαγγειογραφία

213.12.00 Ενδοφλέβια

213.12.01 Διαδερμική διηπατική (PTC)

213.12.02 Μέσω σωλήνα T

213.13 Ουρογραφία

213.13.00 Ενδοφλέβια

213.13.05↔ Παλίνδρομη

213.13.06↔ Διαδερμική

Κεφάλαιο 2

ΕΤΠ 2017-v.2

- 213.14 **Κυστεοουρηθρογραφία**
- 213.15 **Κυστεογραφία**
- 213.16 **Ουρηθρογραφία**
- 213.17 **Υστεροσαλπγγογραφία**
- 213.18 **Σπερματοδοχοκυστογραφία**
- 213.19 **Αρθρογραφία**
- 213.20 **Συριγγογραφία**
- 213.21 **Απεικόνιση παραρρίνιων κόλπων με σκιαγραφικό μέσο**
- 213.22 **Απεικόνιση του ήπατος με σκιαγραφικό μέσο**
- 213.98 **Άλλη απεικονιστική μέθοδος με σκιαγραφικό μέσο**

Αξονική τομογραφία (CT) (220...226)

- Σημ.:* Η τρισδιάστατη/τετραδιάστατη υπερηχογραφία και η διεγχειρητική εφαρμογή υπερήχων πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (299.03).
Ο επιπλέον ποσοτικός προσδιορισμός διαγνωστικών παραμέτρων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (299.03).
Η 3D ανακατασκευή των εικόνων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (299.04).
Η χρήση 3D απεικόνισης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (299.06).

220 Αξονική τομογραφία (CT) χωρίς έγχυση σκιαγραφικού

Σημ.: Η λήψη βιοψίας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (140 έως 149).

- 220.00 **Αξονική τομογραφία κρανίου χωρίς έγχυση σκιαγραφικού**
Περιλ.: Κρανιοαυχενική συμβολή
- 220.01 **Αξονική τομογραφία τραχήλου χωρίς έγχυση σκιαγραφικού**
- 220.02 **Αξονική τομογραφία θώρακα χωρίς έγχυση σκιαγραφικού**
- 220.03 **Αξονική τομογραφία σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού χωρίς έγχυση σκιαγραφικού**
- 220.04 **Αξονική τομογραφία καρδιάς χωρίς έγχυση σκιαγραφικού**
- 220.05 **Αξονική τομογραφία μυοσκελετικού συστήματος χωρίς έγχυση σκιαγραφικού**
Περιλ.: Αρθρώσεις
- 220.06 **Αξονική τομογραφία πυέλου χωρίς έγχυση σκιαγραφικού**
- 220.07 **Αξονική τομογραφία κοιλίας χωρίς έγχυση σκιαγραφικού**
- 220.08 **Αξονική τομογραφία περιφερικών αγγείων χωρίς έγχυση σκιαγραφικού**

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 2

220.98 Άλλη αξονική τομογραφία χωρίς έγχυση σκιαγραφικού**222 Αξονική τομογραφία (CT) με έγχυση σκιαγραφικού**

Σημ.: Η λήψη βιοψίας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (140 έως 149).

Σε αυτόν τον κωδικό περιλαμβάνεται και η αρχική λήψη χωρίς σκιαγραφικό μέσο.

222.00 Αξονική τομογραφία κρανίου με έγχυση σκιαγραφικού

Περιλ.: Κρανιοαυχενική συμβολή

222.01 Αξονική τομογραφία τραχήλου με έγχυση σκιαγραφικού**222.02 Αξονική τομογραφία θώρακα με έγχυση σκιαγραφικού**

Περιλ.: Αξονική τομογραφία πνευμονικής αρτηρίας με έγχυση σκιαγραφικού

222.03 Αξονική τομογραφία σπονδυλικής στήλης και νωτιαίου μυελού με έγχυση σκιαγραφικού**222.04 Αξονική τομογραφία καρδιάς με έγχυση σκιαγραφικού**

222.04.00

Σε ηρεμία

222.04.01

Μετά από κόπωση με άσκηση

222.04.02

Μετά από φαρμακευτική κόπωση

222.04.03

CT στεφανιογραφία

Σημ.: Αυτός ο κωδικός προϋποθέτει την εκτέλεση αξονικής στεφανιογραφίας τουλάχιστον με MDCT-64 τομών (64 slices Multi Detector CT).

222.04.98

Άλλη

222.05 Αξονική τομογραφία κοιλίας με έγχυση σκιαγραφικού**222.06 Αξονική τομογραφία πυέλου με έγχυση σκιαγραφικού****222.07 Αξονική τομογραφία μυοσκελετικού συστήματος με έγχυση σκιαγραφικού**

Περιλ.: Αρθρώσεις

222.08 Αξονική τομογραφία περιφερικών αγγείων με έγχυση σκιαγραφικού**222.98 Άλλη αξονική τομογραφία με έγχυση σκιαγραφικού****224 Αξονική τομογραφία (CT), ειδικού τύπου****224.00 Αξονική κοιλιογραφία****224.01 Αξονική μυελογραφία****224.98 Αξονική τομογραφία άλλου ειδικού τύπου****226 Αξονική τομογραφία δέσμης ηλεκτρονίων (EBCT)****226.00 Αξονική τομογραφία δέσμης ηλεκτρονίων (EBCT) του εγκεφάλου****226.01 Αξονική τομογραφία δέσμης ηλεκτρονίων (EBCT) της καρδιάς****226.02 Αξονική τομογραφία δέσμης ηλεκτρονίων (EBCT) των περιφερικών αγγείων**

226.98 Άλλη αξονική τομογραφία δέσμης ηλεκτρονίων (EBCT)**Εξετάσεις με κύματα φωτός
(230...230)****230 Οπτικές εξετάσεις με χρήση laser****230.00 Οπτική τομογραφία συνοχής**

230.00.00 Αμφιβληστροειδής

230.00.01 Στεφανιαία αγγεία

230.00.02 Δέρμα

230.00.98 Άλλη

230.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

230.01 Συνεστιακή (confocal) μικροσκοπία*Περιλ.:* Μικροσκοπία ενδοθηλίου

Συνεστιακή (confocal) μικροσκοπία κερατοειδούς

Συνεστιακή (confocal) μικροσκοπία οπτικής θηλής

230.98 Άλλες τεχνικές ψηφιακής απεικόνισης και επεξεργασίας με laser**Απεικόνιση των αγγείων
(260...269)****260 Αρτηριογραφία***Περιλ.:* Ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία (Digital Subtraction Angiography, DSA)*Εξαρ.:* Στεφανιογραφία (127.05)

Κοιλιογραφία (127.06.02)

260.00 Αρτηριογραφία των ενδοκράνιων αγγείων**260.01 Αρτηριογραφία των αγγείων του τραχήλου***Περιλ.:* Εξωκράνια μοίρα εγκεφαλικών αγγείων**260.02 Αρτηριογραφία του αορτικού τόξου****260.03 Αρτηριογραφία των αγγείων του θώρακα****260.04 Αρτηριογραφία των αγγείων της κοιλιακής χώρας***Περιλ.:* Σπλαγγχνικά αγγεία, έμμεση σπληνοπυλαιοφλεβογραφία**260.05 Αρτηριογραφία των αγγείων της πύελου****260.06↔ Αρτηριογραφία των αγγείων των άνω άκρων**

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 2

- 260.07↔ **Αρτηριογραφία των αγγείων των κάτω άκρων**
- 260.08 **Υπερεκλεκτική αρτηριογραφία**
- 260.10 **Αρτηριογραφία των αγγείων του νωτιαίου μυελού (αρτηριογραφία νωτιαίου μυελού)**
- 260.98 **Άλλη αρτηριογραφία**

261 Φλεβογραφία

Περιλ.: Ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία (Digital Subtraction Angiography, DSA)

- 261.00 **Φλεβογραφία των ενδοκράνιων αγγείων**
- 261.01 **Φλεβογραφία των αγγείων του τραχήλου και του θώρακα**
- 261.01.00 Άνω κοίλη φλέβα
- 261.01.01 Πνευμονικές φλέβες
- 261.01.02 Στεφανιαίος κόλπος
- 261.01.98 Άλλη
- 261.02 **Φλεβογραφία των αγγείων της κοιλιάς και της πυέλου**
- 261.02.00 Κάτω κοίλη φλέβα
- 261.02.01 Νεφρική φλέβα
- 261.02.02 Σπληνική φλέβα
- 261.02.03 Μεσεντέριες φλέβες
- 261.02.04 Λαγόνιες φλέβες
- 261.02.05 Πυλαία φλέβα
- 261.02.98 Άλλη
- 261.03↔ **Φλεβογραφία των αγγείων ενός άκρου**
- 261.04↔ **Φλεβογραφία των αγγείων ενός άκρου με απεικόνιση της φλεβικής παροχέτευσης**
- Σημ.:* Συμπληρωματική απεικόνιση της υποκλειδίας φλέβας, της ανώνυμης φλέβας και της άνω κοίλης φλέβας μαζί με τις εν τω βάθει φλέβες του άνω άκρου καθώς και της έξω και κοινής λαγόνιας και της κάτω κοίλης φλέβας μαζί με τις εν τω βάθει φλέβες του κάτω άκρου
- 261.05 **Σηραγγογραφία πέους (cavernosonography)**
- 261.98 **Άλλη φλεβογραφία**

262 Λεμφοαγγειογραφία

- 262.00 **Λεμφογραφία ενός άκρου**
- 262.01 **Λεμφογραφία δύο άκρων**
- 262.98 **Άλλη λεμφογραφία**

269 Άλλη απεικόνιση των αγγείων

- 269.00↔ **Αγγειογραφία στον οφθαλμό**

Διαγνωστικές διαδικασίες πυρηνικής ιατρικής (270...276)

Σημ.: Η τρισδιάστατη/τετραδιάστατη υπερηχογραφία και η διεγχειρητική εφαρμογή υπερήχων πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (299.03).
Ο επιπλέον ποσοτικός προσδιορισμός διαγνωστικών παραμέτρων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (299.03).
Ο δοσιμετρικός υπολογισμός για τον προγραμματισμό της θεραπείας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (299.05).

270 Σπινθηρογράφημα

270.00 Σπινθηρογράφημα εγκεφάλου και του κοιλιακού συστήματος

270.01 Σπινθηρογράφημα θυρεοειδούς αδένου

270.02 Σπινθηρογράφημα άλλων ενδοκρινικών οργάνων

270.02.00 Παραθυρεοειδής αδένου

270.02.01 Επινεφρίδιο

270.02.98 Άλλο

270.03 Σπινθηρογράφημα πνεύμονα

270.03.00 Σπινθηρογράφημα αιμάτωσης

270.03.01 Σπινθηρογράφημα αερισμού

270.03.02 Σπινθηρογράφημα αερισμού-αιμάτωσης

270.04 Απεικόνιση των κοιλιών της καρδιάς με ραδιονουκλεΐδια

Εξαιρ.: Σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου (272.01)

270.04.00 Ηρεμίας

270.04.01 Κόπωσης με άσκηση

270.04.02 Φαρμακευτικής κόπωσης

270.04.98 Άλλη

270.05 Σπινθηρογράφημα μυοσκελετικού συστήματος

Σημ.: Το απλό σπινθηρογράφημα (μίας φάσης) είναι το σπινθηρογράφημα στην καθυστερημένη ή οστική λήψη.

Το σπινθηρογράφημα πολλών φάσεων περιλαμβάνει την πρόιμη φάση, αν χρειαστεί την φάση αιμάτωσης και την όψιμη φάση.

270.05.00 Σπινθηρογράφημα μίας φάσης

270.05.01 Σπινθηρογράφημα πολλαπλών φάσεων

270.06 Σπινθηρογράφημα νεφρών

270.06.00 Στατικό (DMSA)

270.06.01 Δυναμικό (DTPA ή MAG-3)

Περίλ.: Υπολογισμός νεφρικής κάθαρσης (clearance), χορήγηση διουρητικού και, αν χρειαστεί, έλεγχος παλινδρόμησης

270.07 Σπινθηρογράφημα πεπτικής οδού

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 2

- 270.07.00 Σιελογόνοι αδένες
Περίλ.: Προσδιορισμός της πρόσληψης και απέκκρισης
- 270.07.01 Οισοφάγος
Περίλ.: Προσδιορισμός του χρόνου γαστρικής κένωσης
- 270.07.02 Στόμαχος
Περίλ.: Προσδιορισμός του χρόνου γαστρικής κένωσης
- 270.07.03 Λεπτό έντερο
Περίλ.: Διάγνωση εντερικής αιμορραγίας
- 270.07.04 Παχύ έντερο
Περίλ.: Προσδιορισμός του χρόνου εντερικής διάβασης
- 270.07.05 Εντόπιση εκκολπώματος Meckel (μεκέλειος απόφυση)
- 270.07.06 Σπινθηρογράφημα ήπατος, χοληφόρων
- 270.07.98 Άλλο
- 270.08 Σπινθηρογράφημα αγγείων**
- 270.08.00 Ενδοαρτηριακή εφαρμογή
Σημ.: Εδώ πρέπει να κωδικοποιείται π.χ. ο προσδιορισμός της διαταραχής αερισμού/αιμάτωσης (ενδοπνευμονικού shunt) πριν από προγραμματισμένο εμβολισμό νεοπλασμάτων ήπατος.
- 270.08.01 Ενδοφλέβια εφαρμογή
Περίλ.: Σπινθηρογράφημα για τη διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου
- 270.09 Σπινθηρογράφημα λεμφικού συστήματος**
- 270.09.00 Λεμφοσπινθηρογράφημα για διαγνωστική εντόπιση της βλάβης
Περίλ.: Απεικόνιση της λεμφικής παροχέτευσης από νεοπλάσματα
- 270.09.98 Άλλο
Περίλ.: Ποσοτικός προσδιορισμός της λεμφικής παροχέτευσης των άκρων
- 270.10 Σπινθηρογράφημα αιματοποιητικού συστήματος**
- 270.10.00 Μυελός των οστών ή δικτυοενδοθηλιακό σύστημα του ήπατος
- 270.10.01 Ραδιοϊσοτοπική μελέτη επιβίωσης αιμοπεταλίων
Περίλ.: Σπινθηρογράφημα ήπατος σπληνός με προσδιορισμό καταστροφής αιμοπεταλίων
- 270.10.02 Ραδιοϊσοτοπική μελέτη επιβίωσης ερυθροκυττάρων και προσδιορισμός του σημείου καταστροφής τους
- 270.10.03 Προσδιορισμός όγκου αίματος
- 270.10.04 Μελέτη της ερυθροποίησης (ferrokinetic)
- 270.10.98 Άλλο
- 270.11 Ραδιοϊσοτοπικές δοκιμασίες έκκρισης και απορρόφησης**
- 270.11.00 Δοκιμασία πρόσληψης ραδιενεργού ιωδίου
- 270.11.01 Τεστ Schilling (Ραδιοϊσοτοπική μελέτη απορρόφησης βιταμίνης Β-12)
- 270.11.02 Δοκιμασία δυσαπορρόφησης με τη μέθοδο SeHCAT (75Selenium HomoCholic Acid Taurine)
- 270.11.03 Μέτρηση μεταβολισμού ραδιενεργού σιδήρου
- 270.11.98 Άλλη
- 270.12 Ολόσωμο σπινθηρογράφημα για διαγνωστική εντόπιση νόσου**
- 270.12.00 Ολόσωμο σπινθηρογράφημα με ραδιενεργό ιώδιο
Σημ.: Αυτοί οι κωδικοί πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μια φορά ανά περίπτωση.
.00 Χωρίς χορήγηση ανασυνδυασμένης θυρεοτροπίνης (rh-TSH)

Κεφάλαιο 2

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

.01	Με χορήγηση ανασυνδυασμένης θυρεοτροπίνης (rh-TSH)
	<i>Σημ.:</i> Ο κωδικός αυτός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από το νοσοκομείο το οποίο επιβαρύνθηκε το κόστος της χορήγησης ανασυνδυασμένης θυρεοτροπίνης κατά τη διάρκεια νοσηλείας ή αντιμετώπισης στο τμήμα βραχείας νοσηλείας.
270.12.01	Σπινθηρογράφημα εντοπισμού όγκου με χρήση ογκοεκλεκτικής ραδιοσημασμένης ουσίας
	<i>Σημ.:</i> Στις ογκοεκλεκτικές ραδιοσημασμένες ουσίες ανήκουν π.χ. αντισώματα ή ουσίες που δεσμεύουν τους υποδοχείς.
270.12.02	Σπινθηρογράφημα εντοπισμού φλεγμονής
270.12.98	Άλλο
270.13	Σπινθηρογράφημα μέρους του σώματος για διαγνωστική εντόπιση νόσου
270.13.00	Σπινθηρογράφημα καρδιάς με ουσίες εκλεκτικές προς τους υποδοχείς
	<i>Περιλ.:</i> Σπινθηρογράφημα τμήματος του σώματος με 123-ιώδιο metaiodobenzyl guanidine [MIBG]
270.13.98	Άλλο
270.98	Άλλο σπινθηρογράφημα

272 Μονοφωτονιακή τομογραφία εκπομπής (SPECT)**272.00 Μονοφωτονιακή τομογραφία εκπομπής (SPECT) εγκεφάλου**

272.00.00	Με απεικόνιση της διάχυσης
272.00.01	Με ουσίες εκλεκτικές των υποδοχέων
.00	Με υποκατάστατο μεταφορέα ντοπαμίνης (σύνδεσμοι)
	<i>Περιλ.:</i> Μονοφωτονιακή τομογραφία εκπομπής (SPECT) με I-123-ιοφλουπάνιο
.01	Με ουσίες που δεσμεύουν τους υποδοχείς ντοπαμίνης
	<i>Περιλ.:</i> Μονοφωτονιακή τομογραφία εκπομπής (SPECT), με βενζαμίδιο (I123 IBZM)
.98	Με άλλες ουσίες εκλεκτικές των υποδοχέων
272.00.98	Άλλη

272.01 Μονοφωτονιακή τομογραφία εκπομπής (SPECT) καρδιάς

	<i>Σημ.:</i> Με χρήση ραδιονουκλιδίων ως δείκτες αιμάτωσης και χρησιμοποίησης οξυγόνου.
272.01.00	SPECT μυοκαρδίου σε ηρεμία
.00	Χωρίς συνδυασμένη ΗΚΓ καταγραφή
.01	Με συνδυασμένη ΗΚΓ καταγραφή
272.01.01	SPECT μυοκαρδίου μετά από κόπωση με άσκηση
.00	Χωρίς συνδυασμένη ΗΚΓ καταγραφή
.01	Με συνδυασμένη ΗΚΓ καταγραφή
272.01.02	SPECT μυοκαρδίου μετά από φαρμακευτική κόπωση
.00	Χωρίς συνδυασμένη ΗΚΓ καταγραφή
.01	Με συνδυασμένη ΗΚΓ καταγραφή
272.01.98	Άλλη

272.02 Μονοφωτονιακή τομογραφία εκπομπής (SPECT) πνεύμονα

272.02.00	SPECT αιμάτωσης πνεύμονα
272.02.01	SPECT αερισμού πνεύμονα
272.02.02	SPECT αερισμού και αιμάτωσης πνεύμονα

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 2

272.04 Μονοφωτονιακή τομογραφία εκπομπής (SPECT) μέρους του σώματος συμπληρωματικά στο επίπεδο σπινθηρογράφημα*Σημ.:* Το συνοδό σπινθηρογράφημα πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (270).

272.04.00 Οστά

272.04.01 Καρδιά

Περιλ.: SPECT με 123-ιωδο-μετα-ιωδο-βενζυλική γουανιδίνη (MIBG)

272.04.98 Άλλη

272.98 Άλλη μονοφωτονιακή τομογραφία εκπομπής (SPECT)**273 Μονοφωτονιακή τομογραφία εκπομπής με αξονική τομογραφία (SPECT/CT)****273.00 Μονοφωτονιακή τομογραφία εκπομπής με αξονική τομογραφία (SPECT/CT) εγκεφάλου****273.01 Μονοφωτονιακή τομογραφία εκπομπής με αξονική τομογραφία (SPECT/CT) καρδιάς****273.02 Μονοφωτονιακή τομογραφία εκπομπής με αξονική τομογραφία (SPECT/CT) πνεύμονα**

273.02.00 Με χαμηλή δόση ακτινοβολίας

273.02.01 Με διαγνωστική δόση ακτινοβολίας για την αξονική τομογραφία

273.02.98 Άλλη

273.03 Μονοφωτονιακή τομογραφία εκπομπής με αξονική τομογραφία (SPECT/CT) του σκελετικού συστήματος

273.03.00 Με χαμηλή δόση ακτινοβολίας

273.03.01 Με διαγνωστική δόση ακτινοβολίας για την αξονική τομογραφία

273.03.98 Άλλη

273.98 Άλλη μονοφωτονιακή τομογραφία εκπομπής με αξονική τομογραφία (SPECT/CT)**274 Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET)****274.00 Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET) του εγκεφάλου****274.01 Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET) της καρδιάς****274.02 Ολόσωμη τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET)****274.98 Άλλη τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET)****275 Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων με αξονική τομογραφία (ποζιτρονική τομογραφία, PET/CT)****275.00 Συνδυασμός Τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων με αξονική τομογραφία (ποζιτρονική τομογραφία, PET/CT) του εγκεφάλου****275.01 Τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων με αξονική τομογραφία (ποζιτρονική τομογραφία, PET/CT) της καρδιάς**

Κεφάλαιο 2

ΕΤΠΠ 2017-v.2

- 275.02 Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων με αξονική τομογραφία (ποζιτρονική τομογραφία, PET/CT) του κορμού**
- 275.02.00 Με χαμηλή δόση ακτινοβολίας
- 275.02.01 Με διαγνωστική δόση ακτινοβολίας για την αξονική τομογραφία
- 275.02.98 Άλλη
- 275.03 Ολόσωμη τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων με αξονική τομογραφία (ποζιτρονική τομογραφία, PET/CT)**
- 275.03.00 Με χαμηλή δόση ακτινοβολίας
- 275.03.01 Με διαγνωστική δόση ακτινοβολίας για την αξονική τομογραφία
- 275.03.98 Άλλη
- 275.04 Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων με αξονική τομογραφία (ποζιτρονική τομογραφία, PET/CT) του κορμού και της κεφαλής**
- 275.04.00 Με χαμηλή δόση ακτινοβολίας
- .00 Με πεπτίδια εκλεκτικά για υποδοχείς
- Περιλ.: DOTA-σεσημασμένα ανάλογα σωματοστατίνης*
- .98 Με άλλες ουσίες εκλεκτικές για υποδοχείς
- 275.04.01 Με διαγνωστική δόση ακτινοβολίας για την αξονική τομογραφία
- .00 Με πεπτίδια εκλεκτικά υποδοχέων
- Περιλ.: DOTA-σεσημασμένα ανάλογα σωματοστατίνης*
- .98 Με άλλες ουσίες εκλεκτικές των υποδοχέων
- 275.04.98 Άλλη
- 275.98 Άλλη τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων με αξονική τομογραφία (ποζιτρονική τομογραφία, PET/CT)**

276 Μετρήσεις πρόσληψης και καθήλωσης ραδιοφαρμάκου

- 276.00 Μέτρηση πρόσληψης ραδιοφαρμάκου στα πλαίσια εκρίζωσης του φρουρού λεμφαδένα**
- 276.01 Μέτρηση πρόσληψης ραδιοφαρμάκου σε παραθυρεοειδεκτομή**
- 276.02 Μέτρηση πρόσληψης ραδιοφαρμάκου για εντόπιση όγκου**
- 276.03 Μέτρηση πρόσληψης ραδιοφαρμάκου σε τμήμα του σώματος**
- 276.04 Ολόσωμη μέτρηση καθήλωσης ραδιοφαρμάκου με ολοσωματικό σαρωτή**
- 276.05 Διεγχειρητική μέτρηση καθήλωσης για επίβλεψη διαρροών σε μεμονωμένη ή υπερθερμική αιμάτωση άκρων**

Μαγνητική τομογραφία (MRI)

ΕΤΠ 2017-v.2

Κεφάλαιο 2

(280...284)

Σημ.: Η τρισδιάστατη/τετραδιάστατη υπερηχογραφία και η διεγχειρητική εφαρμογή υπερήχων πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (299.03).
Ο επιπλέον ποσοτικός προσδιορισμός διαγνωστικών παραμέτρων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (299.03).
Η 3D ανακατασκευή των εικόνων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (299.04).

280 Μαγνητική τομογραφία (MRI) χωρίς παραμαγνητική σκιαγραφική ουσία

Σημ.: Η λήψη βιοψίας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (140 έως 149).

280.00 Μαγνητική τομογραφία κρανίου χωρίς παραμαγνητική σκιαγραφική ουσία

Περιλ.: Κρανιοαυχενική συμβολή
Προσωπικό κρανίο

Εξαιρ.: Μαγνητική τομογραφία εγκεφαλικών κοιλιών (284.00)

280.01 Μαγνητική τομογραφία τραχήλου χωρίς παραμαγνητική σκιαγραφική ουσία**280.02 Μαγνητική τομογραφία σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού χωρίς παραμαγνητική σκιαγραφική ουσία**

Εξαιρ.: Μαγνητική μυελογραφία (284.01)

280.03 Μαγνητική τομογραφία καρδιάς χωρίς παραμαγνητική σκιαγραφική ουσία

280.03.00 Σε ηρεμία

280.03.01 Μετά από κόπωση με άσκηση

280.03.02 Μετά από φαρμακευτική κόπωση

280.03.98 Άλλη

280.04 Μαγνητική τομογραφία κοιλίας χωρίς παραμαγνητική σκιαγραφική ουσία**280.05 Μαγνητική τομογραφία πυέλου χωρίς παραμαγνητική σκιαγραφική ουσία****280.06 Μαγνητική τομογραφία μυοσκελετικού συστήματος χωρίς παραμαγνητική σκιαγραφική ουσία****280.07 Μαγνητική τομογραφία μαστού χωρίς παραμαγνητική σκιαγραφική ουσία****280.08 Μαγνητική τομογραφία περιφερικών αγγείων χωρίς παραμαγνητική σκιαγραφική ουσία****280.09 Μαγνητική τομογραφία θώρακα χωρίς παραμαγνητική σκιαγραφική ουσία****280.11 Μαγνητική τομογραφία εμβρύου χωρίς παραμαγνητική σκιαγραφική ουσία**

Σημ.: Ο προσδιορισμός των διαστάσεων του εμβρύου και της εμβρυϊκής πυέλου περιλαμβάνεται σε αυτόν τον κωδικό.

280.98 Άλλες μαγνητικές τομογραφίες χωρίς παραμαγνητική σκιαγραφική ουσία**282 Μαγνητική τομογραφία (MRI) με παραμαγνητική σκιαγραφική ουσία**

Σημ.: Η λήψη βιοψίας πρέπει να κωδικοποιηθεί χωριστά (140 έως 149).

Σε αυτόν τον κωδικό περιλαμβάνεται και η αρχική λήψη χωρίς παραμαγνητική σκιαγραφική ουσία.

Κεφάλαιο 2

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

- 282.00 Μαγνητική τομογραφία κρανίου με παραμαγνητική σκιαγραφική ουσία**
Περιλ.: Κρανιοαυχενική συμβολή
Προσωπικό κρανίο
Εξαιρ.: Μαγνητική τομογραφία εγκεφαλικών κοιλιών (284.00)
- 282.01 Μαγνητική τομογραφία τραχήλου με παραμαγνητική σκιαγραφική ουσία**
- 282.02 Μαγνητική τομογραφία θώρακα με παραμαγνητική σκιαγραφική ουσία**
- 282.03 Μαγνητική τομογραφία σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού με παραμαγνητική σκιαγραφική ουσία**
Εξαιρ.: Μαγνητική μυελογραφία (284.01)
- 282.04 Μαγνητική τομογραφία καρδιάς με παραμαγνητική σκιαγραφική ουσία**
282.04.00 Σε ηρεμία
282.04.01 Μετά από κόπωση με άσκηση
282.04.02 Μετά από φαρμακευτική κόπωση
282.04.98 Άλλη
- 282.05 Μαγνητική τομογραφία κοιλίας με παραμαγνητική σκιαγραφική ουσία**
- 282.06 Μαγνητική τομογραφία μυοσκελετικού συστήματος με παραμαγνητική σκιαγραφική ουσία**
- 282.07 Μαγνητική τομογραφία μαστού με παραμαγνητική σκιαγραφική ουσία**
- 282.08 Μαγνητική τομογραφία περιφερικών αγγείων με παραμαγνητική σκιαγραφική ουσία**
- 282.10 Μαγνητική τομογραφία πυέλου με παραμαγνητική σκιαγραφική ουσία**
- 282.11 Μαγνητική τομογραφία εμβρύου με παραμαγνητική σκιαγραφική ουσία**
Σημ.: Ο προσδιορισμός των διαστάσεων του εμβρύου και της εμβρυϊκής πυέλου περιλαμβάνεται σε αυτόν τον κωδικό.
- 282.98 Άλλη μαγνητική τομογραφία με παραμαγνητική σκιαγραφική ουσία**
- 284 Μαγνητική τομογραφία (MRI), ειδικού τύπου**
Περιλ.: Λειτουργική μαγνητική τομογραφία (functional magnetic resonance imaging, fMRI) και μαγνητική σπεκτροσκοπία
- 284.00 Μαγνητική τομογραφία εγκεφαλικών κοιλιών/κοιλιογραφία**
- 284.01 Μαγνητική μυελογραφία**
- 284.02 Μαγνητική σιελογραφία**
- 284.03 Μαγνητική χολαγγειοπαγκρεατογραφία (MRCP)**
- 284.04 Μαγνητική αρθρογραφία**
- 284.98 Άλλες ειδικές μέθοδοι μαγνητικής τομογραφίας**

Άλλες απεικονιστικές εξετάσεις (290...290)

290 Άλλες απεικονιστικές εξετάσεις

290.00 Μέτρηση οστικής πυκνότητας (όλες οι διαδικασίες)

290.01 Διηλεκτρική φασματοσκοπία δέρματος

290.02 Απεικόνιση μαστού με φασματοσκοπία

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις απεικονιστικές εξετάσεις (299...299)

299 Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις απεικονιστικές εξετάσεις

Σημ.: Οι ακόλουθοι κωδικοί είναι αποκλειστικά συμπληρωματικοί κωδικοί για τις απεικονιστικές εξετάσεις και αφορούν πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται στον κωδικό. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν αυτόνομοι/ανεξάρτητοι κωδικοί, αλλά εννοούνται μόνο στα πλαίσια μιας επιπλέον κωδικοποίησης.

299.00 Απεικονιστική ανάλυση με τη συνδρομή υπολογιστή και 3D αξιολόγηση

299.01 Απεικονιστική ανάλυση με τη συνδρομή υπολογιστή και 4D αξιολόγηση

299.02 Διεγχειρητική χρήση των διαδικασιών

299.03 Ποσοτικός προσδιορισμός των παραμέτρων

Σημ.: Με τον όρο «ποσοτικός προσδιορισμός» εννοείται π.χ.: ο υπολογισμός οργανικών λειτουργιών, οι παράμετροι ροής, καμπύλες ροής-όγκου ή δείκτες αντιστάσεων

299.04 Εικονική τρισδιάστατη τεχνική ανασύνθεσης

299.05 Δοσιμετρία για σχεδιασμό θεραπείας

299.06 Χρήση 3D απεικόνισης

Σημ.: Αυτός ο κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετος σε κωδικούς του 5ου Κεφαλαίου.

299.07 Συνδυασμός διαφορετικών απεικονιστικών μεθόδων με τη συνδρομή ηλεκτρονικού υπολογιστή

Περίλ.: PET ή PET/CT με MRI

299.08 Σύγκριση περισσότερων από 2 εξετάσεων PET ή PET/CT στη σειρά

Κεφάλαιο 3

Χειρουργικές Πράξεις

Επεμβατικές πράξεις στο νευρικό σύστημα (301...305)

- Σημ.:* Η χρήση μικροχειρουργικής τεχνικής πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.04), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
 Η χρήση τεχνολογίας laser πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.05), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
 Η εφαρμογή τεχνικών ελάχιστης επεμβατικότητας (minimal invasive) πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.06), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
 Η χρήση ρομποτικής χειρουργικής πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.07), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
 Η χρήση συστήματος διεγχειρητικής πλοήγησης (navigation) πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.08), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
 Η διενέργεια επεμβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιμετώπισης πολλαπλών τραυμάτων πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.01).
 Η διενέργεια επεμβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιμετώπισης πολυτραυματία πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.02).
 Η διενέργεια επανεπέμβασης πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.03), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
 Η πρόωρη διακοπή μιας επεμβατικής πράξης αποδίδεται με πρόσθετο κωδικό (399.05).
 Η χρήση χειρουργικών τεχνικών εκτομής με φθορίζουσα καθοδήγηση πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.09), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
 Η χρήση ενδοσκοπικών τεχνικών πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (305.09.11), εφόσον ο κωδικός της αρχικής επέμβασης δεν περιλαμβάνει αυτήν την πληροφορία.

301 Διάνοιξη (τρυπανισμός) και εκτομή κρανίου, εγκεφάλου και μηνίγγων

Περιλ.: Επεμβατικές πράξεις στην ενδοκρανιακή μοίρα εγκεφαλικών συζυγιών ή ενδοκρανιακών γαγγλίων

Σημ.: Η διενέργεια προεγχειρητικής διαγνωστικής διερεύνησης στην επιληψία πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (121.00.15).

301.00 Διάνοιξη του κρανίου (από τον κρανιακό θόλο)

Εξαρ.: Κρανιοτομή και κраниεκτομή ως μεμονωμένη επέμβαση (301.02)

Στερεοτακτικές νευροχειρουργικές επεμβάσεις (301.04)

Σημ.: Ο κωδικός αυτός αποδίδει μόνο την προσπέλαση στα πλαίσια μιας επεμβατικής πράξης. Εξαιρούνται στερεοτακτικές νευροχειρουργικές επεμβάσεις (301.04).

301.00.00 Κρανιοτομή (Κρανιακός θόλος)

.00 Θόλος του κρανίου

.01 Θόλος του κρανίου δια της μέσης (οβελιαίας) γραμμής

.02 Διμετωπία

.03 Κροταφικά

Κεφάλαιο 3

ΕΤΙΠ 2017-v.2

	.04	Υπνιακά
	.98	Άλλη
301.00.01		Κρανιεκτομή (Κρανιακός θόλος)
	.00	Θόλος του κρανίου
	.01	Θόλος του κρανίου δια της μέσης (οβελιαίας) γραμμής
	.02	Διμετωπιαία
	.03	Κροταφικά
	.04	Υπνιακά
	.98	Άλλη
301.00.02		Τρυπανισμός
301.00.03		Στερεοτακτική καθοδηγούμενη
301.00.04		Συνδυασμός
301.00.98		Άλλη
301.00.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
301.01		Προσπέλαση δια της βάσης του κρανίου
		<i>Σημ.:</i> Ο κωδικός αυτός αποδίδει μόνο την προσπέλαση στα πλαίσια μιας επεμβατικής πράξης.
301.01.00		Διακογχική
301.01.01		Δια του ηθμοειδούς
301.01.02		Διασφηνοειδική
301.01.03		Διαστοματική
301.01.04		Δια της στοματικής κοιλότητας μέσω της μαλακής υπερώας
301.01.05		Δια της στοματικής κοιλότητας μέσω της μαλακής και σκληρής υπερώας
301.01.06		Διαπυραμειδική
301.01.07		Οστεοτομία Le-Fort-I
301.01.08		Διακονδυλική
301.01.09		Διαλαβυρινθική
301.01.10		Διαμαστοειδική
301.01.98		Άλλη
301.01.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
301.02		Διάνοιξη του κρανίου [κρανιοτομή και κρανιεκτομή]
		<i>Σημ.:</i> Με έναν κωδικό αυτής της ενότητας κωδικοποιείται μόνο η μεμονωμένη κρανιοτομή ή κρανιεκτομή. Η κρανιοτομή ή κρανιεκτομή ως προσπέλαση στα πλαίσια μιας χειρουργικής επέμβασης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά σε κάθε επεμβατική πράξη (301.00).
301.02.00		Αποσυμπίεση
301.02.01		Παροχέτευση επισκληρίδιας συλλογής
		<i>Περίλ.:</i> Παροχέτευση κύστης μη λοιμώδους αιτιολογίας
301.02.02		Παροχέτευση επισκληριδίου αιματώματος
		<i>Περίλ.:</i> Παροχέτευση
301.02.03		Παροχέτευση επισκληριδίου αποστήματος
		<i>Περίλ.:</i> Παροχέτευση
301.02.04		Αφαίρεση ξένου σώματος από οστό του κρανίου
		<i>Περίλ.:</i> Αφαίρεση ξένου σώματος από τον επισκληρίδιο χώρο
301.02.05		Αφαίρεση αλλογενούς πλαστικού (συνθετικού) υλικού από οστό του κρανίου
301.02.06		Επανεπέμβαση με τοποθέτηση παροχέτευσης

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 301.02.07 Τοποθέτηση εμφυτεύματος που φέρει φαρμακευτική ουσία
- 301.02.08 Αφαίρεση εμφυτεύματος που φέρει φαρμακευτική ουσία
Περιλ.: Αντικατάσταση εμφυτεύματος που φέρει φαρμακευτική ουσία
- 301.02.98 Άλλη
- 301.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 301.03 Τομή του εγκεφάλου και των μηνίγγων**
- Περιλ.:* Έγχυση φαρμακευτικών ουσιών
- Εξαιρ.:* Στερεοτακτικές νευροχειρουργικές επεμβάσεις (301.04)
Διατομή ενδοκράνιων αγγείων (302.05.00)
- Σημ.:* Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (301.00, 301.01).
- 301.03.00 Παροχέτευση υποσκληρίδιας συλλογής
Περιλ.: Θυριδοποίηση ή αφαίρεση μεμβράνης
Παροχέτευση κύστης μη λοιμώδους αιτιολογίας
- 301.03.01 Παροχέτευση υποσκληριδίου αιματώματος
Περιλ.: Παροχέτευση
- 301.03.02 Παροχέτευση υποσκληριδίου αποστήματος
Περιλ.: Παροχέτευση
- 301.03.03 Παροχέτευση ενδοεγκεφαλικής συλλογής
Περιλ.: Παροχέτευση συλλογής παρεγκεφαλίδα
Παροχέτευση κύστης μη λοιμώδους αιτιολογίας
- 301.03.04 Παροχέτευση ενδοεγκεφαλικού αιματώματος
Περιλ.: Παροχέτευση αιματώματος παρεγκεφαλίδα
Παροχέτευση
- 301.03.05 Παροχέτευση ενδοεγκεφαλικού αποστήματος
Περιλ.: Παροχέτευση αποστήματος παρεγκεφαλίδα
Παροχέτευση κύστης λοιμώδους αιτιολογίας
- 301.03.06 Αφαίρεση ενδοεγκεφαλικού ξένου σώματος
Περιλ.: Αφαίρεση ξένου σώματος παρεγκεφαλίδα
- 301.03.07 Λευκοτομή [Λοβοτομή] και διατομή νευρικών οδών [tractotomy]
Περιλ.: Εξάλειψη επιληπτικών εστιών
- .00 Τομή έλικας προσαγωγίου
- .01 Ωχροτομή [Pallidotomy]
- .02 Θαλαμοτομή [Thalamotomy]
- .03 Τομή μεσολοβίου [corpus callosotomy]
- .04 Πολλαπλές διατομές κάτω από τη χοριοειδή μήνιγγα [multiple subpial transection], σε ένα λοβό
- .05 Πολλαπλές διατομές κάτω από τη χοριοειδή μήνιγγα [multiple subpial transection], σε πολλαπλούς λοβούς
- .06 Πολλαπλή λοβοτομή
Περιλ.: Ημισφαιρεκτομή ή/και λειτουργική ημισφαιρεκτομή
- .98 Άλλη
- 301.03.08 Χειρουργικός καθαρισμός θλαστικής περιοχής
- 301.03.98 Άλλη
- 301.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

- 301.04 Στερεοτακτικές επεμβάσεις κρανίου, εγκεφάλου και μηνίγγων**
Εξαιρ.: Στερεοτακτική βιοψία ενδοκρανιακού ιστού (151.01)
Σημ.: Η προσπέλαση συμπεριλαμβάνεται στον κωδικό.
 Η εντόπιση με στερεοτακτικές τεχνικές συμπεριλαμβάνεται στον κωδικό.
- 301.04.00 Παροχέτευση ενδοκράνιας συλλογής
Περιλ.: Παροχέτευση κύστης μη λοιμώδους αιτιολογίας
Εξαιρ.: Στερεοτακτικές επεμβάσεις στο κοιλιακό σύστημα (301.04.03)
- 301.04.01 Παροχέτευση ενδοκρανιακού αιματώματος
- 301.04.02 Παροχέτευση ενδοκρανιακού αποστήματος
Περιλ.: Παροχέτευση κύστης λοιμώδους αιτιολογίας
- 301.04.03 Επεμβάσεις στο κοιλιακό σύστημα
- 301.04.04 Διακοπή συνέχειας νευρικών οδών
Περιλ.: Εξάλειψη επιληπτικών εστιών
- 301.04.06 Εμφύτευση και εξαίρεση ραδιενεργού υλικού ως μεμονωμένη επέμβαση (διάμεση βραχυθεραπεία)
Σημ.: Το είδος της βραχυθεραπείας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (552.04, 552.05).
 .00 Εμφύτευση εξαίρεσιμης πηγής ακτινοβολίας σε ένα επίπεδο
 .01 Εμφύτευση εξαίρεσιμης πηγής ακτινοβολίας σε πολλαπλά επίπεδα
 .02 Εμφύτευση μη εξαίρεσιμης πηγής ακτινοβολίας σε ένα επίπεδο
 .03 Εμφύτευση μη εξαίρεσιμης πηγής ακτινοβολίας σε πολλαπλά επίπεδα
 .04 Εξαίρεση ραδιενεργού υλικού
- 301.04.07 Εμφύτευση ιστού
- 301.04.08 Έγχυση φαρμακευτικών ουσιών ως μεμονωμένη επέμβαση
- 301.04.09 Εμφύτευση ή αντικατάσταση ενδοκρανιακών ηλεκτροδίων
Περιλ.: Νευροφυσιολογική και κλινική νευρολογική εξέταση και αρχική αξιολόγηση
 Στόχευση ενδοκρανιακού ιστού και κοιλιογραφία
 .00 Εμφύτευση παροδικών μικροηλεκτροδίων για διέγερση και απαγωγή ενός σημείου
 .02 Εμφύτευση ή αντικατάσταση μόνιμου μονήρους συστήματος ηλεκτροδίων για διαρκή διέγερση
 .03 Εμφύτευση ή αντικατάσταση μόνιμου συστήματος πολλαπλών ηλεκτροδίων για διαρκή διέγερση
 .04 Εμφύτευση παροδικών μικροηλεκτροδίων για διέγερση και απαγωγή σε πολλαπλά σημεία, 1 μέχρι 5 ηλεκτρόδια
 .05 Εμφύτευση παροδικών μικροηλεκτροδίων για διέγερση και απαγωγή σε πολλαπλά σημεία, 6 μέχρι 10 ηλεκτρόδια
 .06 Εμφύτευση παροδικών μικροηλεκτροδίων για διέγερση και απαγωγή σε πολλαπλά σημεία, περισσότερα από 11 ηλεκτρόδια
 .98 Άλλη
- 301.04.10 Εμφύτευση ή αντικατάσταση ενδοεγκεφαλικού καθετήρα για ενδοκοιλιακή έγχυση
- 301.04.11 Αναθεώρηση ενδοεγκεφαλικών ηλεκτροδίων
Περιλ.: Νευροφυσιολογική και κλινική νευρολογική εξέταση και αρχική αξιολόγηση
 .00 Μόνιμο σύστημα ενός ηλεκτροδίου για διαρκή διέγερση
 .01 Μόνιμο σύστημα πολλαπλών ηλεκτροδίων για διαρκή διέγερση
- 301.04.12 Αναθεώρηση ενδοεγκεφαλικών ηλεκτροδίων για ενδοκοιλιακή έγχυση
- 301.04.13 Εμφύτευση μαγνητικών νανοσωματίων
Σημ.: Η μαγνητική υπερθερμία που ακολουθεί πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (565.01).
- 301.04.98 Άλλη
- 301.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 301.05 Εκτομή και καταστροφή παθολογικού ενδοκράνιου ιστού**
Εξαιρ.: Στερεοτακτικές νευροχειρουργικές επεμβάσεις (301.04)
 Εκτομή και καταστροφή ενδοκρανιακών αγγείων (302.05)
 Εκτομή και καταστροφή ενδοκρανιακής μοίρας εγκεφαλικών συζυγίων και γαγγλίων (301.07)
Σημ.: Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (301.00, 301.01).
- 301.05.00 Ενδοεγκεφαλικός πρωτοπαθής όγκος
- 301.05.01 Ενδοεγκεφαλικός δευτεροπαθής όγκος
- 301.05.02 Ενδοεγκεφαλικός άλλος παθολογικός ιστός
- Περιλ.:* Εξάλειψη επιληπτικών εστιών
- .00 Ένας λοβός
- .01 Πολλαπλοί λοβοί
- 301.05.03 Μήνιγγες, όγκοι χωρίς διήθηση ενδοκράνιου ιστού
- Περιλ.:* Εκτομή μηνιγγιώματος
- 301.05.04 Μήνιγγες, όγκοι με παρασκευή διηθημένου παρακείμενου ιστού
- Περιλ.:* Εκτομή μηνιγγιώματος
- 301.05.05 Μήνιγγες, άλλος παθολογικός ιστός
- 301.05.98 Άλλη
- 301.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 301.06 Εκτομή και καταστροφή παθολογικού ιστού των οστών του κρανίου**
Περιλ.: Κρανιεκτομή και εκτομή μηνίγγων σε έναν χρόνο
Εξαιρ.: Χειρουργική θεραπεία συμπιεστικού κατάγματος (302.00.01)
 Εκτομή παθολογικού ιστού των οστών του προσωπικού κρανίου (377.00 κ.ο.κ.)
Σημ.: Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (301.00, 301.01).
- 301.06.00 Βάση του κρανίου, όγκος
- .00 Πρόσθιος κρανιακός βόθρος
- .01 Μέσος κρανιακός βόθρος
- .02 Οπίσθιος κρανιακός βόθρος
- .03 Συνδυασμός περισσότερων του ενός κρανιακών βόθρων
- 301.06.01 Βάση του κρανίου, άλλος παθολογικός ιστός
- .00 Πρόσθιος κρανιακός βόθρος
- .01 Μέσος κρανιακός βόθρος
- .02 Οπίσθιος κρανιακός βόθρος
- .03 Συνδυασμός περισσότερων του ενός κρανιακών βόθρων
- 301.06.02 Θόλος του κρανίου, όγκος
- 301.06.03 Θόλος του κρανίου, άλλος παθολογικός ιστός
- Περιλ.:* Χειρουργικός καθαρισμός μολυσμένων ιστών
- 301.06.04 Βάση του κρανίου και μήνιγγες, όγκος
- Εξαιρ.:* Εκτομή μηνιγγιώματος (301.05.03, 301.05.04)
- .00 Πρόσθιος κρανιακός βόθρος
- .01 Μέσος κρανιακός βόθρος
- .02 Οπίσθιος κρανιακός βόθρος
- .03 Συνδυασμός περισσότερων του ενός κρανιακών βόθρων
- 301.06.05 Βάση του κρανίου και μήνιγγες, άλλος παθολογικός ιστός
- .00 Πρόσθιος κρανιακός βόθρος

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠ 2017-ν.2

	.01	Μέσος κρανιακός βόθρος
	.02	Οπίσθιος κρανιακός βόθρος
	.03	Συνδυασμός περισσοτέρων του ενός κρανιακών βόθρων
301.06.06		Θόλος του κρανίου και μήνιγγες, όγκος
		<i>Εξαιρ.:</i> Εκτομή μηνιγγιώματος (301.05.03, 301.05.04)
301.06.07		Θόλος του κρανίου και μήνιγγες, άλλος παθολογικός ιστός
		<i>Περιλ.:</i> Χειρουργικός καθαρισμός μολυσμένων ιστών
301.06.98		Άλλη
301.06.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
301.07		Τομή, εκτομή και καταστροφή ενδοκράνιων τμημάτων εγκεφαλικών συζυγιών και γαγγλίων
		<i>Σημ.:</i> Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (301.00, 301.01).
301.07.00		Τομή
		<i>Περιλ.:</i> Νευροτομή
	.00	Τρίδυμο νεύρο
	.01	Αιθουσαιοκοχλιακό νεύρο
	.98	Άλλο
301.07.01		Εκτομή
		<i>Περιλ.:</i> Εκτομή όγκου
301.07.02		Καταστροφή
301.07.98		Άλλο
301.07.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
301.08		Μικροαγγειακή αποσυμπίεση ενδοκράνιων νεύρων
		<i>Σημ.:</i> Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (301.00, 301.01).
301.08.00		Χωρίς εμφύτευση
301.08.01		Με εμφύτευση αυτογενούς (αυτόλογου) υλικού
301.08.02		Με εμφύτευση αλλογενούς πλαστικού (συνθετικού) υλικού
301.08.98		Άλλη
301.08.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
302		Άλλες επεμβατικές πράξεις κρανίου, εγκεφάλου και μηνίγγων
		<i>Περιλ.:</i> Ανακατασκευή, σύγκλειση και άλλες επεμβατικές πράξεις ενδοκράνιων αιμοφόρων αγγείων
		<i>Σημ.:</i> Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (301.00, 301.01).
302.00		Κρανιοπλαστική
		<i>Σημ.:</i> Η αφαίρεση οστικού μοσχεύματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.03).
302.00.00		Διάνοιξη των κρανιακών ραφών
302.00.01		Θεραπεία συμπιεστικού κατάγματος
		<i>Εξαιρ.:</i> Ανάταξη κατάγματος τοιχώματος μετωπιαίου κόλπου (376.07)
	.00	Ανάταξη/Ανύψωση κλειστού κατάγματος
	.01	Ανάταξη/Ανύψωση ανοικτού κατάγματος
	.02	Ανάταξη/Ανύψωση ανοικτού κατάγματος με χειρουργικό καθαρισμό
	.98	Άλλη
302.00.02		Θόλος του κρανίου με μετάθεση (με προηγούμενη αφαίρεση τμήματος κρανιακού οστού)

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 302.00.03 Θόλος του κρανίου με μεταμόσχευση
- 302.00.04 Βάση του κρανίου
Εξαιρ.: Ανακατασκευή του πρόσθιου και οπίσθιου τοιχώματος του μετωπιαίου κόλπου (322.05.01, 322.05.02)
- 302.00.05 Μετωπιαίου οστού και οφθαλμικού κόγχου, με μετάθεση
- 302.00.06 Ανακατασκευή του εγκεφαλικού και προσωπικού κρανίου ή μόνο του προσωπικού κρανίου
- .00 Με μεταμόσχευση
- .01 Με απλό εμφύτευμα (π.χ. οστικό τσιμέντο)
- .05 Ανακατασκευή του προσωπικού κρανίου χωρίς συμμετοχή του εγκεφαλικού κρανίου (μέχρι 2 περιοχές) με εμφύτευμα CAD (σχεδιασμένο με υπολογιστή εμφύτευμα)
- .06 Ανακατασκευή του προσωπικού κρανίου χωρίς συμμετοχή του εγκεφαλικού κρανίου (3 ή περισσότερες περιοχές) με εμφύτευμα CAD (σχεδιασμένο με υπολογιστή εμφύτευμα)
- .07 Ανακατασκευή του προσωπικού κρανίου με συμμετοχή του οφθαλμικού κόγχου, της κροταφικής περιοχής ή του μετωπιαίου κόλπου (μέχρι 2 περιοχές) με εμφύτευμα CAD (σχεδιασμένο με υπολογιστή εμφύτευμα)
- .08 Ανακατασκευή του προσωπικού κρανίου με συμμετοχή πολλαπλών περιοχών του προσωπικού κρανίου (3 ή περισσότερες περιοχές) με εμφύτευμα CAD (σχεδιασμένο με υπολογιστή εμφύτευμα)
- .09 Ανακατασκευή του προσωπικού κρανίου χωρίς συμμετοχή του εγκεφαλικού κρανίου με μη απορροφήσιμο μικροπορώδες υλικό με ινο-αγγειακή ενσωμάτωση
- .10 Ανακατασκευή του προσωπικού και σπλαγχνικού κρανίου με μη απορροφήσιμο μικροπορώδες υλικό με ινο-αγγειακή ενσωμάτωση
- 302.00.07 Ανακατασκευή του εγκεφαλικού κρανίου χωρίς συμμετοχή του προσωπικού κρανίου, με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) μόσχευμα
- .00 Με απλό εμφύτευμα (π.χ. οστικό τσιμέντο)
- .01 Με εμφύτευμα CAD (σχεδιασμένο με υπολογιστή εμφύτευμα), απλό έλλειμμα
- .02 Με εμφύτευμα CAD (σχεδιασμένο με υπολογιστή εμφύτευμα), μεγάλο ή πολύπλοκο έλλειμμα
- .03 Με μη απορροφήσιμο μικροπορώδες υλικό με ινο-αγγειακή ενσωμάτωση
- 302.00.98 Άλλη
- 302.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 302.01 Ανακατασκευή των μηνίγγων**
- Περιλ.:* Συνδυασμένη ανακατασκευή των μηνίγγων και των οστών του κρανίου
Χρησιμοποίηση κόλλας κατά την πλαστική χειρουργική σκληράς μήνιγγας
- Σημ.:* Η αφαίρεση οστικού μοσχεύματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.03).
- 302.01.00 Πλαστική της κυρτότητας της σκληράς μήνιγγας
- 302.01.01 Πλαστική της σκληράς μήνιγγας, πλαγιοβασικά
- 302.01.02 Πλαστική της σκληράς μήνιγγας, προσθιοβασικά
- Περιλ.:* Σύγκλιση συριγγίου εγκεφαλονωτιαίου υγρού
- 302.01.03 Πλαστική της σκληράς μήνιγγας στην κρανιοαυχενική συμβολή
- 302.01.04 Πλαστική της σκληράς μήνιγγας με κρανιοπλαστική στην κυρτότητα του κρανίου
- 302.01.05 Πλαστική της σκληράς μήνιγγας με κρανιοπλαστική, πλαγιοβασικά
- 302.01.06 Πλαστική της σκληράς μήνιγγας με κρανιοπλαστική, προσθιοβασικά
- Εξαιρ.:* Ανακατασκευή του πρόσθιου και οπίσθιου τοιχώματος του μετωπιαίου κόλπου (322.05.01, 322.05.02)
- 302.01.07 Πλαστική της σκληράς μήνιγγας με κρανιοπλαστική στην κρανιοαυχενική συμβολή
- 302.01.98 Άλλη
- 302.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Κεφάλαιο 3

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

302.02 Τομή στο κοιλιακό σύστημα του εγκεφάλου*Εξαιρ.:* Στερεοτακτικές νευροχειρουργικές επεμβάσεις (301.04)

Θεραπευτική παρακέντηση κοιλιακού συστήματος (515.01.04)

Διαγνωστική παρακέντηση και λήψη ΕΝΥ (120.04.02, 120.04.03, 120.04.04)

Διαγνωστική παρακέντηση ενδοκρανιακής κοιλότητας (184.01)

Σημ.: Η χρήση ενδοσκόπησης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (305.09.11).

302.02.00 Τοποθέτηση εξωτερικής παροχέτευσης

.00 Κοιλιακά

.01 Στη δεξαμενή

.02 Υποσκληρίδια

.98 Άλλη

302.02.01 Τοποθέτηση δεξαμενής (reservoir)

.00 Κοιλιακά

.01 Στη δεξαμενή

.02 Υποσκληρίδια

.03 Ενδοκυστικά

.98 Άλλη

302.02.02 Στομίες

.00 3η κοιλιοστομία (3η κοιλία με μεσοσκελιαία δεξαμενή)

.01 Μεταξύ κύστης και δεξαμενής

.02 Μεταξύ υποσκληριδίου χώρου και δεξαμενής

.03 Μεταξύ κύστης και κοιλίας

.98 Άλλη

302.02.98 Άλλη

302.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

302.03 Τοποθέτηση συστήματος παροχέτευσης του ΕΝΥ (shunt)

302.03.00 Παροχέτευση στον κόλπο της καρδιάς

Σημ.: Η εμφύτευση αισθητήρα τηλεμετρίας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (302.03.03).

.00 Μεταξύ κοιλίας και δεξιού κόλπου

.01 Μεταξύ δεξαμενής και δεξιού κόλπου

.02 Μεταξύ υποσκληριδίου χώρου και δεξιού κόλπου

.98 Άλλη

302.03.01 Παροχέτευση στην περιτοναϊκή κοιλότητα

Σημ.: Η εμφύτευση αισθητήρα τηλεμετρίας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (302.03.03).

.00 Κοιλιοπεριτοναϊκή

.01 Δεξαμενοπεριτοναϊκή

.02 Υποσκληριδιοπεριτοναϊκή

.98 Άλλη

302.03.02 Παροχέτευση στην υπεζωκοτική κοιλότητα

Σημ.: Η εμφύτευση αισθητήρα τηλεμετρίας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (302.03.03).

.00 Κοιλιοϋπεζωκοτική

.01 Δεξαμενοϋπεζωκοτική

.02 Υποσκληριδιοϋπεζωκοτική

.98 Άλλη

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

302.03.03	Εμφύτευση ή αντικατάσταση τηλεμετρικού αισθητήρα ροής παροχέτευσης
	<i>Σημ.:</i> Αυτός είναι ένας πρόσθετος κωδικός. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και όταν τοποθετείται ένας αισθητήρας τηλεμετρίας σε ένα ήδη υπάρχον σύστημα παροχέτευσης ENY. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να δίνεται ως βασικός κωδικός η αναθεώρηση του κεντρικού καθετήρα (302.04.01).
302.03.98	Άλλο
302.03.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
302.04	Αναθεώρηση και αφαίρεση συσκευών παροχέτευσης του ENY
302.04.00	Αναθεώρηση βαλβίδας
	<i>Περιλ.:</i> Αντικατάσταση βαλβίδας Εμφύτευση άλλης βαλβίδας
302.04.01	Αναθεώρηση κεντρικού καθετήρα
	<i>Περιλ.:</i> Αντικατάσταση κεντρικού καθετήρα
302.04.02	Αναθεώρηση περιφερικού καθετήρα
	<i>Περιλ.:</i> Αντικατάσταση περιφερικού καθετήρα
	<i>Σημ.:</i> Η προσπέλαση δεν πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
302.04.03	Αναθεώρηση, πλήρης
	<i>Περιλ.:</i> Πλήρης αντικατάσταση της συσκευής παροχέτευσης ENY
302.04.04	Δοκιμαστική αποσύνδεση περιφερικού καθετήρα
	<i>Σημ.:</i> Η προσπέλαση δεν πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
302.04.05	Μετατροπή μιας συσκευής παροχέτευσης/εκτροπής ENY σε συσκευή πολλαπλής παροχέτευσης
302.04.06	Αφαίρεση συσκευής παροχέτευσης/εκτροπής ENY
302.04.07	Αφαίρεση εξωτερικής παροχέτευσης
302.04.08	Αφαίρεση δεξαμενής [ρεζερβουάρ]
302.04.09	Αναθεώρηση αντλίας παροχέτευσης του ENY
	<i>Σημ.:</i> Η προσπέλαση δεν πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
302.04.98	Άλλη
302.04.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
302.05	Διατομή, εκτομή, καταστροφή και απολίνωση ενδοκρανιακών αγγείων
	<i>Περιλ.:</i> Επεμβατικές πράξεις σε ανευρύσματα και αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες
302.05.00	Διατομή
	<i>Περιλ.:</i> Διατομή για εμβολεκτομή
302.05.01	Εκτομή αγγειωματώδους βλάβης
302.05.02	Παρασκευή και εκτομή
302.05.03	Παρασκευή και απολίνωση, ενδοεγκεφαλικά
302.05.04	Παρασκευή και απολίνωση, εξωεγκεφαλικά
302.05.05	Παρασκευή και καταστροφή, ενδοεγκεφαλικά
302.05.06	Παρασκευή και καταστροφή, εξωεγκεφαλικά
302.05.07	Απολίνωση
302.05.08	Απολίνωση με ράμμα
	<i>Περιλ.:</i> Εξαίρεση καρωτιδο-σηραγγώδους συριγγίου [carotid cavernous fistula, CCF]
302.05.09	Άλλες συνδυαστικές επεμβάσεις
302.05.98	Άλλη
302.05.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

- 302.06 Ανακατασκευή ενδοκρανιακών αγγείων**
Περιλ.: Επεμβατικές πράξεις σε ανευρύσματα
- 302.06.00 Συρραφή (μετά από τραυματισμό)
- 302.06.01 Περιέλιξη με μυϊκό ιστό
- 302.06.02 Περιέλιξη με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) μόσχευμα
- 302.06.03 Συνδυαστική μέθοδος
- 302.06.98 Άλλη
- 302.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 302.07 Τοποθέτηση παράκαμψης [bypass] και μετάθεση ενδοκρανιακών αγγείων**
- 302.07.00 Έξω-ενδοκρανιακό bypass χωρίς μετάθεση
- 302.07.01 Έξω-ενδοκρανιακό bypass με μετάθεση
- 302.07.02 Ένδο-ενδοκρανιακό bypass χωρίς μετάθεση
- 302.07.03 Ένδο-ενδοκρανιακό bypass με μετάθεση
- 302.07.98 Άλλη
- 302.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 302.08 Λειτουργικές επεμβάσεις σε κρανίο, εγκέφαλο και μήνιγγες**
Εξαιρ.: Στερεοτακτικές νευροχειρουργικές επεμβάσεις (301.04)
 Λευκοτομή [λοβοτομή] και διατομή νευρικών οδών [tractotomy] (301.03.07)
- 302.08.01 Εμφύτευση ή αντικατάσταση αντλίας έγχυσης φαρμάκων για ενδοκοιλιακή έγχυση
- .00 Πλήρως εμφυτεύσιμη αντλία με συνεχή ρυθμός έγχυσης
- .01 Πλήρως εμφυτεύσιμη αντλία με μεταβλητό ρυθμό έγχυσης
- .98 Άλλη
- 302.08.02 Εμφύτευση ή αντικατάσταση νευροδιεγερτικών ηλεκτροδίων (π.χ. χειρουργική αντιμετώπιση επιληψίας)
- Περιλ.:* Νευροφυσιολογική και κλινική νευρολογική εξέταση και αρχική αξιολόγηση
- .00 Εμφύτευση παροδικού νευροδιεγερτικού ηλεκτροδίου για δοκιμαστική διέγερση του φλοιού
- .01 Εμφύτευση και αντικατάσταση μόνιμου νευροδιεγερτικού ηλεκτροδίου για μόνιμη διέγερση του φλοιού
- .03 Εμφύτευση ή αντικατάσταση ενός φορέα επιφανειακών ηλεκτροδίων για ακουστική διέγερση του εγκεφαλικού στελέχους
- .04 Εμφύτευση ή αντικατάσταση ενός φορέα επιφανειακών και ενός φορέα διεισδυτικών ηλεκτροδίων για ακουστική διέγερση του εγκεφαλικού στελέχους ή του μεσεγκεφάλου
- .98 Άλλη
- 302.08.03 Αναθεώρηση νευροδιεγέρτη για διέγερση εγκεφάλου
- 302.08.04 Αναθεώρηση αντλίας έγχυσης φαρμάκων για ενδοκοιλιακή έγχυση
- 302.08.05 Αναθεώρηση μόνιμου νευροδιεγερτικού ηλεκτροδίου για μόνιμη διέγερση
- Περιλ.:* Νευροφυσιολογική και κλινική νευρολογική εξέταση και αρχική αξιολόγηση
- 302.08.06 Αφαίρεση νευροδιεγέρτη για διέγερση εγκεφάλου ή αντλίας έγχυσης φαρμάκων για ενδοκοιλιακή έγχυση
- 302.08.07 Αφαίρεση νευροδιεγερτικού ηλεκτροδίου
- 302.08.08 Αφαίρεση ενδοεγκεφαλικού καθετήρα για ενδοκοιλιακή έγχυση
- 302.08.09 Εμφύτευση ή αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για διέγερση εγκεφάλου με εμφύτευση ή αντικατάσταση νευροδιεγερτικού ηλεκτροδίου
- Περιλ.:* Νευροφυσιολογική και κλινική νευρολογική εξέταση και αρχική αξιολόγηση
- Εξαιρ.:* Αντικατάσταση νευροδιεγέρτη εγκεφάλου χωρίς αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης (302.08.10 κ.επ.)
- Σημ.:* Η εμφύτευση ή αντικατάσταση του ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (302.08.02 κ.επ., 301.04.09 κ.επ.).
- .00 Σύστημα ενός διαύλου, πλήρως εμφυτεύσιμο, μη επαναφορτιζόμενο
- .01 Σύστημα πολλών διαύλων, πλήρως εμφυτεύσιμο, μη επαναφορτιζόμενο

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

	.02	Σύστημα πολλών διαύλων, πλήρως εμφυτεύσιμο, επαναφορτιζόμενο
302.08.10		Αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για διέγερση εγκεφάλου χωρίς αντικατάσταση νευροδιεγερτικού ηλεκτροδίου
		<i>Περιλ.:</i> Νευροφυσιολογική και κλινική νευρολογική εξέταση και αρχική αξιολόγηση
		<i>Εξαιρ.:</i> Εμφύτευση ή αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για διέγερση εγκεφάλου με εμφύτευση ή αντικατάσταση ενός ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης (302.08.09 κ.επ.)
	.00	Σύστημα ενός διαύλου, πλήρως εμφυτεύσιμο, μη επαναφορτιζόμενο
	.01	Σύστημα πολλών διαύλων, πλήρως εμφυτεύσιμο, μη επαναφορτιζόμενο
	.02	Σύστημα πολλών διαύλων, πλήρως εμφυτεύσιμο, επαναφορτιζόμενο
302.08.98		Άλλο
302.08.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

302.09 Άλλες επεμβατικές πράξεις κρανίου, εγκεφάλου και μηνίγγων*Εξαιρ.:* Στερεοτακτικές νευροχειρουργικές επεμβάσεις (301.04)

Λευκοτομή [λοβοτομή] και διατομή νευρικών οδών [tractotomy] (301.03.07)

302.09.01		Εμφύτευση ή αντικατάσταση ενδοκράνιου αισθητήρα μέτρησης
	.00	Για μέτρηση της ενδοκράνιας πίεσης ή του κορεσμού του οξυγόνου στον εγκέφαλο
	.01	Για συνδυασμό μέτρησης της ενδοκράνιας πίεσης και του κορεσμού του οξυγόνου στον εγκέφαλο
	.02	Για μέτρηση του μεταβολισμού του εγκεφάλου [εγκεφαλική μικροδιάλυση]
	.03	Για μέτρηση της εγκεφαλικής ροής αίματος [μέτρηση της θερμικής διάχυσης]
	.98	Άλλη
302.09.04		Εμφύτευση ή αντικατάσταση νευροπρόθεσης
302.09.06		Αναθεώρηση ενδοκρανιακού αισθητήρα μέτρησης
302.09.08		Αναθεώρηση νευροπρόθεσης
302.09.11		Αφαίρεση νευροπρόθεσης
302.09.12		Αφαίρεση ενδοκρανιακού αισθητήρα μέτρησης
302.09.13		Εμφύτευση συστήματος καθετήρα-μπαλονιού για ενδοεγκεφαλική βραχυθεραπεία
		<i>Σημ.:</i> Η βραχυθεραπεία πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (553.00.12.02).
302.09.14		Αφαίρεση συστήματος καθετήρα-μπαλονιού για ενδοεγκεφαλική βραχυθεραπεία
302.09.15		Εμφύτευση οστικών αγκυρών για προετοιμασία στερεοτακτικής εμφύτευσης ηλεκτροδίων διέγερσης
302.09.16		Αφαίρεση οστικών αγκυρών
302.09.98		Άλλη
302.09.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

303 Επεμβατικές πράξεις νωτιαίου μυελού, μηνίγγων νωτιαίου μυελού και νωτιαίου σωλήνα*Περιλ.:* Επεμβατικές πράξεις στην ενδονωτιαία μοίρα των νωτιαίων νεύρων και των σπονδυλικών γαγγλίων*Εξαιρ.:* Χειρουργικές επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης (383)**303.00 Προσπέλαση στην κρανιοαυχενική συμβολή και στην αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης [ΑΜΣΣ]***Περιλ.:* Αυχενοθωρακική συμβολή*Σημ.:* Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται και για να αποδώσει την προσπέλαση σε μια χειρουργική επέμβαση.

303.00.00	Κρανιοαυχενική συμβολή, διαστοματικά
303.00.01	Κρανιοαυχενική συμβολή, οπίσθια
303.00.02	Κρανιοαυχενική συμβολή, πλάγια

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

303.00.03	ΑΜΣΣ, οπίσθια
	.00 1 επίπεδο
	.01 2 επίπεδα
	.02 Περισσότερα από 2 επίπεδα
303.00.04	Πεταλοτομή ΑΜΣΣ
	.00 1 επίπεδο
	.01 2 επίπεδα
	.02 Περισσότερα από 2 επίπεδα
303.00.05	Ημιπεταλεκτομή ΑΜΣΣ
	.00 1 επίπεδο
	.01 2 επίπεδα
	.02 Περισσότερα από 2 επίπεδα
303.00.06	Πεταλεκτομή ΑΜΣΣ
	.00 1 επίπεδο
	.01 2 επίπεδα
	.02 Περισσότερα από 2 επίπεδα
303.00.07	ΑΜΣΣ, πρόσθια
	.00 1 επίπεδο
	.01 2 επίπεδα
	.02 Περισσότερα από 2 επίπεδα
303.00.08	ΑΜΣΣ, πλάγια
303.00.98	Άλλη
303.00.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
303.01	Προσπέλαση στη θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης [ΘΜΣΣ]
	<i>Περιλ.:</i> Θωρακοσφυϊκή συμβολή
	<i>Σημ.:</i> Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται και για να αποδώσει την προσπέλαση σε μια χειρουργική επέμβαση.
303.01.00	ΘΜΣΣ, οπίσθια
	.00 1 επίπεδο
	.01 2 επίπεδα
	.02 Περισσότερα από 2 επίπεδα
303.01.01	Πεταλοτομή ΘΜΣΣ
	.00 1 επίπεδο
	.01 2 επίπεδα
	.02 Περισσότερα από 2 επίπεδα
303.01.02	Ημιπεταλεκτομή ΘΜΣΣ
	.00 1 επίπεδο
	.01 2 επίπεδα
	.02 Περισσότερα από 2 επίπεδα
303.01.03	Πεταλεκτομή ΘΜΣΣ
	.00 1 επίπεδο
	.01 2 επίπεδα
	.02 Περισσότερα από 2 επίπεδα
303.01.04	Ανώτερο τμήμα ΘΜΣΣ, πρόσθια με στερνοτομή
303.01.05	ΘΜΣΣ, δια του υπεζωκότα

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

303.01.06	ΘΜΣΣ, οπισθοϋπεζωκοτικά
303.01.07	ΘΜΣΣ, πλάγιο-οπίσθια
303.01.08	συνδυασμένα δια του υπεζωκότα-οπισθοπεριτοναϊκά
303.01.09	Συνδυασμένα εξωϋπεζωκοτικά- οπισθοπεριτοναϊκά
303.01.98	Άλλη
303.01.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
303.02	Προσπέλαση στην οσφυϊκή μοίρα σπονδυλικής στήλης, ιερό οστό και κόκκυγα
	<i>Περιλ.:</i> Οσφυοϊερή συμβολή
	<i>Σημ.:</i> Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται και για να αποδώσει την προσπέλαση σε μια χειρουργική επέμβαση.
303.02.00	ΟΜΣΣ, οπίσθια
	.00 1 επίπεδο
	.01 2 επίπεδα
	.02 Περισσότερα από 2 επίπεδα
303.02.01	Εκτομή ωχρού συνδέσμου ΟΜΣΣ
	.00 1 επίπεδο
	.01 2 επίπεδα
	.02 Περισσότερα από 2 επίπεδα
303.02.02	Πεταλοτομή ΟΜΣΣ
	.00 1 επίπεδο
	.01 2 επίπεδα
	.02 Περισσότερα από 2 επίπεδα
303.02.03	Ημιπεταλεκτομή ΟΜΣΣ
	<i>Περιλ.:</i> Μερική ημιπεταλεκτομή
	.00 1 επίπεδο
	.01 2 επίπεδα
	.02 Περισσότερα από 2 επίπεδα
303.02.04	Πεταλεκτομή ΟΜΣΣ
	.00 1 επίπεδο
	.01 2 επίπεδα
	.02 Περισσότερα από 2 επίπεδα
303.02.05	ΟΜΣΣ, δια του περιτοναίου
303.02.06	ΟΜΣΣ, οπισθοπεριτοναϊκά
303.02.07	ΟΜΣΣ, πλαγιοραχιαία
303.02.08	Ιερό οστόν και κόκκυγας, οπίσθια
303.02.09	Ιερό οστόν και κόκκυγας, πρόσθια
303.02.10	Συνδυασμένα παραορθικά-οπισθοπεριτοναϊκά
303.02.11	Συνδυασμένα θώρακο-οπισθοπεριτοναϊκά
303.02.12	Δια των λαγονίων κατά Judet
303.02.98	Άλλη
303.02.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

303.03 Τομή του σπονδυλικού σωλήνα

Εξαρ.: Χειρουργικές επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης (383 κ.επ.)

Σημ.: Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (303.00 κ.επ., 303.01 κ.επ., 303.02 κ.επ.).

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-v.2

- 303.03.00 Αποσυμπίεση
- 303.03.01 Παροχέτευση άλλου επισκληριδίου υγρού
- 303.03.02 Παροχέτευση επισκληριδίου αιματώματος
- 303.03.03 Παροχέτευση επισκληριδίου αποστήματος
- Περιλ.:* Παροχέτευση
- 303.03.04 Αφαίρεση ξένου σώματος από τον επισκληρίδιο χώρο
- 303.03.98 Άλλη
- 303.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 303.04 Τομή του νωτιαίου μυελού και των μηνίγγων του**
- Σημ.:* Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (303.00 κ.επ., 303.01 κ.επ., 303.02 κ.επ.).
- 303.04.00 Παροχέτευση υποσκληριδίου υγρού
- 303.04.01 Παροχέτευση υποσκληριδίου αιματώματος
- 303.04.02 Παροχέτευση υποσκληριδίου αποστήματος
- 303.04.03 Παροχέτευση ενδομυελικής συλλογής υγρού
- 303.04.04 Παροχέτευση ενδομυελικού αιματώματος
- 303.04.05 Παροχέτευση ενδομυελικού αποστήματος
- 303.04.06 Αφαίρεση ενδομυελικού ξένου σώματος
- 303.04.07 Διατομή νευρικής ρίζας (Ριζοτομή)
- 303.04.98 Άλλη
- 303.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 303.05 Εκτομή και καταστροφή παθολογικού ιστού του νωτιαίου μυελού και των μηνίγγων του**
- Περιλ.:* Εκτομή των μηνίγγων του νωτιαίου μυελού και των οστών σε έναν χρόνο
- Εξαιρ.:* Χειρουργικές επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης (383 κ.επ.)
- Σημ.:* Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (303.00 κ.επ., 303.01 κ.επ., 303.02 επ.).
- 303.05.00 Ενδομυελικός όγκος
- 303.05.01 Άλλος ενδομυελικός παθολογικός ιστός
- 303.05.02 Μήνιγγες νωτιαίου μυελού, όγκος
- Περιλ.:* Επισκληρίδιος όγκος
- 303.05.03 Μήνιγγες νωτιαίου μυελού, άλλος παθολογικός ιστός
- 303.05.04 Μήνιγγες νωτιαίου μυελού και οστά, όγκος
- 303.05.05 Μήνιγγες νωτιαίου μυελού και οστά, άλλος παθολογικός ιστός
- 303.05.06 Νωτιαίες νευρικές ρίζες και γάγγλια, όγκος
- 303.05.07 Νωτιαίες νευρικές ρίζες και γάγγλια, άλλος παθολογικός ιστός
- 303.05.98 Άλλη
- 303.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 303.06 Πλαστικές επεμβάσεις του νωτιαίου μυελού και των μηνίγγων του**
- Εξαιρ.:* Ανακατασκευή κύστης κόκκυγος (389.07.01)
- Σημ.:* Σε ταυτόχρονη διόρθωση πολλαπλών συγγενών ανωμαλιών του νωτιαίου μυελού πρέπει να κωδικοποιείται κάθε χειρουργική επέμβαση χωριστά.
Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (303.00 κ.επ., 303.01 κ.επ., 303.02 επ.).
- 303.06.00 Σύγκλιση νωτιαίας μηνιγγοκήλης (Δισχιδής ράχη aperta)

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 303.06.01 Σύγκλειση νωτιαίας μηνιγγοκυστοκήλης
- 303.06.02 Σύγκλειση νωτιαίας μηνιγγομυελοκήλης
Περίλ.: Σύγκλειση μηνιγγομυελοκήλης με λίπωμα
- 303.06.03 Σύγκλειση νωτιαίας μηνιγγομυελοκυστοκήλης
- 303.06.04 Σύγκλειση διαστηματομυελίας
- 303.06.05 Σύγκλειση συριγγίου
- 303.06.06 Συμφυσίωση (ως δευτερεύουσα επέμβαση)
- 303.06.07 Καταστροφή του τελικού νηματίου
- 303.06.08 Πλαστική της σκληράς μήνιγγας του νωτιαίου μυελού
Περίλ.: Χρησιμοποίηση κόλλας κατά την πλαστική χειρουργική σκληράς μήνιγγας
- 303.06.98 Άλλη
- 303.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 303.07 Επεμβάσεις σε νωτιαία αγγεία**
Περίλ.: Επεμβατικές πράξεις για ανευρύσματα και αρτηριοφλεβικές δυσπλασίες
Σημ.: Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (303.00 κ.επ., 303.01 κ.επ., 303.02 επ.).
- 303.07.00 Παρασκευή και εκτομή
- 303.07.01 Παρασκευή και καταστροφή
- 303.07.02 Απολίνωση
- 303.07.98 Άλλη
- 303.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 303.08 Επεμβάσεις στο νωτιαίο σωλήνα που σχετίζονται με το ENY**
Εξαιρ.: Θεραπευτική παρακέντηση του νωτιαίου μυελού (515.01.04)
Σημ.: Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (303.00 κ.επ., 303.01 κ.επ., 303.02 επ.).
- 303.08.00 Τοποθέτηση εξωτερικής παροχέτευσης
- 303.08.01 Τοποθέτηση συστήματος παροχέτευσης (shunt)
- 303.08.02 Εμφύτευση ή αντικατάσταση καθετήρα για ενδορραχιαία και επισκληρίδια έγχυση
Περίλ.: Αρχική τοποθέτηση
Σημ.: Η προσπέλαση δεν πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
.00 Προσωρινός καθετήρας για δοκιμαστική έγχυση
.01 Μόνιμος καθετήρας για διαρκή έγχυση
- 303.08.03 Τοποθέτηση υποδόριας δεξαμενής (reservoir)
- 303.08.04 Εμφύτευση ή αντικατάσταση αντλίας έγχυσης φαρμάκων για ενδορραχιαία και επισκληρίδια έγχυση
Περίλ.: Αρχική τοποθέτηση
.00 Πλήρως εμφυτεύσιμη αντλία με συνεχή ρυθμό έγχυσης
.01 Πλήρως εμφυτεύσιμη αντλία με προγραμματιζόμενο μεταβλητό ρυθμό έγχυσης
.98 Άλλη
- 303.08.05 Αναθεώρηση συστήματος παροχέτευσης (shunt)
Περίλ.: Αντικατάσταση συστήματος παροχέτευσης (shunt)
- 303.08.06 Αναθεώρηση καθετήρα για ενδορραχιαία και επισκληρίδια έγχυση
- 303.08.07 Αναθεώρηση υποδόριας δεξαμενής (reservoir)
- 303.08.08 Αναθεώρηση αντλίας έγχυσης φαρμάκων για ενδορραχιαία και επισκληρίδια έγχυση
Περίλ.: Αρχική τοποθέτηση
- 303.08.09 Αφαίρεση εξωτερικής παροχέτευσης

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠ 2017-ν.2

- 303.08.10 Αφαίρεση συστήματος παροχέτευσης (shunt)
- 303.08.11 Αφαίρεση καθετήρα για ενδορραχιαία και επισκληρίδια έγχυση
- 303.08.12 Αφαίρεση υποδόριας δεξαμενής (reservoir)
- 303.08.13 Αφαίρεση αντλίας έγχυσης φαρμάκων για ενδορραχιαία και επισκληρίδια έγχυση
- 303.08.98 Άλλη
- 303.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 303.09 Άλλες επεμβάσεις του νωτιαίου μυελού και συναφών δομών**
Εξαιρ.: Εμφύτευση, αναθεώρηση και αφαίρεση αντλίας έγχυσης φαρμάκου (303.08)
Σημ.: Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (303.00 κ.επ., 303.01 κ.επ., 303.02 επ.).
- 303.09.00 Χορδοτομή, ανοικτά χειρουργικά
Περιλ.: Διατομή νευρικών οδών [Tractotomy]
- 303.09.01 Διαδερμική χορδοτομή
Περιλ.: Διατομή νευρικών οδών [Tractotomy]
- 303.09.03 Εμφύτευση ή αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης για διέγερση του νωτιαίου μυελού
- .02 Εμφύτευση παροδικού συστήματος μονήρους ηλεκτροδίου για επισκληρίδια διέγερση
- .03 Εμφύτευση παροδικού συστήματος πολλαπλών ηλεκτροδίων για επισκληρίδια διέγερση
- .04 Εμφύτευση ή αντικατάσταση συστήματος μόνιμης νευροδιέγερσης με μονήρες ηλεκτρόδιο στον επισκληρίδιο χώρο, διαδερμικά
- .05 Εμφύτευση ή αντικατάσταση μόνιμου συστήματος πολλαπλών ηλεκτροδίων για επισκληρίδια συνεχή διέγερση, διαδερμικά
- .06 Εμφύτευση ή αντικατάσταση μόνιμου μονήρους ηλεκτροδίου/πλάκας για επισκληρίδια συνεχή νευροδιέγερση, ανοικτά χειρουργικά
- .07 Εμφύτευση ή αντικατάσταση μόνιμου συστήματος πολλαπλών ηλεκτροδίων/πλάκας για επισκληρίδια συνεχή νευροδιέγερση, ανοικτά χειρουργικά
- .08 Εμφύτευση ηλεκτροδίου πολλαπλών χρήσεων στον επισκληρίδιο χώρο ή στον χώρο του νωτιαίου μυελού για θεραπεία με παλμική ραδιοσυχνότητα, διαδερμικά
- 303.09.08 Εμφύτευση ή αντικατάσταση υποσκληριδίου ηλεκτροδίου για διέγερση των πρόσθιων ριζών
- 303.09.10 Αφαίρεση ηλεκτροδίων
- .02 Επισκληρίδια, ηλεκτρόδιο-βελόνα, σύστημα μονήρους ηλεκτροδίου
- .03 Επισκληρίδια, ηλεκτρόδιο-βελόνα, σύστημα πολλαπλών ηλεκτροδίων
- .04 Επισκληρίδια, ηλεκτρόδιο τύπου πλάκας, σύστημα μονήρους ηλεκτροδίου
- .05 Επισκληρίδια, ηλεκτρόδιο τύπου πλάκας, σύστημα πολλαπλών ηλεκτροδίων
- .06 Υποσκληρίδια, σύστημα μονήρους ηλεκτροδίου
- .07 Υποσκληρίδια, σύστημα πολλαπλών ηλεκτροδίων
- 303.09.11 Αναθεώρηση νευροδιεγέρτη για επισκληρίδια νευροδιέγερση νωτιαίου μυελού και πρόσθιων νωτιαίων ριζών
- 303.09.12 Αναθεώρηση ηλεκτροδίων
- .00 Επισκληρίδιο, ηλεκτρόδιο βελόνας, σύστημα μονήρους ηλεκτροδίου
- .01 Επισκληρίδιο, ηλεκτρόδιο-βελόνα, σύστημα πολλαπλών ηλεκτροδίων
- .02 Επισκληρίδιο, ηλεκτρόδιο τύπου πλάκας, σύστημα μονήρους ηλεκτροδίου,
- .03 Επισκληρίδιο, ηλεκτρόδιο τύπου πλάκας, σύστημα πολλαπλών ηλεκτροδίων
- .04 Υποσκληρίδιο, σύστημα μονήρους ηλεκτροδίου
- .05 Υποσκληρίδιο, σύστημα πολλαπλών ηλεκτροδίων
- 303.09.13 Αφαίρεση νευροδιεγέρτη για επισκληρίδια νευροδιέγερση νωτιαίου μυελού και πρόσθιων νωτιαίων ριζών

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 303.09.14 Εμφύτευση ή αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για επισκληρίδια νευροδιέγερση νωτιαίου μυελού με εμφύτευση ή αντικαταστάση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης
Περιλ.: Αρχική τοποθέτηση
Εξαιρ.: Αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για επισκληρίδια διέγερση του νωτιαίου μυελού χωρίς αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης (303.09 κ.επ.)
Σημ.: Η εμφύτευση ή αντικατάσταση του ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης για επισκληρίδια διέγερση του νωτιαίου μυελού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (303.09.03 κ.επ.).
 .00 Σύστημα ενός διαύλου, πλήρως εμφυτεύσιμο, μη επαναφορτιζόμενο
 .01 Σύστημα πολλών διαύλων, πλήρως εμφυτεύσιμο, μη επαναφορτιζόμενο
 .02 Σύστημα πολλών διαύλων, πλήρως εμφυτεύσιμο, επαναφορτιζόμενο
- 303.09.15 Αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για επισκληρίδια νευροδιέγερση νωτιαίου μυελού χωρίς αντικαταστάση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης
Περιλ.: Αρχική τοποθέτηση
Εξαιρ.: Εμφύτευση ή αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για επισκληρίδια διέγερση νωτιαίου μυελού με εμφύτευση ή αντικατάσταση του ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης (303.09.14 κ.επ.)
 .00 Σύστημα ενός διαύλου, πλήρως εμφυτεύσιμο, μη επαναφορτιζόμενο
 .01 Σύστημα πολλών διαύλων, πλήρως εμφυτεύσιμο, μη επαναφορτιζόμενο
 .02 Σύστημα πολλών διαύλων, πλήρως εμφυτεύσιμο, επαναφορτιζόμενο
- 303.09.16 Εμφύτευση ή αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για νευροδιέγερση πρόσθιων ριζών με εμφύτευση ή αντικαταστάση υποσκληριδίου ηλεκτροδίου
Περιλ.: Αρχική τοποθέτηση
Εξαιρ.: Αντικατάσταση νευροδιεγέρτη πρόσθιων νωτιαίων ριζών χωρίς αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης (303.09.17)
Σημ.: Ο αποκλεισμός των προσαγωγών νευρικών ινών πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (303.04.07). Η εμφύτευση ή αντικατάσταση υποσκληριδίου ηλεκτροδίου για νευροδιέγερση πρόσθιων νωτιαίων ριζών πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (303.09.08).
- 303.09.17 Αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για νευροδιέγερση πρόσθιων νωτιαίων ριζών χωρίς αντικαταστάση υποσκληριδίου ηλεκτροδίου
Περιλ.: Αρχική τοποθέτηση
Εξαιρ.: Εμφύτευση ή αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για νευροδιέγερση πρόσθιων νωτιαίων ριζών με εμφύτευση ή αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης (303.09.16)
Σημ.: Ο αποκλεισμός των προσαγωγών νευρικών ινών πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (303.04.07).
- 303.09.98 Άλλη
- 303.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

304 Επεμβατικές πράξεις νέρων και νευρικών γαγγλίων

Εξαιρ.: Επεμβατικές πράξεις στην ενδοκράνια μοίρα των εγκεφαλικών συζυγίων και στα ενδοκρανιακά γάγγλια (301.07 κ.επ.)

Επεμβατικές πράξεις στην νωτιαία μοίρα των νωτιαίων νέρων και στα νωτιαία γάγγλια (303.05.06, 303.05.07)

304.00 Διατομή νέρων

Περιλ.: Διατομή νευρικών γαγγλίων

- 304.00.00↔ Εξωκρανιακή μοίρα εγκεφαλικών συζυγίων
 304.00.01↔ Βραχιόνιο πλέγμα
 304.00.02↔ Νεύρα της ωμικής ζώνης
 304.00.03↔ Νεύρα του βραχίονα και του αντιβραχίου
 304.00.04↔ Νεύρα της άκρας χείρας
 304.00.05 Νεύρα του κορμού
 304.00.06↔ Οσφυοϊερό πλέγμα
 304.00.07↔ Νεύρα βουβωνικής χώρας και πυελικού εδάφους

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΙ 2017-ν.2

- 304.00.08↔ Νεύρα του μηρού και της κνήμης
- 304.00.09↔ Νεύρα του άκρου πόδα
- 304.00.98↔ Άλλη
- 304.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

304.01 Εκτομή και καταστροφή παθολογικού νευρικού ιστού*Περιλ.:* Εκτομή και καταστροφή νευρικών γαγγλίων

- 304.01.00↔ Εξωκράνια μοίρα εγκεφαλικών συζυγιών
- 304.01.01↔ Βραχιόνιο πλέγμα
- 304.01.02↔ Νεύρα της ωμικής ζώνης
- 304.01.03↔ Νεύρα του βραχίονα και του αντιβραχίου
- 304.01.04↔ Νεύρα της άκρας χείρας
- 304.01.05 Νεύρα του κορμού
- 304.01.06↔ Οσφυοϊερό πλέγμα
- 304.01.07↔ Νεύρα της βουβωνικής χώρας και του πυελικού εδάφους
- 304.01.08↔ Νεύρα του μηρού και της κνήμης
- 304.01.09↔ Νεύρα του άκρου πόδα
- 304.01.98↔ Άλλη
- 304.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

304.02 Εκτομή νεύρου για μεταμόσχευση

- 304.02.00↔ Γαστροκνήμιο νεύρο, ελεύθερο μόσχευμα
- 304.02.01↔ Αυχενικό πλέγμα, ελεύθερο μόσχευμα
- 304.02.02↔ Γαστροκνήμιο νεύρο, μισχωτό μόσχευμα με αγγείωση
- 304.02.03↔ Σαφηνές νεύρο, μισχωτό μόσχευμα με αγγείωση
- 304.02.04↔ Θυροειδές νεύρο, μισχωτό μόσχευμα με αγγείωση
- 304.02.05↔ Νωτιαίο νεύρο, μισχωτό μόσχευμα με αγγείωση
- 304.02.98↔ Άλλο
- 304.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

304.03 Συμπαθεκτομή

- 304.03.00 Αυχενική
- 304.03.01 Θωρακική
- 304.03.02 Οσφυοϊερά
- 304.03.98 Άλλη
- 304.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

304.04 Επινευρική συρραφή νεύρου και νευρικού πλέγματος, πρωτογενής

- 304.04.00↔ Εγκεφαλικά νεύρα, εξωκράνια μοίρα
- 304.04.01↔ Βραχιόνιο πλέγμα
- 304.04.02↔ Νεύρα της ωμικής ζώνης
- 304.04.03↔ Νεύρα του βραχίονα και του αντιβραχίου
- 304.04.04↔ Νεύρα της άκρας χείρας
- 304.04.05 Νεύρα του κορμού
- 304.04.06↔ Οσφυοϊερό πλέγμα
- 304.04.07↔ Νεύρα της βουβωνικής χώρας και του πυελικού εδάφους
- 304.04.08↔ Νεύρα του μηρού και της κνήμης

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

304.04.09↔ Νεύρα του άκρου πόδα

304.04.98↔ Άλλη

304.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

304.05 Περινευρική συρραφή νεύρου και νευρικού πλέγματος, πρωτογενής

304.05.00↔ Εγκεφαλικά νεύρα, εξωκράνια μοίρα

304.05.01↔ Βραχιόνιο πλέγμα

304.05.02↔ Νεύρα της ωμικής ζώνης

304.05.03↔ Νεύρα του βραχίονα και του αντιβραχίου

304.05.04↔ Νεύρα της άκρας χείρας

304.05.05 Νεύρα του κορμού

304.05.06↔ Οσφυοϊερό πλέγμα

304.05.07↔ Νεύρα της βουβωνικής χώρας και του πυελικού εδάφους

304.05.08↔ Νεύρα του μηρού και της κνήμης

304.05.09↔ Νεύρα του άκρου πόδα

304.05.98↔ Άλλη

304.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

304.06 Επινευρική συρραφή νεύρου και νευρικού πλέγματος, δευτερογενής

304.06.00↔ Εγκεφαλικά νεύρα, εξωκράνια μοίρα

304.06.01↔ Βραχιόνιο πλέγμα

304.06.02↔ Νεύρα της ωμικής ζώνης

304.06.03↔ Νεύρα του βραχίονα και του αντιβραχίου

304.06.04↔ Νεύρα της άκρας χείρας

304.06.05 Νεύρα του κορμού

304.06.06↔ Οσφυοϊερό πλέγμα

304.06.07↔ Νεύρα της βουβωνικής χώρας και του πυελικού εδάφους

304.06.08↔ Νεύρα του μηρού και της κνήμης

304.06.09↔ Νεύρα του άκρου πόδα

304.06.98↔ Άλλη

304.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

304.07 Περινευρική συρραφή νεύρου και νευρικού πλέγματος, δευτερογενής

304.07.00↔ Εγκεφαλικά νεύρα, εξωκράνια μοίρα

304.07.01↔ Βραχιόνιο πλέγμα

304.07.02↔ Νεύρα της ωμικής ζώνης

304.07.03↔ Νεύρα του βραχίονα και του αντιβραχίου

304.07.04↔ Νεύρα της άκρας χείρας

304.07.05 Νεύρα του κορμού

304.07.06↔ Οσφυοϊερό πλέγμα

304.07.07↔ Νεύρα της βουβωνικής χώρας και του πυελικού εδάφους

304.07.08↔ Νεύρα του μηρού και της κνήμης

304.07.09↔ Νεύρα του άκρου πόδα

304.07.98↔ Άλλη

304.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Κεφάλαιο 3

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

304.08 Επινευρική συρραφή νεύρου και νευρικού πλέγματος με μεταμόσχευση*Σημ.:* Η εξαίρεση νευρικού μοσχεύματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (304.02).

- 304.08.00↔ Εγκεφαλικά νεύρα, εξωκράνια μοίρα
- 304.08.01↔ Βραχιόνιο πλέγμα
- 304.08.02↔ Νεύρα της ωμικής ζώνης
- 304.08.03↔ Νεύρα του βραχίονα και του αντιβραχίου
- 304.08.04↔ Νεύρα της άκρας χείρας
- 304.08.05 Νεύρα του κορμού
- 304.08.06↔ Οσφυοϊερό πλέγμα
- 304.08.07↔ Νεύρα της βουβωνικής χώρας και του πυελικού εδάφους
- 304.08.08↔ Νεύρα του μηρού και της κνήμης
- 304.08.09↔ Νεύρα του άκρου πόδα
- 304.08.98↔ Άλλη
- 304.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

304.09 Περινευρική συρραφή νεύρου και νευρικού πλέγματος με μεταμόσχευση*Σημ.:* Η εξαίρεση νευρικού μοσχεύματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (304.02).

- 304.09.00↔ Εγκεφαλικά νεύρα, εξωκράνια μοίρα
- 304.09.01↔ Βραχιόνιο πλέγμα
- 304.09.02↔ Νεύρα της ωμικής ζώνης
- 304.09.03↔ Νεύρα του βραχίονα και του αντιβραχίου
- 304.09.04↔ Νεύρα της άκρας χείρας
- 304.09.05 Νεύρα του κορμού
- 304.09.06↔ Οσφυοϊερό πλέγμα
- 304.09.07↔ Νεύρα της βουβωνικής χώρας και του πυελικού εδάφους
- 304.09.08↔ Νεύρα του μηρού και της κνήμης
- 304.09.09↔ Νεύρα του άκρου πόδα
- 304.09.98↔ Άλλη
- 304.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

304.10 Διαδερμική κατάλυση συμπαθητικού υπό απεικονιστική καθοδήγηση

- 304.10.00 Τραχηλικά
- 304.10.01 Θωρακικά
- 304.10.02 Οσφυοϊερά

305 Άλλες επεμβατικές πράξεις νεύρων και γαγγλίων*Εξαιρ.:* Επεμβατικές πράξεις στην ενδοκράνια μοίρα των εγκεφαλικών συζυγίων και στα ενδοκρανιακά γάγγλια (301.07 κ.επ.)

Επεμβατικές πράξεις στην νωτιαία μοίρα των νωτιαίων νεύρων και στα νωτιαία γάγγλια (303.05.06, 303.05.07)

305.00 Επινευρική συρραφή νεύρου και νευρικού πλέγματος με μετάθεση, πρωτογενής*Εξαιρ.:* Μετάθεση στο πλαίσιο της νευρόλυσης και αποσυμπίεσης (305.07)

- 305.00.00↔ Εγκεφαλικά νεύρα, εξωκράνια μοίρα
- 305.00.01↔ Βραχιόνιο πλέγμα
- 305.00.02↔ Νεύρα της ωμικής ζώνης

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 305.00.03↔ Νεύρα του βραχίονα και του αντιβραχίου
- 305.00.04↔ Νεύρα της άκρας χείρας
- 305.00.05 Νεύρα του κορμού
- 305.00.06↔ Οσφυοϊερό πλέγμα
- 305.00.07↔ Νεύρα της βουβωνικής χώρας και του πυελικού εδάφους
- 305.00.08↔ Νεύρα του μηρού και της κνήμης
- 305.00.09↔ Νεύρα του άκρου πόδα
- 305.00.98↔ Άλλη
- 305.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

305.01 Περινευρική συρραφή νεύρου και νευρικού πλέγματος με μετάθεση, πρωτογενής*Εξαιρ.:* Μετάθεση στο πλαίσιο της νευρόλυσης και αποσυμπίεσης (305.07)

- 305.01.00↔ Εγκεφαλικά νεύρα, εξωκράνια μοίρα
- 305.01.01↔ Βραχιόνιο πλέγμα
- 305.01.02↔ Νεύρα της ωμικής ζώνης
- 305.01.03↔ Νεύρα του βραχίονα και του αντιβραχίου
- 305.01.04↔ Νεύρα της άκρας χείρας
- 305.01.05 Νεύρα του κορμού
- 305.01.06↔ Οσφυοϊερό πλέγμα
- 305.01.07↔ Νεύρα της βουβωνικής χώρας και του πυελικού εδάφους
- 305.01.08↔ Νεύρα του μηρού και της κνήμης
- 305.01.09↔ Νεύρα του άκρου πόδα
- 305.01.98↔ Άλλη
- 305.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

305.02 Επινευρική συρραφή νεύρου και νευρικού πλέγματος με μετάθεση, δευτερογενής*Εξαιρ.:* Μετάθεση στο πλαίσιο της νευρόλυσης και αποσυμπίεσης (305.07)

- 305.02.00↔ Εγκεφαλικά νεύρα, εξωκράνια μοίρα
- 305.02.01↔ Βραχιόνιο πλέγμα
- 305.02.02↔ Νεύρα της ωμικής ζώνης
- 305.02.03↔ Νεύρα του βραχίονα και του αντιβραχίου
- 305.02.04↔ Νεύρα της άκρας χείρας
- 305.02.05 Νεύρα του κορμού
- 305.02.06↔ Οσφυοϊερό πλέγμα
- 305.02.07↔ Νεύρα της βουβωνικής χώρας και του πυελικού εδάφους
- 305.02.08↔ Νεύρα του μηρού και της κνήμης
- 305.02.09↔ Νεύρα του άκρου πόδα
- 305.02.98↔ Άλλη
- 305.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

305.03 Περινευρική συρραφή νεύρου και νευρικού πλέγματος με μετάθεση, δευτερογενής*Εξαιρ.:* Μετάθεση στο πλαίσιο της νευρόλυσης και αποσυμπίεσης (305.07)

- 305.03.00↔ Εγκεφαλικά νεύρα, εξωκράνια μοίρα
- 305.03.01↔ Βραχιόνιο πλέγμα
- 305.03.02↔ Νεύρα της ωμικής ζώνης
- 305.03.03↔ Νεύρα του βραχίονα και του αντιβραχίου
- 305.03.04↔ Νεύρα της άκρας χείρας

Κεφάλαιο 3

ΕΤΙΠ 2017-v.2

- 305.03.05 Νεύρα του κορμού
305.03.06↔ Οσφυοϊερό πλέγμα
305.03.07↔ Νεύρα της βουβωνικής χώρας και του πυελικού εδάφους
305.03.08↔ Νεύρα του μηρού και της κνήμης
305.03.09↔ Νεύρα του άκρου πόδα
305.03.98↔ Άλλο
305.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

305.04 Επινευρική συρραφή νεύρου ή νευρικού πλέγματος με μεταμόσχευση και μετάθεση*Σημ.:* Η εξαίρεση νευρικού μοσχεύματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (304.02).

- 305.04.00↔ Εγκεφαλικά νεύρα, εξωκράνια μοίρα
305.04.01↔ Βραχιόνιο πλέγμα
305.04.02↔ Νεύρα της ωμικής ζώνης
305.04.03↔ Νεύρα του βραχίονα και του αντιβραχίου
305.04.04↔ Νεύρα της άκρας χείρας
305.04.05 Νεύρα του κορμού
305.04.06↔ Οσφυοϊερό πλέγμα
305.04.07↔ Νεύρα της βουβωνικής χώρας και του πυελικού εδάφους
305.04.08↔ Νεύρα του μηρού και της κνήμης
305.04.09↔ Νεύρα του άκρου πόδα
305.04.98↔ Άλλη
305.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

305.05 Περινευρική συρραφή νεύρου και νευρικού πλέγματος με μεταμόσχευση και μετάθεση*Σημ.:* Η εξαίρεση νευρικού μοσχεύματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (304.02).

- 305.05.00↔ Εγκεφαλικά νεύρα, εξωκράνια μοίρα
305.05.01↔ Βραχιόνιο πλέγμα
305.05.02↔ Νεύρα της ωμικής ζώνης
305.05.03↔ Νεύρα του βραχίονα και του αντιβραχίου
305.05.04↔ Νεύρα της άκρας χείρας
305.05.05 Νεύρα του κορμού
305.05.06↔ Οσφυοϊερό πλέγμα
305.05.07↔ Νεύρα της βουβωνικής χώρας και του πυελικού εδάφους
305.05.08↔ Νεύρα του μηρού και της κνήμης
305.05.09↔ Νεύρα του άκρου πόδα
305.05.98↔ Άλλο
305.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

305.06 Νευρόλυση και αποσυμπίεση νεύρων*Περιλ.:* Νευρόλυση και αποσυμπίεση νευρικού γαγγλίου

- 305.06.00↔ Εγκεφαλικά νεύρα, εξωκράνια μοίρα
305.06.01↔ Βραχιόνιο πλέγμα
305.06.02↔ Νεύρα της ωμικής ζώνης
305.06.03↔ Νεύρα του βραχίονα και του αντιβραχίου
305.06.04 Νεύρα της άκρας χείρας
.00↔ Ανοικτά χειρουργικά
.01↔ Ενδοσκοπικά

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

.98↔ Άλλη

- 305.06.05 Νεύρα του κορμού
 305.06.06↔ Οσφυοϊερό πλέγμα
 305.06.07↔ Νεύρα της βουβωνικής χώρας και του πυελικού εδάφους
 305.06.08↔ Νεύρα του μηρού και της κνήμης
 305.06.09↔ Νεύρα του άκρου πόδα
 305.06.98↔ Άλλη
 305.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

305.07 Νευρόλυση και αποσυμπίεση νεύρων με μετάθεση*Περίλ.:* Νευρόλυση και αποσυμπίεση νευρικού γαγγλίου με μετάθεση

- 305.07.00↔ Εγκεφαλικά νεύρα, εξωκράνια μούρα
 305.07.01↔ Βραχιόνιο πλέγμα
 305.07.02↔ Νεύρα της ωμικής ζώνης
 305.07.03↔ Νεύρα του βραχίονα και του αντιβραχίου
 305.07.04↔ Νεύρα της άκρας χείρας
 305.07.05 Νεύρα του κορμού
 305.07.06↔ Οσφυοϊερό πλέγμα
 305.07.07↔ Νεύρα της βουβωνικής χώρας και του πυελικού εδάφους
 305.07.08↔ Νεύρα του μηρού και της κνήμης
 305.07.09↔ Νεύρα του άκρου πόδα
 305.07.98↔ Άλλη
 305.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

305.08 Άλλη ανακατασκευή νεύρου ή νευρικού πλέγματος

- 305.08.00↔ Αναστόμωση υπογλώσσιου-προσωπικού
 305.08.01↔ Αναστόμωση παραπληρωματικού-προσωπικού
 305.08.02 Αναστόμωση προσωπικού με το προσωπικό της αντίθετης πλευράς
 305.08.03 Αναστόμωση μεσοπλεύριου νεύρου-δεσμίδας
 305.08.04 Ανακατασκευή με νευρικό αγωγό
 .00↔ Νεύρα του βραχίονα και του αντιβραχίου
 .01↔ Νεύρα της άκρας χείρας
 .02↔ Νεύρα του μηρού και της κνήμης
 .03↔ Νεύρα του άκρου πόδα
 .98↔ Άλλη
 305.08.98↔ Άλλη
 305.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

305.09 Άλλες επεμβάσεις νεύρων και γαγγλίων

- 305.09.01 Αναθεώρηση νευροδιεγέρτη για διέγερση του περιφερικού νευρικού συστήματος
 305.09.02 Αφαίρεση νευροδιεγέρτη για διέγερση του περιφερικού νευρικού συστήματος
 305.09.03 Αφαίρεση νευρικού μοσχεύματος
 305.09.05 Εμφύτευση περιφερικής νευροπρόθεσης
 305.09.06 Αναθεώρηση περιφερικής νευροπρόθεσης
 305.09.07 Αφαίρεση περιφερικής νευροπρόθεσης
 305.09.08 Εμφύτευση ή αντικατάσταση ηλεκτροδίων νευροδιέγερσης του περιφερικού νευρικού συστήματος
 .00 Εμφύτευση παροδικού συστήματος μονήρους ηλεκτροδίου για δοκιμαστική διέγερση

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠ 2017-ν.2

- .01 Εμφύτευση παροδικού συστήματος πολλαπλών ηλεκτροδίων για δοκιμαστική διέγερση
- .02 Εμφύτευση ή αντικατάσταση μόνιμου μονήρους συστήματος ηλεκτροδίων
- .03 Εμφύτευση ή αντικατάσταση μόνιμου συστήματος πολλαπλών ηλεκτροδίων
- .04 Εμφύτευση ή αντικατάσταση ηλεκτροδίου διέγερσης του πνευμονογαστρικού νεύρου
- Περίλ.:* Εμφύτευση ή αντικατάσταση ενός καρδιακού ηλεκτροδίου διέγερσης πνευμονογαστρικού νεύρου
- .05↔ Εμφύτευση ή αντικατάσταση ηλεκτροδίου για σύστημα ενεργοποίησης των τασεοϋποδοχέων
- 305.09.09 Αναθεώρηση ηλεκτροδίων νευροδιέγερσης του περιφερικού νευρικού συστήματος
- .00 Σύστημα μονήρους ηλεκτροδίου
- .01 Σύστημα πολλαπλών ηλεκτροδίων
- .02 Ηλεκτρόδια για διέγερση του πνευμονογαστρικού νεύρου
- Περίλ.:* Αναθεώρηση καρδιακού ηλεκτροδίου διέγερσης πνευμονογαστρικού νεύρου
- .03↔ Ηλεκτρόδια για σύστημα ενεργοποίησης των τασεοϋποδοχέων
- 305.09.10 Αφαίρεση ηλεκτροδίων νευροδιέγερσης του περιφερικού νευρικού συστήματος
- .00 Σύστημα μονήρους ηλεκτροδίου
- .01 Σύστημα πολλαπλών ηλεκτροδίων
- .02 Ηλεκτρόδια για διέγερση του πνευμονογαστρικού νεύρου
- Περίλ.:* Αφαίρεση καρδιακού ηλεκτροδίου διέγερσης πνευμονογαστρικού νεύρου
- .03↔ Ηλεκτρόδια για σύστημα ενεργοποίησης των τασεοϋποδοχέων
- 305.09.11 Χρήση ενδοσκοπικού συστήματος
- Σημ.:* Αυτός ο κωδικός είναι ένας πρόσθετος κωδικός για όλες τις επεμβατικές πράξεις στο νευρικό σύστημα. Οι επεμβατικές πράξεις που εκτελούνται πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά. Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν ο κωδικός για την επεμβατική πράξη δεν περιέχει αυτήν την πληροφορία.
- 305.09.12 Εμφύτευση ή αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για διέγερση του περιφερικού νευρικού συστήματος με εμφύτευση ή αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης
- Περίλ.:* Αρχική τοποθέτηση
- Εξαιρ.:* Αντικατάσταση του νευροδιεγέρτη για νευροδιέγερση του περιφερικού νευρικού συστήματος χωρίς αντικατάσταση του ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης (305.09.13 κ.επ.)
- Σημ.:* Η εμφύτευση ή αλλαγή του ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης για τη διέγερση του περιφερικού νευρικού συστήματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (305.09.08 κ.επ.).
- .00 Εμφύτευση ή αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για διέγερση του περιφερικού νευρικού συστήματος με εμφύτευση ή αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης: Σύστημα ενός διαύλου, πλήρως εμφυτεύσιμο, μη επαναφορτιζόμενο
- .01 Εμφύτευση ή αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για διέγερση του περιφερικού νευρικού συστήματος με εμφύτευση ή αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης: Σύστημα πολλών διαύλων, πλήρως εμφυτεύσιμο, μη επαναφορτιζόμενο
- .02 Σύστημα πολλών διαύλων, πλήρως εμφυτεύσιμο, επαναφορτιζόμενο
- .03 Σύστημα για διέγερση του πνευμονογαστρικού νεύρου
- Εξαιρ.:* Καρδιακή διέγερση πνευμονογαστρικού (305.09.12.04, 305.09.12.05)
- .04 Εμφύτευση ή αντικατάσταση καρδιακού νευροδιεγέρτη για διέγερση του πνευμονογαστρικού χωρίς τοποθέτηση του αισθητήρα στην δεξιά κοιλία της καρδιάς με εμφύτευση ή αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης
- .05 Εμφύτευση ή αντικατάσταση καρδιακού νευροδιεγέρτη για διέγερση του πνευμονογαστρικού με τοποθέτηση του αισθητήρα στην δεξιά κοιλία της καρδιάς με εμφύτευση ή αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης
- .06 Σύστημα ενεργοποίησης των τασεοϋποδοχέων
- 305.09.13 Αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για διέγερση του περιφερικού νευρικού συστήματος χωρίς αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης
- Περίλ.:* Αρχική τοποθέτηση
- Εξαιρ.:* Εμφύτευση ή αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για τη διέγερση του περιφερικού νευρικού συστήματος με εμφύτευση ή αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευρικής διέγερσης (305.09.12 κ.επ.)
- .00 Σύστημα ενός διαύλου, πλήρως εμφυτεύσιμο, μη επαναφορτιζόμενο
- .01 Σύστημα πολλών διαύλων, πλήρως εμφυτεύσιμο, μη επαναφορτιζόμενο
- .02 Σύστημα πολλών διαύλων, πλήρως εμφυτεύσιμο, επαναφορτιζόμενο

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

.03	Σύστημα για διέγερση του πνευμονογαστρικού νεύρου <i>Εξαρ.</i> : Καρδιακή διέγερση πνευμονογαστρικού (305.09.13.04, 305.09.13.05)
.04	Αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για διέγερση του περιφερικού νευρικού συστήματος χωρίς αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης: Σύστημα καρδιακής διέγερσης πνευμονογαστρικού χωρίς αντικατάσταση του αισθητήρα στην δεξιά κοιλία της καρδιάς
.05	Αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για διέγερση του περιφερικού νευρικού συστήματος χωρίς αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης: Σύστημα καρδιακής διέγερσης πνευμονογαστρικού με αντικατάσταση του αισθητήρα στην δεξιά κοιλία της καρδιάς
.06	Σύστημα ενεργοποίησης των τασεοϋποδοχέων
305.09.14	Μεμονωμένη αντικατάσταση αισθητήρα στη δεξιά κοιλία της καρδιάς σε ένα σύστημα καρδιακής διέγερσης του πνευμονογαστρικού
305.09.98	Άλλη
305.09.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Επεμβατικές πράξεις ενδοκρινών αδένων (306...307)

- Σημ.*: Η χρήση μικροχειρουργικής τεχνικής πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.04), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
 Η χρήση τεχνολογίας laser πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.05), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
 Η διενέργεια επεμβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιμετώπισης πολλαπλών τραυμάτων πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.01).
 Η διενέργεια επεμβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιμετώπισης πολυτραυματία πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.02).
 Η διενέργεια επανεπέμβασης πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.03), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
 Η πρόωρη διακοπή μιας επεμβατικής πράξης πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (399.05).

306 Επεμβατικές πράξεις θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών αδένων

Σημ.: Αν πραγματοποιηθεί λεμφαδενικός καθαρισμός πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (340.03).

306.00 Τομή του θυρεοειδούς αδένου

- 306.00.00 Χωρίς περαιτέρω επεμβάσεις
 306.00.01 Παροχέτευση
 306.00.02 Διερεύνηση
Περιλ.: Βιοψία θυρεοειδούς αδένου
 306.00.03 Αναθεώρηση μετεγχειρητικής ουλής
 306.00.98 Άλλη
 306.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

306.01 Ημιθυρεοειδεκτομή

Σημ.: Αν πραγματοποιηθεί λεμφαδενικός καθαρισμός πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (340.03).
 Η νευροπαρακολούθηση (monitoring) του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (306.09.04).

- 306.01.00 Χωρίς παραθυρεοειδεκτομή
 306.01.02 Με παραθυρεοειδεκτομή
 306.01.98 Άλλη

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠ 2017-ν.2

- 306.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 306.02 Άλλη μερική θυρεοειδεκτομή**
Σημ.: Η νευροπαρακολούθηση (monitoring) του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου κωδικοποιείται χωριστά (306.09.04).
- 306.02.00↔ Εκτομή παθολογικού ιστού
- 306.02.01 Εκτομή όζου
- 306.02.04 Υφολική εκτομή, μονόπλευρη, με εκτομή όζου της αντίθετης πλευράς
- 306.02.05 Υφολική εκτομή, μονόπλευρη, με ημιθυρεοειδεκτομή της αντίθετης πλευράς
- 306.02.06↔ Επαναδιερεύνηση με μερική εκτομή
- 306.02.07 Εκτομή του ισθμού
- 306.02.08↔ Υφολική εκτομή
- 306.02.98 Άλλη
- 306.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 306.03 Θυρεοειδεκτομή**
Σημ.: Αν πραγματοποιηθεί λεμφαδενικός καθαρισμός πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (340.03).
Η νευροπαρακολούθηση (monitoring) του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (306.09.04).
- 306.03.00 Χωρίς παραθυρεοειδεκτομή
- 306.03.02 Με παραθυρεοειδεκτομή
- 306.03.04 Επαναδιερεύνηση μεθυρεοειδεκτομή
- 306.03.98 Άλλη
- 306.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 306.04 Επεμβάσεις θυρεοειδούς μέσω στερνοτομής**
Σημ.: Αν πραγματοποιηθεί λεμφαδενικός καθαρισμός πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (340.03).
Η νευροπαρακολούθηση (monitoring) του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (306.09.04).
- 306.04.00↔ Εκτομή παθολογικού ιστού
- 306.04.01↔ Υφολική εκτομή
- 306.04.02 Ημιθυρεοειδεκτομή
- 306.04.03 Θυρεοειδεκτομή
- 306.04.98 Άλλη
- 306.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 306.05 Εκτομή του θυρεογλωσσικού πόρου**
- 306.05.00 Εκτομή μέσης τραχηλικής κύστης, χωρίς εκτομή του σώματος του υοειδούς
- 306.05.01 Εκτομή μέσης τραχηλικής κύστης, με εκτομή του σώματος του υοειδούς
- 306.05.02 Εκτομή μέσου τραχηλικού συριγγίου, χωρίς εκτομή του σώματος του υοειδούς
- 306.05.03 Εκτομή μέσου τραχηλικού συριγγίου, με εκτομή του σώματος του υοειδούς
- 306.05.04 Δευτερογενής επέμβαση, χωρίς εκτομή του σώματος του υοειδούς
- 306.05.05 Δευτερογενής επέμβαση, με εκτομή του σώματος του υοειδούς
- 306.05.98 Άλλη
- 306.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

306.06 Μερική παραθυροειδεκτομή

Σημ.: Η νευροπαρακολούθηση (monitoring) του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (306.09.04).

- 306.06.00↔ Εκτομή παθολογικού ιστού
- 306.06.01↔ Επαναδιερεύνηση με υφολική εκτομή
- 306.06.98↔ Άλλη
- 306.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

306.07 Παραθυροειδεκτομή

Σημ.: Η νευροπαρακολούθηση (monitoring) του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (306.09.04).

- 306.07.00 Χωρίς επανεμφύτευση
- 306.07.01 Με επανεμφύτευση (Αυτομεταμόσχευση)
- 306.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

306.08 Επεμβάσεις παραθυροειδούς (-ών) μέσω στερνοτομής

Σημ.: Η νευροπαρακολούθηση (monitoring) του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (306.09.04).

- 306.08.00 Εκτομή παθολογικού ιστού
- 306.08.01 Παραθυροειδεκτομή χωρίς αυτομεταμόσχευση
- 306.08.02 Παραθυροειδεκτομή με επανεμφύτευση (αυτομεταμόσχευση)
- 306.08.98 Άλλη
- 306.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

306.09 Άλλες επεμβάσεις του θυροειδούς και των παραθυροειδών

306.09.00 Συρραφή (μετά από τραυματισμό)

- .00 Θυροειδής
- .01 Παραθυροειδής

306.09.01 Πλαστική αποκατάσταση

- .00 Θυροειδής
- .01 Παραθυροειδής

306.09.02 Εκτομή έκτοπου γλωσσικού θυροειδή

- .00 Διαστοματικά
- .01 Διαυχενικά, χωρίς εκτομή του σώματος του υοειδούς
- .02 Διαυχενικά, με εκτομή του σώματος του υοειδούς
- .98 Άλλη

306.09.03 Επανεμφύτευση παραθυροειδούς

- .00 Ορθότοπος
- .01 Ετερότοπος (π.χ. βραχίονας)

306.09.04 Νευροπαρακολούθηση (monitoring) του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου στα πλαίσια μιας άλλης επέμβασης

- 306.09.98 Άλλη
- 306.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΙ 2017-ν.2

307 **Επεμβατικές πράξεις άλλων ενδοκρινών αδένων**

- Σημ.:* Η προσπέλαση για τους κωδικούς 307.01 έως 307.03 πρέπει να κωδικοποιείται σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:
- 00↔ Ανοικτά χειρουργικά οσφυϊκά
 - 01↔ Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά
 - 02↔ Θωρακοκοιλιακά
 - 03↔ Λαπαροσκοπικά
 - 98↔ Άλλη

307.00 **Διερεύνηση (της περιοχής του) επινεφριδίου**

- 307.00.02↔ Ανοικτά χειρουργικά οσφυϊκά
- 307.00.03↔ Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά
- 307.00.04↔ Θωρακοκοιλιακά
- 307.00.05↔ Λαπαροσκοπικά
- 307.00.98↔ Άλλη
- 307.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

307.01 **Υφολική επινεφριδεκτομή**

- Σημ.:* Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση με βάση τη λίστα πριν από τον κωδικό 307.00.
- 307.01.00** Εκτομή παθολογικού ιστού
 - 307.01.04** Υφολική επινεφριδεκτομή
 - 307.01.98** Άλλη
 - 307.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

307.02 **Επινεφριδεκτομή**

- Σημ.:* Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση με βάση τη λίστα πριν από τον κωδικό 307.00.
- 307.02.00** Χωρίς ωσθηκεκτομή
 - 307.02.01** Με ωσθηκεκτομή
 - 307.02.02** Υπολειμματική επινεφριδεκτομή
 - 307.02.98** Άλλη
 - 307.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

307.03 **Άλλες επεμβάσεις του επινεφριδίου**

- Σημ.:* Η προσπέλαση για τους κωδικούς με ** πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση με βάση τη λίστα πριν από τον κωδικό 307.00.
- 307.03.00** Τομή
 - Περιλ.:* Με παροχέτευση
 - 307.03.01** Πλαστική αποκατάσταση
 - 307.03.02** Επανεμφύτευση επινεφριδιακού ιστού (αυτομεταμόσχευση)
 - 307.03.03 Κατάλυση με ραδιοσυχνότητες
 - 307.03.98** Άλλη
 - 307.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

307.04 **Τομή και εκτομή παθολογικού ιστού της επίφυσης**

- 307.04.00 Χωρίς παρασκευή παρακείμενου διηθημένου ιστού
- 307.04.01 Με παρασκευή παρακείμενου διηθημένου ιστού

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

307.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

307.05 Εκτομή παθολογικού ιστού της υπόφυσης*Σημ.:* Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (301.00, 301.01).

Η χρήση ενδοσκοπησης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (305.09.11).

307.05.00 Εντός του εφιππίου, μερική

307.05.01 Εντός του εφιππίου, ολική

307.05.02 Εκτός του εφιππίου

307.05.03 Εκτός του εφιππίου με παρασκευή παρακείμενου διηθημένου ιστού

307.05.04 Συνδυασμένα εντός και εκτός του εφιππίου

307.05.98 Άλλη

307.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

307.06 Άλλες επεμβάσεις της υπόφυσης**307.07 Εκτομή του θύμου αδένου**

307.07.00 Εκτομή, μέσω μεσοθωρακοσκόπησης

307.07.01 Εκτομή, μέσω θωρακοτομής

307.07.02 Εκτομή, μέσω στερνοτομής

307.07.03 Εκτομή, μέσω μεσοθωρακοτομής

307.07.04 Πλήρης εκτομή

307.07.05 Εκτομή, μέσω θωρακοσκόπησης

307.07.98 Άλλη

307.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

307.08 Άλλες επεμβάσεις του θύμου αδένου

307.08.00 Μεταμόσχευση

307.08.98 Άλλη

307.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

307.09 Επεμβατικές πράξεις άλλων ενδοκρινών αδένων*Εξαιρ.:* Επεμβατικές πράξεις στα καρωτιδικά σωματίδια και άλλα παραγάγγλια (339.08)

Επεμβατικές πράξεις στο πάγκρεας (352 κ.επ.)

Επεμβατικές πράξεις στους όρχεις (362 κ.επ.)

Επεμβατικές πράξεις στις ωοθήκες (365 κ.επ.)

Επεμβατικές πράξεις στον οφθαλμό

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

(308...316)

- Σημ.:* Η χρήση μικροχειρουργικής τεχνικής πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.04), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
- Η χρήση τεχνολογίας laser πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.05), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
- Η εφαρμογή τεχνικών ελάχιστης επεμβατικότητας (minimal invasive) πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.06), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
- Η διενέργεια επεμβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιμετώπισης πολλαπλών τραυμάτων πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.01).
- Η διενέργεια επεμβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιμετώπισης πολυτραυματία πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.02).
- Η διενέργεια επανεπέμβασης πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.03), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
- Η πρόωρη διακοπή μιας επεμβατικής πράξης πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (399.05).

308 Επεμβατικές πράξεις δακρυϊκού αδένου και δακρυϊκής συσκευής

Εξαιρ.: Θεραπευτική έκπλυση του οφθαλμού (517.00)

Σημ.: Οι οφθαλμικές επεμβάσεις χωρίς προσδιορισμένη εντόπιση πρέπει να κωδικοποιούνται στην ενότητα κωδικών 316.

308.00 Τομή στον δακρυϊκό αδένου

- 308.00.00↔ Χωρίς περαιτέρω επεμβάσεις
- 308.00.02↔ Παροχέτευση
- 308.00.98↔ Άλλη
- 308.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

308.01 Εκτομή (παθολογικού) ιστού του δακρυϊκού αδένου

- 308.01.00↔ Μερική εκτομή
- 308.01.01↔ Πλήρης εκτομή
- 308.01.98↔ Άλλη
- 308.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

308.02 Άλλες επεμβάσεις του δακρυϊκού αδένου

- 308.02.00↔ Επανασταθεροποίηση
- 308.02.98↔ Άλλη
- 308.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

308.04 Τομή του δακρυϊκού ασκού και λοιπών δομών της δακρυϊκής αποχετευτικής συσκευής

- 308.04.00 Δακρυϊκός ασκός
- .00↔ Χωρίς περαιτέρω επεμβάσεις
- .01↔ Αφαίρεση ξένου σώματος ή λίθου
- .02↔ Παροχέτευση
- .98↔ Άλλη
- 308.04.01 Λοιπές δομές της δακρυϊκής αποχετευτικής συσκευής
- .00↔ Χωρίς περαιτέρω επεμβάσεις
- .01↔ Αφαίρεση ξένου σώματος ή λίθου
- .02↔ Παροχέτευση

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

.98↔ Άλλη

308.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

308.05 Εκτομή παθολογικού ιστού του δακρυϊκού ασκού και λοιπών δομών της δακρυϊκής αποχρευτικής συσκευής

308.05.00↔ Δακρυϊκό σημείο

308.05.01↔ Δακρυϊκός πόρος

308.05.02↔ Δακρυϊκός ασκός

308.05.03↔ Ρινοδακρυϊκός πόρος

308.05.98↔ Άλλη

308.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

308.06 Ανακατασκευή του δακρυϊκού πόρου και του δακρυϊκού σημείου

308.06.00 Αναστροφή του δακρυϊκού σημείου

.00↔ Μέσω θερμοπηξίας

.01↔ Μέσω σφηνοειδούς εκτομής

.98↔ Άλλη

308.06.01↔ Διεύρυνση του δακρυϊκού σημείου

308.06.02↔ Άλλη ανακατασκευή του δακρυϊκού σημείου

308.06.03 Ανακατασκευή του δακρυϊκού πόρου

.00↔ Με καθητηριασμό με δακτύλιο

.01↔ Με άλλο καθητηριασμό

.98↔ Άλλη

308.06.98↔ Άλλη

308.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

308.07 Δακρυοκυστορρινοστομία

308.07.00 Εξωτερικά

.00↔ Χωρίς καθητηριασμό

.01↔ Με καθητηριασμό

.98↔ Άλλη

308.07.01↔ Ενδορινικά

308.07.02↔ Ασκορρινοστομία με επέμβαση στα δακρυϊκά σωληνάκια και εισαγωγή σωληνακίων σιλικόνης

308.07.98↔ Άλλη

308.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

308.08 Άλλη ανακατασκευή της δακρυϊκής αποχρευτικής συσκευής

308.08.00 Επιπεφυκορρινοστομία

.00↔ Με πλαστική αποκατάσταση του βλεννογόνου

.01↔ Με χρήση σωληναρίου

.98↔ Άλλη

308.08.01 Δακρυοκυστοστομία δια του επιπεφυκότα (transconjunctival Dacryocystorhinostomy, TRC-DCR)

.00↔ Με πλαστική αποκατάσταση του βλεννογόνου

.01↔ Με χρήση σωληναρίου

.98↔ Άλλη

308.08.02↔ Ανακατασκευή του ρινοδακρυϊκού πόρου

308.08.03↔ Ενδοσκοπική ανακατάσταση

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-v.2

- 308.08.04↔ Εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent)
- 308.08.98↔ Άλλη
- 308.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 308.09 Άλλες επεμβάσεις της δακρυϊκής αποχετευτικής συσκευής**
- 308.09.00 Σύγκλειση του δακρυϊκού σημείου
- .00↔ Παροδική
- .01↔ Μόνιμη
- 308.09.01↔ Αντικατάσταση δακρυϊκού σωληναρίου
- Περιλ.:* Επανατοποθέτηση
- 308.09.02↔ Αφαίρεση σωληναρίου
- 308.09.03↔ Αφαίρεση καθετήρα της δακρυϊκής αποχετευτικής συσκευής
- 308.09.04↔ Αφαίρεση παροδικής σύγκλεισης του δακρυϊκού σημείου
- 308.09.98↔ Άλλη
- 308.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

309 Επεμβατικές πράξεις βλεφάρων*Εξαιρ.:* Επεμβατικές πράξεις βλεφάρων σε εγκαύματα (392)**309.00 Τομή (παθολογικού) βλεφάρου***Εξαιρ.:* Κανθοτομία (309.02.03)

Βιοψία βλεφάρου με τομή (152.00)

- 309.00.00↔ Χωρίς περαιτέρω επεμβάσεις
- 309.00.01↔ Δερμο-απόξεση
- 309.00.02↔ Παροχέτευση
- 309.00.03↔ Αφαίρεση ξένου σώματος
- 309.00.98↔ Άλλη
- 309.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

309.01 Εκτομή και καταστροφή (παθολογικού) ιστού του βλεφάρου*Σημ.:* Με τον όρο μικρογραφική ή ιστογραφική χειρουργική εννοούνται επεμβάσεις, κατά τις οποίες πριν την εκτομή του όγκου χρησιμοποιείται χαρτογράφηση και ακολουθεί (ιστολογικός) έλεγχος όλης της επιφάνειας/ορίου του εξαιρούμενου ιστού.

- 309.01.00 Επιπολής εκτομή
- .00↔ Χωρίς συμμετοχή του χείλους του βλεφάρου
- .01↔ Με συμμετοχή του χείλους του βλεφάρου
- 309.01.01 Επιπολής εκτομή, με ιστογραφική επιβεβαίωση (μικρογραφική χειρουργική)
- .00↔ Χωρίς συμμετοχή του χείλους του βλεφάρου
- .01↔ Με συμμετοχή του χείλους του βλεφάρου
- 309.01.02 Εν τω βάθει εκτομή
- .00↔ Χωρίς συμμετοχή του χείλους του βλεφάρου
- .01↔ Με συμμετοχή του χείλους του βλεφάρου
- 309.01.03 Εν τω βάθει εκτομή, με ιστογραφική επιβεβαίωση (μικρογραφική χειρουργική)
- .00↔ Χωρίς συμμετοχή του χείλους του βλεφάρου
- .01↔ Με συμμετοχή του χείλους του βλεφάρου
- 309.01.04 Καταστροφή
- .00↔ Μέσω θερμοπηξίας

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- .01↔ Μέσω laser
- .02↔ Μέσω κρυοπηξίας
- .98↔ Άλλη
- 309.01.98↔ Άλλη
- 309.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

309.02 Επεμβάσεις σε κανθό και επίκανθο

- 309.02.00 Ταρσοραφή
 - .00↔ Χωρίς εκτομή του χείλους του βλεφάρου
 - .01↔ Με εκτομή του χείλους του βλεφάρου
- 309.02.01↔ Κανθοπηξία, έσω
- 309.02.02↔ Κανθοπηξία, έξω
- 309.02.03↔ Κανθοτομία
- 309.02.04 Επεμβάσεις επιδιόρθωσης στον επίκανθο
 - .00↔ Πλαστική με τομή Υ-Υ
 - .01↔ Πλαστική με τομή Ζ
 - .98↔ Άλλη
- 309.02.05↔ Διάνοιξη ταρσοραφής
- 309.02.98↔ Άλλη
- 309.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

309.03 Επεμβάσεις επιδιόρθωσης σε εντρόπιο και εκτρόπιο

- 309.03.00↔ Μέσω θερμοπηξίας
- 309.03.01↔ Μέσω συρραφής
- 309.03.02↔ Μέσω οριζοντίου διατομής και μείωσης του βλεφάρου
- 309.03.03↔ Μέσω επέμβασης στον ανελκτήρα του άνω βλεφάρου (και τον άνω ταρσαίο μυ/μυ του Müller)
Σημ.: Η αφαίρεση μοσχεύματος περιτονίας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (385.02.16).
- 309.03.04↔ Μέσω μεταμόσχευσης ή εμφύτευσης
- 309.03.05↔ Μέσω κρημονού μετακίνησης ή αντιμετάθεσης
- 309.03.06↔ Μέσω επανατοποθέτησης βλεφαρικού πετάλου
- 309.03.98↔ Άλλη
- 309.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

309.04 Επεμβάσεις επιδιόρθωσης σε βλεφαρόπτωση

- 309.04.00↔ Εκτομή του ταρσού
- 309.04.01↔ Αναδίπλωση ανελκτήρα/απονεύρωσης άνω βλεφάρου
- 309.04.02↔ Εκτομή του ανελκτήρα/απονεύρωσης άνω βλεφάρου
- 309.04.03↔ Επαναισαγωγή του ανελκτήρα άνω βλεφάρου
- 309.04.04↔ Ανάρτηση από το μετωπιαίο μυ
- 309.04.98↔ Άλλη
- 309.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

309.05 Συρραφή του βλεφάρου

- Εξαιρ.:* Συρραφή οφρύος (390.00.00.04)
- 309.05.00 Σύγκλειση επιπολής ελλειμάτων του βλεφάρου
 - .00↔ Χωρίς συμμετοχή του χείλους του βλεφάρου
 - .01↔ Με συμμετοχή του χείλους του βλεφάρου

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

- 309.05.01 Σύγκλιση εν τω βάθει ελλειμάτων του βλεφάρου
.00↔ Χωρίς συμμετοχή του χείλους του βλεφάρου
.01↔ Με συμμετοχή του χείλους του βλεφάρου
- 309.05.02↔ Συρραφή αποσπασμένου τμήματος
- 309.05.98↔ Άλλη
- 309.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 309.06 Άλλες επεμβάσεις ανακατασκευής των βλεφάρων**
- 309.06.00 Μέσω δερματικών κρημνών
.00↔ Με μετακίνηση
.01↔ Με μετάθεση
.02↔ Με περιστροφή
.98↔ Άλλη
- 309.06.01 Μέσω πλαστικής με μετατόπιση του βλεφαρικού χείλους
.00↔ Με κανθοτομία
.01↔ Με πλαστική μετατόπισης του βλεφαρικού τόξου
.98↔ Άλλη
- 309.06.02 Μέσω μεταμόσχευσης
.00↔ Δέρμα
.01↔ Βλεννογόνος
.02↔ Χόνδρος
.03↔ Βλεννογόνος και χόνδρος
.04↔ Αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) μόσχευμα
.98↔ Άλλη
- 309.06.03 Με μόσχευμα ταρσού και επιπεφυκότα
.00↔ Μισχωτό
.01↔ Ελεύθερο
.02↔ Ορίου του ταρσού
.98↔ Άλλο
- 309.06.04 Με πλαστική μετατόπισης και περιστροφής του βλεφάρου
.00↔ Πλαστική με περιστροφή της παρειάς
.01↔ Πλαστική με μετάθεση
.02↔ Αντικατάσταση του άνω βλεφάρου με πλαστική κάτω βλεφάρου
.98↔ Άλλη
- 309.06.05 Ανακατασκευή του κανθού
.00↔ Έσω κανθός
.01↔ Έξω κανθός
- 309.06.06↔ Διάνοιξη του βλεφάρου μετά από επέμβαση ανακατασκευής του βλεφάρου
- 309.06.98↔ Άλλη
- 309.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 309.07 Βλεφαροπλαστική**
- 309.07.00↔ Ανύψωση φρυδιών
- 309.07.01↔ Βλεφαροπλαστική του άνω βλεφάρου
- 309.07.02↔ Βλεφαροπλαστική του κάτω βλεφάρου
- 309.07.03↔ Αφαίρεση πρόπτωσης λιπώδους ιστού από τον οφθαλμικό κόγχο

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 309.07.04↔ Εφαρμογή θεραπείας επιφανειακών στοιβάδων με Laser
309.07.98↔ Άλλη
309.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

309.08 Κάθετη επιμήκυνση του βλεφάρου

- 309.08.00 Επιμήκυνση του άνω βλεφάρου
.00↔ Πλαστική με τομή Z
.01↔ Με μόσχευμα
.02↔ Μέσω τομής στον ανελκτήρα μυ του άνω βλεφάρου
.03↔ Μέσω εκτομής του άνω ταρσιαίου μυός (μυς του Müller)
.98↔ Άλλη
309.08.01↔ Επιμήκυνση του κάτω βλεφάρου
309.08.98↔ Άλλη
309.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

309.09 Άλλες επεμβάσεις του βλεφάρου

- 309.09.00↔ Σταθεροποίηση βάρους στο βλέφαρο
309.09.01↔ Αφαίρεση ράμματος
309.09.98↔ Άλλη
309.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

310 Επεμβατικές πράξεις οφθαλμικών μυών

Σημ.: Επεμβάσεις αναθεώρησης πρέπει να κωδικοποιούνται με τον κωδικό για την αντίστοιχη επέμβαση και το συμπληρωματικό κωδικό (398.03).
Οι συνδυαστικές επεμβατικές πράξεις σε πολλούς οφθαλμικούς μύες πρέπει να κωδικοποιούνται στην ενότητα κωδικών 310.19.

310.10 Ενισχυτικές επεμβάσεις σε έναν ορθό οφθαλμικό μυ

- 310.10.00↔ Εκτομή
310.10.01↔ Πτύχωση
310.10.02↔ Μετάθεση
310.10.03↔ Συνδυασμός εκτομής, πτύχωσης ή/και μετατόπισης
310.10.98↔ Άλλη
310.10.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

310.11 Επεμβάσεις εξασθένησης σε έναν ορθό οφθαλμικό μυ

- 310.11.00↔ Απλή οπίσθια μετάθεση
310.11.01↔ Οπίσθια μετάθεση με ανάρτηση
310.11.02↔ Τενοντοτομή, μυοτομή, τενοντεκτομή και μυεκτομή
310.11.03↔ Μερική τενοντοτομή και μυοτομή
310.11.04↔ Οπίσθια μετάθεση με τενοντομεταφορά
310.11.98↔ Άλλη
310.11.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

310.12 Επέμβαση μήκους μυός (τοποθέτηση οπίσθιων καθηλωτικών ραμμάτων-Faden operation, posterior fixation procedure)

- 310.12.00↔ Απλή
310.12.01↔ Συνδυασμένη με περαιτέρω επέμβαση στον ίδιο μυ

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΙ 2017-ν.2

310.12.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

310.13 Μετάθεση ορθού οφθαλμικού μυός

310.13.00↔ Ολόκληρος ο μυς

310.13.01↔ Τμήμα του μυός

310.13.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

310.14 Άλλες επεμβάσεις στους ορθούς οφθαλμικούς μύες

310.14.00↔ Συμφυσιόλυση

310.14.01↔ Αφαίρεση ουλής μυός

310.14.02↔ Ελεύθερη ανάρτηση οφθαλμικού μυός

310.14.03↔ Επανασταθεροποίηση/Προσήλωση οφθαλμικού μυός

310.14.04↔ Επέμβαση με ρυθμιζόμενα ράμματα

310.14.98↔ Άλλη

310.14.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

310.15 Ενισχυτικές επεμβάσεις σε ένα λοξό οφθαλμικό μυ

310.15.00↔ Εκτομή

310.15.01↔ Πτύχωση

310.15.02↔ Μετατόπιση

310.15.03↔ Συνδυασμός εκτομής, πτύχωσης ή/και μετατόπισης

310.15.98↔ Άλλη

310.15.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

310.16 Επεμβάσεις εξασθένησης σε ένα λοξό οφθαλμικό μυ

310.16.00↔ Απλή οπίσθια μετάθεση

310.16.01↔ Οπίσθια μετάθεση με ανάρτηση

310.16.02↔ Τενοντοτομή, μυοτομή, τενοντεκτομή και μυεκτομή

310.16.03↔ Μερική τενοντοτομή και μυοτομή

310.16.98↔ Άλλη

310.16.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

310.17 Μετάθεση λοξού οφθαλμικού μυός

310.17.00↔ Ολόκληρος ο μυς

310.17.01↔ Τμήμα του μυός

310.17.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

310.18 Άλλες επεμβάσεις στους λοξούς οφθαλμικούς μύες

310.18.00↔ Συμφυσιόλυση

310.18.01↔ Αφαίρεση ουλής μυός

310.18.02↔ Ελεύθερη ανάρτηση οφθαλμικού μυός

310.18.03↔ Επανασταθεροποίηση/Προσήλωση οφθαλμικού μυός

310.18.98↔ Άλλη

310.18.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

310.19 Συνδυαστικές επεμβάσεις οφθαλμικών μυών

Σημ.: Οι συνδυαστικές επεμβατικές πράξεις σε πολλούς οφθαλμικούς μύες πρέπει οπωσδήποτε να κωδικοποιούνται με τους κωδικούς αυτής της ενότητας.
Ο κωδικός που θα χρησιμοποιηθεί εκφράζει το άθροισμα των οφθαλμικών μυών που χειρουργούνται (ακόμα και σε επεμβάσεις σε αμφοτέρους τους οφθαλμούς).

- 310.19.00↔ Επέμβαση 2 ορθών οφθαλμικών μυών
- 310.19.01↔ Επέμβαση τουλάχιστον 3 ορθών οφθαλμικών μυών
- 310.19.02↔ Επέμβαση 2 λοξών οφθαλμικών μυών
- 310.19.03 Επέμβαση τουλάχιστον 3 λοξών οφθαλμικών μυών
- 310.19.04↔ Επέμβαση τουλάχιστον 2 ορθών και τουλάχιστον 2 λοξών οφθαλμικών μυών
- 310.19.05↔ Επέμβαση 1 ορθού και 1 λοξού οφθαλμικού μυός
- 310.19.06↔ Επέμβαση 1 ορθού και 2 λοξών οφθαλμικών μυών
- 310.19.07↔ Επέμβαση 2 ορθών και 1 λοξού οφθαλμικών μυών
- 310.19.08↔ Καθήλωση 2 ορθών οφθαλμικών μυών
- 310.19.09↔ Καθήλωση τουλάχιστον 2 ορθών οφθαλμικών μυών με επέμβαση τουλάχιστον 1 επιπλέον οφθαλμικού μυός
- 310.19.98↔ Άλλη

310.20 Άλλες επεμβάσεις οφθαλμικών μυών**311 Επεμβατικές πράξεις επιπεφυκότα****311.00 Χειρουργική αφαίρεση ξένου σώματος από τον επιπεφυκότα**

Εξαιρ.: Αφαίρεση ξένου σώματος από τον επιπεφυκότα χωρίς τομή (510.01.02)

- 311.00.01↔ Μέσω τομής
- 311.00.98↔ Άλλη
- 311.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

311.02 Εκτομή και καταστροφή (παθολογικού) ιστού του επιπεφυκότα

- 311.02.00 Καταστροφή
 - .00↔ Μέσω θερμοπηξίας
 - .01↔ Μέσω laser
 - .02↔ Μέσω κρυοπηξίας
 - .98↔ Άλλη
- 311.02.01↔ Εκτομή χωρίς πλαστική επέμβαση
- 311.02.02↔ Εκτομή με πλαστική επέμβαση
- 311.02.03↔ Περιτομή επιπεφυκότα [γύρω από το σκληροκεράτιο όριο]
- 311.02.04↔ Περιφερική εκτομή
- 311.02.98↔ Άλλη
- 311.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

311.03 Πλαστική επέμβαση του επιπεφυκότα

- 311.03.00 Μεταμόσχευση επιπεφυκότα ή βλαστικών κυττάρων σκληροκερατοειδούς ορίου
 - .00↔ Από τον ίδιο οφθαλμό
 - .01↔ Από τον αντίθετο οφθαλμό
 - .02↔ Αλλογενής
 - .98↔ Άλλη
- 311.03.01↔ Μεταμόσχευση από τον βλεννογόνο της ρινός

Κεφάλαιο 3

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

- 311.03.02↔ Μεταμόσχευση από τον βλεννογόνο του στόματος
- 311.03.03↔ Πλαστική της κάψας του Tenon
- 311.03.04↔ Μεταμόσχευση αμνιακής μεμβράνης
- 311.03.98↔ Άλλη
- 311.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

311.04 Συμφυσίωση μεταξύ επιπεφυκότα και βλεφάρου

- 311.04.00↔ Χωρίς πλαστική επιπεφυκότα
- 311.04.01↔ Με πλαστική επιπεφυκότα
- 311.04.98↔ Άλλη
- 311.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

311.05↔ Συρραφή του επιπεφυκότα**311.09 Άλλες επεμβάσεις στον επιπεφυκότα**

- 311.09.00↔ Τομή και παροχέτευση
- 311.09.01↔ Αφαίρεση ράμματος
- 311.09.98↔ Άλλη
- 311.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

312 Επεμβατικές πράξεις κερατοειδούς**312.00 Χειρουργική αφαίρεση ξένου σώματος από τον κερατοειδή**

Εξαιρ.: Αφαίρεση ξένου σώματος από τον κερατοειδή χωρίς τομή και χωρίς μαγνήτη (510.01.01)

Αφαίρεση ράμματος κερατοειδούς (312.09.04)

- 312.00.00↔ Με μαγνήτη
- 312.00.01↔ Με τομή
- 312.00.02↔ Καθαρισμός της πληγής
- 312.00.98↔ Άλλη
- 312.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

312.01 Τομή του κερατοειδούς χιτώνα

Εξαιρ.: Κερατοτομή ως διαθλαστική χειρουργική (312.06.00)

- 312.01.00↔ Χειρουργική
- 312.01.01↔ Μέσω laser
- 312.01.98↔ Άλλη
- 312.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

312.02 Επεμβάσεις πτερυγίου

- 312.02.00↔ Εκτομή χωρίς πλαστική επέμβαση
- 312.02.01↔ Εκτομή με πλαστική επέμβαση επιπεφυκότα
- 312.02.02↔ Με κερατεκτομή δια φωτοθεραπείας
- 312.02.03↔ Με φαρμακευτική προληπτική αγωγή υποτροπής
- 312.02.04↔ Εκτομή με άλλη πλαστική επέμβαση ή ελεύθερο μόσχευμα
- 312.02.98↔ Άλλη
- 312.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

312.03 Εκτομή και καταστροφή (παθολογικού) ιστού του κερατοειδούς

Σημ.: Ο τύπος της τεχνολογίας laser που χρησιμοποιείται πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (398.05).

312.03.00 Καταστροφή

.00↔ Μέσω θερμοληξίας

.01↔ Μέσω laser

.02↔ Μέσω κρυοληξίας

.98↔ Άλλη

312.03.02 Κερατεκτομή

Εξαιρ.: Φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή (312.06.01)

.00↔ Επιπολής

.01↔ Με EDTA

.98↔ Άλλη

312.03.03↔ Κερατεκτομή δια φωτοθεραπείας

312.03.04↔ Λήψη κερατοειδούς ή αφαίρεση του βολβού του οφθαλμού [εξόρυξη] για λήψη κερατοειδούς, μεταθανάτια (προς μεταμόσχευση)

312.03.98↔ Άλλη

312.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

312.04↔ Συρραφή του κερατοειδούς**312.05 Μεταμόσχευση και προσθετική κερατοειδούς**

312.05.00↔ Μεταμόσχευση κερατοειδούς, μερική

312.05.01 Μεταμόσχευση κερατοειδούς, ολική/διαμπερής

.00↔ Χωρίς HLA ταυτοποίηση

.01↔ Με HLA ταυτοποίηση

312.05.02↔ Κερατοπλαστική με αυτοπεριστροφή

312.05.03↔ Κερατοπλαστική με ανταλλαγή

312.05.04 Εμφύτευση πρόθεσης κερατοειδούς

.00↔ Χωρίς βιολογική επίστρωση, μη εξατομικευμένη

.01↔ Με βιολογική επίστρωση, εξατομικευμένη

312.05.05↔ Επανεπέμβαση μεταμόσχευσης κερατοειδούς στην ίδια νοσηλεία

312.05.98↔ Άλλη

312.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

312.06 Διαθλαστική κερατοπλαστική και άλλη επέμβαση ανακατασκευής του κερατοειδούς

Εξαιρ.: Κερατεκτομή για άλλες ενδείξεις (312.03.02)

Σημ.: Ο τύπος της τεχνολογίας laser που χρησιμοποιείται πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (398.05).

312.06.00 Κερατοτομή

.00↔ Ακτινωτή

.01↔ Μη ακτινωτή

.98↔ Άλλη

312.06.01↔ Φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή

312.06.02↔ Κερατοσμίλευση

312.06.07↔ Εμφύτευση ενδοστρωματικού δακτυλίου

312.06.98↔ Άλλη

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΙ 2017-ν.2

312.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

312.09 Άλλες επεμβάσεις του κερατοειδούς

312.09.00↔ Τατουάζ

312.09.01↔ Κάλυψη του κερατοειδούς με επιπεφυκότα

312.09.02↔ Κάλυψη του κερατοειδούς με αμνιακή μεμβράνη

312.09.03↔ Σύγκλειση του ελλείμματος με ιστική κόλλα

312.09.04↔ Αφαίρεση ράμματος κερατοειδούς

312.09.05↔ Αφαίρεση πρόθεσης κερατοειδούς

312.09.98↔ Άλλη

312.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

313 Επεμβάσεις σε ίριδα, ακτινωτό σώμα, πρόσθιο θάλαμο και στον σκληρό χιτώνα του οφθαλμού**313.00 Χειρουργική αφαίρεση ξένου σώματος από τον πρόσθιο θάλαμο του οφθαλμού***Εξαιρ.:* Αφαίρεση ξένου σώματος από το σκληρό χιτώνα χωρίς τομή και χωρίς μαγνήτη (510.01.00)

Αφαίρεση ξένου σώματος από το σκληρό χιτώνα με τομή (313.08.00.01)

Αφαίρεση ράμματος (313.09.05)

313.00.00↔ Με μαγνήτη

313.00.01↔ Με τομή

313.00.98↔ Άλλη

313.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

313.01 Μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης με διηθητικές επεμβάσεις

313.01.00 Καλυμμένη γωνιοτομία ή τραμπεκουλεκτομή

.00↔ Χωρίς πρόσθετη φαρμακευτική θεραπεία

.01↔ Με έγχυση φαρμακευτικών ουσιών για αντιμετώπιση της ουλοποίησης

.98↔ Άλλη

313.01.04 Αποκατάσταση συριγγίου του σκληρού χιτώνα

.00↔ Αποκατάσταση διηθητικής φυσαλίδας (reservoir)

.01↔ Δευτερογενής σύγκλειση σκληρικού κρημνού

.02↔ Διάνοιξη ράμματος σκληρικού κρημνού

.98↔ Άλλη

313.01.05↔ Laser σκληρεκτομή

313.01.06 Διηθητική επέμβαση με εμφυτεύσιμο υλικό

.00↔ Με εκροή κάτω από τον επιπεφυκότα

.01↔ Με εκροή στη θαλαμική γωνία

.98↔ Άλλη

313.01.07↔ Τραμπεκουλοτομή

Εξαιρ.: Ενδοφθάλμια τραμπεκουλοτομή με laser (laser τραμπεκουλοτομή) (313.03.08)

313.01.08↔ Γωνιοτομία

313.01.98↔ Άλλη

313.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

313.02 Μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης με επεμβάσεις στο ακτινωτό σώμα

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 313.02.01↔ Κυκλοκρουσθεραπεία
- 313.02.02 Κυκλοφωτοπηξία
- .00↔ Ανοικτά χειρουργικά
 - .01↔ Ενδοσκοπικά
 - .98↔ Άλλη
- 313.02.98↔ Άλλη
- 313.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 313.03 Μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης μέσω βελτίωσης της ροής του υδατοειδούς υγρού**
- 313.03.00↔ Χειρουργική ιριδεκτομή
- 313.03.03↔ Τραμπεκουλοπλαστική με laser
- 313.03.04↔ Γωνιοπλαστική ή ιριδοπλαστική με laser
- 313.03.05↔ Κυκλοδιάλυση
- 313.03.06↔ Ιριδοτομή με laser
- 313.03.07↔ Αναρρόφηση συντριμμάτων διηθητικού ηθμού σε ψευδοαποφολιδωτικό γλαύκωμα [PEXG]
- 313.03.08↔ Ενδοφθάλμια τραμπεκουλοτομή με laser
- 313.03.09↔ Εμφύτευση συστήματος παροχέτευσης (shunt) διηθητικού ηθμού
- 313.03.98↔ Άλλη
- 313.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 313.04 Μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης με μη διηθητικές επεμβάσεις**
- 313.04.00 Βισκοκαναλοστομία
- .00↔ Χωρίς έγχυση φαρμακευτικών ουσιών για αντιμετώπιση της ουλοποίησης
 - .01↔ Με έγχυση φαρμακευτικών ουσιών για αντιμετώπιση της ουλοποίησης
- 313.04.01 Εν τω βάθει σκληρεκτομή
- .00↔ Χωρίς έγχυση φαρμακευτικών ουσιών για αντιμετώπιση της ουλοποίησης
 - .01↔ Με έγχυση φαρμακευτικών ουσιών για αντιμετώπιση της ουλοποίησης
- 313.04.02↔ Βισκοκαναλοπλαστική
- 313.04.98↔ Άλλη
- 313.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 313.05 Εκτομή και καταστροφή παθολογικού ιστού της ίριδος, του ακτινωτού σώματος και του σκληρού χιτώνα**
- 313.05.00↔ Εκτομή παθολογικού ιστού της ίριδος
- 313.05.01↔ Εκτομή παθολογικού ιστού του ακτινωτού σώματος
- 313.05.02↔ Εκτομή παθολογικού ιστού του σκληρού χιτώνα
- 313.05.03↔ Καταστροφή παθολογικού ιστού της ίριδος
- 313.05.04↔ Καταστροφή παθολογικού ιστού του ακτινωτού σώματος
- 313.05.05↔ Καταστροφή παθολογικού ιστού του σκληρού χιτώνα
- 313.05.98↔ Άλλη
- 313.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 313.06 Άλλη ιριδεκτομή και ιριδοτομή**
- 313.06.01↔ Ιριδοτομή με laser
- 313.06.03↔ Εκτομή πρόπτωσης ίριδας
- 313.06.98↔ Άλλη
- 313.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Κεφάλαιο 3

ΕΤΙΠ 2017-v.2

313.07 Άλλες επεμβάσεις της ίριδος

- 313.07.00 ↔ Πλαστική κόρης με laser
- 313.07.01 ↔ Ιριδοπλαστική, χειρουργικά
- 313.07.02 ↔ Λύση πρόσθιων συνεχειών (μεταξύ ίριδος και κερατοειδούς)
- 313.07.03 ↔ Λύση συνεχειών της θαλαμικής γωνίας
- 313.07.04 ↔ Λύση οπίσθιων συνεχειών (μεταξύ ίριδος και φακού)
- 313.07.05 ↔ Αφαίρεση μεμβράνης της κόρης
- 313.07.06 ↔ Επέμβαση με διάφραγμα ίριδος
- 313.07.07 ↔ Προσωρινή χειρουργική διεύρυνση της κόρης
- 313.07.98 ↔ Άλλη
- 313.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

313.08 Επεμβάσεις στον σκληρό χιτώνα

- 313.08.00 Αφαίρεση ξένου σώματος
 - .00 ↔ Με μαγνήτη
 - .01 ↔ Με τομή
 - .98 ↔ Άλλη
- 313.08.01 Συρραφή του σκληρού χιτώνα
 - .00 ↔ Πρωτογενής συρραφή
 - .03 ↔ Αναθεώρηση
 - .98 ↔ Άλλη
- 313.08.98 ↔ Άλλη
- 313.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

313.09 Άλλες επεμβάσεις του σκληρού χιτώνα, του προσθίου θαλάμου, της ίριδος και του ακτινωτού σώματος

- 313.09.00 ↔ Παρακέντηση
- 313.09.01 Έκπλυση προσθίου θαλάμου
 - .00 ↔ Χωρίς περαιτέρω επεμβάσεις
 - .01 ↔ Με αφαίρεση υδατοειδούς υγρού
 - .02 ↔ Με έγχυση φαρμακευτικών ουσιών
 - .98 ↔ Άλλη
- 313.09.02 ↔ Εισαγωγή αερίου στον πρόσθιο θάλαμο
- 313.09.03 ↔ Εκτομή αναπτυσσόμενου επιθηλιακού ιστού
- 313.09.04 ↔ Σταθεροποίηση του ακτινωτού σώματος
- 313.09.05 ↔ Αφαίρεση ράμματος
- 313.09.98 ↔ Άλλη
- 313.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

314 **Επεμβατικές πράξεις φακού**

- Σημ.:* Η εμφύτευση του ενδοφακού πρέπει να κωδικοποιείται για τους κωδικούς (314.03 έως 314.06) σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα. Ωστόσο δεν συνδυάζεται κάθε 5ψήφιος κωδικός με όλους τους ακόλουθους:
- 00↔ Χωρίς εμφύτευση αλλογενούς πλαστικού (συνθετικού) ενθέματος
 - 05↔ Με τοποθέτηση ενδοφακού προσθίου θαλάμου στηριζόμενου στην γωνία του προσθίου θαλάμου
 - 06↔ Με τοποθέτηση ενδοφακού ιριδικής στήριξης προσθίου θαλάμου
 - 07↔ Με τοποθέτηση άλλου ενδοφακού προσθίου θαλάμου
 - 08↔ Με τοποθέτηση ενδοφακού προσθίου θαλάμου, μη καθορισμένου.
 - 09↔ Με τοποθέτηση πολλών αλλογενών πλαστικών (συνθετικών) φακών
 - 10↔ Με τοποθέτηση ενδοφακού οπισθίου θαλάμου στηριγμένου στην κάψα, μονοεστιακού ενδοφθάλμιου φακού
 - 11↔ Με τοποθέτηση ενδοφακού οπισθίου θαλάμου στηριγμένου στην αύλακα του ακτινωτού, μονοεστιακού ενδοφθάλμιου φακού
 - 12↔ Με τοποθέτηση ενδοφακού οπισθίου θαλάμου σκληρικής στήριξης, μονοεστιακού ενδοφθάλμιου φακού
 - 13↔ Με τοποθέτηση ενδοφακού οπισθίου θαλάμου, χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό, μονοεστιακού ενδοφθάλμιου φακού
 - 14↔ Με τοποθέτηση ενδοφακού οπισθίου θαλάμου στηριγμένου στην κάψα, ειδικός τύπος ενδοφθάλμιου φακού
 - 15↔ Με τοποθέτηση ενδοφακού οπισθίου θαλάμου στηριγμένου στην αύλακα του ακτινωτού, ειδικός τύπος ενδοφθάλμιου φακού
 - 16↔ Με τοποθέτηση ενδοφακού οπισθίου θαλάμου σκληρικής στήριξης, ειδικός τύπος ενδοφθάλμιου φακού
 - 17↔ Με τοποθέτηση ενδοφακού οπισθίου θαλάμου, χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό, ειδικός τύπος ενδοφθάλμιου φακού
 - 18↔ Με τοποθέτηση ενδοφακού οπισθίου θαλάμου ιριδικής στήριξης, μονοεστιακού ενδοφθάλμιου φακού
 - 19↔ Με τοποθέτηση ενδοφακού οπισθίου θαλάμου ιριδικής στήριξης, ειδικός τύπος ενδοφθάλμιου φακού
 - 98↔ Άλλο

314.00 **Αφαίρεση ξένου σώματος από τον οφθαλμικό φακό**

- 314.00.00↔ Με μαγνήτη
- 314.00.01↔ Με τομή
- 314.00.98↔ Άλλη
- 314.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

314.02 **Καψουλοτομή του φακού**

- 314.02.00↔ Λείανση ενδοφθάλμιου φακού με laser
- 314.02.01↔ Καψουλοτομή, κλασική χειρουργική
- 314.02.02↔ Καψουλοτομή με laser
- 314.02.03↔ Αντιμετώπιση δευτερογενή καταρράκτη
- 314.02.98↔ Άλλη
- 314.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Κεφάλαιο 3

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

314.03 Ενδοκαψική εξαίρεση του φακού

Σημ.: Η εμφύτευση του ενδοφακού πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η θέση σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό (314.00).

Ο ειδικός τύπος του ενδοφθάλμιου φακού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά, όσον αφορά την 6η υποδιαίρεση 14 έως 17 και 19 (314.09.02).

314.03.00** Προσπέλαση από το σκληροκερατοειδές όριο [6η υποδιαίρεση: 00,05-08, 10-19,98]

314.03.01** Προσπέλαση από τον κερατοειδή [6η υποδιαίρεση: 00,05,10-19,98]

314.03.98** Άλλη

314.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

314.04 Εξωπεριφακική αφαίρεση φακού [ECCE]

Περιλ.: Υπολογισμός του φακού, εν ανάγκη με οπτική βιομετρία

Σημ.: Η διενέργεια συνοδής ιριδεκτομής και πλύσης περιλαμβάνεται στον κωδικό.

Αν πραγματοποιηθεί βιτρεκτομή [υαλοειδεκτομή] πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (315.08, 315.09).

Η εμφύτευση ενδοφακού πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τον πίνακα πριν από τον κωδικό (314.00).

Ο ειδικός τύπος του ενδοφθάλμιου φακού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά, όσον αφορά την 6η υποδιαίρεση 14 έως 17 και 19 (314.09.02).

314.04.02** Εξαίρεση ή/και αναρρόφηση του πυρήνα του φακού μέσω του σκληροκερατοειδούς ορίου

314.04.03** Φακοθρυψία [Γαλακτωματοποίηση] του φακού μέσω του σκληροκερατοειδούς ορίου

314.04.04** Εξαίρεση ή/και αναρρόφηση του πυρήνα του φακού μέσω του κερατοειδούς

314.04.05** Φακοθρυψία [Γαλακτωματοποίηση] του φακού μέσω του κερατοειδούς

314.04.98** Άλλη

314.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

314.05 Άλλη εξαίρεση του φακού

Σημ.: Η εμφύτευση ενδοφακού πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τον πίνακα πριν από τον κωδικό (314.00).

Ο ειδικός τύπος του ενδοφθάλμιου φακού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά, όσον αφορά την 6η υποδιαίρεση 14 έως 17 και 19 (314.09.02).

314.05.00** Pars-plana φακεκτομή [6η υποδιαίρεση: 00,05-08,10-19,98]

314.05.01** Αφαίρεση παρεκτοπισμένου φακού από τον πρόσθιο θάλαμο [6η υποδιαίρεση: 00, 98]

314.05.02** Αφαίρεση παρεκτοπισμένου φακού από το υαλοειδές σώμα [6η υποδιαίρεση: 00,05-08,10-19,98]

314.05.98** Άλλη

314.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

314.06 (Δευτερογενής) τοποθέτηση και αντικατάσταση αλλογενούς πλαστικού (συνθετικού) φακού

Σημ.: Η εμφύτευση ενδοφακού πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τον πίνακα πριν από τον κωδικό (314.00).

Ο ειδικός τύπος του ενδοφθάλμιου φακού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά, όσον αφορά την 6η υποδιαίρεση 14 έως 17 και 19 (314.09.02).

314.06.00** Δευτερογενής τοποθέτηση επί αφακίας [6η υποδιαίρεση: 00,05-08,10-19,98]

314.06.01** Τοποθέτηση σε παρουσία φακού του οφθαλμού [6η υποδιαίρεση: 00,05-08,10-19,98]

314.06.02** Αντικατάσταση [6η υποδιαίρεση: 00,05-08,10-19,98]

314.06.98** Άλλη

314.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

314.07 Αναθεώρηση και αφαίρεση αλλογενούς πλαστικού (συνθετικού) φακού

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 314.07.00 ↔ Αναθεώρηση φακού προσθίου θαλάμου
 314.07.01 ↔ Αναθεώρηση φακού οπισθίου θαλάμου
 314.07.02 ↔ Αφαίρεση φακού προσθίου θαλάμου
 314.07.03 ↔ Αφαίρεση φακού οπισθίου θαλάμου
 314.07.98 ↔ Άλλη
 314.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

314.09 Άλλες επεμβάσεις του φακού

- 314.09.00 ↔ Εισαγωγή δακτυλίου σταθεροποίησης περιφακίου
 314.09.01 ↔ Σύγκλειση ιστικού ελλείμματος με ιστική κόλλα
 314.09.02 Ειδικός τύπος ενδοφθάλμιου φακού

Σημ.: Οι κωδικοί αυτοί είναι πρόσθετοι κωδικοί. Η βασική επεμβατική πράξη πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

- .00 ↔ Πολυεστιακός ενδοφθάλμιος φακός
 .01 ↔ Τορικός ενδοφθάλμιος φακός
 .02 ↔ Προσαρμοστικός (accommodative) ενδοφακός
 .03 ↔ Ενδοφθάλμιος φακός, εξατομικευμένος
 .98 ↔ Άλλος
 314.09.98 ↔ Άλλη
 314.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

315 Επεμβατικές πράξεις αμφιβληστροειδούς, χοριοειδούς και υαλοειδούς σώματος**315.00 Αφαίρεση ξένου σώματος από το οπίσθιο τμήμα του οφθαλμού**

- 315.00.00 ↔ Με μαγνήτη, μέσω του σκληρού χιτώνα
 315.00.01 ↔ Με τομή, μέσω του σκληρού χιτώνα
 315.00.02 ↔ Μέσω της κόρης
 315.00.98 ↔ Άλλο
 315.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

315.02 Σταθεροποίηση του αμφιβληστροειδούς χιτώνα με σκληρικό μόσχευμα

Σημ.: Άλλες τεχνικές για την στήριξη του αμφιβληστροειδούς πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά.

- 315.02.00 ↔ Με μόνιμο επιπωματισμό/ουλοποίηση
 315.02.01 ↔ Με παροδικό επιπωματισμό/ουλοποίηση
 315.02.02 ↔ Με περιβρογχισμό
 315.02.98 ↔ Άλλη
 315.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

315.03 Αναθεώρηση, αντικατάσταση και αφαίρεση περιβρογχισμού ή επιπωματισμού που εκτελέστηκε για τη σταθεροποίηση του αμφιβληστροειδούς χιτώνα

- 315.03.00 ↔ Αναθεώρηση
 315.03.01 ↔ Αντικατάσταση
 315.03.02 ↔ Αφαίρεση

Περιλ.: Διαχωρισμός

- 315.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠ 2017-ν.2

315.04 Άλλες επεμβάσεις για σταθεροποίηση του αμφιβληστροειδούς

Σημ.: Αν πραγματοποιηθεί συγχρόνως επέμβαση περιβρογχισμού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (315.02.02).

Αν πραγματοποιηθεί συγχρόνως επέμβαση στο υαλώδες σώμα πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (315.08, 315.09).

- 315.04.00 ↔ Κρυοπηξία
- 315.04.02 ↔ Laser ρετινοπηξία
- 315.04.03 ↔ Πνευματική ρετινοπηξία (μεαέριο)
- 315.04.04 ↔ Με βαρέα υγρά
- 315.04.98 ↔ Άλλη
- 315.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

315.05 Καταστροφή παθολογικού ιστού αμφιβληστροειδή και χοριοειδή

Σημ.: Αν πραγματοποιηθεί βιτρεκτομή [υαλοειδεκτομή] πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (315.08, 315.09).

- 315.05.00 ↔ Με διαθερμία
- 315.05.01 ↔ Με κρυοπηξία
- 315.05.02 ↔ Με φωτοπηξία
- 315.05.03 ↔ Με laser, τοπικά
- 315.05.04 ↔ Με laser, επιφάνειας
- 315.05.05 ↔ Με διακορική θερμοθεραπεία (TTT)
- 315.05.06 ↔ Με φωτοδυναμική θεραπεία (PDT)
- 315.05.07 ↔ Με άλλη θεραπεία με laser
- 315.05.08 Βραχυθεραπεία μέσω εμφύτευσης συσκευής ακτινοβολήσης
 - Εξαιρ.:* Διόρθωση θέσης συσκευής ακτινοβολήσης (315.06.07)
 - Αφαίρεση συσκευής ακτινοβολήσης (315.06.08)
 - .00 ↔ Ακτίνες β
 - .01 ↔ Ακτίνες γ
 - .98 ↔ Άλλη
- 315.05.98 ↔ Άλλη
- 315.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

315.06 Άλλες επεμβάσεις του αμφιβληστροειδούς

Σημ.: Αν πραγματοποιηθεί βιτρεκτομή [υαλοειδεκτομή] πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (315.08, 315.09).

- 315.06.00 ↔ Ρετινοτομή
- 315.06.01 ↔ Ρετινεκτομή
- 315.06.02 ↔ Μεταμόσχευση αμφιβληστροειδούς ή κυττάρων αμφιβληστροειδούς
- 315.06.03 ↔ Περιστροφή αμφιβληστροειδούς
- 315.06.05 ↔ Σταθεροποίηση των σημείων σήμανσης ορίων της ακτινοθεραπείας
- 315.06.06 ↔ Αφαίρεση των σημείων σήμανσης ορίων της ακτινοθεραπείας
- 315.06.07 ↔ Διόρθωση της θέσης συσκευής ακτινοβολήσης
- 315.06.08 ↔ Αφαίρεση συσκευής ακτινοβολήσης
- 315.06.09 ↔ Έγχυση φαρμάκων στο οπίσθιο τμήμα του οφθαλμού
- 315.06.10 Εμφύτευση πρόθεσης του αμφιβληστροειδούς
 - .00 ↔ Υποαμφιβληστροειδική πρόθεση
 - .01 ↔ Επιαμφιβληστροειδική πρόθεση

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

.98↔ Άλλη

315.06.98↔ Άλλη

315.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

315.07 Άλλες επεμβάσεις χοριοειδούς χιτώνα

Σημ.: Αν πραγματοποιηθεί βιτρεκτομή [υαλοειδεκτομή] πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (315.08, 315.09).

315.07.00↔ Πλύση υποαμφιβληστροειδική

315.07.01↔ Εκτομή υποαμφιβληστροειδικού ιστού

315.07.02 Εκτομή του χοριοειδούς en block

.00↔ Όλο το πάχος του σκληρού

.01↔ Με μερικού πάχους σκληρικό κρημό

315.07.03↔ Μεταμόσχευση χοριοειδούς ή μελάχρουν επιθηλίου

315.07.98↔ Άλλη

315.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

315.08 Pars plana Υαλοειδεκτομή (PPV)

Σημ.: Άλλες επεμβατικές πράξεις αμφιβληστροειδούς και χοριοειδούς πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά: (31.02, 315.04, 315.05, 315.06, 315.07).

Η εκτέλεση βιτρεκτομής [υαλοειδεκτομής] χωρίς ράμματα δια του επιπεφυκότα με εργαλεία μιας χρήσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (315.09.04).

Ο τύπος του υποκατάστατου υαλοειδούς πρέπει να κωδικοποιείται στην βη υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα.

00↔ Διάλυμα ηλεκτρολύτη

01↔ Αέρας

02↔ Άλλα αέρια

03↔ Έγχυση ελαίου σιλικόνης

04↔ Αντικατάσταση/αναπλήρωση ελαίου σιλικόνης

05↔ Αφαίρεση ελαίου σιλικόνης

06↔ Φάρμακα

98↔ Άλλο

315.08.00** Πρόσθια pars plana υαλοειδεκτομή

315.08.01** Χωρίς χειρουργικό χειρισμό του αμφιβληστροειδούς

315.08.02** Με αφαίρεση επιαμφιβληστροειδικών μεμβρανών

315.08.03** Με αφαίρεση υπαμφιβληστροειδικών μεμβρανών

315.08.04** Με αφαίρεση μεμβρανών έλξης του αμφιβληστροειδούς

315.08.98** Άλλη

315.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

315.09 Βιτρεκτομή/Υαλοειδεκτομή μέσω άλλης προσπέλασης και άλλες επεμβάσεις στο υαλοειδές σώμα

Σημ.: Άλλες επεμβατικές πράξεις αμφιβληστροειδούς και χοριοειδούς πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά: 315.02, 315.04, 315.05, 315.06, 315.07.

Για τους κωδικούς με ** πρέπει να κωδικοποιείται ο τύπος του υποκατάστατου υαλοειδούς στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

00↔ Διάλυμα ηλεκτρολύτη

01↔ Αέρας

02↔ Άλλα αέρια

03↔ Έγχυση ελαίου σιλικόνης

04↔ Αντικατάσταση/αναπλήρωση ελαίου σιλικόνης

05↔ Αφαίρεση ελαίου σιλικόνης

06↔ Φάρμακα

98↔ Άλλο

315.09.00** Πρόσθια βιτρεκτομή/υαλοειδεκτομή μέσω άλλης προσπέλασης εκτός της Pars plana [6η υποδιαίρεση: 00,05,06,98]

Σημ.: Η εκτέλεση βιτρεκτομής [υαλοειδεκτομής] χωρίς ράμματα δια του επιπεφυκότα με εργαλεία μιας χρήσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (315.09.04).

315.09.01** Αντιμετώπιση πρόπτωσης υαλοειδούς σώματος [6η υποδιαίρεση: 00,05,06,98]

315.09.02** Αφαίρεση τμημάτων υαλοειδούς σώματος [6η υποδιαίρεση: 00,05,06,98]

315.09.03 Διατομή της οπίσθιας μεμβράνης του υαλοειδούς σώματος με laser

315.09.04 Βιτρεκτομή/Υαλοειδεκτομή χωρίς ράμματα δια του επιπεφυκότα με εργαλεία μιας χρήσης

Σημ.: Ο κωδικός αυτός είναι πρόσθετος. Η υαλοειδεκτομή/βιτρεκτομή που εκτελείται πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

315.09.98** Άλλη

315.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

316 Επεμβατικές πράξεις στον οφθαλμικό κόγχο και βολβό

Εξαιρ.: Ανοικτή ανάταξη κατάγματος οφθαλμικού κόγχου (376.06)

316.00 Κογχοτομή

316.00.00↔ Πλάγια προσπέλαση δια του οστού

316.00.01↔ Προσπέλαση δια του μετωπιαίου οστού

316.00.02↔ Πρόσθια διαεπιπεφυκοτική προσπέλαση

316.00.03↔ Πρόσθια διαδερμική προσπέλαση

316.00.04↔ Προσπέλαση δια του ηθμοειδούς

316.00.98↔ Άλλη

316.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

316.01 Αφαίρεση ξένου σώματος από τον κόγχο και το βολβό, χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Περιλ.: Αφαίρεση ξένου σώματος με μαγνήτη

Σημ.: Αν εκτελεστεί κογχοτομή οφθαλμικού κόγχου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (316.00).

316.01.00↔ Κόγχος, με μαγνήτη

316.01.01↔ Βολβός, χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό, με μαγνήτη

316.01.02↔ Κόγχος, με τομή

316.01.03↔ Βολβός, χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό, με τομή

316.01.98↔ Άλλο

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

316.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

316.02 Αφαίρεση του περιεχομένου του οφθαλμού [εκκένωση], [evisceration]*Εξαρ.:* Δευτερογενής τοποθέτηση κογχικού εμφυτεύματος (316.05)

316.02.00↔ Χωρίς εισαγωγή κογχικού εμφυτεύματος

316.02.01↔ Με εισαγωγή κογχικού εμφυτεύματος στον σκληρό χιτώνα

316.02.98↔ Άλλη

316.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

316.03 Αφαίρεση του βολβού [εξόρυξη] [enucleation]*Εξαρ.:* Δευτερογενής τοποθέτηση κογχικού εμφυτεύματος (316.05)

316.03.00↔ Χωρίς τοποθέτηση κογχικού εμφυτεύματος

316.03.01 Με σύγχρονη τοποθέτηση κογχικού εμφυτεύματος στην κάψα του Tenon

.00↔ Αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) εμφύτευμα

.01↔ Αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) εμφύτευμα με επίστρωση

.02↔ Μόσχευμα δέρματος και υποδορίου λίπους

.03↔ Διαμορφωτής κολπωμάτων [conformer], από μη απορροφήσιμο, μικροπορώδες υλικό, με ενσωματωμένη αγγείωση, χωρίς δίκτυο τιτανίου

.04↔ Διαμορφωτής κολπωμάτων [conformer], από μη απορροφήσιμο, μικροπορώδες υλικό, με ενσωματωμένη αγγείωση, με δίκτυο τιτανίου

.98↔ Άλλη

316.03.02 Με σύγχρονη τοποθέτηση κογχικού εμφυτεύματος έξω από την κάψα του Tenon

.00↔ Αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) εμφύτευμα

.01↔ Αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) εμφύτευμα με επίστρωση

.02↔ Μόσχευμα δέρματος και υποδορίου λίπους

.03↔ Διαμορφωτής κολπωμάτων (conformer), μη απορροφήσιμος, μικροπορώδης, με ενσωματωμένη αγγείωση, χωρίς δίκτυο τιτανίου

.04↔ Διαμορφωτής κολπωμάτων (conformer), μη απορροφήσιμος, μικροπορώδης, με ενσωματωμένη αγγείωση, με δίκτυο τιτανίου

.98↔ Άλλο

316.03.98↔ Άλλη

316.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

316.04 Άλλη εκτομή, καταστροφή και εξεντέρωση του κόγχου και του περιεχομένου του κόγχου*Σημ.:* Η εκτέλεση εκτομής οστού οφθαλμικού κόγχου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (377.00.04).

Η κογχοτομή οφθαλμικού κόγχου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (316.00).

316.04.00↔ Καταστροφή

316.04.01↔ Μερική εκτομή παθολογικού ιστού

316.04.02↔ Ολική εκτομή

316.04.03 Εξεντέρωση του κόγχου με διατήρηση του βλεφάρου

.00↔ Χωρίς τοποθέτηση ιστού ή αλλογενούς πλαστικού (συνθετικού) υλικού

.01↔ Με μεταμόσχευση δερματικού μοσχεύματος

.02↔ Με μεταμόσχευση/μετάθεση άλλου ιστού

.03↔ Με εισαγωγή αλλογενούς πλαστικού (συνθετικού) υλικού

.98↔ Άλλη

316.04.04 Εξεντέρωση του κόγχου χωρίς διατήρηση του βλεφάρου

.00↔ Χωρίς εισαγωγή ιστού ή αλλογενούς πλαστικού (συνθετικού) υλικού

.01↔ Με μεταμόσχευση δερματικού μοσχεύματος

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠ 2017-ν.2

- .02↔ Με μεταμόσχευση/μετάθεση άλλου ιστού
- .03↔ Με εισαγωγή αλλογενούς πλαστικού (συνθετικού) υλικού
- .98↔ Άλλη
- 316.04.98↔ Άλλη
- 316.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 316.05 Τοποθέτηση, αναθεώρηση και αφαίρεση κογχικού εμφυτεύματος σε δεύτερο χρόνο**
Εξαιρ.: Αρχική τοποθέτηση κογχικού εμφυτεύματος (316.02.01, 316.03.01, 316.03.02)
- 316.05.00 Τοποθέτηση κογχικού εμφυτεύματος στην κάψα του Tenon σε δεύτερο χρόνο
- Σημ.:* Ως αυτόνομη επέμβαση.
- .00↔ Τοποθέτηση κογχικού εμφυτεύματος στην κάψα του Tenon σε δεύτερο χρόνο: Αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) εμφύτευμα
- .01↔ Τοποθέτηση κογχικού εμφυτεύματος στην κάψα του Tenon σε δεύτερο χρόνο: Αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) εμφύτευμα με επίστρωση
- .02↔ Τοποθέτηση κογχικού εμφυτεύματος στην κάψα του Tenon σε δεύτερο χρόνο: Μόσχευμα δέρματος και υποδορίου λίπους
- .03↔ Τοποθέτηση κογχικού εμφυτεύματος στην κάψα του Tenon σε δεύτερο χρόνο: Διαμορφωτής κολπωμάτων [conformer], μη απορροφήσιμος, μικροπορώδης, με ενσωματωμένη αγγείωση, χωρίς δίκτυο τιτανίου
- .04↔ Τοποθέτηση κογχικού εμφυτεύματος στην κάψα του Tenon σε δεύτερο χρόνο: Διαμορφωτής κολπωμάτων [conformer], μη απορροφήσιμος, μικροπορώδης, με ενσωματωμένη αγγείωση, με δίκτυο τιτανίου
- .98↔ Τοποθέτηση κογχικού εμφυτεύματος στην κάψα του Tenon σε δεύτερο χρόνο: Άλλη
- 316.05.01 Τοποθέτηση κογχικού εμφυτεύματος επί τα εκτός της κάψας του Tenon σε δεύτερο χρόνο
- .00↔ Τοποθέτηση κογχικού εμφυτεύματος επί τα εκτός της κάψας του Tenon σε δεύτερο χρόνο: Αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) εμφύτευμα
- .01↔ Τοποθέτηση κογχικού εμφυτεύματος επί τα εκτός της κάψας του Tenon σε δεύτερο χρόνο: Αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) εμφύτευμα με επίστρωση
- .02↔ Τοποθέτηση κογχικού εμφυτεύματος επί τα εκτός της κάψας του Tenon σε δεύτερο χρόνο: Μόσχευμα δέρματος και υποδορίου λίπους
- .03↔ Τοποθέτηση κογχικού εμφυτεύματος επί τα εκτός της κάψας του Tenon σε δεύτερο χρόνο: Διαμορφωτής κολπωμάτων [conformer], μη απορροφήσιμος, μικροπορώδης, με ενσωματωμένη αγγείωση, χωρίς δίκτυο τιτανίου
- .04↔ Τοποθέτηση κογχικού εμφυτεύματος επί τα εκτός της κάψας του Tenon σε δεύτερο χρόνο: Διαμορφωτής κολπωμάτων [conformer], μη απορροφήσιμος, μικροπορώδης, με ενσωματωμένη αγγείωση, με δίκτυο τιτανίου
- .98↔ Τοποθέτηση κογχικού εμφυτεύματος επί τα εκτός της κάψας του Tenon σε δεύτερο χρόνο: Άλλο
- 316.05.02↔ Αναθεώρηση κογχικού εμφυτεύματος
- 316.05.03 Αντικατάσταση κογχικού εμφυτεύματος
- .00↔ Αντικατάσταση κογχικού εμφυτεύματος: Με τοποθέτηση αλλοπλαστικού (συνθετικού) μοσχεύματος
- .01↔ Αντικατάσταση κογχικού εμφυτεύματος: Με τοποθέτηση αλλοπλαστικού (συνθετικού) μοσχεύματος με επίστρωση
- .02↔ Αντικατάσταση κογχικού εμφυτεύματος: Με εισαγωγή μοσχεύματος δέρματος και υποδορίου λίπους
- .03↔ Αντικατάσταση κογχικού εμφυτεύματος: Με τοποθέτηση διαμορφωτή κολπωμάτων [conformer], μη απορροφήσιμος, μικροπορώδης υλικού, με ενσωματωμένη αγγείωση, χωρίς δίκτυο τιτανίου
- .04↔ Αντικατάσταση κογχικού εμφυτεύματος: Με τοποθέτηση διαμορφωτή κολπωμάτων [conformer], μη απορροφήσιμος, μικροπορώδης υλικού, με ενσωματωμένη αγγείωση, με δίκτυο τιτανίου
- .98↔ Άλλη
- 316.05.04↔ Αφαίρεση κογχικού εμφυτεύματος
- 316.05.98↔ Άλλη
- 316.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 316.06 Αναθεώρηση και ανακατασκευή κόγχου και βολβού**
- 316.06.00 Πλαστική αποκατάσταση του κόγχου
- .00↔ Χωρίς μόσχευμα
- .01↔ Με μόσχευμα βλεννογόνου
- .02↔ Με μόσχευμα δέρματος
- .03↔ Με άλλο αυτογενές μόσχευμα
- .04↔ Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) μόσχευμα
- .98↔ Άλλη

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 316.06.01↔ Αρχική ανακατασκευή βολβού
- 316.06.02↔ Δευτερογενής ανακατασκευή βολβού
- 316.06.03↔ Ανακατασκευή κογχικής κοιλότητας
- 316.06.98↔ Άλλη
- 316.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

316.07 Ανακατασκευή του τοιχώματος του κόγχου

Σημ.: Η κογχοτομή οφθαλμικού κόγχου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (316.00).

- 316.07.00↔ Με οστεοπλαστική
- 316.07.01↔ Με μεταλλικές πλάκες ή εμφυτεύματα
- 316.07.02↔ Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
- 316.07.03↔ Με κρανιακό κρημό
- 316.07.04↔ Με κρημό με μικροαγγειακή αναστόμωση
- 316.07.98↔ Άλλη
- 316.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

316.08 Επεμβάσεις οπτικού νεύρου

Σημ.: Η κογχοτομή οφθαλμικού κόγχου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (316.00).

- 316.08.00↔ Θυριδοποίηση ελύτρου οπτικού νεύρου
- 316.08.01↔ Εκτομή παθολογικού ιστού οπτικού νεύρου
- 316.08.98↔ Άλλη
- 316.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

316.09 Άλλες επεμβάσεις κόγχου, οφθαλμού και βολβού

Σημ.: Η κογχοτομή οφθαλμικού κόγχου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (316.00).

- 316.09.00 Οστική αποσυμπίεση του κόγχου
 - .00↔ Ένα τοίχωμα
 - .01↔ Δύο τοιχώματα
 - .02↔ Τρία τοιχώματα
 - .98↔ Άλλη
- 316.09.01↔ Εκτομή λιπώδους ιστού από τον κόγχο
- 316.09.02↔ Τοποθέτηση ενδοφθάλμιου εμφυτεύματος που φέρει φαρμακευτική ουσία
- 316.09.03↔ Τοποθέτηση εμφυτεύματος που φέρει φαρμακευτική ουσία εκτός του βολβού
- 316.09.04↔ Παροδική αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης
- 316.09.05↔ Αφαίρεση πρόθεσης μετά από επέμβαση γλαυκώματος
- 316.09.98↔ Άλλη
- 316.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Επεμβατικές πράξεις ώτων

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

(318...320)

- Σημ.:* Η χρήση μικροχειρουργικής τεχνικής πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.04), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
 Η χρήση τεχνολογίας laser πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.05), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
 Η χρήση ρομποτικής χειρουργικής πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.07), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
 Η χρήση συστήματος διεγχειρητικής πλοήγησης (navigation) πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.08), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
 Η διενέργεια επεμβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιμετώπισης πολλαπλών τραυμάτων πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.01).
 Η διενέργεια επεμβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιμετώπισης πολυτραυματία πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.02).
 Η διενέργεια επανεπέμβασης πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.03), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
 Η πρόωρη διακοπή μιας επεμβατικής πράξης αποδίδεται με πρόσθετο κωδικό (399.05).

318 Επεμβατικές πράξεις πτερυγίου και εξωτερικού ακουστικού πόρου*Εξαιρ.:* Επεμβατικές πράξεις σε εγκαύματα έξω ωτός (392)**318.00 Τομή του έξω ωτός**

- 318.00.00 ↔ Πτερύγιο του ωτός
 318.00.01 ↔ Έξω ακουστικός πόρος
 318.00.02 ↔ Προωτιαία
 318.00.03 ↔ Οπισθοωτιαία
 318.00.98 ↔ Άλλη
 318.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

318.01 Εκτομή και καταστροφή παθολογικού ιστού του έξω ωτός*Σημ.:* Με τον όρο μικρογραφική ή ιστογραφική χειρουργική εννοούνται επεμβάσεις, κατά τις οποίες πριν την εκτομή του όγκου χρησιμοποιείται χαρτογράφηση και ακολουθεί (ιστολογικός) έλεγχος όλης της επιφάνειας/ορίου του εξαιρούμενου ιστού.

- 318.01.00 ↔ Εκτομή στο πτερύγιο του ωτός
 318.01.01 ↔ Εκτομή στο πτερύγιο του ωτός, με ιστογραφική επιβεβαίωση (μικρογραφική χειρουργική)
 318.01.02 ↔ Παροχέτευση αιματώματος
 318.01.03 ↔ Εκτομή προωτιαία
 318.01.04 ↔ Εκτομή προωτιαία, με ιστογραφική επιβεβαίωση (μικρογραφική χειρουργική)
 318.01.05 ↔ Εκτομή οπισθοωτιαία
 318.01.06 ↔ Εκτομή οπισθοωτιαία, με ιστογραφική επιβεβαίωση (μικρογραφική χειρουργική)
 318.01.07 ↔ Εκτομή του έξω ακουστικού πόρου

Εξαιρ.: Εκτομή και καταστροφή του οστικού έξω ακουστικού πόρου (318.01.09)

- 318.01.08 ↔ Καταστροφή

Εξαιρ.: Εκτομή και καταστροφή του οστικού έξω ακουστικού πόρου (318.01.09)

- 318.01.09 ↔ Εκτομή και καταστροφή του οστικού έξω ακουστικού πόρου

Περιλ.: Επεμβατικές πράξεις χολοστεατώματος ακουστικού πόρου

Επεμβατικές πράξεις για εξοστώσεις ακουστικού πόρου

- 318.01.98 ↔ Άλλη
 318.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

318.02 Εκτομή του πτερυγίου του ωτός

Σημ.: Με τον όρο μικρογραφική ή ιστογραφική χειρουργική εννοούνται επεμβάσεις, κατά τις οποίες πριν την εκτομή του όγκου χρησιμοποιείται χαρτογράφηση και ακολουθεί (ιστολογικός) έλεγχος όλης της επιφάνειας/ορίου του εξαιρούμενου ιστού.

- 318.02.00 ↔ Μερική
- 318.02.01 ↔ Μερική, με ιστογραφική επιβεβαίωση (μικρογραφική χειρουργική)
- 318.02.02 ↔ Ολική
- 318.02.03 ↔ Ολική, με ιστογραφική επιβεβαίωση (μικρογραφική χειρουργική)
- 318.02.98 ↔ Άλλη
- 318.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

318.03 Περιποίηση τραύματος του έξω ωτός

- 318.03.00 ↔ Συρραφή (μετά από τραυματισμό)
- 318.03.01 ↔ Επανεμφύτευση
- 318.03.98 ↔ Άλλη
- 318.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

318.04 Πλαστική διόρθωση αφεστώτων ώτων

- 318.04.00 ↔ Με διόρθωση του ωτικού χόνδρου
- 318.04.01 ↔ Με εκτομή των μαλακών μορίων
- 318.04.02 ↔ Με διόρθωση του ωτικού χόνδρου και εκτομή μαλακών μορίων
- 318.04.03 ↔ Αναδίπλωση χόνδρου
- 318.04.98 ↔ Άλλη
- 318.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

318.05 Κατασκευή και ανακατασκευή του έξω ακουστικού πόρου

- 318.05.00 ↔ Διεύρυνση (π.χ. σε στένωση του ακουστικού πόρου)
- 318.05.01 ↔ Κατασκευή (μη υπάρχοντος) έξω ακουστικού πόρου (π.χ. σε ατρησία)
- 318.05.02 ↔ Ανακατασκευή (υπάρχοντος) έξω ακουστικού πόρου
- 318.05.98 ↔ Άλλη
- 318.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

318.06 Πλαστική αποκατάσταση τμημάτων του πτερυγίου του ωτός

Εξαιρ.: Πλαστική αποκατάσταση πτερυγίου ωτός σε εγκαύματα (392)

- 318.06.00 ↔ Με διάταση ιστών
- 318.06.01 ↔ Με κρανιακό κρημό
- 318.06.02 ↔ Με μόσχευμα χόνδρου
- 318.06.03 ↔ Με κρημό με μικροαγγειακή αναστόμωση
- 318.06.98 ↔ Άλλη
- 318.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

318.07 Πλαστική αποκατάσταση ολόκληρου του πτερυγίου του ωτός

Εξαιρ.: Πλαστική αποκατάσταση πτερυγίου ωτός σε εγκαύματα (392)

- 318.07.00 ↔ Με διάταση ιστών
- 318.07.01 ↔ Με κρανιακό κρημό
- 318.07.02 ↔ Με μόσχευμα χόνδρου
- 318.07.03 ↔ Με κρημό με μικροαγγειακή αναστόμωση
- 318.07.04 ↔ Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

- 318.07.98↔ Άλλη
- 318.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 318.08 Άλλη ανακατασκευή του έξω ωτός**
- 318.08.00↔ Μειωτική πλαστική επέμβαση (π.χ. σε μακρωτία)
- 318.08.01↔ Διόρθωση μικρού ωτός [cup ear]
- 318.08.02↔ Διόρθωση δυσμορφικού ωτός τύπου Stahl's ear
- 318.08.03↔ Πλαστική του λοβού του ωτός
- 318.08.98↔ Άλλη
- 318.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 318.09 Άλλες επεμβάσεις του έξω ωτός**
- 318.09.00↔ Λήψη χόνδρου ωτός προς μεταμόσχευση
- 318.09.98↔ Άλλη
- 318.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

319 Μικροχειρουργικές επεμβατικές πράξεις στο μέσο ους

- 319.02 Αναθεώρηση αναβολεκτομής**
- 319.02.00 Χωρίς επαναδιάνοιξη της ωοειδούς θυρίδος
- .00↔ Χωρίς εμφύτευση πρόθεσης
- .01↔ Με εμφύτευση αυτογενούς πρόθεσης (π.χ. κατά Schuknecht)
- .02↔ Με εμφύτευση αλλογενούς πλαστικής (συνθετικής) πρόθεσης (π.χ. κατά Piston)
- 319.02.01 Με επαναδιάνοιξη της ωοειδούς θυρίδος
- .00↔ Χωρίς εμφύτευση πρόθεσης
- .01↔ Με εμφύτευση αυτογενούς πρόθεσης (π.χ. κατά Schuknecht)
- .02↔ Με εμφύτευση αλλογενούς πλαστικής (συνθετικής) πρόθεσης (π.χ. κατά Piston)
- 319.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 319.03 Άλλες επεμβάσεις των ακουστικών οσταρίων**
- Σημ.: Βλέπε επίσης άλλες επεμβάσεις στο μέσο και έσω ους (320).
- 319.04 Μυριγγοπλαστική [Τυμπανοπλαστική τύπου Ι]**
- Σημ.: Η εξαίρεση της κροταφικής περιτονίας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (385.02.16).
- 319.04.00↔ Ενδοωτιαία
- 319.04.01↔ Οπισθοωτιαία
- 319.04.02↔ Αποκατάσταση του ωτικού τυμπάνου (σε πρόσφατο τραυματισμό)
- 319.04.98↔ Άλλη
- 319.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 319.05 Τυμπανοπλαστική (σύγκλειση διάτρησης τυμπάνου και ανακατασκευή ακουστικών οσταρίων)**
- Σημ.: Βλέπε επίσης άλλες επεμβάσεις στο μέσο και έσω ους (320).
Η εξαίρεση της κροταφικής περιτονίας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (385.02.16).
- 319.05.09 Τυμπανοπλαστική τύπου ΙI μέχρι V
- .00↔ Χωρίς εμφύτευση πρόθεσης
- .01↔ Με εμφύτευση αυτογενούς πρόθεσης (π.χ. αυτόλογης μεταμόσχευση ακουστικού οστίριου)
- .02↔ Με εμφύτευση αλλογενούς πλαστικής (συνθετικής) πρόθεσης

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

	.03↔	Με εμφύτευση αλλογενούς ή ξενογενούς πρόθεσης (π.χ. αλλογενής ή ξενογενής μεταμόσχευση ακουστικών οσταρίων)
	.98↔	Άλλη
319.05.10		Τυμπανοπλαστική με αττικοτομή ή αντρεκτομή
	.00↔	Χωρίς εμφύτευση πρόθεσης
	.01↔	Με εμφύτευση αυτογενούς πρόθεσης (π.χ. αυτόλογης μεταμόσχευση ακουστικού οσταρίου)
	.02↔	Με εμφύτευση αλλογενούς πλαστικής (συνθετικής) πρόθεσης
	.03↔	Με εμφύτευση αλλογενούς ή ξενογενούς πρόθεσης (π.χ. αλλογενής ή ξενογενής μεταμόσχευση ακουστικού οσταρίου)
	.98↔	Άλλη
319.05.11		Τυμπανοπλαστική με αντρεκτομή ή μαστοειδεκτομή
		<i>Περιλ.:</i> Τυμπανοπλαστική με οπίσθια προσπέλαση
	.00↔	Χωρίς εμφύτευση πρόθεσης
	.01↔	Με εμφύτευση αυτογενούς πρόθεσης (π.χ. αυτόλογης μεταμόσχευσης ακουστικού οσταρίου)
	.02↔	Με εμφύτευση αλλογενούς πλαστικής (συνθετικής) πρόθεσης
	.03↔	Με εμφύτευση αλλογενούς ή ξενογενούς πρόθεσης (π.χ. αλλογενής ή ξενογενής μεταμόσχευση ακουστικού οσταρίου)
	.98↔	Άλλη
319.05.12		Τυμπανοπλαστική με δημιουργία μετεγχειρητικής κοιλότητας/λιθομαστοειδική εκσκαφή
	.00↔	Χωρίς εμφύτευση πρόθεσης
	.01↔	Με εμφύτευση αυτογενούς πρόθεσης (π.χ. αυτόλογης μεταμόσχευση ακουστικού οσταρίου)
	.02↔	Με εμφύτευση αλλογενούς πλαστικής (συνθετικής) πρόθεσης
	.03↔	Με εμφύτευση αλλογενούς ή ξενογενούς πρόθεσης (π.χ. αλλογενής ή ξενογενής μεταμόσχευση ακουστικού οσταρίου)
	.98↔	Άλλη
319.05.98↔		Άλλη
319.05.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
319.07		Πλαστική αναβολέα [χειρουργική αναβολέα, stapes surgery]
		<i>Περιλ.:</i> Αναβολοτομή, αναβολεκτομή
319.07.00↔		Χωρίς εμφύτευση πρόθεσης
319.07.01↔		Με εμφύτευση αυτογενούς πρόθεσης (π.χ. κατά Schuknecht)
319.07.02↔		Με εμφύτευση αλλογενούς πλαστικής (συνθετικής) πρόθεσης (π.χ. κατά Piston)
319.07.98↔		Άλλη
319.07.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
319.08		Επέμβαση θυριδοποίησης ακρωτηρίου
319.08.00↔		Χωρίς εμφύτευση πρόθεσης
319.08.01↔		Με εμφύτευση αυτογενούς πρόθεσης (π.χ. κατά Schuknecht)
319.08.02↔		Με εμφύτευση αλλογενούς πλαστικής (συνθετικής) πρόθεσης (π.χ. κατά Piston)
319.08.98↔		Άλλη
319.08.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
319.09		Άλλες μικροχειρουργικές επεμβάσεις του μέσου ωτός
320		Άλλες επεμβατικές πράξεις στο μέσο και έσω ους
320.00		Παρακέντηση [Μυριγγοτομή]
		<i>Σημ.:</i> Η χρησιμοποίηση τεχνολογίας laser πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (398.05).
320.00.04↔		Χωρίς τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού
320.00.05↔		Με τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠ 2017-ν.2

320.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

320.01 ↔ Αφαίρεση σωληνίσκων αερισμού**320.02 Τομή στο μαστοειδές οστόν και μέσο ους**

320.02.00 ↔ Αντρεκτομή

320.02.01 ↔ Αττικοτομή

320.02.02 ↔ Διερευνητική τυμπανοτομή

320.02.05 ↔ Τυμπανοτομή με σύγκλειση της στρογγυλής και/ή της ωοειδούς θυρίδος

320.02.98 ↔ Άλλη

320.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

320.03 Μαστοειδεκτομή*Εξαιρ.:* Επανεπέμβαση μαστοειδεκτομής (320.09.06)

Μαστοειδεκτομή με τυμπανοπλαστική (319.05)

Εκτομή του κροταφικού οστού (301.06.02, 301.06.03)

320.03.00 ↔ Απλή μαστοειδεκτομή

320.03.01 ↔ Ριζική μαστοειδεκτομή [δημιουργία μετεγχειρητικής κοιλότητας, λιθομαστοειδική εκσκαφή]

320.03.07 Με παρασκευή οστικού καναλιού προσωπικού νεύρου

.00 ↔ Χωρίς αποσυμπίεση του προσωπικού

.01 ↔ Με αποσυμπίεση του προσωπικού

320.03.09 ↔ Ολική εκτομή λιθοειδούς οστού [λιθοειδεκτομή]

320.03.10 ↔ Μερική εκτομή λιθοειδούς οστού (υφολική λιθοειδεκτομή)

320.03.98 ↔ Άλλη

320.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

320.04 Ανακατασκευή του μέσου ωτός*Σημ.:* Η ανακατασκευή του προσωπικού νεύρου πρέπει να κωδικοποιείται στην ενότητα κωδικών 304.

320.04.00 ↔ Σμίκρυνση της μετεγχειρητικής κοιλότητας

320.04.01 ↔ Επανεμφύτευση του οπισθίου τοιχώματος του ακουστικού πόρου

320.04.02 ↔ Ανακατασκευή του οπισθίου τοιχώματος του ακουστικού πόρου

320.04.03 ↔ Πλαστική διεύρυνσης του ακουστικού πόρου ή της εισόδου της μετεγχειρητικής κοιλότητας

320.04.98 ↔ Άλλη

320.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

320.05 Άλλες εκτομές του μέσου και έσω ωτός*Περιλ.:* Εξαίρεση χολοστεατώματος και όγκου*Εξαιρ.:* Εκτομή τυμπανικού παραγαγγλιώματος (304.01)

320.05.00 ↔ Στην τυμπανική κοιλότητα

320.05.01 ↔ Στο λαβύρινθο

320.05.02 ↔ Στην πυραμοειδή προεξοχή

320.05.03 ↔ Στη βάση του ωτός

320.05.04 ↔ Στο μαστοειδές

320.05.98 ↔ Άλλη

320.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

320.08 Τομή [διάνοιξη] και καταστροφή [εξάλειψη] του έσω ωτός

320.08.00 ↔ Κοχλιοτομή

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 320.08.01↔ Αποσυμπίεση ή παροχέτευση του ενδολεμφικού σάκου (με δημιουργία επικοινωνίας)
- 320.08.02↔ Εκτομή του λαβυρίνθου [λαβυρινθεκτομή], δια του τυμπάνου
- 320.08.03↔ Εκτομή του λαβυρίνθου [λαβυρινθεκτομή], δια του μαστοειδούς
- 320.08.04↔ Καταστροφή του λαβυρίνθου, δια του τυμπάνου
- 320.08.05↔ Καταστροφή του λαβυρίνθου, δια του μαστοειδούς
- 320.08.98↔ Άλλη
- 320.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 320.09 Άλλες επεμβάσεις του μέσου και έσω ωτός**
- 320.09.00↔ Τυμpanοσυμπαθεκτομή
- 320.09.01↔ Επέμβαση στην ευσταχιανή σάλπιγγα
- 320.09.02 Εισαγωγή κοχλιακού εμφυτεύματος
- .03↔ Με πολλαπλά ηλεκτρόδια (π.χ. Double array)
- .04↔ Με μονήρες ηλεκτρόδιο, χωρίς διατήρηση της ακοής
- .05↔ Με μονήρες ηλεκτρόδιο, με διατήρηση της ακοής
- .98↔ Άλλο
- 320.09.03 Εμφύτευση οστικών αγκύρων για σταθεροποίηση ακουστικής συσκευής
- .00↔ Χωρίς σταθεροποίηση του συνδέσμου της οστικής άγκυρας
- .01↔ Με σταθεροποίηση του συνδέσμου της οστικής άγκυρας
- 320.09.04↔ Σύγκλιση συριγγίου λαβυρίνθου
- 320.09.05↔ Σύγκλιση συριγγίου μαστοειδούς
- 320.09.06↔ Επανεπέμβαση μαστοειδεκτομής
- 320.09.07↔ Αντικατάσταση κοχλιακού εμφυτεύματος
- 320.09.08↔ Αφαίρεση κοχλιακού εμφυτεύματος
- 320.09.09 Εισαγωγή μερικώς εμφυτεύσιμης ακουστικής συσκευής
- .00↔ Χωρίς διακοπή της αλυσίδας των ακουστικών οσταρίων
- .01↔ Με διακοπή της αλυσίδας των ακουστικών οσταρίων
- 320.09.10 Εισαγωγή πλήρως εμφυτεύσιμης ακουστικής συσκευής
- .00↔ Χωρίς διακοπή της αλυσίδας των ακουστικών οσταρίων
- .01↔ Με διακοπή της αλυσίδας των ακουστικών οσταρίων
- 320.09.11↔ Αντικατάσταση εμφυτεύσιμης ακουστικής συσκευής
- 320.09.12↔ Αφαίρεση εμφυτεύσιμης ακουστικής συσκευής
- 320.09.13↔ Σταθεροποίηση του συνδέσμου ήδη εμφυτευμένης οστικής άγκυρας ως αυτόνομη επέμβαση
- 320.09.98↔ Άλλη
- 320.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Επεμβατικές πράξεις ρινός και παραρρίνιων κόλπων

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠ 2017-ν.2

(321...322)

- Σημ.:* Η χρήση μικροχειρουργικής τεχνικής πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.04), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
 Η χρήση τεχνολογίας laser πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.05), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
 Η χρήση συστήματος διεγχειρητικής πλοήγησης (navigation) πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.08), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
 Η διενέργεια επεμβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιμετώπισης πολλαπλών τραυμάτων πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.01).
 Η διενέργεια επεμβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιμετώπισης πολυτραυματία πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.02).
 Η διενέργεια επανπέμβασης πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.03), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
 Η πρόωγη διακοπή μιας επεμβατικής πράξης αποδίδεται με πρόσθετο κωδικό (399.05).

321 Επεμβατικές πράξεις ρινός

Εξαιρ.: Επεμβατικές πράξεις σε εγκαύματα ρινός (392)

321.00 Χειρουργική αντιμετώπιση ρινορραγίας

- 321.00.00 Καυτηριασμός
 321.00.01 Ηλεκτροκαυτηριασμός
 321.00.02 Κρυοπηξία
 321.00.03 Φωτοπηξία (laser)
 321.00.04 Απολίνωση αρτηρίας (άνω γναθιαία ή ηθμοειδής)
 321.00.05 Πλαστική χειρουργική του προδρόμου της ρινός
Εξαιρ.: Σύγκλειση διάτρησης διαφράγματος με βλεννογονικό προωθητικό κρημνό (321.04.04)
 321.00.98 Άλλη
 321.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

321.01 Τομή ρινός

- 321.01.00 Παροχέτευση αιματώματος του διαφράγματος
 321.01.01 Παροχέτευση αιματώματος άλλων τμημάτων της ρινός
 .00 Χωρίς μεμβράνες στήριξης διαφράγματος
 .01 Με μεμβράνες στήριξης διαφράγματος
 321.01.02 Παροχέτευση αποστήματος του διαφράγματος
 .00 Χωρίς μεμβράνες στήριξης διαφράγματος
 .01 Με μεμβράνες στήριξης διαφράγματος
 321.01.03 Παροχέτευση αποστήματος άλλων τμημάτων της ρινός
 321.01.04 Λύση συμφύσεων
Εξαιρ.: Αποκατάσταση ρικνωτικών μετεγκαυματικών ουλών (392.07)
 .00 Χωρίς μεμβράνες στήριξης διαφράγματος
 .01 Με μεμβράνες στήριξης διαφράγματος
 321.01.98 Άλλη
 321.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

321.02 Εκτομή και καταστροφή παθολογικού ιστού ρινός

Σημ.: Με τον όρο μικρογραφική ή ιστογραφική χειρουργική εννοούνται επεμβάσεις, κατά τις οποίες πριν την εκτομή του όγκου χρησιμοποιείται χαρτογράφηση και ακολουθεί (ιστολογικός) έλεγχος όλης της επιφάνειας/ορίου του εξαιρούμενου ιστού.

321.02.00 Εκτομή της εξωτερικής μοίρας της ρινός

Περιλ.: Δερμοαπόξεση

Κατά επαπτόμενη αφαίρεση [shaving]

Σημ.: Αν εκτελεστεί επιπλέον μεταμόσχευση ή μετάθεση δέρματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (390.02 κ.επ., 390.03 κ.επ., 390.05 κ.επ., 390.06 κ.επ.).

321.02.01 Εκτομή εξωτερικής μοίρας της ρινός με ταυτόχρονη ιστογραφική επιβεβαίωση (μικρογραφική χειρουργική)

Σημ.: Αν εκτελεστεί επιπλέον μεταμόσχευση ή μετάθεση δέρματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (390.02 κ.επ., 390.03 κ.επ., 390.05 κ.επ., 390.06 κ.επ.).

321.02.02 Εκτομή της εσωτερικής μοίρας της ρινός, διαρρινική προσπέλαση

321.02.03 Εκτομή της εσωτερικής μοίρας της ρινός μέσω πλαγίας ρινοτομής

321.02.04 Εκτομή της εσωτερικής μοίρας της ρινός με απογύμνωση του σκελετού του μέσου τριτημορίου του προσώπου [midfacial degloving]

321.02.05 Καταστροφή της εξωτερικής μοίρας της ρινός

321.02.06 Καταστροφή της εσωτερικής μοίρας της ρινός

321.02.98 Άλλη

321.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

321.03 Εκτομή ρινός

Σημ.: Με τον όρο μικρογραφική ή ιστογραφική χειρουργική εννοούνται επεμβάσεις, κατά τις οποίες πριν την εκτομή του όγκου χρησιμοποιείται χαρτογράφηση και ακολουθεί (ιστολογικός) έλεγχος όλης της επιφάνειας/ορίου του εξαιρούμενου ιστού.

321.03.00 Μερική

321.03.01 Μερική, με ταυτόχρονη ιστογραφική επιβεβαίωση (μικρογραφική χειρουργική)

321.03.02 Υφολική

321.03.03 Υφολική, με ταυτόχρονη ιστογραφική επιβεβαίωση (μικρογραφική χειρουργική)

321.03.04 Ολική

321.03.05 Ολική, με ταυτόχρονη ιστογραφική επιβεβαίωση (μικρογραφική χειρουργική)

321.03.98 Άλλη

321.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

321.04 Υποβλεννογόνια εκτομή και πλαστική αποκατάσταση του ρινικού διαφράγματος

Σημ.: Η λήψη πλευρικού χόνδρου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (334.09.04).

Η λήψη χόνδρου ωτικού πτερυγίου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (318.09.00).

321.04.00 Υποβλεννογόνια εκτομή

321.04.03 Υποβλεννογόνια κογχοπλαστική (υποβλεννογόνια αφαίρεση οστού)(πχ σε όζαινα ή ατροφική ρινίτιδα)

321.04.04 Σύγκλιση διάτρησης του διαφράγματος με βλεννογονικό προωθητικό κρημνό

Εξαιρ.: Πλαστική χειρουργική του προδρόμου της ρινός (321.00.05)

321.04.05 Πλαστική διόρθωση χωρίς εκτομή

321.04.06 Πλαστική διόρθωση με εκτομή

321.04.07 πλαστική αποκατάσταση του ρινικού διαφράγματος

.00 Με αυτομοσχεύματα από γεινιάζον σημείο

.01 Με αυτομοσχεύματα, από απομακρυσμένο σημείο (π.χ. πλευρικός χόνδρος)

.02 Με αλλογενή ή ξενογενή μοσχεύματα

.98 Άλλη

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-v.2

- 321.04.98 Άλλη
321.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

321.05 Επεμβάσεις της κάτω ρινικής κόγχης

Σημ.: Η σύγχρονη επέμβαση στην μεσαία ρινική κόγχη περιλαμβάνεται στον κωδικό.

- 321.05.00 Καταστροφή
.00↔ Διαθερμία
.01↔ Κρυοπηξία
.02↔ Φωτοπηξία (Laser)
.98↔ Άλλη
- 321.05.01↔ Κογχοτομή και αφαίρεση των οπισθίων άκρων
321.05.02↔ Κογχεκτομή
321.05.03↔ Υποβλεννογόνια εκτομή
321.05.04↔ Μετατόπιση προς τα πλάγια
321.05.05↔ Μετατόπιση προς τη μέση γραμμή
321.05.98↔ Άλλες
321.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

321.06 Ανάταξη ρινικού κατάγματος

- 321.06.00 Κλειστή
321.06.01 Ανοικτή, διαρρινική προσπέλαση
321.06.02 Ανοικτή, διαδερμική προσπέλαση
321.06.98 Άλλη
321.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

321.07 Πλαστική αποκατάσταση της εξωτερικής μοίρας της ρινός

Εξαιρ.: Πλαστική αποκατάσταση της εξωτερικής μοίρας της ρινός σε εγκαύματα (392)

Πλαστική αποκατάσταση μόνο του δέρματος της ρινός (390)

Σημ.: Η λήψη χόνδρου ωτικού πτερυγίου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (318.09.00).

- 321.07.00 Ρινική γέφυρα
Εξαιρ.: Επιμήκυνση ρινικής γέφυρας σε λαγόχειλο και λυκόστομα (321.08.00)
- 321.07.01 Ρινικά πτερύγια
Περιλ.: Μεμονωμένη πλαστική κορυφής ρινός
- 321.07.02 Ράχη της ρινός
321.07.03 Πολλαπλά τμήματα της ρινός
321.07.98 Άλλη
321.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

321.08 Πλαστική αποκατάσταση της εσωτερικής και εξωτερικής μοίρας της ρινός [Διαφραγματορρινοπλαστική]

Εξαιρ.: Πλαστική αποκατάσταση της εξωτερικής μοίρας της ρινός σε εγκαύματα (392)

- 321.08.00 Διαφραγματορρινοπλαστική με χονδροπλαστική
Σημ.: Η λήψη πλευρικού χόνδρου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (334.09.04).
Η λήψη χόνδρου ωτικού πτερυγίου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (318.09.00).
Η σύγχρονη διόρθωση της κορυφής της ρινός και/ή της ρινικής βαλβίδας περιλαμβάνεται στον κωδικό.
- .00 Με αυτομοσχεύματα από γειτνιάζον σημείο
.01 Με αυτομοσχεύματα, από απομακρυσμένο σημείο

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- .02 Με αλλογενή ή ξενογενή μοσχεύματα
.98 Άλλη
- 321.08.01 Διαφραγματορινοπλαστική με οστεοπλαστική
.00 Με αυτομοσχεύματα από γειτνιάζον σημείο
.01 Με αυτομοσχεύματα από απομακρυσμένο σημείο
.02 Με αλλογενή ή ξενογενή μοσχεύματα
.98 Άλλη
- 321.08.02 Διαφραγματορινοπλαστική με χονδροπλαστική και οστεοπλαστική
Σημ.: Η λήψη πλευρικού χόνδρου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (334.09.04).
Η λήψη χόνδρου ωτικού πτερυγίου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (318.09.00).
Η σύγχρονη διόρθωση της κορυφής της ρινός και/ή της ρινικής βαλβίδας περιλαμβάνεται στον κωδικό.
.00 Με αυτομοσχεύματα από γειτνιάζον σημείο
.01 Με αυτομοσχεύματα από απομακρυσμένο σημείο
.02 Με αλλογενή ή ξενογενή μοσχεύματα
.98 Άλλη
- 321.08.03 Διαφραγματορινοπλαστική με μεταφορά ιστικών κρημών από γειτνιάζον ή απομακρυσμένο σημείο
Σημ.: Τα χρησιμοποιούμενα μοσχεύματα πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά.
- 321.08.04 Σύνθετη Πλαστική αποκατάσταση της εσωτερικής και εξωτερικής μοίρας της ρινός
Περίλ.: Αποκατάσταση επιπλοειδούς μύτης, επανεπέμβαση διαφραγματορινοπλαστικής με σύνθετη αναδόμηση της εσωτερικής και εξωτερικής μοίρας της ρινός
Σημ.: Η λήψη πλευρικού χόνδρου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (334.09.04).
Η λήψη χόνδρου ωτικού πτερυγίου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (318.09.00).
.00 Με αυτομοσχεύματα από γειτνιάζον σημείο
.01 Με αυτομοσχεύματα από απομακρυσμένο σημείο
.02 Με αλλογενή ή ξενογενή μοσχεύματα
.98 Άλλη
- 321.08.98 Άλλη
- 321.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 321.09 Άλλες επεμβάσεις της ρινός**
- 321.09.00 Αντιμετώπιση ρινικού συριγγίου
- 321.09.01↔ Αποκατάσταση ατρησίας ρινικών χοανών δια της υπερώας
- 321.09.02↔ Αποκατάσταση ατρησίας ρινικών χοανών διαρρινική
- 321.09.98 Άλλες
- 321.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

322 Επεμβατικές πράξεις παραρρίνιων κόλπων

- 322.00 Παρακέντηση των παραρρίνιων κόλπων**
- 322.00.00↔ Παρακέντηση ιγμορείου άντρου (από τον κάτω ρινικό πόρο)
Περίλ.: Έκπλυση και παροχέτευση
- 322.00.01↔ Παρακέντηση ιγμορείου άντρου (από τον μέσο ρινικό πόρο)
Περίλ.: Πλύση και παροχέτευση
- 322.00.02↔ Παρακέντηση ιγμορείου άντρου (από το κυνικό βοθρίο)
- 322.00.03↔ Παρακέντηση μετωπιαίου κόλπου κατά Beck
- 322.00.04↔ Παρακέντηση σφηνοειδούς κόλπου, διαρρινική προσπέλαση

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-v.2

322.00.98↔ Άλλη

322.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

322.01 Επεμβάσεις ιγμόρειου άντρου*Περιλ.:* Αφαίρεση πολύποδα*Εξαιρ.:* Σύγκλειση συριγγίου (322.05.04, 322.05.05)*Σημ.:* Η διαστοματική προσπέλαση αντιστοιχεί στην προσπέλαση κατά Caldwell-Luc.

322.01.00↔ Θυριδοποίηση από τον κάτω ρινικό πόρο

322.01.01↔ Θυριδοποίηση από τον μέσω ρινικό πόρο

322.01.04↔ Ριζική τομή (π.χ. κατά Caldwell-Luc)

322.01.06↔ Ενδορρινική

322.01.07↔ Οστεοπλαστική επέμβαση, διαστοματική προσπέλαση

322.01.98↔ Άλλη

322.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

322.02 Επεμβάσεις του σφηνοειδούς και των ηθμοειδών κόλπων*Περιλ.:* Αφαίρεση πολύποδα

Ηλεκτροκαυτηρίαση σε αιμορραγίες

Εξαιρ.: Δακρυοκυστορινοστομία (308.07)

Ηθμοειδεκτομή και σφηνοειδεκτομή (322.04.03)

322.02.00↔ Εκτομή ηθμοειδούς χοάνης

322.02.01 Ηθμοειδεκτομή, εξωτερική

.00↔ Χωρίς αποκάλυψη της βάσης του κρανίου

.01↔ Με αποκάλυψη της βάσης του κρανίου

322.02.02 Ηθμοειδεκτομή, ενδορρινική

Περιλ.: Εκτομή ηθμοειδούς χώνης

.00↔ Χωρίς αποκάλυψη της βάσης του κρανίου

.01↔ Με αποκάλυψη της βάσης του κρανίου

322.02.03 Ηθμοειδεκτομή, δια της άνω γνάθου

.00↔ Χωρίς αποκάλυψη της βάσης του κρανίου

.01↔ Με αποκάλυψη της βάσης του κρανίου

322.02.04↔ Σφηνοειδεκτομή ενδορρινική

322.02.05 Σφηνοειδεκτομή εξωτερική

.00↔ Χωρίς αποκάλυψη της βάσης του κρανίου

.01↔ Με αποκάλυψη της βάσης του κρανίου

322.02.06↔ Σφηνοειδεκτομή δια του ρινικού διαφράγματος

322.02.07 Σφηνοειδεκτομή, δια της άνω γνάθου και του ηθμοειδούς

.00↔ Χωρίς αποκάλυψη της βάσης του κρανίου

.01↔ Με αποκάλυψη της βάσης του κρανίου

322.02.08↔ Διάνοιξη της εισόδου του σφηνοειδούς κόλπου με καθετήρα-μπαλόνι

322.02.98↔ Άλλη

322.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

322.03 Επεμβάσεις μετωπιαίου κόλπου*Περιλ.:* Αφαίρεση πολύποδα

322.03.00↔ Δι' εξωτερικής οδού με θυριδοποίηση του εδάφους του μετωπιαίου κόλπου (επέμβαση κατά Jansen-Ritter)

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 322.03.01↔ Δι' εξωτερικής οδού με θυριδοποίηση του εδάφους και του πρόσθιου τοιχώματος του μετωπιαίου κόλπου (επέμβαση κατά Killian)
- 322.03.02↔ Ριζική επέμβαση δι' εξωτερικής οδού με εκτομή του εδάφους και του πρόσθιου τοιχώματος του μετωπιαίου κόλπου (επέμβαση κατά Riedel)
- 322.03.03↔ Επέμβαση οστεοπλαστικής
- 322.03.05↔ Ενδορρινική επέμβαση των μετωπιαίων κόλπων
- Εξαιρ.:* Διάνοιξη της εισόδου του μετωπιαίου κόλπου με καθετήρα μπαλόνη (322.03.07)
- 322.03.06 Τοποθέτηση παροχέτευσης μέσης γραμμής
- 322.03.07↔ Διάνοιξη της εισόδου του μετωπιαίου κόλπου με καθετήρα μπαλόνη
- 322.03.98 Άλλη
- 322.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 322.04 Επεμβάσεις σε πολλαπλούς παραρρινίους κόλπους**
- 322.04.00↔ Χειρουργική αποκατάσταση του ιγμόρειου άντρου και των ηθμοειδών κόλπων, συνδυασμένη διαρρινική και δια-αντρική προσπέλαση (Luc-de Lima)
- 322.04.01↔ Χειρουργική αποκατάσταση του μετωπιαίου και των ηθμοειδών κόλπων, συνδυασμένη διαρρινική και εξωτερική προσπέλαση (κατά Lynch, οστεοπλαστική επέμβαση)
- 322.04.02↔ Χειρουργική αποκατάσταση του ιγμορείου άντρου και των ηθμοειδών κόλπων (προσπέλαση δια της άνω γνάθου και του ηθμοειδούς οστού)
- 322.04.03↔ Ηθμοειδεκτομή και σφηνοειδεκτομή, διαρρινική
- 322.04.04↔ Πολλαπλοί παραρρινίοι κόλποι, ριζικά
- 322.04.05↔ Πολλαπλοί παραρρινίοι κόλποι, ριζικά μέσω του πτερυγοϋπερώιου βόθρου, συνδυασμένη διαπροσωπική [transfacial] προσπέλαση και προσπέλαση δια της κάτω γνάθου
- Περιλ.:* Είσοδος στον ρινοφάρυγγα
Είσοδος στον οφθαλμικό κόγχο
- 322.04.06 Πολλαπλοί παραρρινίοι κόλποι, διαρρινική προσπέλαση
- .00↔ Με μερική εκτομή του πατυρώδους (κογχικού) πετάλου
- .01↔ Με εντομή στην περικογχική περιοχή
- .02↔ Με παρόχτευση αποστήματος
- .03↔ Με αποκάλυψη της βάσης του κρανίου (διαρρινική ολική ηθμοειδεκτομή)
- .04↔ Με διατήρηση της βάσης του κρανίου
- .98↔ Άλλη
- 322.04.07 Πολλαπλοί παραρρινίοι κόλποι, συνδυασμένη διαρρινική και εξωτερική προσπέλαση
- .00↔ Με μερική εκτομή του πατυρώδους (κογχικού) πετάλου
- .01↔ Με εντομή στην περικογχική περιοχή
- .02↔ Με παροχέτευση αποστήματος
- .03↔ Με αποκάλυψη της βάσης του κρανίου
- .04↔ Με διατήρηση της βάσης του κρανίου
- .98↔ Άλλη
- 322.04.08↔ Διάνοιξη του χώρου εισόδου πολλαπλών παραρρινίων κόλπων με καθετήρα-μπαλόνη
- 322.04.98↔ Άλλη
- 322.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 322.05 Πλαστική αποκατάσταση παραρρινίων κόλπων**
- Εξαιρ.:* Κρανιοπλαστική (302.00)
- 322.05.00 Με ανακατασκευή του μετωπιαίου οστού
- 322.05.01 Ανακατασκευή του πρόσθιου τοιχώματος του μετωπιαίου κόλπου
- 322.05.02 Ανακατασκευή του οπισθίου τοιχώματος του μετωπιαίου κόλπου
- 322.05.03 Κρανιοποίηση [cranialization] μετωπιαίου κόλπου

Κεφάλαιο 3

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

- 322.05.04↔ Σύγκλειση φατνιακού-γναθικού συριγγίου
 322.05.05↔ Σύγκλειση στοματογναθικού συριγγίου
 322.05.98↔ Άλλη
 322.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

322.09 Άλλες επεμβάσεις των παραρρίνιων κόλπων**Επεμβάσεις στο πρόσωπο και την στοματική κοιλότητα (323...328)**

- Σημ.:* Η χρήση μικροχειρουργικής τεχνικής πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.04), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
 Η χρήση τεχνολογίας laser πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.05), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
 Η χρήση συστήματος διεγχειρητικής πλοήγησης (navigation) πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.08), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
 Η διενέργεια επεμβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιμετώπισης πολλαπλών τραυμάτων πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.01).
 Η διενέργεια επεμβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιμετώπισης πολυτραυματία πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.02).
 Η διενέργεια επανεπέμβασης πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.03), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
 Η πρόωγη διακοπή μιας επεμβατικής πράξης πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (399.05).

323 Εξαγωγή και αποκατάσταση δοντιών [οδόντων]

- Σημ.:* Ο αριθμός των δοντιών πρέπει να κωδικοποιείται για τους κωδικούς 323.01 και 323.02 σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:
- 00 Ένα δόντι
 - 01 Πολλαπλά δόντια ενός τεταρτημορίου
 - 02 Πολλαπλά δόντια μίας γνάθου
 - 03 Πολλαπλά δόντια της άνω και κάτω γνάθου

323.00 Εξαγωγή δοντιών

- 323.00.00 Μονόριζο δόντι
 323.00.01 Πολύριζο δόντι
 323.00.02 Πολλαπλά δόντια ενός τεταρτημορίου
Περιλ.: Με λείανση του οστού της γνάθου
 323.00.03 Πολλαπλά δόντια διαφορετικών τεταρτημορίων
 323.00.04 Όλα τα δόντια άνω ή κάτω γνάθου
 323.00.05 Όλα τα δόντια
 323.00.98 Άλλο
 323.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

323.01 Χειρουργική εξαγωγή δοντιών (δια οστεοτομίας)

- Σημ.:* Ο αριθμός των δοντιών πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τον πίνακα πριν τον κωδικό 323.00.
- 323.01.00** Βαθιά κατεστραμμένο δόντι

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 323.01.01** Ημιέγκλειστο ή μετατοπισμένο δόντι
- 323.01.02** Έγκλειστο ή μετατοπισμένο δόντι
- 323.01.03** Ημιτομή
- 323.01.04** Εξαίρεση δοντιού για μεταμόσχευση
- 323.01.05** Ακρορριζεκτομή σε κάταγμα ρίζας οδόντος (εξαίρεση ριζικού υπολείμματος)
- 323.01.06** Αφαίρεση τμήματος δοντιού από μαλακούς ιστούς
- 323.01.98** Άλλη
- 323.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

323.02 Έμφραξη δοντιού

Σημ.: Ο αριθμός των δοντιών πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τον πίνακα πριν τον κωδικό 323.00.

- 323.02.00** Με συγκολλητικό παράγοντα
- 323.02.01** Σύνθετης ριτίνης με συγκολλητικό παράγοντα
- 323.02.02** Ένθετο
- 323.02.03** Προστατευτικό επίχρισμα βάσης
- 323.02.98** Άλλο
- 323.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

323.03 Προσθετική δοντιού

- 323.03.00 Στεφάνη
- 323.03.01 Γέφυρα
- 323.03.02 Κινητή οδοντοστοιχία
- 323.03.98 Άλλη
- 323.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

323.05 Επανατοποθέτηση, εμφύτευση, μεταφύτευση και σταθεροποίηση οδόντος

- 323.05.00 Επανεμφύτευση (στο αρχικό φατνίο)
- 323.05.01 Μεταμόσχευση
- 323.05.02 Εμφύτευμα, ενδοοστικό
- 323.05.03 Εμφύτευμα, υποπεριοστικό [διαβλεννογόνιο]
- 323.05.04 Αποκάλυψη ενδοοστικού εμφυτεύματος και τοποθέτηση βίδας επούλωσης
- 323.05.05 Ακινητοποίηση δοντιού με τοποθέτηση ύλου, ενδοοδοντικά
- 323.05.06 Ακινητοποίηση δοντιού με ναρθηκοποίηση
- 323.05.07 Αφαίρεση ενδοοστικού εμφυτεύματος
- 323.05.08 Αφαίρεση υποπεριοστικού εμφυτεύματος [διαβλεννογόνιου]
- 323.05.09 Επανακατασκευή της γνάθου με τοποθέτηση διατατικού μηχανισμού
- 323.05.98 Άλλο
- 323.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

323.06 Αφαίρεση οδοντικού εμφυτεύματος**323.07 Ακρορριζεκτομή και χημικομηχανική επεξεργασία ριζικού σωλήνα**

Σημ.: Σε θεραπεία/επεξεργασία πολλαπλών δοντιών σε μια επίσκεψη πρέπει να κωδικοποιείται η θεραπεία κάθε δοντιού χωριστά.

- 323.07.00 Χημικομηχανική επεξεργασία ριζικού σωλήνα
- 323.07.01 Ακρορριζεκτομή στα πρόσθια δόντια

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠ 2017-ν.2

.00	Χωρίς χημικομηχανική επεξεργασία ριζικού σωλήνα
.01	Με ενδομυλική έμφραξη ριζικού σωλήνα
.02	Με ανάστροφη έμφραξη ριζικού σωλήνα
323.07.02	Ακρορριζεκτομή στα πλάγια δόντια
.00	Χωρίς χημικομηχανική επεξεργασία ριζικού σωλήνα
.01	Με ενδομυλική έμφραξη ριζικού σωλήνα
.02	Με ανάστροφη έμφραξη ριζικού σωλήνα
323.07.98	Άλλη
323.07.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

324 Επεμβατικές πράξεις ούλων, φατνίων και γνάθου**324.00** Ουλεκτομή και οστεοτομία της φατνιακής απόφυσης

324.00.00	Ουλεκτομή
324.00.01	Παροδοντική παροχέτευση
324.00.02	Οστεοτομία φατνιακής απόφυσης
324.00.98	Άλλη
324.00.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

324.01 Ουλοπλαστική

324.01.00	Επέμβαση με κρημνό
324.01.01	Με μόσχευμα βλεννογόνου
324.01.02	Με οστικό μόσχευμα
324.01.03	Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) μόσχευμα
324.01.04	Διόρθωση πτυχών του βλεννογόνου
324.01.98	Άλλη
324.01.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

324.02 Άλλες επεμβάσεις των ούλων

324.02.00	Απόξεση περιοδοντικού θύλακα
324.02.01	Αφαίρεση υπερπλαστικού φατνιακού βλεννογόνου (κινητής βλεννογόνου)
324.02.02	Εκτομή παθολογικού ιστού
324.02.03	Ουλεκτομή
324.02.04	Συρραφή
324.02.05	Λήψη βλεννογονικού μοσχεύματος από τη σκληρή υπερώα
324.02.06	Λήψη βλεννογονικού μοσχεύματος από την έσω επιφάνεια της παρειάς
324.02.98	Άλλη
324.02.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

324.03 Εκτομή οδοντογενούς παθολογικής αλλοίωσης της γνάθου

Σημ.:	Η πλήρωση με υποκατάστατο οστού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (377.04.07.00, 377.05.07.00).
	Η σταθεροποίηση με πλαστική αντιμετάθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (377.04.02, 377.05.03).
	Η σταθεροποίηση με οστεοσύνθεση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.06 κ.επ.).
	Η μεταμόσχευση οστού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (377.11 κ.επ., 378.04 κ.επ.).
	Η λήψη μοσχεύματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.03 κ.επ.).
324.03.00	Στην άνω γνάθο χωρίς διάνοιξη του γιγορείου

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

324.03.01	Στην άνω γνάθο με διάνοιξη του ιγμορείου
324.03.02	Στην άνω γνάθο με διάνοιξη του ρινικού εδάφους
324.03.03	Στην κάτω γνάθο
324.03.04	Στην κάτω γνάθο με παρασκευή του κάτω φατνιακού νεύρου
324.03.05	Στην κάτω γνάθο με παρασκευή του γλωσσικού νεύρου
324.03.98	Άλλη
324.03.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
324.04	Φατνιοπλαστική και πλαστική χειρουργική προστομίου
	<i>Εξαιρ.:</i> Εκτομή φατνιακής απόφυσης (377.01.00)
	Αύξηση/ανύψωση φατνιακής ακρολοφίας (377.04, 377.05)
	<i>Σημ.:</i> Η λήψη μοσχεύματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (324.02.05, 324.02.06, 378.03, 385.08, 390.01, 390.04).
	Ο τύπος του μοσχεύματος πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:
	00 Χωρίς μόσχευμα
	01 Με δερματικό μόσχευμα
	02 Με μόσχευμα βλεννογόνου
	03 Με οστικό μόσχευμα
	98 Άλλο
324.04.00**	Φατνιοπλαστική
324.04.01**	Εμβύθιση του εδάφους του στόματος
	<i>Περιλ.:</i> Μετατόπιση των μυών του εδάφους του στόματος
324.04.02**	Πλαστική χειρουργική προστομίου
324.04.03**	Εμβύθιση του εδάφους του στόματος με πλαστική χειρουργική προστομίου
324.04.04**	Κονδυλοπλαστική
324.04.98**	Άλλη
324.04.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
324.05	Αποκάλυψη μύλης
324.05.00	Χωρίς οστεοτομία
324.05.01	Με οστεοτομία
324.05.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
324.09	Άλλες επεμβάσεις και τεχνικές στην οδοντοστοιχία, στα ούλα και στην φατνιακή απόφυση
	<i>Εξαιρ.:</i> Οστεοτομία της άνω και κάτω γνάθου (377.06, 377.07)
324.09.00	Χειρουργική αιμόσταση
324.09.01	Θεραπεία αραιοδοντίας
	<i>Περιλ.:</i> Διατομή διαφράγματος συνδετικού ιστού
324.09.02	Χειρουργική σταθεροποίηση ορθοπεδικής συσκευής της γνάθου
	<i>Περιλ.:</i> Latham συσκευή [Latham appliance]
324.09.03	Χειρουργική σταθεροποίηση νάρθηκα [κηδεμόνα] ή νάρθηκα προστασίας υπερώας
324.09.04	Προσαρμογή κινητού νάρθηκα [κηδεμόνα]
324.09.05	Αφαίρεση νάρθηκα [κηδεμόνα] ή νάρθηκα προστασίας υπερώας
324.09.06	Προσαρμογή νάρθηκα προστασίας υπερώας
	<i>Περιλ.:</i> Ενδοσκοπικός έλεγχος
324.09.98	Άλλη

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

324.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

325 **Επεμβάσεις γλώσσας**

Σημ.: Ο τύπος της ανακατασκευής για τους κωδικούς 325.01 και 325.02 πρέπει να κωδικοποιείται σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

- 00 Ανακατασκευή με τοπικό μισχωτό κρημνό
- 01 Ανακατασκευή με μη αγγειούμενο μόσχευμα
- 02 Ανακατασκευή με ελεύθερο μόσχευμα μικροαγγειακής αναστόμωσης
- 03 Ανακατασκευή με απομακρυσμένο μισχωτό κρημνό
- 98 Άλλο

325.00 Τομή, εκτομή και καταστροφή παθολογικού ιστού της γλώσσας

325.00.00 Τομή στην άκρη της γλώσσας

325.00.01 Τομή στο σώμα της γλώσσας

325.00.02 Εκτομή

325.00.03 Καταστροφή

.00 Ηλεκτροπηξία

.01 Φωτοπηξία (Laser)

.02 Θερμοπηξία

.03 Κρυοπηξία

.04 Φωτοδυναμική θεραπεία

.98 Άλλη

325.00.98 Άλλη

325.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

325.01 Μερική γλωσσεκτομή

Σημ.: Αν πραγματοποιηθεί λεμφαδενικός καθαρισμός πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (340.03).

Η εφαρμογή τεχνολογίας laser πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (398.05).

Η λήψη μοσχεύματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (324.02.05, 324.02.06, 385.08, 390.01, 390.04).

Η μερική εκτομή της κάτω γνάθου και η ανακατασκευή της πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (377.02, 377.05).

Ο τύπος της ανακατασκευής πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τον πίνακα πριν τον κωδικό 325.00.

325.01.00** Διαστοματική

325.01.01** Με οστεοτομία κάτω γνάθου κροταφικά

325.01.02** Προσπέλαση δια του φάρυγγα

325.01.98** Άλλη

325.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

325.02 Γλωσσεκτομή

Σημ.: Αν πραγματοποιηθεί λεμφαδενικός καθαρισμός πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (340.03).

Η λήψη μοσχεύματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (324.02.05, 324.02.06, 385.08, 390.01, 390.04).

Ο τύπος της ανακατασκευής πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τον πίνακα πριν τον κωδικό 325.00.

325.02.00** Διαστοματική

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 325.02.01** Με οστεοτομία κάτω γνάθου κροταφικά
- 325.02.02** Προσπέλαση δια του φάρυγγα
- 325.02.03** Με μερική εκτομή της κάτω γνάθου, χωρίς λύση της συνέχειάς της
- 325.02.04** Με μερική εκτομή της κάτω γνάθου, με λύση της συνέχειάς της
- 325.02.98** Άλλη
- 325.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

325.03 Ανακατασκευή της γλώσσας

- 325.03.00 Συρραφή (μετά από τραυματισμό)
- 325.03.01 Πλαστική αποκατάσταση
- 325.03.02 Μειωτική πλαστική
- 325.03.98 Άλλη
- 325.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

325.09 Άλλες επεμβάσεις της γλώσσας

- 325.09.00 Μετάθεση συσκευής αιώρησης της γλώσσας
- 325.09.01 Καταστροφή του χαλινού της γλώσσας
- 325.09.02 Πλαστική του χαλινού της γλώσσας
- 325.09.98 Άλλη
- 325.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

326 Επεμβατικές πράξεις σιελογόνων αδένων και των εκφορητικών τους πόρων**326.00 Τομή σιελογόνου αδένου και εκφορητικού πόρου σιελογόνου αδένου**

- 326.00.00↔ Χωρίς περαιτέρω επεμβάσεις
- 326.00.01 Παροχέτευση
 - .00↔ Σιελογόνος αδένου
 - .01↔ Εκφορητικός πόρος
 - .98↔ Άλλη
- 326.00.02 Αφαίρεση σιελόλιθου
 - .00↔ Σιελογόνος αδένου
 - .01↔ Εκφορητικός πόρος
 - .98↔ Άλλη
- 326.00.98↔ Άλλη
- 326.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

326.01 Εκτομή παθολογικού ιστού σιελογόνου αδένου και εκφορητικού πόρου σιελογόνου αδένου

- 326.01.00↔ Μαρσιποποίηση παρωτιδικού πόρου
- 326.01.01↔ Μαρσιποποίηση του πόρου του υπογνάθιου σιελογόνου αδένου
- 326.01.02↔ Μαρσιποποίηση του υπογλώσσου αδένου
- 326.01.03↔ Εκτομή στην παρωτίδα
- 326.01.04↔ Εκτομή στον υπογνάθιο αδένου
- 326.01.05↔ Εκτομή στον υπογλώσσιο αδένου
- 326.01.06 Εκτομή στους μικρούς σιελογόνους αδένες
- 326.01.98↔ Άλλη

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΙ 2017-ν.2

- 326.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 326.02 Εξαίρεση σιελογόνου αδένου**
Σημ.: Αν πραγματοποιηθεί λεμφαδενικός καθαρισμός πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (340.03).
- 326.02.00 Παρωτιδεκτομή, μερική
.00↔ Χωρίς διεγχειρητική καταγραφή της νευροφυσιολογικής λειτουργίας (monitoring) του προσωπικού νεύρου
.01↔ Με διεγχειρητική καταγραφή της νευροφυσιολογικής λειτουργίας (monitoring) του προσωπικού νεύρου
- 326.02.01 Ολική παρωτιδεκτομή με διατήρηση του προσωπικού νεύρου
.00↔ Χωρίς διεγχειρητική καταγραφή της νευροφυσιολογικής λειτουργίας (monitoring) του προσωπικού νεύρου
.01↔ Με διεγχειρητική καταγραφή της νευροφυσιολογικής λειτουργίας (monitoring) του προσωπικού νεύρου
- 326.02.02 Ολική παρωτιδεκτομή με θυσία του προσωπικού νεύρου
.00↔ Με θυσία κλάδου του προσωπικού νεύρου
.01↔ Με θυσία του προσωπικού νεύρου
.98↔ Άλλη
- 326.02.03↔ Ολική παρωτιδεκτομή με θυσία και ανακατασκευή του προσωπικού νεύρου
- 326.02.04 Υπογνάθιος αδένου
.00↔ Χωρίς διεγχειρητική καταγραφή της νευροφυσιολογικής λειτουργίας (monitoring) του επιχείλιου κλάδου του προσωπικού νεύρου
.01↔ Με διεγχειρητική καταγραφή της νευροφυσιολογικής λειτουργίας (monitoring) του επιχείλιου κλάδου του προσωπικού νεύρου
- 326.02.05↔ Υπογλώσσιος αδένου
- 326.02.06 Μικροί σιελογόνοι αδένες
- 326.02.98↔ Άλλος
- 326.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 326.03 Ανακατασκευή σιελογόνου αδένου και εκφορητικού πόρου**
- 326.03.00 Συρραφή (μετά από τραυματισμό)
.00↔ Σιελογόνος αδένου
.01↔ Εκφορητικός πόρος
.98↔ Άλλο
- 326.03.01 Σύγκλιση συριγγίου
.00↔ Σιελογόνος αδένου
.01↔ Εκφορητικός πόρος
.98↔ Άλλη
- 326.03.02↔ Μετάθεση εκφορητικού πόρου σιελογόνου αδένου
- 326.03.98↔ Άλλη
- 326.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 326.09 Άλλες επεμβάσεις σε σιελογόνο αδένου και εκφορητικό πόρο σιελογόνου αδένου**
- 326.09.00↔ Απολίνωση του παρωτιδικού πόρου
- 326.09.01↔ Καταστροφή σιελογόνου αδένου
- 326.09.02 Σιαλενδοσκόπηση υπογνάθιου αδένου ή της παρωτίδας
.00↔ Με διάταση
.01↔ Με αφαίρεση ξένου σώματος ή λίθου
.02↔ Με ενδοαυλική λιθοτριψία και αφαίρεση λίθου
.98↔ Άλλη
- 326.09.98↔ Άλλη
- 326.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

327 Άλλες επεμβατικές πράξεις στόματος και προσώπου**327.00 Εξωτερική τομή και παροχέτευση στόματος, γνάθου και προσώπου***Περιλ.:* Τομή πλαγιοφαρυγγικών αποστημάτων

Αφαίρεση ξένου σώματος

Εξαιρ.: Τομή στην στοματική κοιλότητα (327.03)

327.00.00↔ Κροταφικά

327.00.01↔ Περικογχικά

327.00.02↔ Παραρρινικά

Περιλ.: Κυνικό βοθρίο

327.00.03↔ Στην περιοχή της παρειάς

Περιλ.: Άνω χείλος

327.00.04↔ Παρωτιδική χώρα

327.00.05 Υπογνάθια περιοχή

327.00.06↔ Υπογνάθια περιοχή, στη γωνία της γνάθου

327.00.07 Υπογενείδια περιοχή

327.00.08 Βάση της γλώσσας

Περιλ.: Τομή φλέγμονα εδάφους στόματος με εξωτερική προσπέλαση

327.00.09↔ Στην περιοχή του στερνοκλειδομαστοειδούς

327.00.98↔ Άλλη

327.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

327.01 Τομή της σκληρής και μαλακής υπερώας

327.01.00 Χωρίς περαιτέρω επεμβάσεις

327.01.01 Παροχέτευση

327.01.02 Σταφυλοτομή (τομή της σταφυλής)

327.01.98 Άλλη

327.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

327.02 Εκτομή και καταστροφή της (παθολογικής) σκληρής και μαλακής υπερώας*Σημ.:* Αν πραγματοποιηθεί λεμφαδενικός καθαρισμός πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (340.03).

327.02.00 Εκτομή, τοπική

327.02.01 Εκτομή, μερική

327.02.02 Ολική αφαίρεση, διαστοματική

327.02.03 Εκτομή ριζική [en-block αφαίρεση], προσπέλαση από την κάτω γνάθο

327.02.04 Εκτομή ριζική [en-block αφαίρεση], διαπροσωπική (transfacial) προσπέλαση

327.02.05 Σταφυλεκτομή (Εκτομή της σταφυλής)

327.02.06 Καταστροφή

.00 Ηλεκτροπηξία

.01 Φωτοπηξία (Laser)

.02 Θερμοπηξία

.03 Κρυοπηξία

.04 Φωτοδυναμική θεραπεία

.98 Άλλη

327.02.98 Άλλη

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

327.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

327.03 Τομή, εκτομή και καταστροφή στη στοματική κοιλότητα*Περίλ.:* Εκτομή κύστης μαλακών μορίων

Εκτομή θηλώδους υπερπλασίας

Εξαιρ.: Εκτομή του δαπέδου του στόματος με πλαστική αποκατάσταση (327.07)

Εκτομή της παρειάς με πλαστική αποκατάσταση (327.08)

327.03.00 Τομή και παροχέτευση (συλλογής) του υποβλεννογόνιου χιτώνα του προστομίου

327.03.01 Τομή και παροχέτευση υποπεριοστικής (συλλογής) του προστομίου

327.03.02 Τομή και παροχέτευση υπογλώσσιας περιοχής

327.03.03 Τοπική εκτομή εδάφους του στόματος

327.03.04↔ Τοπική εκτομή παρειάς

327.03.05 Τοπική εκτομή χείλους

327.03.06 Μερική εκτομή εδάφους του στόματος

327.03.07↔ Μερική εκτομή παρειάς

327.03.08 Μερική εκτομή χείλους

327.03.09 Καταστροφή

.00 Ηλεκτροπηξία

.01 Φωτοπηξία (Laser)

.02 Θερμοπηξία

.03 Κρυοπηξία

.04 Φωτοδυναμική θεραπεία

.98 Άλλη

327.03.98↔ Άλλη

327.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

327.04 Πλαστική του εδάφους του στόματος*Εξαιρ.:* Εμβύθιση του εδάφους του στόματος (324.04.01, 324.04.03)

327.04.00 Συρραφή (μετά από τραυματισμό)

327.04.01 Πλαστική αποκατάσταση

327.04.02 Σύγκλειση συριγγίου

327.04.98 Άλλη

327.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

327.05 Υπερωπλαστική*Εξαιρ.:* Υπερωϊοφαρυγγοπλαστική (329.04.04)

Χειρουργική τοποθέτηση νάρθηκα στήριξης γνάθου (324.09.02)

327.05.00 Συρραφή (μετά από τραυματισμό)

327.05.01 Πρωτογενής πλαστική της σκληρής υπερώας χωρίς οστικό μόσχευμα

327.05.02 Πρωτογενής πλαστική της σκληρής υπερώας με οστικό μόσχευμα

Σημ.: Η αφαίρεση οστικού μοσχεύματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.03).

327.05.03 Δευτερογενής πλαστική της σκληρής υπερώας χωρίς οστικό μόσχευμα

327.05.04 Δευτερογενής πλαστική της σκληρής υπερώας με οστικό μόσχευμα

Σημ.: Η αφαίρεση οστικού μοσχεύματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.03).

327.05.07 Λύση συμφύσεων φαρυγγουπερώϊας σύγκλεισης

327.05.08 Φαρυγγουπερωϊοπλαστική

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 327.05.09 Πρωτογενής πλαστική υπερώιου ιστίου
Περίλ.: Πλαστική της σταφυλής
- 327.05.10 Δευτερογενής πλαστική υπερώιου ιστίου
Περίλ.: Πλαστική της σταφυλής
- 327.05.98 Άλλη
- 327.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

327.06 Πλαστική αποκατάσταση (συγγενούς) λαγόχειλου και λυκοστόματος

- 327.06.07↔ Δευτερογενής επέμβαση του λαγόχειλου
- 327.06.08↔ Επέμβαση μακροστομίας
- 327.06.09↔ Δευτερογενής επέμβαση λυκοστόματος
- 327.06.10↔ Πλαστική του χείλους
- 327.06.11↔ Πλαστική της γνάθου
- 327.06.12↔ Πλαστική της γνάθου, με οστεοπλαστική
- 327.06.98↔ Άλλη
- 327.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

327.07 Εκτομή του εδάφους του στόματος με πλαστική αποκατάσταση

- Εξαρ.:* Μερική εκτομή του εδάφους του στόματος, χωρίς αποκατάσταση (327.03.06)
 Τοπική εκτομή του εδάφους του στόματος, χωρίς αποκατάσταση (327.03.03)
- Σημ.:* Αν πραγματοποιηθεί λεμφαδενικός καθαρισμός πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (340.03).
 Η λήψη μοςχεύματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (324.02.05, 324.02.06, 385.08, 390.01).
 Ο τύπος της αποκατάστασης κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:
- 00 Ανακατασκευή με τοπικό μισχωτό κρημνό
 - 01 Ανακατασκευή με μη αγγειούμενο μόσχευμα
 - 02 Ανακατασκευή με ελεύθερο μόσχευμα μικροαγγειακής αναστόμωσης
 - 03 Ανακατασκευή με απομακρυσμένο μισχωτό κρημνό
 - 98 Άλλο

- 327.07.00** Διαστοματική
- 327.07.01** Με οστεοτομία κάτω γνάθου κροταφικά
- 327.07.02** Με μερική εκτομή της κάτω γνάθου, χωρίς λύση της συνέχειάς της
- 327.07.03** Με μερική εκτομή της κάτω γνάθου, με λύση της συνέχειάς της
- 327.07.98** Άλλη
- 327.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΙ 2017-ν.2

327.08 Εκτομή της παρειάς με πλαστική αποκατάσταση*Εξαιρ.:* Μερική εκτομή της παρειάς χωρίς ανακατασκευή (327.03.07)

Τοπική εκτομή της παρειάς χωρίς ανακατασκευή (327.03.04)

Σημ.: Αν πραγματοποιηθεί λεμφαδενικός καθαρισμός πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (340.03).

Η λήψη μοσχεύματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (324.02.05, 324.02.06, 385.08, 390.01).

Ο τύπος της ανακατασκευής κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

00↔ Ανακατασκευή με τοπικό μισχωτό κρημνό

01↔ Ανακατασκευή με μη αγγειούμενο μόσχευμα

02↔ Ανακατασκευή με ελεύθερο μόσχευμα μικροαγγειακής αναστόμωσης

03↔ Ανακατασκευή με απομακρυσμένο μισχωτό κρημνό

04↔ Ανακατασκευή με δύο ελεύθερα μοσχεύματα μικροαγγειακής αναστόμωσης

05↔ Ανακατασκευή με συνδυασμό μισχωτών κρημνών και κρημνών μικροαγγειακής αναστόμωσης

98↔ Άλλο

327.08.00** Διαστοματική

327.08.01** Με οστεοτομία κάτω γνάθου κροταφικά

327.08.02** Με μερική εκτομή της κάτω γνάθου, χωρίς λύση της συνέχειάς της

327.08.03** Με μερική εκτομή της κάτω γνάθου, με λύση της συνέχειάς της

327.08.04** Με μερική εκτομή άνω γνάθου

327.08.98** Άλλη

327.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

327.09 Άλλες επεμβάσεις του στόματος

327.09.00 Χειρουργική αιμόσταση

Εξαιρ.: Χειρουργική αιμόσταση στην οδοντοστοιχία, τα ούλα και την φατνιακή απόφυση (324.09.00)

327.09.01 Χαλινεκτομή

327.09.98 Άλλη

327.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

328 Επεμβατικές πράξεις ρινοφάρυγγα και στοματοφάρυγγα**328.00 Διαστοματική εκτομή και παροχέτευση φαρυγγικού ή παραφαρυγγικού αποστήματος**

328.00.00 (Περι)αμυγδαλικά

328.00.01 Παραφαρυγγικά

328.00.02 Οπισθοφαρυγγικά

328.00.03 Στην περιοχή της βάσης του στόματος

328.00.98 Άλλη

328.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

328.01 Αμυγδαλεκτομή (χωρίς αδενοειδεκτομή)*Εξαιρ.:* Χειρουργική αιμόσταση μετά από αμυγδαλεκτομή (328.09.01)*Σημ.:* Αν πραγματοποιηθεί λεμφαδενικός καθαρισμός πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (340.03).

328.01.00 Με κλασσικά εργαλεία

328.01.01 Εκτομή αμυγδαλικού αποστήματος

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

328.01.02	Ριζική διαστοματική
328.01.03	Ριζική, προσπέλαση δια του φάρυγγα
328.01.04	Επαναληπτική αμυγδαλεκτομή
328.01.05	Μερική διαστοματική
328.01.98	Άλλη
328.01.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
328.02	Αμυγδαλεκτομή με αδενοειδεκτομή
328.02.00	Με κλασσικά εργαλεία
328.02.98	Άλλη
328.02.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
328.04	Εκτομή και καταστροφή γλωσσικής αμυγδαλής
328.04.00	Διαστοματική
328.04.01	Προσπέλαση δια του φάρυγγα
328.04.98	Άλλη
328.04.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
328.05	Αδενοειδεκτομή (χωρίς αμυγδαλεκτομή)
	<i>Εξαιρ.:</i> Χειρουργική αιμόσταση μετά από αδενοειδεκτομή (328.09.02)
328.05.00	Πρωτογενής
328.05.01	Δευτερογενής
328.05.98	Άλλη
328.05.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
328.09	Άλλες επεμβάσεις στις παρίσθμιες και φαρυγγικές αμυγδαλές
328.09.00	Καταστροφή παθολογικού ιστού
.00	Ηλεκτροπηξία
.01	Φωτοπηξία (Laser)
.02	Θερμοπηξία
.03	Κρυοπηξία
.04	Φωτοδυναμική θεραπεία
.98	Άλλη
328.09.01	Χειρουργική αιμόσταση μετά από αμυγδαλεκτομή
328.09.02	Χειρουργική αιμόσταση μετά από αδενοειδεκτομή
328.09.03	Εκτομή ουλής
328.09.04	Εκτομή παθολογικού ιστού
328.09.98	Άλλο
328.09.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Επεμβατικές πράξεις φάρυγγα, λάρυγγα και τραχείας

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-v.2

(329...331)

- Σημ.:* Η χρήση μικροχειρουργικής τεχνικής πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.04), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
- Η χρήση τεχνολογίας laser πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.05), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
- Η εφαρμογή τεχνικών ελάχιστης επεμβατικότητας (minimal invasive), εφόσον δεν περιλαμβάνονται στον αρχικό κωδικό, πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (398.06).
- Η διενέργεια επεμβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιμετώπισης πολλαπλών τραυμάτων πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.01).
- Η διενέργεια επεμβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιμετώπισης πολυτραυματία πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.02).
- Η διενέργεια επανεπέμβασης πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.03), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
- Η πρόωρη διακοπή μιας επεμβατικής πράξης πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (399.05).

329 Επεμβατικές πράξεις φάρυγγα**329.00 Φαρυγγοτομή**

- Σημ.:* Αν πραγματοποιηθεί λεμφαδενικός καθαρισμός πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (340.03).
Με έναν κωδικό αυτής της ενότητας πρέπει να κωδικοποιείται η φαρυγγοτομή ως αυτόνομη επέμβαση. Η προσπέλαση μέσω φαρυγγοτομής για άλλη επεμβατική πράξη πρέπει να κωδικοποιείται μαζί με την εκάστοτε επεμβατική πράξη.
- 329.00.00 Μέση
- 329.00.01 Μέση, διαγλωσσικά
- 329.00.02 Μέση, δια του υοειδούς
- 329.00.03 Πλάγια
- 329.00.98 Άλλη
- 329.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

329.01 Επεμβάσεις στο βραγχιακό τόξο

- 329.01.00 Τομή
- 329.01.01 Εκτομή βραγχιακής κύστης
- 329.01.02 Εκτομή βραγχιακού συριγγίου
- 329.01.03 Δευτερογενής επέμβαση
- 329.01.98 Άλλη
- 329.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

329.02 Εκτομή και καταστροφή παθολογικού ιστού του φάρυγγα

- Σημ.:* Αν πραγματοποιηθεί λεμφαδενικός καθαρισμός πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (340.03).
- 329.02.00 Εκτομή, τοπική
- 329.02.03 Καταστροφή
- .00 Ηλεκτροπηξία
- .01 Φωτοπηξία (Laser)
- .02 Θερμοπηξία
- .03 Κρυοπηξία
- .04 Φωτοδυναμική θεραπεία

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

	.98	Άλλη
329.02.98		Άλλη
329.02.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
329.03		Φαρυγγοπλαστική
		<i>Εξαρ.:</i> Μερική εκτομή του φάρυγγα με ανακατασκευή (329.05 κ.επ.)
		Ριζική εκτομή του φάρυγγα με ανακατασκευή (329.06 κ.επ.)
		<i>Σημ.:</i> Ο κωδικός αυτός πρέπει να χρησιμοποιείται για την μεμονωμένη φαρυγγοπλαστική χωρίς εκτομή του φάρυγγα.
329.03.00		Με τοπικό βλεννογόνο
329.03.01		Με μισχωτό μυοδερματικό κρημνό
329.03.02		Με μόσχευμα μικροαγγειακής αναστόμωσης
329.03.03		Με ελεύθερο δερματικό κρημνό
329.03.04		Με ελεύθερο εντερικό μόσχευμα
329.03.05		Με θωρακική μετατόπιση στομάχου
329.03.98		Άλλη
329.03.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
329.04		Άλλες επεμβάσεις ανακατασκευής του φάρυγγα
329.04.00		Συρραφή (μετά από τραυματισμό)
329.04.01		Σύγκλειση συριγγίου
329.04.02		Σύγκλειση διάτρησης του υποφάρυγγα
329.04.03		Συμφυσιόλυση
329.04.04		(Σταφυλο-)υπερωϊοφαρυγγοπλαστική
329.04.98		Άλλη
329.04.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
329.05		Μερική εκτομή του φάρυγγα [φαρυγγεκτομή]
		<i>Σημ.:</i> Αν πραγματοποιηθεί λεμφαδενικός καθαρισμός πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (340.03).
		Ο τύπος της ανακατασκευής κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:
		00 Χωρίς ανακατασκευή
		01 Ανακατασκευή με τοπικό βλεννογόνο
		02 Ανακατασκευή με τοπικό μισχωτό κρημνό
		03 Ανακατασκευή με μη αγγειούμενο μόσχευμα
		04 Ανακατασκευή με ελεύθερο μόσχευμα μικροαγγειακής αναστόμωσης
		05 Ανακατασκευή με απομακρυσμένο μισχωτό κρημνό
		98 Άλλο
329.05.00**		Διαστοματική
329.05.01**		Προσπέλαση με φαρυγγοτομή
329.05.02**		Μέσω της μαλακής και/ή της σκληρής υπερώας
329.05.03**		Δια της γνάθου
329.05.98**		Άλλη
329.05.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-v.2

329.06 Ριζική εκτομή του φάρυγγα [φαρυγγεκτομή]

Σημ.: Αν πραγματοποιηθεί λεμφαδενικός καθαρισμός πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (340.03).

Ο τύπος της ανακατασκευής κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

- 00 Χωρίς ανακατασκευή
- 01 Ανακατασκευή με τοπικό βλεννογόνο
- 02 Ανακατασκευή με τοπικό μισχωτό κρημνό
- 03 Ανακατασκευή με μη αγγειούμενο μόσχευμα
- 04 Ανακατασκευή με ελεύθερο μόσχευμα μικροαγγειακής αναστόμωσης
- 05 Ανακατασκευή με απομακρυσμένο μισχωτό κρημνό
- 06 Ανακατασκευή με ελεύθερο μόσχευμα εντέρου
- 07 Ανακατασκευή με θωρακική μετατόπιση στομάχου
- 98 Άλλη

- 329.06.00** Διαστοματική
- 329.06.01** Προσπέλαση με φαρυγγοτομή
- 329.06.02** Μέσω της μαλακής και/ή της σκληρής υπερώας
- 329.06.03** Δια της γνάθου
- 329.06.98** Άλλη
- 329.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

329.09 Άλλες επεμβάσεις στο φάρυγγα

- 329.09.00 Μυοτομή του φαρυγγικού σφιγκτήρα
 - .00 Χωρίς φαρυγγοτομή
 - .01 Με φαρυγγοτομία
- 329.09.01 Ενδοσκοπική ανάταξη και συρραφή εκκολπώματος Zenker
- 329.09.02 Ανοικτή εκτομή εκκολπώματος Zenker
- 329.09.98 Άλλη
- 329.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

330 Εκτομή και εξαίρεση λάρυγγα**330.00 Εκτομή και καταστροφή παθολογικού ιστού του λάρυγγα**

Σημ.: Αν πραγματοποιηθεί λεμφαδενικός καθαρισμός πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (340.03).

- 330.00.00 Εκτομή, δια του λάρυγγα [εξωτερική προσπέλαση]
 - Περιλ.:* Εκτομή λαρυγγοκήλης
- 330.00.01 Εκτομή, λαρυγγοσκοπικά
- 330.00.02 Εκτομή, με μικρολαρυγγοσκόπηση
- 330.00.03 Καταστροφή
 - .00 Ηλεκτροπηξία
 - .01 Φωτοπηξία (Laser)
 - .02 Θερμοπηξία
 - .03 Κρυοπηξία
 - .04 Φωτοδυναμική θεραπεία
 - .98 Άλλη
- 330.00.04 Αποφλοιώση γνήσιας φωνητικής χορδής, μέσω θυρεοειδεκτομής

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 330.00.05 Αποφλοιώση γνήσιας φωνητικής χορδής, με μικρολαρυγγοσκόπηση
 330.00.06 Ευρεία αποφλοιώση γνήσιας φωνητικής χορδής, μέσω θυρεοειδεκτομής
 330.00.07 Ευρεία αποφλοιώση γνήσιας φωνητικής χορδής, με μικρολαρυγγοσκόπηση
 330.00.98 Άλλη
 330.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

330.01 Ημιλαρυγγεκτομή

Σημ.: Αν πραγματοποιηθεί λεμφαδενικός καθαρισμός πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (340.03).

- 330.01.00 Οριζόντια, υπεργλωττιδικά
 330.01.01 Οριζόντια, υπεργλωττιδικά με εξαίρεση στη βάση του στόματος
 330.01.02 Κάθετη, τροποποιημένη
 330.01.03 Κάθετη πλήρης (κατά Gluck και Sorensen)
 330.01.98 Άλλη
 330.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

330.02 Άλλη μερική λαρυγγεκτομή

Σημ.: Αν πραγματοποιηθεί λεμφαδενικός καθαρισμός πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (340.03).

- 330.02.00 Επιγλωττιδεκτομή, δια του λάρυγγα
 330.02.01 Χορδεκτομή, δια του λάρυγγα
 330.02.02 Χορδεκτομή μέσω θυρεοειδεκτομής
 330.02.03 Κρικοθυρεοειδεκτομή
 330.02.04 Μερική εκτομή λάρυγγα-φάρυγγα
 330.02.05 Ενδοσκοπική εκτομή με laser
 330.02.06 Μερική λαρυγγεκτομή (Huet)
 330.02.07 Μερική λαρυγγεκτομή, προσθιοπλάγια (Leroux-Robert)
 330.02.08 Αρυταινοειδεκτομή, λαρυγγοσκοπικά
 330.02.09 Αρυταινοειδεκτομή, με μικρολαρυγγοσκόπηση
 330.02.98 Άλλη
 330.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

330.03 Λαρυγγεκτομή

Περιλ.: Τραχειοτομή

Σημ.: Αν πραγματοποιηθεί λεμφαδενικός καθαρισμός πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (340.03).

Ο τύπος της ανακατασκευής κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

- 00 Χωρίς ανακατασκευή
 01 Ανακατασκευή με τοπικό βλεννογόνο
 02 Ανακατασκευή με τοπικό μισχωτό κρημνό
 03 Ανακατασκευή με μη αγγειούμενο μόσχευμα
 04 Ανακατασκευή με ελεύθερο μόσχευμα μικροαγγειακής αναστόμωσης
 05 Ανακατασκευή με απομακρυσμένο μισχωτό κρημνό
 06 Ανακατασκευή με ελεύθερο μόσχευμα εντέρου
 07 Ανακατασκευή με θωρακική μετατόπιση στομάχου
 98 Άλλη

- 330.03.00** Απλή λαρυγγεκτομή

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

- 330.03.01** Με φαρυγγεκτομή
 330.03.02** Με φαρυγγεκτομή καιθυρεοειδεκτομή
 330.03.98** Άλλη
 330.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

331 Άλλες επεμβάσεις λάρυγγα και τραχείας**331.00 Επεμβάσεις στένωσης του λάρυγγα**

- 331.00.00 Τοπική έγχυση στις γνήσιες φωνητικές χορδές (π.χ. για στένωση της γλωττίδας)
 331.00.01 Τοπική έγχυση στις νόθες φωνητικές χορδές
 331.00.02 Θυρεοπλαστική
 331.00.98 Άλλη
 331.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

331.01 Παροδική τραχειοστομία

- Περιλ.:* Επείγουσα τραχειοτομή
 331.01.00 Τραχειοτομή
 331.01.01 Τραχειοτομή μέσω παρακέντησης της τραχείας
 331.01.02 Τραχειοστομία mini trach
 331.01.03 Κρικοθυρεοειδεκτομή
 331.01.98 Άλλη
 331.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

331.02 Μόνιμη τραχειοστομία

- Εξαιρ.:* Χειρουργική πλαστικής διεύρυνσης τραχειοστομίας (331.06.03)
 Στερνική τραχειοστομία [sternal tracheostomy] σε εκτομή της τραχείας (331.04.01)
 331.02.00 Τραχειοτομή
 331.02.01 Επαναληπτική τραχειοτομή
 331.02.02 Τραχειοτομή με δερματοβλεννογόνια αναστόμωση
 331.02.98 Άλλη
 331.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

331.03 Τομή του λάρυγγα και άλλη τομή της τραχείας

- 331.03.00 Λάρυγγας, δια του λάρυγγα (εξωτερική προσπέλαση)
Περιλ.: Θυρεοτομή, μέσηλαρυγγοτομή
 331.03.01 Λάρυγγας, λαρυγγοσκοπικά
 331.03.02 Λάρυγγας, με μικρολαρυγγοσκόπηση
 331.03.03 Τραχεία
 331.03.98 Άλλη
 331.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

331.04 Εκτομή, εξαίρεση και καταστροφή (παθολογικού ιστού) της τραχείας

- 331.04.00 Εκτομή
 .00 Ανοικτά χειρουργικά
 .01 Θωρακοσκοπικά
 .02 Τραχειοβρογχοσκοπικά
 .98 Άλλη

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 331.04.01 Εξαίρεση
 .01 Με τελικοτελική αναστόμωση
 .02 Με τοποθέτηση τραχειοστομίας
 .03 Με πλαστική (stent)
 .98 Άλλη
- 331.04.02 Καταστροφή
 .00 Ανοικτά χειρουργικά
 .01 Θωρακοσκοπικά
 .02 Τραχειοβρογχοσκοπικά
 .98 Άλλη
- 331.04.98 Άλλη
- 331.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 331.05 Ανακατασκευή του λάρυγγα**
Εξαιρ.: Διαστολή του λάρυγγα (331.09.00)
- 331.05.00 Συρραφή (μετά από τραυματισμό)
Περίλ.: Κάταγμα λάρυγγα
- 331.05.01 Σύγκλιση συριγγίου
- 331.05.02 Πλαστική διεύρυνσης της γλωττίδος (δια του λάρυγγα)
- 331.05.03 Κατασκευή νεογλωττίδας
- 331.05.04 Πλαστική διεύρυνσης του λάρυγγα
- 331.05.05 Πλαστική αποκατάσταση του λάρυγγα
Εξαιρ.: Λαρυγγεκτομή με ανακατασκευή (330.03 κ.επ.)
- 331.05.06 Πλαστική αποκατάσταση γνήσιας φωνητικής χορδής
- 331.05.07 Αναθεώρηση νεογλωττίδας
- 331.05.08 Αναθεώρηση πλαστικής επέμβασης γνήσιας φωνητικής χορδής
- 331.05.09 Πλάγια σταθεροποίηση γνήσιας φωνητικής χορδής με εξωτερική προσπέλαση
- 331.05.98 Άλλη
- 331.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 331.06 Ανακατασκευή της τραχείας**
Εξαιρ.: Διαστολή της τραχείας (331.09.01)
- 331.06.00 Συρραφή (μετά από τραυματισμό)
- 331.06.01 Σύγκλιση συριγγίου
Εξαιρ.: Σύγκλιση επίκτητης τραχειοισοφαγικής επικοινωνίας (342.09.04)
- 331.06.02 Σύγκλιση τραχειοστομίας
- 331.06.03 Χειρουργική πλαστικής διεύρυνσης τραχειοστομίας
- 331.06.04 Εκτομή με τοποθέτηση πρόθεσης
- 331.06.05 Πλαστική αποκατάσταση (μεταμόσχευση τραχείας)
 .00 Τραχηλική προσπέλαση
 .01 Τραχηλική προσπέλαση με τραχειοστομία
 .02 Διαθωρακική προσπέλαση
 .98 Άλλη
- 331.06.06 Αποκατάσταση στένωσης της τραχείας
 .00 Με τελικοτελική αναστόμωση
 .01 Με πλαστική (stent)

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-v.2

	.98	Άλλη
331.06.07		Τραχειοπηξία
331.06.08		Τελικοτελική αναστόμωση (σε ρήξη)
331.06.98		Άλλη
331.06.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
331.09		Άλλες επεμβάσεις σε λάρυγγα και τραχεία
		<i>Εξαιρ.:</i> Τοποθέτηση, αντικατάσταση και αφαίρεση σωλήνα ομιλίας (με βαλβίδα ομιλίας)
331.09.00		Διάταση του λάρυγγα
331.09.01		Διάταση της τραχείας (ενδοσκοπικά)
	<i>Σημ.:</i>	Η εφαρμογή τεχνολογίας laser πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (398.05).
	.01	Χωρίς τοποθέτηση stent
	.03	Με τοποθέτηση stent, υβριδικό/δυναμικό
	.04	Με τοποθέτηση stent, πλαστικό
	.05	Με τοποθέτηση stent, μεταλλικό
331.09.02		Συμφυσιόλυση
331.09.03		Αντικατάσταση μιας πρόθεσης (στηρικτικής) μετά από πλαστική αποκατάσταση λάρυγγα
331.09.04		Αφαίρεση μιας πρόθεσης (στηρικτικής) μετά από πλαστική λάρυγγα
331.09.06		Αντικατάσταση τραχειακού stent
	<i>Περιλ.:</i>	Διαστολή
	.00	Με ένα stent, υβριδικό/δυναμικό
	.01	Με ένα stent, πλαστικό
	.02	Με ένα stent, μεταλλικό
331.09.07		Αφαίρεση τραχειακού stent
331.09.09		Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φωνητικής πρόθεσης
	<i>Σημ.:</i>	Η διενέργεια τραχειοισοφαγικής επικοινωνίας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (342.09.00).
331.09.10		Αφαίρεση φωνητικής πρόθεσης
	<i>Σημ.:</i>	Η σύγκλιση μιας τραχειοισοφαγικής επικοινωνίας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (342.09.21).
331.09.11		Ενδοσκοπική ενδοτραχειακή έγχυση
	<i>Περιλ.:</i>	Ενστάλλαξη κόλλας ινικής
331.09.98		Άλλη
331.09.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Επεμβατικές πράξεις πνεύμονα και βρόγχων

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

(332...334)

- Περιλ.:* Θωρακοσκοπική χειρουργική, χειρουργική με laser, φωτοδυναμική χειρουργική επέμβαση
- Σημ.:* Η χρήση μικροχειρουργικής τεχνικής πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.04), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
- Η χρήση τεχνολογίας laser πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.05), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
- Η εφαρμογή τεχνικών ελάχιστης επεμβατικότητας (minimal invasive) πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.06), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
- Η διενέργεια επεμβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιμετώπισης πολλαπλών τραυμάτων πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.01).
- Η διενέργεια επεμβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιμετώπισης πολυτραυματία πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.02).
- Η διενέργεια επανεπέμβασης πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.03), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
- Η πρόωρη διακοπή μιας επεμβατικής πράξης αποδίδεται με πρόσθετο κωδικό (399.05).

332 Εκτομή και εξαίρεση πνεύμονα και βρόγχων

Περιλ.: Αποφλοιώση και εκτομή σπλαγγνικού υπεζωκότα που διενεργείται μαζί με την εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος

Εξαιρ.: Εκτομή υπεζωκότα χωρίς πνευμονική εκτομή (334.04)

332.00 Εκτομή και καταστροφή παθολογικού ιστού βρόγχου

Εξαιρ.: Βρογχοσκοπική βιοψία

Βιοψία βρόγχου με τομή (158.01.02)

332.00.00 ↔ Με βρογχοσκόπηση

Περιλ.: Αιμόσταση κατά την βρογχοσκόπηση

Σημ.: Η εφαρμογή τεχνολογίας laser πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (398.05).

332.00.01 ↔ Με θωρακοτομή

332.00.02 ↔ Με θωρακοσκόπηση

332.00.03 ↔ Βρογχοσκοπική φωτοδυναμική θεραπεία

332.00.04 ↔ Βρογχοσκοπική κρυοθεραπεία

332.00.05 ↔ Βρογχοσκοπική καυτηρίαση μυός βρόγχου με ραδιοσυχνότητες

332.00.98 ↔ Άλλη

332.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

332.01 Άλλη εκτομή και εξαίρεση βρόγχου (χωρίς εξαίρεση πνευμονικού παρεγχύματος)

Εξαιρ.: Εκτομή και εξαίρεση βρόγχου με εξαίρεση πνευμονικού παρεγχύματος (332.03 κ.επ.)

332.01.00 ↔ Σφηνοειδής εκτομή

332.01.01 ↔ Εκτομή βρόγχου με τελικοτελική αναστόμωση

332.01.02 Εκτομή διακλάδωσης βρόγχου (με ανακατασκευή)

332.01.03 ↔ Αναθεώρηση σε ανεπάρκεια κολοβώματος βρόγχου (με μερική εκτομή), χωρίς πλαστική κάλυψη

332.01.04 Αναθεώρηση σε ανεπάρκεια κολοβώματος βρόγχου με πλαστική κάλυψη

.00 ↔ Με μόσχευμα μείζονος επιπλόου

.01 ↔ Με μετατόπιση μυός

.02 ↔ Με περικάρδιο

.03 ↔ Με διάφραγμα

.04 ↔ Με άζυγο φλέβα

.05 ↔ Με υπεζωκότα

Κεφάλαιο 3

ΕΤΙΠ 2017-v.2

	.06↔	Με περικαρδιακό λίπος
	.98↔	Άλλη
332.01.98↔		Άλλη
332.01.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
332.02		Άτυπη πνευμονεκτομή (εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος)
		<i>Περιλ.:</i> Εξαίρεση σπηλαίου ή πνευμονικού αποστήματος
		Εκτομή πνεύμονα για αφαίρεση ξένου σώματος
		Εκτομή σπλαγγχικού υπεζωκότα
332.02.12		Εκπυρήνιση, ανοικτά χειρουργικά
	.04↔	Μία βλάβη, χωρίς λεμφαδενεκτομή
	.05↔	Μία βλάβη, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
	.06↔	Μία βλάβη, με ριζική λεμφαδενεκτομή
	.07↔	2 έως 5 βλάβες, χωρίς λεμφαδενεκτομή
	.08↔	2 έως 5 βλάβες, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
	.09↔	2 έως 5 βλάβες, με ριζική λεμφαδενεκτομή
	.10↔	6 έως 9 βλάβες, χωρίς λεμφαδενεκτομή
	.11↔	6 έως 9 βλάβες, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
	.12↔	6 έως 9 βλάβες, με ριζική λεμφαδενεκτομή
	.13↔	10 έως 19 βλάβες, χωρίς λεμφαδενεκτομή
	.14↔	10 έως 19 βλάβες, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
	.15↔	10 έως 19 βλάβες, με ριζική λεμφαδενεκτομή
	.16↔	20 και άνω βλάβες, χωρίς λεμφαδενεκτομή
	.17↔	20 και άνω βλάβες, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
	.18↔	20 και άνω βλάβες, με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.02.13		Σφηνοειδής εκτομή, απλή, ανοικτά χειρουργικά
	.01↔	Χωρίς λεμφαδενεκτομή
	.02↔	Με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
	.03↔	Με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.02.14		Σφηνοειδής εκτομή, πολλαπλή, ανοικτά χειρουργικά
	.04↔	2 έως 5 σφηνοειδή τμήματα, χωρίς λεμφαδενεκτομή
	.05↔	2 έως 5 σφηνοειδή τμήματα, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
	.06↔	2 έως 5 σφηνοειδή τμήματα, με ριζική λεμφαδενεκτομή
	.07↔	6 έως 9 σφηνοειδή τμήματα, χωρίς λεμφαδενεκτομή
	.08↔	6 έως 9 σφηνοειδή τμήματα, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
	.09↔	6 έως 9 σφηνοειδή τμήματα, με ριζική λεμφαδενεκτομή
	.10↔	10 έως 19 σφηνοειδή τμήματα, χωρίς λεμφαδενεκτομή
	.11↔	10 έως 19 σφηνοειδή τμήματα, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
	.12↔	10 έως 19 σφηνοειδή τμήματα, με ριζική λεμφαδενεκτομή
	.13↔	20 και άνω σφηνοειδή τμήματα, χωρίς λεμφαδενεκτομή
	.14↔	20 και άνω σφηνοειδή τμήματα, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
	.15↔	20 και άνω σφηνοειδή τμήματα, με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.02.15		Εκπυρήνιση, θωρακοσκοπικά
	.04↔	Μία βλάβη, χωρίς λεμφαδενεκτομή
	.05↔	Μία βλάβη, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
	.06↔	Μία βλάβη, με ριζική λεμφαδενεκτομή

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

	.07↔	2 έως 5 βλάβες, χωρίς λεμφαδενεκτομή
	.08↔	2 έως 5 βλάβες, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
	.09↔	2 έως 5 βλάβες, με ριζική λεμφαδενεκτομή
	.10↔	6 έως 9 βλάβες, χωρίς λεμφαδενεκτομή
	.11↔	6 έως 9 βλάβες, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
	.12↔	6 έως 9 βλάβες, με ριζική λεμφαδενεκτομή
	.13↔	10 έως 19 βλάβες, χωρίς λεμφαδενεκτομή
	.14↔	10 έως 19 βλάβες, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
	.15↔	10 έως 19 βλάβες, με ριζική λεμφαδενεκτομή
	.16↔	20 και άνω βλάβες, χωρίς λεμφαδενεκτομή
	.17↔	20 και άνω βλάβες, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
	.18↔	20 και άνω βλάβες, με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.02.16		Σφηνοειδής εκτομή, απλή, θωρακοσκοπικά
	.01↔	Χωρίς λεμφαδενεκτομή
	.02↔	Με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
	.03↔	Με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.02.17		Σφηνοειδής εκτομή, πολλαπλή, θωρακοσκοπικά
	.04↔	2 έως 5 σφηνοειδή τμήματα, χωρίς λεμφαδενεκτομή
	.05↔	2 έως 5 σφηνοειδή τμήματα, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
	.06↔	2 έως 5 σφηνοειδή τμήματα, με ριζική λεμφαδενεκτομή
	.07↔	6 έως 9 σφηνοειδή τμήματα, χωρίς λεμφαδενεκτομή
	.08↔	6 έως 9 σφηνοειδή τμήματα, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
	.09↔	6 έως 9 σφηνοειδή τμήματα, με ριζική λεμφαδενεκτομή
	.10↔	10 έως 19 σφηνοειδή τμήματα, χωρίς λεμφαδενεκτομή
	.11↔	10 έως 19 σφηνοειδή τμήματα, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
	.12↔	10 έως 19 σφηνοειδή τμήματα, με ριζική λεμφαδενεκτομή
	.13↔	20 και άνω σφηνοειδή τμήματα, χωρίς λεμφαδενεκτομή
	.14↔	20 και άνω σφηνοειδή τμήματα, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
	.15↔	20 και άνω σφηνοειδή τμήματα, με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.02.98		Άλλη
332.02.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
332.03		Εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος ενός ή δύο τμημάτων
	<i>Περιλ.:</i>	Εκτομή σπλαγχνικού υπεζωκότα
	<i>Σημ.:</i>	Η πραγματοποίηση ταυτόχρονης εκπυρήνισης ή σφηνοειδούς εκτομής κατά τη διάρκεια μιας τμηματικής εκτομής 1 ή 2 πνευμονικών τμημάτων περιλαμβάνεται στον αρχικό κωδικό.
		Με έναν κωδικό από αυτήν την ενότητα κωδικοποιούνται μόνο οι ανατομικές τμηματικές εκτομές πνεύμονα.
		Η λεμφαδενεκτομή πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:
		01↔ Χωρίς λεμφαδενεκτομή
		02↔ Με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
		03↔ Με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.03.04**		Τμηματική εκτομή, ανοικτά χειρουργικά
332.03.05**		Τμηματική εκτομή, θωρακοσκοπικά
332.03.06**		Εκτομή δύο τμημάτων, ανοικτά χειρουργικά

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠ 2017-ν.2

332.03.07** Εκτομή δύο τμημάτων, θωρακοσκοπικά

332.03.98** Άλλη

332.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

332.04 Απλή λοβεκτομή και δι-λοβεκτομή του πνεύμονα*Περιλ.:* Εκτομή σπλαγχνικού υπεζωκότα*Σημ.:* Με έναν κωδικό από αυτήν την ενότητα κωδικοποιούνται μόνο οι εκτομές ενός ή/και 2 πνευμονικών λοβών (λοβεκτομές) χωρίς εξαίρεση εξωπνευμονικών δομών ή οργάνων. Η πραγματοποίηση ταυτόχρονης εκπυρήνισης, σφηνοειδούς ή τμηματικής εκτομής περιλαμβάνεται στον αρχικό κωδικό.

332.04.02 Δι-λοβεκτομή χωρίς ριζική λεμφαδενεκτομή, ανοικτά χειρουργικά

.01 Χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική

.02 Με βρογχοπλαστική

.03 Με αγγειοπλαστική

.98 Άλλη

332.04.03 Δι-λοβεκτομή με ριζική λεμφαδενεκτομή, ανοικτά χειρουργικά

.01 Χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική

.02 Με βρογχοπλαστική

.03 Με αγγειοπλαστική

.04 Με βρογχοπλαστική και αγγειοπλαστική

.98 Άλλη

332.04.06 Ετερόπλευρη λοβεκτομή, χωρίς ριζική λεμφαδενεκτομή, θωρακοσκοπικά

.01 Χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική

.02 Με βρογχοπλαστική

.98 Άλλη

332.04.07 Ετερόπλευρη λοβεκτομή, με ριζική λεμφαδενεκτομή, θωρακοσκοπικά

.01 Χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική

.98 Άλλη

332.04.08 Δι-λοβεκτομή χωρίς ριζική λεμφαδενεκτομή, θωρακοσκοπικά

.01 Χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική

.98 Άλλη

332.04.09 Δι-λοβεκτομή με ριζική λεμφαδενεκτομή, θωρακοσκοπικά

.01 Χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική

.98 Άλλη

332.04.10 Λοβεκτομή χωρίς ριζική λεμφαδενεκτομή, ανοικτά χειρουργικά

.01↔ Χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική

.02↔ Με βρογχοπλαστική

.03↔ Με αγγειοπλαστική

.04↔ Με βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική

.05↔ Με εκτομή διχασμού βρόγχου

.98↔ Άλλη

332.04.11 Λοβεκτομή με ριζική λεμφαδενεκτομή, ανοικτά χειρουργικά

.01↔ Χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική

.02↔ Με βρογχοπλαστική

.03↔ Με αγγειοπλαστική

.04↔ Με βρογχοπλαστική και αγγειοπλαστική

.05↔ Με εκτομή διχασμού βρόγχου

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

	.98↔	Άλλη
332.04.98	Άλλη	
	.01↔	Χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική
	.02↔	Με βρογχοπλαστική
	.03↔	Με αγγειοπλαστική
	.04↔	Με βρογχοπλαστική και αγγειοπλαστική
	.05↔	Με εκτομή διχασμού βρόγχου
	.98↔	Άλλη
332.04.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
332.05		Εκτεταμένη λοβεκτομή και δι-λοβεκτομή του πνεύμονα
		<i>Περίλ.:</i> Εκτομή σπλαγχνικού υπεζωκότα
		Ριζική λεμφαδενεκτομή
	<i>Σημ.:</i>	Με έναν κωδικό από αυτήν την ενότητα κωδικοποιούνται μόνο οι εκτομές ενός ή/και 2 πνευμονικών λοβών (λοβεκτομές) που συνοδεύονται από εξαίρεση εξωπνευμονικών δομών ή οργάνων. Η πραγματοποίηση ταυτόχρονης εκπυρήνισης, σφηνοειδούς ή τμηματικής εκτομής περιλαμβάνεται στον αρχικό κωδικό.
332.05.00		Λοβεκτομή χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική
	.01↔	Με ενδοπερικαρδιακή εκτομή αγγείων
	.02↔	Με εκτομή περικαρδίου
	.03↔	Με εκτομή καρδιακού κόλπου
	.04↔	Με εκτομή θωρακικού τοιχώματος
	.05↔	Με εκτομή διαφράγματος
	.06↔	Με εκτομή οισοφάγου
	.07↔	Με εκτομή παρασπονδυλικά
	.08↔	Με εκτομή πολλαπλών οργάνων
	.98↔	Άλλη
332.05.01		Λοβεκτομή (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική
	.01↔	Με ενδοπερικαρδιακή εκτομή αγγείων
	.02↔	Με εκτομή περικαρδίου
	.03↔	Με εκτομή καρδιακού κόλπου
	.04↔	Με εκτομή θωρακικού τοιχώματος
	.05↔	Με εκτομή διαφράγματος
	.06↔	Με εκτομή οισοφάγου
	.07↔	Με εκτομή παρασπονδυλικά
	.08↔	Με εκτομή πολλαπλών οργάνων
	.98↔	Άλλη
332.05.02		Λοβεκτομή (δίκην περιχειρίδος) με αγγειοπλαστική
	.01↔	Με ενδοπερικαρδιακή εκτομή αγγείων
	.02↔	Με εκτομή περικαρδίου
	.03↔	Με εκτομή καρδιακού κόλπου
	.04↔	Με εκτομή θωρακικού τοιχώματος
	.05↔	Με εκτομή διαφράγματος
	.06↔	Με εκτομή οισοφάγου
	.07↔	Με εκτομή παρασπονδυλικά
	.08↔	Με εκτομή πολλαπλών οργάνων

Κεφάλαιο 3

ΕΓΠΙ 2017-ν.2

- .98↔ Άλλη
- 332.05.03 Λοβεκτομή (δίκηνη περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική και αγγειοπλαστική
- .01↔ Με ενδοπερικαρδιακή εκτομή αγγείων
- .02↔ Με εκτομή περικαρδίου
- .03↔ Με εκτομή καρδιακού κόλπου
- .04↔ Με εκτομή θωρακικού τοιχώματος
- .05↔ Με εκτομή διαφράγματος
- .06↔ Με εκτομή οισοφάγου
- .07↔ Με εκτομή παρασπονδυλικά
- .08↔ Με εκτομή πολλαπλών οργάνων
- .98↔ Άλλη
- 332.05.04 Λοβεκτομή με εκτομή διχασμού βρόγχου
- Περιλ.:* Εκτομή τραχείας
- .01↔ Με ενδοπερικαρδιακή εκτομή αγγείων
- .02↔ Με εκτομή περικαρδίου
- .03↔ Με εκτομή καρδιακού κόλπου
- .04↔ Με εκτομή θωρακικού τοιχώματος
- .98↔ Άλλη
- 332.05.05 Δι-λοβεκτομή χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική
- .01 Με ενδοπερικαρδιακή εκτομή αγγείων
- .02 Με εκτομή περικαρδίου
- .03 Με εκτομή καρδιακού κόλπου
- .04 Με εκτομή θωρακικού τοιχώματος
- .05 Με εκτομή διαφράγματος
- .06 Με εκτομή οισοφάγου
- .07 Με εκτομή παρασπονδυλικά
- .08 Με εκτομή πολλαπλών οργάνων
- .98 Άλλη
- 332.05.06 Δι-λοβεκτομή με βρογχοπλαστική (δίκηνη περιχειρίδος)
- .01 Με ενδοπερικαρδιακή εκτομή αγγείων
- .02 Με εκτομή περικαρδίου
- .03 Με εκτομή καρδιακού κόλπου
- .04 Με εκτομή θωρακικού τοιχώματος
- .05 Με εκτομή διαφράγματος
- .06 Με εκτομή οισοφάγου
- .07 Με εκτομή παρασπονδυλικά
- .08 Με εκτομή πολλαπλών οργάνων
- .98 Άλλη
- 332.05.07 Δι-λοβεκτομή με αγγειοπλαστική (δίκηνη περιχειρίδος)
- .01 Με ενδοπερικαρδιακή εκτομή αγγείων
- .02 Με εκτομή περικαρδίου
- .03 Με εκτομή καρδιακού κόλπου
- .04 Με εκτομή θωρακικού τοιχώματος
- .05 Με εκτομή διαφράγματος
- .06 Με εκτομή οισοφάγου

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

	.07	Με εκτομή παρασπονδυλικά
	.08	Με εκτομή πολλαπλών οργάνων
	.98	Άλλη
332.05.08		Δι-λοβεκτομή με βρογχοπλαστική και αγγειοπλαστική (δίκην περιχειρίδος)
	.01	Με ενδοπερικαρδιακή εκτομή αγγείων
	.02	Με εκτομή περικαρδίου
	.03	Με εκτομή καρδιακού κόλπου
	.04	Με εκτομή θωρακικού τοιχώματος
	.05	Με εκτομή διαφράγματος
	.06	Με εκτομή οισοφάγου
	.07	Με εκτομή παρασπονδυλικά
	.08	Με εκτομή πολλαπλών οργάνων
	.98	Άλλη
332.05.09		Δι-λοβεκτομή με εκτομή διχασμού βρόγχου
		<i>Περίλ.:</i> Εκτομή τραχείας
	.01	Με ενδοπερικαρδιακή εκτομή αγγείων
	.02	Με εκτομή περικαρδίου
	.03	Με εκτομή καρδιακού κόλπου
	.04	Με εκτομή θωρακικού τοιχώματος
	.05	Με εκτομή διαφράγματος
	.06	Με εκτομή οισοφάγου
	.07	Με εκτομή παρασπονδυλικά
	.08	Με εκτομή πολλαπλών οργάνων
	.98	Άλλη
332.05.98		Άλλη
	.01↔	Με ενδοπερικαρδιακή εκτομή αγγείων
	.02↔	Με εκτομή περικαρδίου
	.03↔	Με εκτομή καρδιακού κόλπου
	.04↔	Με εκτομή θωρακικού τοιχώματος
	.05↔	Με εκτομή διαφράγματος
	.06↔	Με εκτομή οισοφάγου
	.07↔	Με εκτομή παρασπονδυλικά
	.08↔	Με εκτομή πολλαπλών οργάνων
	.98↔	Άλλη
332.05.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
332.07		Απλή (υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή
		<i>Σημ.:</i> Με έναν κωδικό από αυτήν την ενότητα πρέπει να κωδικοποιείται μόνο η (υπεζωκότο-)πνευμονεκτομή που δεν συνοδεύεται από εκτομή εξωπνευμονικών δομών.
332.07.00		Πνευμονεκτομή χωρίς ριζική λεμφαδενεκτομή
332.07.01		Πνευμονεκτομή με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.07.02		Πνευμονεκτομή με ετερόπλευρη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος, χωρίς ριζική λεμφαδενεκτομή
332.07.03		Πνευμονεκτομή με ετερόπλευρη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος, με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.07.04		(Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή χωρίς ριζική λεμφαδενεκτομή
332.07.05		(Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.07.07		(Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή με ετερόπλευρη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος, με ριζική λεμφαδενεκτομή

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

- 332.07.08 Πνευμονεκτομή, μεταθάνατα [για μεταμόσχευση]
Σημ.: Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται και όταν δεν ολοκληρώνεται η επέμβαση ή όταν διαπιστώνεται διεγχειρητικά η ακαταλληλότητα του οργάνου για μεταμόσχευση.
 Η διατήρηση της ομοιόστασης για τη δωρεά οργάνων μετά θάνατον περιλαμβάνεται στον κωδικό.
- 332.07.98 Άλλη
- 332.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 332.08 Εκτεταμένη (υπεζωκοτο-) πνευμονεκτομή**
Περιλ.: Ριζική λεμφαδενεκτομή
Σημ.: Με έναν κωδικό από αυτήν την ενότητα πρέπει να κωδικοποιείται μόνο η (υπεζωκοτο-) πνευμονεκτομή που συνοδεύεται από εκτομή εξωπνευμονικών δομών ή οργάνων.
 Η εκτομή γειτονικών οργάνων πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:
 01 Με ενδοπερικαρδιακή εκτομή αγγείων
 02 Με εκτομή περικαρδίου
 03 Με εκτομή καρδιακού κόλπου
 04 Με εκτομή θωρακικού τοιχώματος
 05 Με εκτομή διαφράγματος
 06 Με εκτομή οισοφάγου
 07 Με εκτομή παρασπονδυλικά
 08 Με εκτομή πολλαπλών οργάνων
 98 Άλλο
- 332.08.00** Πνευμονεκτομή
- 332.08.01** Πνευμονεκτομή δίκην περιχειρίδος
- 332.08.02** Πνευμονεκτομή με ετερόπλευρη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος [6η υποδιαίρεση: 01-03,98]
- 332.08.03** (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή
- 332.08.04** (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή δίκην περιχειρίδος
- 332.08.05** (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή με ετερόπλευρη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος [6η υποδιαίρεση: 01-03,98]
- 332.08.06 (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή με εκτομή διαφράγματος και περικαρδίου
- 332.08.98** Άλλη
- 332.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 332.09↔ Άλλη εκτομή του πνεύμονα και βρόγχου**

333 Άλλες επεμβατικές πράξεις πνεύμονα και βρόγχων*Εξαιρ.:* Διαγνωστική βρογχοσκόπηση (162.00)**333.00 Τομή βρόγχου**

- 333.00.00↔ Χωρίς περαιτέρω μέτρα
- 333.00.01↔ Αφαίρεση ξένου σώματος
Εξαιρ.: Αφαίρεση ξένου σώματος με βρογχοσκόπηση (510.00.04, 510.00.05)
- 333.00.02↔ Εμφύτευση πρόθεσης στο βρογχικό δένδρο
- 333.00.98↔ Άλλη
- 333.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

333.01↔ Τομή πνευμονικού παρεγχύματος**333.03 Συμφυσίωση του πνεύμονα και θωρακικού τοιχώματος**

- 333.03.00↔ Συμφυσίωση υπεζωκότα, ανοικτά χειρουργικά

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

333.03.01↔ Συμφυσίωση υπεζωκότα, θωρακοσκοπικά

333.03.98↔ Άλλη

333.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

333.04 Ανακατασκευή του πνεύμονα και των βρόγχων

333.04.00↔ Συρραφή του πνεύμονα (μετά από τραυματισμό), ανοικτά χειρουργικά

333.04.01↔ Συρραφή του πνεύμονα (μετά από τραυματισμό), θωρακοσκοπικά

333.04.02↔ Συρραφή βρόγχου (μετά από τραυματισμό)

333.04.03↔ Πλαστική αποκατάσταση του πνεύμονα

333.04.04↔ Πλαστική αποκατάσταση βρόγχου

333.04.05↔ Σύγκλιση βρογχικού συριγγίου, ανοικτά χειρουργικά

333.04.06↔ Σύγκλιση βρογχικού συριγγίου, θωρακοσκοπικά

333.04.07↔ Σύγκλιση συριγγίου πνευμονικού παρεγχύματος, ανοικτά χειρουργικά

333.04.08↔ Σύγκλιση συριγγίου πνευμονικού παρεγχύματος, θωρακοσκοπικά

333.04.98↔ Άλλη

333.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

333.05 Μεταμόσχευση πνεύμονα*Εξαιρ.:* Μεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων (337.05)

333.05.02↔ Μεταμόσχευση

333.05.03↔ Επαναμεταμόσχευση κατά τη διάρκεια της ίδιας νοσηλείας

333.09 Άλλες επεμβάσεις του πνεύμονα και των βρόγχων

333.09.00 Διαστολή βρόγχου, βρογχοσκοπικά

.01↔ Χωρίς τοποθέτηση stent

.03↔ Με τοποθέτηση stent, υβριδικό/δυναμικό

.04↔ Με τοποθέτηση stent, πλαστικό

.05↔ Με τοποθέτηση stent, μεταλλικό

.98↔ Άλλη

333.09.01↔ Απολίωση βρόγχου

333.09.02 Καταστροφή παθολογικού πνευμονικού ιστού

.00↔ Μέσω διαδερμικής θερμοκαυτηρίασης

Σημ.: Η απεικονιστική διαδικασία περιλαμβάνεται στον κωδικό.

.01↔ Βρογχοσκοπική πρόκληση θερμικής ατελεκτασίας μέσω ατμού (BTVA)

.98↔ Άλλη

333.09.03 Αλλαγή βρογχικού stent

Σημ.: Η διαστολή περιλαμβάνεται στον κωδικό.

.00↔ Με ένα stent, υβριδικό/δυναμικό

.01↔ Με ένα stent, πλαστικό

.02↔ Με ένα stent, μεταλλικό

333.09.04↔ Αφαίρεση βρογχικού stent

333.09.05 Εμφύτευση ή αντικατάσταση ενδοβρογχικού βαλβιδικού συστήματος [EBV], ενδοσκοπικά

Σημ.: Η αφαίρεση της βαλβίδας πρέπει να κωδικοποιείται στην ενότητα κωδικών 510.00.

.00 1 βαλβίδα

.01 2 βαλβίδες

.02 3 βαλβίδες

.03 4 βαλβίδες

Κεφάλαιο 3

ΕΓΠΙ 2017-ν.2

- .04 5 ή παραπάνω βαλβίδες
- 333.09.06 Πλαστική κάλυψη βρογχικών ή αγγειακών αναστομώνσεων και ραφών
- Περιλ.:* Πλαστική κάλυψη κολοβώματος βρόγχου
- Σημ.:* Οι κωδικοί αυτοί είναι πρόσθετοι για τις επεμβατικές πράξεις της ενότητας "Επεμβατικές πράξεις πνεύμονα και βρόγχων". Οι κύριες επεμβάσεις πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά. Αυτοί οι κωδικοί χρησιμοποιούνται μόνο όταν ο κύριος κωδικός δεν περιλαμβάνει αυτήν την πληροφορία.
- .00↔ Με μείζον επίπλουν
- .01↔ Με μετατόπιση μυός
- .02↔ Με περικάρδιο
- .03↔ Με διάφραγμα
- .04↔ Με άζυγο φλέβα
- .05↔ Με υπεζωκότα
- .06↔ Με περικαρδιακό λίπος
- .98↔ Άλλη
- 333.09.07 Εισαγωγή πολυμερισμένου αφρού υδρογέλης, βρογχοσκοπικά
- .00 Σε 1 πνευμονικό υπομήμημα
- .01 Σε 2 πνευμονικά υπομήμηματα
- .02 Σε 3 πνευμονικά υπομήμηματα
- .03 Σε 4 και άνω πνευμονικά υπομήμηματα
- 333.09.08 Τοποθέτηση ενδοβρογχικών μεταλλικών ελασμάτων ντινόλης, βρογχοσκοπικά
- .00 1 έως 2 ελάσματα ντινόλης
- .01 3 έως 4 ελάσματα ντινόλης
- .02 5 έως 6 ελάσματα ντινόλης
- .03 7 έως 8 ελάσματα ντινόλης
- .04 9 έως 10 ελάσματα ντινόλης
- .05 11 έως 12 ελάσματα ντινόλης
- .06 13 έως 14 ελάσματα ντινόλης
- .07 15 έως 16 ελάσματα ντινόλης
- .08 17 ή παραπάνω ελάσματα ντινόλης
- 333.09.98↔ Άλλη
- 333.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

334 Επεμβατικές πράξεις θωρακικού τοιχώματος, υπεζωκότα, μεσοθωρακίου και διαφράγματος

- 334.00** **Εκτομή θωρακικού τοιχώματος και υπεζωκότα**
- 334.00.00↔ Παροχέτευση θωρακικού τοιχώματος ή υπεζωκοτικής κοιλότητας, ανοικτά χειρουργικά
- 334.00.01 Διερευνητική θωρακοτομή
- 334.00.02↔ Θωρακοτομή για αφαίρεση ξένου σώματος
- 334.00.05↔ Θωρακοσκόπηση για αφαίρεση ξένου σώματος
- 334.00.07↔ Οστεοτομία μιας πλευράς
- 334.00.08↔ Οστεοτομία μιας πλευράς με οστεοσύνθεση
- Σημ.:* Η διενέργεια οστεοσύνθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.06).
- 334.00.09 Οστεοτομία του στέρνου
- Σημ.:* Αυτός ο κωδικός δεν χρησιμοποιείται όταν η στερνική οστεοτομή είναι είδος προσπέλασης για άλλη επέμβαση.

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 334.00.10↔ Αφαίρεση παθολογικού ιστού της υπεζωκοτικής κοιλότητας, ανοικτά χειρουργικά
Περιλ.: Καταστροφή εμπυήματος υπεζωκότα ή παροχέτευση αιματώματος
- 334.00.11↔ Αφαίρεση παθολογικού ιστού της υπεζωκοτικής κοιλότητας, θωρακοσκοπικά
Περιλ.: Καταστροφή εμπυήματος υπεζωκότα ή παροχέτευση αιματώματος
- 334.00.12↔ Θωρακοτομή για παροχέτευση αιματώματος
Περιλ.: Αιμόσταση
- 334.00.13↔ Θωρακοσκόπηση για παροχέτευση αιματώματος
Περιλ.: Αιμόσταση
- 334.00.98↔ Άλλη
- 334.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

334.01 Τομή μεσοθωρακίου*Εξαιρ.:* Μεσοθωρακοσκόπηση (169.01.01)

Θωρακοσκόπηση (169.01.00)

- 334.01.00 Μεσοθωρακοτομή
Περιλ.: Παροχέτευση
- 334.01.01 Διϋπεζωκοτικά
- 334.01.02 Εξωϋπεζωκοτικά, μέσω στερνοτομής
.00 Σταθεροποίηση
.01 Έκπλυση
.02 Αιμόσταση
.03 Παροχέτευση αιματώματος
.98 Άλλη
- 334.01.03 Εξωϋπεζωκοτικά, μέσω επαναστερνοτομής
.00 Σταθεροποίηση
.01 Έκπλυση
.02 Αιμόσταση
.03 Παροχέτευση αιματώματος
.98 Άλλη
- 334.01.98 Άλλη
- 334.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

334.02 Εκτομή και καταστροφή παθολογικού ιστού του μεσοθωρακίου*Εξαιρ.:* Μεσοθωρακοσκόπηση με λήψη βιοψίας (169.01.01)

- 334.02.00 Εκτομή
.01 Ανοικτά χειρουργικά
.02 Μέσω μεσοθωρακοσκόπησης
Εξαιρ.: Εκτομή μεμονωμένων λεμφαδένων μεσοθωρακίου με μεσοθωρακοσκόπηση (340.01.07)
Τοπική εκτομή λεμφαδένων μεσοθωρακίου με μεσοθωρακοσκόπηση (340.02.13)
.03 Μέσω θωρακοσκόπησης
.98 Άλλη
- 334.02.01 Εξαίρεση
.01 Χωρίς εξαίρεση των μεσοθωρακικών οργάνων
.02 Με εξαίρεση πνευμονικού παρεγχύματος
.03 Με μερική εκτομή περικαρδίου
.04 Με αντικατάσταση των αγγείων μέσω πρόθεσης

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠ 2017-ν.2

.05	Με εξαίρεση πνευμονικού παρεγχύματος και αντικατάσταση των αγγείων μέσω πρόθεσης
.06	Με εξαίρεση πνευμονικού παρεγχύματος και μερική εκτομή περικαρδίου
.07	Με μερική εκτομή περικαρδίου και αντικατάσταση των αγγείων μέσω πρόθεσης
.08	Με εξαίρεση πνευμονικού παρεγχύματος, μερική εκτομή περικαρδίου και αντικατάσταση των αγγείων μέσω πρόθεσης
.09	Με μερική εξαίρεση θωρακικού τοιχώματος
.98	Άλλη
334.02.02	Καταστροφή
334.02.98	Άλλη
334.02.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
334.03	Εκτομή και καταστροφή (παθολογικού) ιστού του θωρακικού τοιχώματος
	<i>Περιλ.:</i> Λήψη ιστού για μεταμόσχευση
334.03.00	Εκτομή μαλακών μορίων
	<i>Εξαιρ.:</i> Τομή και εκτομή δέρματος και υποδορίου (389)
	Εκτομή μυών, τενόντων και περιτονίας (385.02 κ.επ.)
334.03.01	Καταστροφή μαλακών μορίων
	<i>Εξαιρ.:</i> Καταστροφή παθολογικών ιστών δέρματος και υποδορίου (391.05)
334.03.02↔	Μερική εκτομή στον θωρακικό κλωβό, πλευρά
	<i>Εξαιρ.:</i> Μερική εκτομή πλευράς με ανακατασκευή (334.06.06.00)
334.03.03	Μερική εκτομή στον θωρακικό κλωβό, στέρνο
	<i>Εξαιρ.:</i> Μερική εκτομή στέρνου με ανακατασκευή (334.06.06.01)
334.03.04↔	Πλήρης εκτομή στον θωρακικό κλωβό, πλευρά
	<i>Εξαιρ.:</i> Πλήρης εκτομή πλευράς με ανακατασκευή (334.06.06.02)
334.03.05↔	Πλήρης εκτομή αυχενικών πλευρών
334.03.06	Πλήρης εκτομή στον θωρακικό κλωβό, στέρνο
	<i>Εξαιρ.:</i> Θωρακοπλαστική (334.06.09)
	Πλήρης εκτομή στέρνου με ανακατασκευή (334.06.06.03)
334.03.07	Μερική εκτομή θωρακικού τοιχώματος χωρίς πλαστική κάλυψη
	<i>Εξαιρ.:</i> Θωρακοπλαστική
	Πλήρης εκτομή στέρνου με ανακατασκευή (334.06.06.03)
334.03.98↔	Άλλη
334.03.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
334.04	Εκτομή του υπεζωκότα
	<i>Εξαιρ.:</i> Εκτομή του υπεζωκότα στα πλαίσια ή σε συνδυασμό με πνευμονεκτομή (332 κ.επ.)
334.04.00↔	Αποφλοιώση του πνεύμονα [εξαίρεση του σπλαγχνικού υπεζωκότα], ανοικτά χειρουργικά
	<i>Εξαιρ.:</i> Πλευροδεσία με αποφλοιώση (334.05.01)
334.04.01	Εκτομή του υπεζωκότα, μερική, ανοικτά χειρουργικά
.00↔	Τοπική
	<i>Εξαιρ.:</i> Βιοψία υπεζωκότα με τομή (158.01.04)
	<i>Σημ.:</i> Με αυτόν τον κωδικό πρέπει να κωδικοποιείται η εκτομή περιγεγραμμένων παθολογικών περιοχών του υπεζωκότα.
.01↔	Υφολική, σπλαγχνικό πέταλο
	<i>Σημ.:</i> Με αυτόν τον κωδικό πρέπει να κωδικοποιείται η (υφ)ολική εκτομή του σπλαγχνικού υπεζωκότα όλων των πνευμονικών λοβών μιας πλευράς.
.02↔	Υφολική, τοιχωματικό πέταλο
	<i>Σημ.:</i> Με αυτόν τον κωδικό πρέπει να κωδικοποιείται η (υφ)ολική εκτομή τοιχωματικού πλευρικού, μεσοθωρακικού και επιδιαφραγματικού υπεζωκότα μιας πλευράς.

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

.03↔	Υφολική, σπλαγγικά και τοιχωματικά συνδυασμένα
	<i>Σημ.:</i> Με αυτόν τον κωδικό πρέπει να κωδικοποιείται η (υφ)ολική εκτομή σπλαγγικού υπεζωκότα όλων των πνευμονικών λοβών μιας πλευράς και η (υφ)ολική εκτομή τοιχωματικού πλευρικού, μεσοθωρακικού και επιδιαφραγματικού υπεζωκότα μιας πλευράς.
334.04.02↔	Εκτομή του υπεζωκότα, πλήρης, ανοικτά χειρουργικά
334.04.03↔	Αποφλοιώση του πνεύμονα [εξαίρεση του σπλαγγικού υπεζωκότα], θωρακοσκοπικά
	<i>Εξαιρ.:</i> Πλευροδεσία με αποφλοιώση (334.05.04)
334.04.04	Εκτομή του υπεζωκότα, μερική, θωρακοσκοπικά
.00↔	Τοπική
	<i>Εξαιρ.:</i> Βιοψία υπεζωκότα με τομή (158.01.04)
	<i>Σημ.:</i> Με αυτόν τον κωδικό πρέπει να κωδικοποιείται η εκτομή περιγεγραμμένων παθολογικών περιοχών του υπεζωκότα.
.01↔	Υφολική, σπλαγγικό πέταλο
	<i>Σημ.:</i> Με αυτόν τον κωδικό πρέπει να κωδικοποιείται η (υφ)ολική εκτομή σπλαγγικού υπεζωκότα όλων των πνευμονικών λοβών μιας πλευράς.
.02↔	Υφολική, τοιχωματικό πέταλο
	<i>Σημ.:</i> Με αυτόν τον κωδικό κωδικοποιείται η (υφ)ολική αφαίρεση τοιχωματικού πλευρικού, μεσοθωρακικού και επιδιαφραγματικού υπεζωκότα μιας πλευράς.
.03↔	Υφολική, σπλαγγικό και τοιχωματικό πέταλο συνδυασμένα
	<i>Σημ.:</i> Με αυτόν τον κωδικό κωδικοποιείται η (υφ)ολική αφαίρεση σπλαγγικού υπεζωκότα όλων των πνευμονικών λοβών μιας πλευράς και η (υφ)ολική αφαίρεση τοιχωματικού πλευρικού, μεσοθωρακικού και επιδιαφραγματικού υπεζωκότα μιας πλευράς.
334.04.05↔	Εκτομή του υπεζωκότα, ολική, θωρακοσκοπικά
334.04.98↔	Άλλη
334.04.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
334.05	Πλευροδεσία
334.05.00↔	Χωρίς αποφλοιώση, ανοικτά χειρουργικά
334.05.01↔	Με αποφλοιώση, ανοικτά χειρουργικά
334.05.02↔	Με τάλκη (roudrage), ανοικτά χειρουργικά
334.05.03↔	Χωρίς αποφλοιώση, θωρακοσκοπικά
334.05.04↔	Με αποφλοιώση, θωρακοσκοπικά
334.05.05↔	Με τάλκη (roudrage), θωρακοσκοπικά
334.05.06↔	Μέσω ενστάλαξης
334.05.98↔	Άλλη
334.05.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
334.06	Πλαστική αποκατάσταση του θωρακικού τοιχώματος
	<i>Σημ.:</i> Η διενέργεια οστεοσύνθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.06).
334.06.00	Συρραφή (μετά από τραυματισμό), ανοικτά χειρουργικά
334.06.01	Συρραφή (μετά από τραυματισμό), θωρακοσκοπικά
334.06.02	Σύγκλειση συριγγίου, ανοικτά χειρουργικά
334.06.03	Σύγκλειση συριγγίου, θωρακοσκοπικά
334.06.04	Δευτερογενής σύγκλειση θωρακοτομής
334.06.05	Σταθεροποίηση του θωρακικού τοιχώματος, ανοικτά χειρουργικά
	<i>Περίλ.:</i> Επεμβατικές πράξεις σε πολλαπλά κατάγματα πλευρών με ασταθή θώρακα
334.06.06	Εκτομή στο θωρακικό κλωβό με ανακατασκευή
.00↔	Μερική εκτομή, πλευρά
.01	Μερική εκτομή, στέρνο
.02↔	Πλήρης εκτομή, πλευρά
.03	Πλήρης εκτομή, στέρνο

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠ 2017-ν.2

- .98↔ Άλλη
- 334.06.07 Οστεοπλαστική και οστική μεταμόσχευση
Σημ.: Η εξαίρεση οστικού μοσχεύματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.03).
- 334.06.08 Μερική εκτομή θωρακικού τοιχώματος με πλαστική κάλυψη
- .00 Με αυτογενές υλικό
- .01 Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
Σημ.: Ο τύπος του υλικού που χρησιμοποιείται για αντικατάσταση ή ενίσχυση ιστών πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.02 κ.επ.).
- .98 Άλλη
- 334.06.09 Θωρακοπλαστική
- .00 Μερική
- .01 Ολική
- 334.06.10 Διόρθωση παραμορφωτικής αλλοίωσης του θώρακα
- .00 Σκαφοειδής θώρακας, συμβατικά
- .01 Σκαφοειδής θώρακας, με υποδόρια πρόθεση
- .02 Τροπιδοειδής θώρακας
- .03↔ Διόρθωση πλευρικού ύβου
Περιλ.: Διόρθωση πλευρικού ύβου κατά Naravzevic
- .04↔ Πλαστική πλευρών, στην κοίλη πλευρά της παραμόρφωσης και διόρθωση της πλευρικής κοιλότητας στην κοίλη πλευρά της παραμόρφωσης με θωρακοπλαστική
Περιλ.: Επέμβαση κατά Stagnara ή Metz-Stavenhagen
- .05↔ Αφαίρεση κεφαλής πλευράς στην κοίλη πλευρά της παραμόρφωσης
- .06 Σκαφοειδής θώρακας, διόρθωση με επέμβαση Nuss
- .98↔ Άλλη
- 334.06.11 Ανακατασκευή του θωρακικού τοιχώματος με επίπλουν
Εξαιρ.: Επιπλοπλαστική (354.06.03)
- 334.06.98↔ Άλλη
- 334.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 334.07 Επεμβάσεις στο διάφραγμα**
Εξαιρ.: Αποκατάσταση διαφραγματοκήλης (353.08)
- 334.07.00 Τομή (διαφράγματος)
- 334.07.01 Συρραφή (μετά από τραυματισμό), ανοικτά χειρουργικά
- 334.07.02 Συρραφή (μετά από τραυματισμό), θωρακοσκοπικά
- 334.07.03 Εκτομή παθολογικού ιστού
- .00 Χωρίς σύγκλιση με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) πλέγμα
- .01 Με σύγκλιση με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) πλέγμα
Σημ.: Ο τύπος του υλικού που χρησιμοποιείται για αντικατάσταση ή ενίσχυση ιστών πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.02 κ.επ.).
- 334.07.04 Πλαστική διαφράγματος, μερική
Περιλ.: Πτύχωση ημιδιαφράγματος
- .00 Χωρίς αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) πλέγμα
- .01 Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) πλέγμα
Σημ.: Ο τύπος του υλικού που χρησιμοποιείται για αντικατάσταση ή ενίσχυση ιστών πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.02 κ.επ.).
- 334.07.05 Πλαστική διαφράγματος, ολική
- .00 Χωρίς αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) πλέγμα

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

.01	Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) πλέγμα
	<i>Σημ.:</i> Ο τύπος του υλικού που χρησιμοποιείται για αντικατάσταση ή ενίσχυση ιστών πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.02 κ.επ.).
334.07.06	Εμφύτευση βηματοδότη διαφράγματος
334.07.98	Άλλη
334.07.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
334.09	Άλλες επεμβάσεις στο θώρακα
	<i>Εξαιρ.:</i> Διαγνωστική παρακέντηση υπεζωκοτικής κοιλότητας (184.04)
	Θεραπευτική παρακέντηση υπεζωκοτικής κοιλότητας (515.02.01)
334.09.00	Ανοικτή ανάταξη κατάγματος στέρνου
	<i>Σημ.:</i> Η διενέργεια οστεοσύνθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.06).
334.09.01	Αφαίρεση απολύματος πλευράς ή στέρνου
	<i>Περιλ.:</i> Χειρουργικός καθαρισμός
	Αφαίρεση απολύματος
334.09.02	Αφαίρεση απολύματος πλευράς ή στέρνου, με τοποθέτηση εμφυτεύματος που φέρει φαρμακευτική ουσία
334.09.03	Αφαίρεση υλικού οστεοσύνθεσης
	<i>Εξαιρ.:</i> Αφαίρεση υλικού οστεοσύνθεσης σπονδυλικής στήλης (383.09.00)
334.09.04	Λήψη χόνδρου πλευράς για μεταμόσχευση
334.09.05	Αφαίρεση εμφυτεύματος μετά από διόρθωση σκαφοειδούς θώρακα
334.09.06	Επανεπέμβαση σε πνεύμονα, βρόγχο, θωρακικό τοίχωμα, υπεζωκότα, μεσοθωράκιο ή διάφραγμα
	<i>Εξαιρ.:</i> Επαναληπτική θωρακοτομή με αναθεώρηση ανεπαρκούς κολοβώματος βρόγχου (332.01.03)
	<i>Σημ.:</i> Ο κωδικός αυτός είναι πρόσθετος κωδικός. Οι κύριες επεμβατικές πράξεις πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά.
334.09.98	Άλλη
334.09.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Επεμβατικές πράξεις στην καρδιά

Κεφάλαιο 3

ΕΤΙΠ 2017-v.2

(335...337)

- Εξαιρ.:* Διαδερμική-διαυλική αγγειοπλαστική (583.06)
 Διαδερμική-διαυλική αγγειοπλαστική στεφανιαίων (583.07.00, 583.07.01)
 Επέμβαση δημιουργίας επικοινωνίας μεταξύ μικρής (πνευμονικής) και μεγάλης κυκλοφορίας (339.00)
- Σημ.:* Η χρήση μικροχειρουργικής τεχνικής πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.04), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
 Η χρήση τεχνολογίας laser πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.05), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
 Η εφαρμογή τεχνικών ελάχιστης επεμβατικότητας [minimal invasive] πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.06), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
 Η χρήση ρομποτικής χειρουργικής πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.07), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
 Η χρήση συστήματος διεγχειρητικής πλοήγησης (navigation) πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.08), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
 Η διενέργεια επεμβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιμετώπισης πολλαπλών τραυμάτων πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.01).
 Η διενέργεια επεμβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιμετώπισης πολυτραυματία πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.02).
 Η διενέργεια επανπέμβασης πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.03), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
 Η πρόωρη διακοπή μιας επεμβατικής πράξης πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (399.05).
 Η ελάττωση του κυκλοφορούντος όγκου υγρών στα πλαίσια εφαρμογής καρδιοπνευμονικής παράκαμψης δεν πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
 Η διενέργεια οστεοσύνθεσης (εκτός από σύρμα, ταινία ελκυσμού) πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.06).

335 Επεμβατικές πράξεις σε βαλβίδες και διαφράγματα της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων του θώρακα

- Σημ.:* Η χρήση καρδιοπνευμονικής παράκαμψης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά, εφόσον δεν περιλαμβάνεται σαν πληροφορία στον κύριο κωδικό.

335.00 Βαλβιδοτομή

- Εξαιρ.:* Βαλβιδοτομή σε συγγενείς βαλβιδοπάθειες (335.08)
 Βαλβιδοτομή στα πλαίσια ολικής διόρθωσης τετραλογίας Fallot (335.09.00)
- Σημ.:* Η χρήση καρδιοπνευμονικής παράκαμψης περιλαμβάνεται στον κωδικό της ανοικτής βαλβιδοτομής.
 Εάν η καρδιοπνευμονική παράκαμψη στην ανοικτή βαλβιδοτομή είναι με βαθιά ή πολύ βαθιά συστηματική υποθερμία πρέπει να κωδικοποιείται πρόσθετα ο αντίστοιχος κωδικός (585.01.04.00, 585.01.04.01, 585.01.05.00, 585.01.05.01).
 Εάν η καρδιοπνευμονική παράκαμψη είναι με ενδοαορτικό μπαλόνι, πρέπει να κωδικοποιείται πρόσθετα ο αντίστοιχος κωδικός από την ενότητα κωδικών 585.01.

- 335.00.00 Αορτική βαλβίδα, κλειστή
 335.00.01 Αορτική βαλβίδα, ανοικτή
 335.00.02 Μιτροειδής βαλβίδα, κλειστή
 335.00.03 Μιτροειδής βαλβίδα, ανοικτή
 335.00.04 Πνευμονική βαλβίδα, κλειστή
 335.00.05 Πνευμονική βαλβίδα, ανοικτή
 335.00.06 Τριγλώχινα βαλβίδα, κλειστή
 335.00.07 Τριγλώχινα βαλβίδα, ανοικτή

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 335.00.98 Άλλη
335.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

335.01 Αντικατάσταση καρδιακής βαλβίδας μέσω πρόθεσης

Σημ.: Η χρήση καρδιοπνευμονικής παράκαμψης περιλαμβάνεται στον κωδικό.

Εάν η καρδιοπνευμονική παράκαμψη είναι με βαθιά ή πολύ βαθιά συστηματική υποθερμία πρέπει να κωδικοποιείται πρόσθετα ο αντίστοιχος κωδικός (585.01.04.00, 585.01.04.01, 585.01.05.00, 585.01.05.01).

Εάν η καρδιοπνευμονική παράκαμψη είναι με ενδοαορτικό μπαλόνι, πρέπει να κωδικοποιείται πρόσθετα ο αντίστοιχος κωδικός από την ενότητα κωδικών 585.01. Η εκτέλεση ταυτόχρονης βαλβιδοπλαστικής πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (335.03).

Σε αντικατάσταση πολλαπλών καρδιακών βαλβίδων πρέπει να κωδικοποιείται κάθε βαλβίδα χωριστά.

Ο τύπος του μοσχεύματος πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

- 01 Με αλλομόσχευμα
- 02 Με ξενομόσχευμα (βιοπρόθεση)
- 03 Με ξενομόσχευμα (βιοπρόθεση), χωρίς stent
- 04 Με τεχνητή πρόθεση
- 05 Με αυτοεπεκτεινόμενο ξενομόσχευμα, χωρίς ραφή σταθεροποίησης
- 06 Με ξενομόσχευμα που επεκτείνεται με μπαλονάκι με ραφή σταθεροποίησης
- 98 Άλλο

- 335.01.00** Αορτική βαλβίδα
335.01.01** Μιτροειδής βαλβίδα, ανοικτά χειρουργικά [6η υποδιαίρεση: 01-04,98]
335.01.02** Μιτροειδής βαλβίδα, θωρακοσκοπικά [6η υποδιαίρεση: 01-04,98]
335.01.03** Πνευμονική βαλβίδα [6η υποδιαίρεση: 01-04,98]
335.01.04** Τριγλώχινα βαλβίδα [6η υποδιαίρεση: 01-04,98]
335.01.98** Άλλη [6η υποδιαίρεση: 01-04,98]
335.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΙ 2017-ν.2

335.02 Αντικατάσταση καρδιακής προσθετικής βαλβίδας

Σημ.: Η καρδιοπνευμονική παράκαμψη περιλαμβάνεται στον κωδικό.

Εάν η καρδιοπνευμονική παράκαμψη είναι με βαθιά ή πολύ βαθιά συστηματική υποθερμία πρέπει να κωδικοποιείται πρόσθετα ο αντίστοιχος κωδικός (585.01.04.00, 585.01.04.01, 585.01.05.00, 585.01.05.01).

Εάν η καρδιοπνευμονική παράκαμψη είναι με ενδοαορτικό μπαλόνι, πρέπει να κωδικοποιείται πρόσθετα ο αντίστοιχος κωδικός από την ενότητα κωδικών 585.01. Ο τύπος της προσθετικής βαλβίδας πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

00 Ξενομόσχευμα από τεχνητή πρόθεση

01 Τεχνητή πρόθεση από ξενομόσχευμα

02 Τεχνητή πρόθεση από τεχνητή πρόθεση

03 Ξενομόσχευμα από ξενομόσχευμα

04 Ξενομόσχευμα/τεχνητή πρόθεση από βαλβιδοφόρο αγγειακό μόσχευμα, με μηχανική βαλβίδα

05 Ξενομόσχευμα/τεχνητή πρόθεση από βαλβιδοφόρο αγγειακό μόσχευμα, με βιολογική βαλβίδα

06 Ξενομόσχευμα/τεχνητή πρόθεση από αυτοεπεκτεινόμενο ξενομόσχευμα, χωρίς ραφή σταθεροποίησης

07 Ξενομόσχευμα/τεχνητή πρόθεση από αυτοεπεκτεινόμενο ξενομόσχευμα, με ραφή σταθεροποίησης

98 Άλλη

335.02.00** Αορτική βαλβίδα

335.02.01** Μιτροειδής βαλβίδα [6η υποδιαίρεση: 00-03,98]

335.02.02** Πνευμονική βαλβίδα [6η υποδιαίρεση: 00-05,98]

335.02.03** Τριγλώχινα βαλβίδα [6η υποδιαίρεση: 00-03,98]

335.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

335.03 Βαλβιδοπλαστική

Εξαιρ.: Βαλβιδοπλαστική σε συγγενείς βαλβιδοπάθειες (335.08)

Σημ.: Η καρδιοπνευμονική παράκαμψη περιλαμβάνεται στον κωδικό.

Εάν η καρδιοπνευμονική παράκαμψη είναι με βαθιά ή πολύ βαθιά συστηματική υποθερμία πρέπει να κωδικοποιείται πρόσθετα ο αντίστοιχος κωδικός (585.01.04.00, 585.01.04.01, 585.01.05.00, 585.01.05.01).

Εάν η καρδιοπνευμονική παράκαμψη είναι με ενδοαορτικό μπαλόνι, πρέπει να κωδικοποιείται πρόσθετα ο αντίστοιχος κωδικός από την ενότητα κωδικών 585.01.

Η ταυτόχρονη αντικατάσταση καρδιακής βαλβίδας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (335.01).

335.03.00 Βαλβιδοπλαστική αορτής

335.03.01 Βαλβιδοπλαστική μιτροειδούς, δακτυλιοπλαστική

335.03.02 Βαλβιδοπλαστική μιτροειδούς, ανακατασκευή γλώχινας

335.03.03 Βαλβιδοπλαστική πνευμονικής, δακτυλιοπλαστική

335.03.04 Βαλβιδοπλαστική τριγλώχινας, δακτυλιοπλαστική

335.03.05 Βαλβιδοπλαστική τριγλώχινας, ανακατασκευή γλώχινας

335.03.98 Άλλη

335.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

335.04 Άλλες επεμβάσεις σε καρδιακή βαλβίδα

Σημ.: Η καρδιοπνευμονική παράκαμψη περιλαμβάνεται στον κωδικό.

Εάν η καρδιοπνευμονική παράκαμψη είναι με βαθιά ή πολύ βαθιά συστηματική υποθερμία πρέπει να κωδικοποιείται πρόσθετα ο αντίστοιχος κωδικός (585.01.04.00, 585.01.04.01, 585.01.05.00, 585.01.05.01).

Εάν η καρδιοπνευμονική παράκαμψη είναι με ενδοαορτικό μπαλόνι, πρέπει να κωδικοποιείται πρόσθετα ο αντίστοιχος κωδικός από την ενότητα κωδικών 585.01.

335.04.00 Αορτική βαλβίδα

- .01 Διερεύνηση (με θρομβεκτομή)
- .02 Υποβαλβιδική ινώδης εκτομή
- .03 Υποβαλβιδική μυϊκή εκτομή
- .04 Υπερβαλβιδική εκτομή
- .05 Επανασταθεροποίηση προσθετικής βαλβίδας
- .06 Απασβέστωση
- .08 Εμφύτευση βαλβιδοφόρου αγγειακού μοσχεύματος, με μηχανική βαλβίδα
- .09 Εμφύτευση βαλβιδοφόρου αγγειακού μοσχεύματος, με βιολογική βαλβίδα
- .10 Ανακατασκευή αορτικής ρίζας, με εμφύτευση αγγειακού μοσχεύματος, κατά David
- .11 Ανακατασκευή της ρίζας της αορτής με εμφύτευση αγγειακού μοσχεύματος κατά Yacoub
- .12 Αντικατάσταση με αυτομεταμόσχευση [επέμβαση Ross]

Σημ.: Η αντικατάσταση της πνευμονικής βαλβίδας περιλαμβάνεται στον κωδικό.

.98 Άλλη

335.04.01 Μιτροειδής βαλβίδα

- .01 Διερεύνηση (με θρομβεκτομή)
- .02 Ανακατασκευή τενόντιων χορδών και θηλωδών μυών
- .03 Επανασταθεροποίηση προσθετικής βαλβίδας
- .04 Απασβέστωση
- .98 Άλλη

335.04.02 Πνευμονική βαλβίδα

- .01 Διερεύνηση (με θρομβεκτομή)
- .02 Υποβαλβιδική ινώδης εκτομή
- .03 Υποβαλβιδική μυϊκή εκτομή
- .04 Υπερβαλβιδική εκτομή
- .05 Επανασταθεροποίηση προσθετικής βαλβίδας
- .06 Απασβέστωση
- .08 Εμφύτευση βαλβιδοφόρου αγγειακού μοσχεύματος, με μηχανική βαλβίδα
- .09 Εμφύτευση βαλβιδοφόρου αγγειακού μοσχεύματος, με βιολογική βαλβίδα
- .98 Άλλη

335.04.03 Τριγλώχινα βαλβίδα

- .01 Διερεύνηση (με θρομβεκτομή)
- .02 Ανακατασκευή τενόντιων χορδών και θηλωδών μυών
- .03 Επανασταθεροποίηση προσθετικής βαλβίδας
- .04 Απασβέστωση
- .98 Άλλη

335.04.98 Άλλη

335.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Κεφάλαιο 3

ΕΤΙΠ 2017-v.2

- 335.05 Δημιουργία και μεγέθυνση ελλείμματος καρδιακού διαφράγματος**
Σημ.: Η χρήση καρδιοπνευμονική παράκαμψη περιλαμβάνεται στον κωδικό.
 Εάν η καρδιοπνευμονική παράκαμψη είναι με βαθιά ή πολύ βαθιά συστηματική υποθερμία πρέπει να κωδικοποιείται πρόσθετα ο αντίστοιχος κωδικός (585.01.04.00, 585.01.04.01, 585.01.05.00, 585.01.05.01).
 Εάν η καρδιοπνευμονική παράκαμψη είναι με ενδοαορτικό μπαλόνι, πρέπει να κωδικοποιείται πρόσθετα ο αντίστοιχος κωδικός από την ενότητα κωδικών 585.01.
- 335.05.00 Μεγέθυνση ήδη υπάρχοντος ελλείμματος καρδιακού διαφράγματος
 335.05.01 Δημιουργία ελλείμματος καρδιακού διαφράγματος (επέμβαση διαφυγής κατά Blalock-Hanlon)
 335.05.98 Άλλη
 335.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 335.06 Πλαστική αποκατάσταση του καρδιακού διαφράγματος σε συγγενή καρδιακά ελλείμματα**
Εξαιρ.: Σύγκλειση επίκτητου ελλείμματος μεσοκοιλιακού διαφράγματος (337.04.06)
 Σύγκλειση επίκτητου ελλείμματος μεσοκοιλιακού διαφράγματος (337.04.07)
 Σύγκλειση ελλείμματος καρδιακού διαφράγματος στα πλαίσια διόρθωσης τετραλογίας Fallot (335.09.00)
- Σημ.:* Η καρδιοπνευμονική παράκαμψη περιλαμβάνεται στον κωδικό.
 Εάν η καρδιοπνευμονική παράκαμψη είναι με βαθιά ή πολύ βαθιά συστηματική υποθερμία πρέπει να κωδικοποιείται πρόσθετα ο αντίστοιχος κωδικός (585.01.04.00, 585.01.04.01, 585.01.05.00, 585.01.05.01).
 Εάν η καρδιοπνευμονική παράκαμψη είναι με ενδοαορτικό μπαλόνι, πρέπει να κωδικοποιείται πρόσθετα ο αντίστοιχος κωδικός από την ενότητα κωδικών 585.01.
- 335.06.00 Μεσοκοιλιακό έλλειμμα, σύγκλειση χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
 335.06.01 Μεσοκοιλιακό έλλειμμα, μερική σύγκλειση
 335.06.02 Μεσοκοιλιακό έλλειμμα, πλήρης σύγκλειση
 335.06.03 Μεσοκοιλιακό έλλειμμα, σύγκλειση χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
 335.06.04 Μεσοκοιλιακό έλλειμμα, μερική σύγκλειση
 335.06.05 Μεσοκοιλιακό έλλειμμα, πλήρης σύγκλειση
 335.06.06 Κολποκοιλιακό έλλειμμα, χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό, διόρθωση
 335.06.07 Κολποκοιλιακό έλλειμμα, μερικό, διόρθωση
 335.06.08 Κολποκοιλιακό έλλειμμα, πλήρες, διόρθωση
 335.06.98 Άλλη
 335.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 335.07 Επεμβάσεις σε συγγενείς αγγειακές ανωμαλίες**
 335.07.00 Ανοικτός αρτηριακός (βοτάλειος) πόρος
 335.07.01 Στένωση ισθμού της αορτής
 335.07.02 Έκτοπη δεξιά υποκλειδία αρτηρία
 335.07.03 Ανώμαλη έκφυση αριστερής πνευμονικής αρτηρίας από δεξιά
- Εξαιρ.:* Επέμβαση δημιουργίας επικοινωνίας μεταξύ μικρής [πνευμονικής] και μεγάλης κυκλοφορίας (339.00)
- 335.07.04 Κοίλη φλέβα
 335.07.05 Πνευμονική φλέβα
 335.07.06 Στεφανιαία αγγεία
- Περιλ.:* Τομή μυϊκής γέφυρας στεφανιαίων
 Διόρθωση ανώμαλης εκβολής στεφανιαίων αγγείων
- 335.07.07 Διακοπτόμενο αορτικό τόξο

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 335.07.08 Παράπλευρα αγγεία, μονήρους εντόπισης
 335.07.98 Άλλες
 335.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

335.08 Επεμβάσεις σε συγγενείς βαλβιδοπάθειες της καρδιάς*Εξαιρ.:* Επεμβατικές πράξεις στα πλαίσια διόρθωσης τετραλογίας Fallot (335.09.00)*Σημ.:* Ο τύπος της επεμβατικής πράξης πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

- 00 Ανακατασκευή βαλβίδας
 01 Αντικατάσταση βαλβίδας με αλλομόσχευμα
 02 Αντικατάσταση βαλβίδας με ξενομόσχευμα (βιοπρόθεση)
 03 Αντικατάσταση βαλβίδας με ξενομόσχευμα, χωρίς stent
 04 Αντικατάσταση βαλβίδας με τεχνητή πρόθεση
 05 Αντικατάσταση βαλβίδας με βαλβιδοφόρο σωληνωτό μόσχευμα (conduit)
 06 Αντικατάσταση βαλβίδας με αυτομόσχευμα και αλλομόσχευμα/ξενομόσχευμα (επέμβαση κατά Ross)
 07 Αντικατάσταση βαλβίδας με αυτομόσχευμα και αλλομοσχεύμα/ξενομόσχευμα με πλαστική διεύρυνσης της οδού εκροής της αριστερής κοιλίας (επέμβαση κατά Ross-Konno)
 98 Άλλη
- 335.08.00** Αορτική βαλβίδα
 335.08.01** Μιτροειδής βαλβίδα
 335.08.02** Πνευμονική βαλβίδα
 335.08.03** Τριγλώχινα βαλβίδα
 335.08.04** Κολποκοιλιακή βαλβίδα
 335.08.05** Βαλβίδα κοινού αρτηριακού κορμού
 335.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

335.09 Άλλες επεμβάσεις της καρδιάς σε συγγενείς ανωμαλίες

- 335.09.00 Πλήρης διόρθωση τετραλογίας Fallot
 335.09.01 Διόρθωση μετάθεσης των μεγάλων αγγείων (TGA)
 .00 Κολπική διόρθωση
 .01 Ανατομική αρτηριακή διόρθωση (arterial switch)
 .02 Επέμβαση διπλής μετατόπισης (double switch)
 .98 Άλλη
- 335.09.02 Διόρθωση ανώμαλης εκβολής πνευμονικών φλεβών
 .00 Πλήρης
 .01 Μερική
- 335.09.03 Διόρθωση διπλής εξόδου δεξιάς κοιλίας
 .00 Τύπος Fallot
 .01 Μη Fallot τύπος
- 335.09.04 Διόρθωση διπλής εξόδου αριστερής κοιλίας
 335.09.05 Διόρθωση κοινού αρτηριακού κορμού (truncus arteriosus)
Σημ.: Η διόρθωση αορτικής στένωσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (335.07.01).
- 335.09.06 Επέμβαση σε μια καρδιά μονήρους κοιλίας (λειτουργική/μορφολογική)
 .00 Μονόδρομη επέμβαση Glenn
 .01 Αμφίδρομη επέμβαση Glenn
 .02 Αμφοτερόπλευρη επέμβαση Glenn

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΙ 2017-ν.2

.03	Επέμβαση Fontan, ενδοκαρδιακό τούνελ (αγωγός)
.04	Επέμβαση Fontan, εξωκαρδιακό τούνελ (αγωγός)
.05	Επέμβαση Fontan, άλλη
.06	Damus-Kay-Stansel επέμβαση
.07	Επέμβαση τύπου Norwood
.98	Άλλη
335.09.07	Διόρθωση τρίχωρου κόλπου (cor triatriatum)
335.09.08	Διόρθωση συνδρόμου απουσίας πνευμονικής βαλβίδας
335.09.98	Άλλη
335.09.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

335.10 Επεμβάσεις ελάχιστης επεμβατικότητας (minimal invasive) σε καρδιακές βαλβίδες*Σημ.:* Η χρήση διοισοφάγιου υπερηχοκαρδιογραφήματος περιλαμβάνεται στον κωδικό.

335.10.00	Εμφύτευση βαλβίδας αντικατάστασης της αορτικής
.00	Ενδοαγγειακά
.01	Διακορυφαία (διαθωρακικά)
335.10.01	Ενδοαγγειακή εμφύτευση βαλβίδας αντικατάστασης της πνευμονικής
335.10.02	Ενδοαγγειακή βαλβιδοπλαστική της μιτροειδούς
	<i>Περιλ.:</i> Διαδερμική δακτυλιοπλαστική μιτροειδούς με ελικοειδές σύρμα
	<i>Εξαιρ.:</i> Διαρτηριακή ή διαφλεβική ανακατασκευή μιτροειδούς βαλβίδας (335.10.04.00, 335.10.04.01)
335.10.03	Εμφύτευση βαλβίδας αντικατάστασης μιτροειδούς
.00	Ενδοαγγειακά
.01	Διακορυφαία (διαθωρακικά)
335.10.04	Ενδοαγγειακή ανακατασκευή της μιτροειδούς βαλβίδας
.00	Διαρτηριακά
	<i>Περιλ.:</i> Διαρτηριακή ανακατασκευή μιτροειδούς βαλβίδας από την αριστερή κοιλία
.01	Διαφλεβικά
	<i>Περιλ.:</i> Διαφλεβική επιδιόρθωση μιτροειδούς με clip (MitraClip)
335.10.05	Ενδοαγγειακή ανακατασκευή της τριγλώχινας βαλβίδας
335.10.98	Άλλη
335.10.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

336 Επεμβατικές πράξεις στα στεφανιαία αγγεία*Εξαιρ.:* Επεμβατικές πράξεις σε συγγενείς ανωμαλίες των αγγείων (335.07)*Σημ.:* Η χρήση καρδιοπνευμονικής παράκαμψης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά, εφόσον δεν περιλαμβάνεται σαν πληροφορία στον κύριο κωδικό.

Ο τύπος του μοσχεύματος για τους κωδικούς 336.01 και 336.02 πρέπει να κωδικοποιείται σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

- 01 Με αυτογενείς φλέβες
- 03 Με αυτογενείς αρτηρίες
- 05 Με ξενομόσχευμα
- 06 Με πρόθεση
- 98 Άλλο

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

336.00 Ενδαρτηριεκτομή των στεφανιαίων αγγείων*Περίλ.:* Ενδαρτηριεκτομή με laser (laser-desobliteration)

Ανοικτή αγγειοπλαστική με μπαλόνι

Θρομβοενδαρτηριεκτομή

Χρήση συστήματος προστασίας από εμβολές

Εξαιρ.: Διαδερμική-διαυλική παρέμβαση σε αγγεία της καρδιάς και στα στεφανιαία αγγεία (583.07).

Διαδερμική-διαυλική παρέμβαση σε αγγεία της μικρής (πνευμονικής) κυκλοφορίας (583.08).

336.00.00 Ενδαρτηριεκτομή, ανοικτά χειρουργικά

336.00.01 Ενδαρτηριεκτομή, ανοικτά χειρουργικά, με εμφύλωμα (patch)

336.00.02 Ενδαρτηριεκτομή, ανοικτά χειρουργικά, με τοποθέτηση stent σε ένα στεφανιαίο αγγείο

336.00.03 Ενδαρτηριεκτομή, ανοικτά χειρουργικά, με τοποθέτηση δύο stent σε ένα στεφανιαίο αγγείο

336.00.04 Ενδαρτηριεκτομή, ανοικτά χειρουργικά, με τοποθέτηση stent σε παραπάνω από ένα στεφανιαία αγγεία

336.00.98 Άλλη

336.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

336.01 Διενέργεια αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (bypass)*Σημ.:* Η καρδιοπνευμονική παράκαμψη περιλαμβάνεται στον κωδικό.

Εάν η καρδιοπνευμονική παράκαμψη είναι με βαθιά ή πολύ βαθιά συστηματική υποθερμία πρέπει να κωδικοποιείται πρόσθετα ο αντίστοιχος κωδικός (585.01.04.00, 585.01.04.01, 585.01.05.00, 585.01.05.01).

Η ταυτόχρονη εξαίρεση ανευρύσματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (336.09.01).

Η ανοικτή χειρουργική εξαίρεση αγγείου για μεταμόσχευση περιλαμβάνεται στον κωδικό.

Η ενδοσκοπική εξαίρεση αγγείου για μεταμόσχευση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (338.11 κ.επ.).

Ο τύπος του μοσχεύματος πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τον πίνακα πριν τον κωδικό 336.00.

336.01.00** Απλή αορτοστεφανιαία παράκαμψη (bypass)

336.01.01** Διπλή αορτοστεφανιαία παράκαμψη (bypass)

336.01.02** Τριπλή αορτοστεφανιαία παράκαμψη (bypass)

336.01.03** Τετραπλή αορτοστεφανιαία παράκαμψη (bypass)

336.01.04** Πενταπλή αορτοστεφανιαία παράκαμψη (bypass)

336.01.05** Εξαπλή ή παραπάνω αορτοστεφανιαία παράκαμψη (bypass)

336.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

336.02 Διενέργεια αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (bypass), με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές (minimally invasive)*Σημ.:* Η χρήση συσκευής καρδιοπνευμονικής παράκαμψης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (585.01).

Η ανοικτή χειρουργική εξαίρεση αγγείου για μεταμόσχευση περιλαμβάνεται στον κωδικό.

Η ενδοσκοπική εξαίρεση αγγείου για μεταμόσχευση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (338.11 κ.επ.).

Ο τύπος του μοσχεύματος πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τον πίνακα πριν τον κωδικό 336.00.

336.02.00** Απλή αορτοστεφανιαία παράκαμψη (bypass), με στερνοτομή

336.02.01** Απλή αορτοστεφανιαία παράκαμψη (bypass), με θωρακοτομή

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

- 336.02.02** Απλή αορτοστεφανιαία παράκαμψη (bypass), ενδοσκοπικά
Περιλ.: Χειρισμός χειρουργικού ρομπότ (κονσόλας)
- 336.02.03** Διπλή αορτοστεφανιαία παράκαμψη (bypass), με στερνοτομή
- 336.02.04** Διπλή αορτοστεφανιαία παράκαμψη (bypass), με θωρακοτομή
- 336.02.05** Διπλή αορτοστεφανιαία παράκαμψη (bypass), ενδοσκοπικά
Περιλ.: Χειρισμός χειρουργικού ρομπότ (κονσόλας)
- 336.02.06** Τριπλή αορτοστεφανιαία παράκαμψη (bypass), με στερνοτομή
- 336.02.07** Τριπλή αορτοστεφανιαία παράκαμψη (bypass), με θωρακοτομή
- 336.02.08** Τριπλή αορτοστεφανιαία παράκαμψη (bypass), ενδοσκοπικά
Περιλ.: Χειρισμός χειρουργικού ρομπότ (κονσόλας)
- 336.02.09** Τετραπλή αορτοστεφανιαία παράκαμψη (bypass), με στερνοτομή
- 336.02.10** Τετραπλή αορτοστεφανιαία παράκαμψη (bypass), με θωρακοτομή
- 336.02.11** Τετραπλή αορτοστεφανιαία παράκαμψη (bypass), ενδοσκοπικά
Περιλ.: Χειρισμός χειρουργικού ρομπότ (κονσόλας)
- 336.02.12** Πενταπλή αορτοστεφανιαία παράκαμψη (bypass), με στερνοτομή
- 336.02.13** Πενταπλή αορτοστεφανιαία παράκαμψη (bypass), με θωρακοτομή
- 336.02.14** Πενταπλή αορτοστεφανιαία παράκαμψη (bypass), ενδοσκοπικά
Περιλ.: Χειρισμός χειρουργικού ρομπότ (κονσόλας)
- 336.02.15** Εξαπλή ή παραπάνω αορτοστεφανιαία παράκαμψη (bypass), με στερνοτομή
- 336.02.16** Εξαπλή ή παραπάνω αορτοστεφανιαία παράκαμψη (bypass), με θωρακοτομή
- 336.02.17** Εξαπλή ή παραπάνω αορτοστεφανιαία παράκαμψη (bypass), ενδοσκοπικά
Περιλ.: Χειρισμός χειρουργικού ρομπότ (κονσόλας)
- 336.02.98** Άλλη
- 336.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 336.03 Άλλη επαναγγείωση της καρδιάς**
- 336.03.00 Στεφανιαίο εμφύλωμα
Εξαιρ.: Στεφανιαίο εμφύλωμα σε συνδυασμό με ενδαρτηρικοτομή (336.00.01)
- 336.03.01 Αναθεώρηση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης
- 336.03.02 Διενέργεια νέας αορτοστεφανιαίας παράκαμψης
- 336.03.03 Μετάθεση στεφανιαίων αγγείων
- 336.03.04 Επαναγγείωση με ελεύθερο μόσχευμα της έσω μαστικής αρτηρίας
- 336.03.05 Εμφύτευση της έσω μαστικής αρτηρίας στο μυοκάρδιο
- 336.03.06 Διαμυοκαρδιακή επαναγγείωση με laser (TMLR)
- 336.03.98 Άλλη
- 336.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 336.04 Χρήση συστημάτων μηχανικής αναστόμωσης σε επεμβάσεις των στεφανιαίων αγγείων**
- Σημ.:* Αυτοί οι κωδικοί χρησιμοποιούνται ως πρόσθετοι για τις επεμβατικές πράξεις της ενότητας κωδικών 336.
Η μηχανική αναστόμωση του εγγύς τμήματος των αγγείων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά από την μηχανική αναστόμωση του άπω τμήματος αυτών.
- 336.04.00 Χρήση συστήματος μηχανικής αναστόμωσης στο εγγύς τμήμα (στην αορτή)
- .00 1 αναστόμωση
- .01 2 αναστομώσεις
- .02 3 και άνω αναστομώσεις

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

336.04.01	Χρήση συστήματος μηχανικής αναστόμωσης στο άνω τμήμα (στα στεφανιαία αγγεία)
.00	1 αναστόμωση
.01	2 αναστομώσεις
.02	3 αναστομώσεις
.03	4 αναστομώσεις
.04	5 και άνω αναστομώσεις

336.09 Άλλες επεμβάσεις των στεφανιαίων αγγείων

336.09.00	Συρραφή (μετά από τραυματισμό)
336.09.01	Διόρθωση ανευρύσματος
336.09.02	Σύγκλιση συγγενούς στεφανιαίου συριγγίου
336.09.03	Ανακατασκευή στεφανιαίου κόλπου
336.09.04	Συμπαθεκτομή των στεφανιαίων αγγείων
336.09.05	Σύγκλιση παράπλευρων αγγείων
336.09.98	Άλλη
336.09.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

337 Επεμβάσεις αντιμετώπισης αρρυθμιών και άλλες επεμβατικές πράξεις καρδιάς και περικαρδίου

Σημ.: Η χρήση καρδιοπνευμονικής παράκαμψης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (585.01), εφόσον δεν περιλαμβάνεται στον κύριο κωδικό.

337.00 Περικαρδιοτομή και καρδιοτομή

337.00.00	Παροχέτευση περικαρδίου
337.00.01	Περικαρδιοτομή
337.00.02	Συμφυσίωση στο περικάρδιο
337.00.03	Καρδιοτομή
	<i>Περίλ.:</i> Θρομβεκτομή
	Αφαίρεση ξένου σώματος
337.00.04	Επικαρδιακή τομή
337.00.05	Ενδοκαρδιακή τομή
337.00.06	Επιμυοκαρδιακή τομή
337.00.98	Άλλη
337.00.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

337.01 Χειρουργική κατάλυση αρρυθμογόνου εστίας σε ταχυαρρυθμίες

337.01.03	Ενδοκαρδιακά
.00	Με μονοπολικό (συμβατικό) υψίσυχο ρεύμα
.01	Με υψίσυχο ρεύμα και ταυτόχρονη ψύξη
.02	Με διπολικό υψίσυχο ρεύμα
.03	Κατάλυση με κρυοθερμία (κατάλυση ψύξης)
.04	Κατάλυση με μικροκύματα
.05	Κατάλυση με υψηλής συχνότητας υπερήχους
.06	Με φωτοπηξία (laser)
.98	Με άλλες πηγές ενέργειας
337.01.04	Επικαρδιακά, ανοικτά χειρουργικά
.00	Με μονοπολικό (συμβατικό) υψίσυχο ρεύμα

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-v.2

.01	Με μονοπολικό υψίσυγχο ρεύμα και ταυτόχρονη ψύξη
.02	Με διπολικό υψίσυγχο ρεύμα
.03	Κατάλυση με κρυοθερμία (κατάλυση ψύξης)
.04	Κατάλυση με μικροκύματα
.05	Κατάλυση με υψηλής συχνότητας υπερήχους
.06	Με φωτοπηξία (laser)
.98	Με άλλες πηγές ενέργειας
337.01.05	Επικαρδιακά, ενδοσκοπικά
.00	Με μονοπολικό (συμβατικό) υψίσυγχο ρεύμα
.01	Με μονοπολικό υψίσυγχο ρεύμα και ταυτόχρονη ψύξη
.02	Με διπολικό υψίσυγχο ρεύμα
.03	Κατάλυση με κρυοθερμία (κατάλυση ψύξης)
.04	Κατάλυση με μικροκύματα
.05	Κατάλυση με υψηλής συχνότητας υπερήχους
.06	Με φωτοπηξία (laser)
.98	Με άλλες πηγές ενέργειας
337.01.98	Άλλη
337.01.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
337.02	Έκτομη και καταστροφή παθολογικού ιστού του περικαρδίου και περικαρδιακτομή
337.02.00	Τοπική εκτομή, ανοικτά χειρουργικά
	<i>Εξαιρ.:</i> Βιοψία περικαρδίου με τομή (158.00.01)
337.02.01	Τοπική εκτομή, θωρακοσκοπικά
337.02.02	Μερική εκτομή του περικαρδίου (περικαρδιακό παράθυρο), ανοικτά χειρουργικά
337.02.03	Μερική εκτομή του περικαρδίου (περικαρδιακό παράθυρο), θωρακοσκοπικά
337.02.04	Υφολική περικαρδιακτομή
337.02.05	Ολική περικαρδιακτομή (αποφλοιώση)
337.02.06	Λήψη περικαρδιακού εμβλώματος
337.02.07	Καταστροφή
337.02.98	Άλλη
337.02.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
337.03	Έκτομή και καταστροφή παθολογικού ιστού της καρδιάς
337.03.00	Έκτομή στον καρδιακό κόλπο
337.03.01	Έκτομή στην καρδιακή κοιλία
337.03.02	Μερική αριστερή κοιλιακτομή (Batista)
337.03.03	Έκτομή ανευρύσματος σε καρδιακό κόλπο
337.03.04	Έκτομή ανευρύσματος σε καρδιακή κοιλία
337.03.05	Ανάπλαση κοιλίας κατά MAZE (τροποποιημένη επέμβαση)
337.03.06	Έκτομή στο ερεθισματοαγωγό σύστημα της κοιλίας
337.03.07	Καταστροφή ερεθισματοαγωγού συστήματος κόλπου
	<i>Εξαιρ.:</i> κατάλυση υψηλών ραδιοσυχνοτήτων με καθετηριασμό (583.05)
337.03.08	Καταστροφή ερεθισματοαγωγού συστήματος κοιλίας
	<i>Εξαιρ.:</i> κατάλυση υψηλών ραδιοσυχνοτήτων με καθετηριασμό (583.05)
337.03.98	Άλλη
337.03.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

337.04 Ανακατασκευή περικαρδίου και καρδιάς

Εξαιρ.: Πλαστική ανακατασκευή καρδιακού διαφράγματος σε συγγενείς καρδιακές ανωμαλίες (335.06)

Σημ.: Η καρδιοπνευμονική παράκαμψη περιλαμβάνεται στον κωδικό.

Εάν η καρδιοπνευμονική παράκαμψη είναι με βαθιά ή πολύ βαθιά συστηματική υποθερμία πρέπει να κωδικοποιείται πρόσθετα ο αντίστοιχος κωδικός (585.01.04.00, 585.01.04.01, 585.01.05.00, 585.01.05.01).

Εάν η καρδιοπνευμονική παράκαμψη είναι με ενδοαορτικό μπαλόνι, πρέπει να κωδικοποιείται πρόσθετα ο αντίστοιχος κωδικός από την ενότητα κωδικών 585.01.

- 337.04.00 Συρραφή του περικαρδίου (μετά από τραυματισμό)
- 337.04.01 Πλαστική αποκατάσταση του περικαρδίου χωρίς εμφύλωμα
- 337.04.02 Πλαστική αποκατάσταση του περικαρδίου με εμφύλωμα
- 337.04.03 Συρραφή του μυοκαρδίου (μετά από τραυματισμό)
- 337.04.04 Πλαστική αποκατάσταση μυοκαρδίου χωρίς εμφύλωμα
- 337.04.05 Πλαστική αποκατάσταση μυοκαρδίου με εμφύλωμα
- 337.04.06 Σύγκλιση επίκτητης μεσοκοιλιακής επικοινωνίας (π.χ. μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου)
- 337.04.07 Σύγκλιση επίκτητης μεσοκοιλιακής επικοινωνίας
- 337.04.98 Άλλη
- 337.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

337.05 Μεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων

Σημ.: Η καρδιοπνευμονική παράκαμψη περιλαμβάνεται στον κωδικό.

Εάν η καρδιοπνευμονική παράκαμψη είναι με βαθιά ή πολύ βαθιά συστηματική υποθερμία πρέπει να κωδικοποιείται πρόσθετα ο αντίστοιχος κωδικός (585.01.04.00, 585.01.04.01, 585.01.05.00, 585.01.05.01).

Εάν η καρδιοπνευμονική παράκαμψη είναι με ενδοαορτικό μπαλόνι, πρέπει να κωδικοποιείται πρόσθετα ο αντίστοιχος κωδικός από την ενότητα κωδικών 585.01.

- 337.05.00 Μεταμόσχευση καρδιάς, ορθοτοπική
 - .00 Χωρίς νορμόθερμη και με σφυγμική ροή συντήρηση καρδιακού μοσχεύματος
 - .01 Με νορμόθερμη και με σφυγμική ροή συντήρηση καρδιακού μοσχεύματος
- 337.05.01 Μεταμόσχευση καρδιάς ετεροτοπική (υποβοηθητική καρδιά)
 - .00 Χωρίς νορμόθερμη και με σφυγμική ροή συντήρηση καρδιακού μοσχεύματος
 - .01 Με νορμόθερμη και με σφυγμική ροή συντήρηση καρδιακού μοσχεύματος
- 337.05.02 Μεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων en-block
- 337.05.03 Επαναμεταμόσχευση καρδιάς κατά τη διάρκεια της ίδιας νοσηλείας
 - .00 Χωρίς νορμόθερμη και με σφυγμική ροή συντήρηση καρδιακού μοσχεύματος
 - .01 Με νορμόθερμη και με σφυγμική ροή συντήρηση καρδιακού μοσχεύματος
- 337.05.04 Επαναμεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων en block κατά την διάρκεια της ίδιας νοσηλείας
- 337.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

337.06 Τοποθέτηση και αφαίρεση συσκευής υποστήριξης καρδιάς, ανοικτά, χειρουργικά

Εξαιρ.: Διαδερμική εισαγωγή ενδοαορτικού μπαλονιού (583.09.00)

Σημ.: Σε μεμονωμένη αντικατάσταση αντλίας, όχι ανοικτά χειρουργικά, πρέπει να επιλεγθεί ο κωδικός της αντίστοιχης νέας αντλίας που τοποθετείται.

Η χρήση της εξωσωματικής οξυγονώσης με μεμβράνη (ECMO) πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (585.02 κ.επ.).

- 337.06.00 Ενδοαορτικός αεροθάλαμος
 - Σημ.:* Η διάρκεια θεραπείας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.10.00 κ.επ.).

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-v.2

	.00	Τοποθέτηση
	.01	Αφαίρεση
337.06.02		Συσκευή υποστήριξης μιας κοιλίας, εξωσωματική (π.χ. περιστροφική ή φυγόκεντρη)
		<i>Σημ.:</i> Η διάρκεια θεραπείας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.10.01 κ.επ.).
	.00	Τοποθέτηση
	.01	Αφαίρεση
	.02	Μεμονωμένη αντικατάσταση αντλίας, όχι ανοικτά χειρουργικά
337.06.03		Συσκευή αμφικοιλιακής υποστήριξης, εξωσωματική (π.χ. περιστροφική ή φυγόκεντρη)
		<i>Σημ.:</i> Η διάρκεια θεραπείας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.10.02 κ.επ.).
	.00	Τοποθέτηση
	.01	Αφαίρεση
	.02	Μεμονωμένη αντικατάσταση αντλίας, όχι ανοικτά χειρουργικά
337.06.04		Συσκευή υποστήριξης μιας κοιλίας, εμφυτεύσιμη ενδοσωματικά
	.00	Τοποθέτηση
	.01	Αφαίρεση
337.06.05		Συσκευή αμφικοιλιακής υποστήριξης καρδιακής κοιλίας, εμφυτεύσιμη ενδοσωματικά
	.00	Τοποθέτηση
	.01	Αφαίρεση
337.06.06		Τεχνητή καρδιά (πλήρης αντικατάσταση καρδιάς)
	.00	Τοποθέτηση
	.01	Αφαίρεση
337.06.07		Συσκευή υποστήριξης μίας κοιλίας, εμφυτεύσιμη παρασωματικά
		<i>Εξαιρ.:</i> Φυγόκεντρες ή περιστροφικές αντλίες για βραχυπρόθεσμη υποστήριξη της κυκλοφορίας (337.06.02 κ.επ.)
	.00	Τοποθέτηση
	.01	Αφαίρεση
	.02	Μεμονωμένη αντικατάσταση αντλίας, όχι ανοικτά χειρουργικά
337.06.08		Συσκευή αμφικοιλιακής υποστήριξης καρδιακής κοιλίας, εμφυτεύσιμη παρασωματικά
		<i>Εξαιρ.:</i> Φυγόκεντρες ή περιστροφικές αντλίες για βραχυπρόθεσμη υποστήριξη της κυκλοφορίας (337.06.03 κ.επ.)
	.00	Τοποθέτηση
	.01	Αφαίρεση
	.02	Μεμονωμένη αντικατάσταση αντλίας, όχι ανοικτά χειρουργικά
337.06.98		Άλλη
337.06.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
337.07		Εμφύτευση βηματοδότη και απινιδωτή
		<i>Περιλ.:</i> Τοποθέτηση ηλεκτροδίων στους κωδικούς 337.07.00 έως 337.07.08
		<i>Σημ.:</i> Η χρήση απινιδωτή με πρόσθετο καταγραφέα πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (337.07.15 κ.επ.).
		Η χρήση βηματοδότη συμβατού με μαγνητική τομογραφία (MRI) πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.04).
337.07.00		Βηματοδότης, χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
337.07.01		Βηματοδότης μιας καρδιακής κοιλότητας
337.07.02		Βηματοδότης δύο καρδιακών κοιλοτήτων (κολποκοιλιακός) με ένα ηλεκτρόδιο
337.07.03		Βηματοδότης δύο καρδιακών κοιλοτήτων (κολποκοιλιακός) με δύο ηλεκτρόδια
	.00	Χωρίς αντιταχυκαρδιακή διέγερση

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

	.01	Με αντιταχυκαρδιακή διέγερση
337.07.04		Αμφικολιακός βηματοδότης (σύστημα τριών καρδιακών κοιλοτήτων)
	.00	Χωρίς κολπικό ηλεκτρόδιο
	.01	Με κολπικό ηλεκτρόδιο
337.07.05		Απινιδωτής μιας κοιλότητας
	.00	Χωρίς ανίχνευση κολπικού ερεθίσματος
	.01	Με ανίχνευση κολπικού ερεθίσματος
337.07.06		Απινιδωτής δύο κοιλοτήτων
337.07.07		Αμφικολιακός απινιδωτής
	.00	Χωρίς κολπικό ηλεκτρόδιο
	.01	Με κολπικό ηλεκτρόδιο
337.07.08		Καταγραφέας καρδιακών γεγονότων [cardiac event recording]
337.07.11		Σύστημα για μη επεμβατική παρακολούθηση αντιδράσεων απόρριψης μετά από μεταμόσχευση καρδιάς
		<i>Περιλ.:</i> Ενδοκαρδιακό ηλεκτρόγραμμα (IMEG)
337.07.12		Μεμονωμένη τοποθέτηση ηλεκτροδίου, ανοικτά χειρουργικά
	.00	Επικαρδιακού ηλεκτροδίου, αριστερής κοιλίας
	.01	Επικαρδιακού ηλεκτροδίου, δεξιάς κοιλίας
	.02	Επιθωρακικά
337.07.13		Χρησιμοποίηση βηματοδότη ή απινιδωτή με ασύρματο σύστημα παρακολούθησης
		<i>Σημ.:</i> Ο κωδικός αυτός είναι πρόσθετος. Η εμφύτευση ή αντικατάσταση βηματοδότη ή απινιδωτή πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
337.07.15		Χρησιμοποίηση απινιδωτή με πρόσθετο καταγραφέα
		<i>Σημ.:</i> Αυτοί οι κωδικοί είναι πρόσθετοι. Η εμφύτευση ή αντικατάσταση απινιδωτή πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
	.00	Με καταγραφέα εξωαγγειακού πνευμονικού ύδατος
	.01	Με πρόσθετο αισθητήρα πίεσης για μη επεμβατική καταμέτρηση της πίεσης στη δεξιά κοιλία
		<i>Περιλ.:</i> Μέτρηση εξωαγγειακού πνευμονικού ύδατος (πνευμονικού οιδήματος)
	.02	Με καταγραφέα συσταλτικότητας του καρδιακού μυός
	.03	Με καταγραφή διαστήματος ST
	.98	Άλλη
337.07.16		Μεμονωμένη τοποθέτηση ηλεκτροδίου, ενδοαγγειακά
	.00	Αριστερής κοιλίας
	.01	Δεξιάς κοιλίας
	.02	Δεξιού κόλπου
337.07.17		Χρησιμοποίηση βηματοδότη με καταγραφέα
		<i>Σημ.:</i> Αυτοί οι κωδικοί είναι πρόσθετοι. Η εμφύτευση ή αντικατάσταση βηματοδότη πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
	.00	Με καταγραφέα πνευμονικού οιδήματος
	.98	Άλλη
337.07.18		Απινιδωτής με υποδόριο ηλεκτρόδιο (υποδόριος απινιδωτής)
337.07.98		Άλλη
337.07.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠ 2017-ν.2

337.08 Αφαίρεση, αντικατάσταση και επισκευή βηματοδότη και απινιδωτή

- Σημ.:* Η χρήση απινιδωτή με πρόσθετη λειτουργία καταγραφής πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (337.07.15 κ.επ.).
 Η χρήση βηματοδότη συμβατού με μαγνητική τομογραφία (MRI) πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.04).
 Για τους κωδικούς με ** πρέπει να κωδικοποιείται ο τύπος του συστήματος στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:
- 00 Βηματοδότης χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
 - 01 Βηματοδότης μίας κοιλότητας
 - 02 Βηματοδότης δύο κοιλότητων
 - 05 Απινιδωτής δύο κοιλότητων
 - 07 Καταγραφέας καρδιακών γεγονότων (cardiac event recording)
 - 10 Αμφικολιακός βηματοδότης (σύστημα τριών καρδιακών κοιλότητων) χωρίς κολπικό ηλεκτρόδιο
 - 11 Αμφικολιακός βηματοδότης (σύστημα τριών καρδιακών κοιλότητων) με κολπικό ηλεκτρόδιο
 - 12 Απινιδωτής μίας κοιλότητας, χωρίς ανίχνευση κολπικού ερεθίσματος
 - 13 Απινιδωτής μίας κοιλότητας, με ανίχνευση κολπικού ερεθίσματος
 - 14 Αμφικολιακός απινιδωτής χωρίς κολπικό ηλεκτρόδιο
 - 15 Αμφικολιακός απινιδωτής με κολπικό ηλεκτρόδιο
 - 98 Άλλο

337.08.00** Αφαίρεση γεννήτριας

337.08.01 Αφαίρεση ηλεκτροδίου

- Σημ.:* Η αφαίρεση των ηλεκτροδίων με laser ή με άλλη τεχνική υποστήριξη πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (337.08.10 κ.επ.).
- .08 Βηματοδότης
 - .09 Απινιδωτής
 - .10 Συσκευή καρδιακού επανασυγχρονισμού

337.08.02** Αφαίρεση ηλεκτροδίου και γεννήτριας [6η υποδιαίρεση: 00-02,05,10-15,98]

- Σημ.:* Η αφαίρεση των ηλεκτροδίων με laser ή με άλλη τεχνική υποστήριξη πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (337.08.10 κ.επ.).

337.08.03** Επισκευή ηλεκτροδίου [6η υποδιαίρεση: 00-02,05,10-15,98]

337.08.04** Διόρθωση της θέσης της γεννήτριας

337.08.05** Αντικατάσταση γεννήτριας (χωρίς αντικατάσταση ηλεκτροδίου)

337.08.06** Αντικατάσταση γεννήτριας και ηλεκτροδίου

- Σημ.:* Η αφαίρεση των ηλεκτροδίων με laser ή με άλλη τεχνική υποστήριξη πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (337.08.10 κ.επ.).

337.08.07** Αντικατάσταση ηλεκτροδίου [6η υποδιαίρεση: 00-02,05,10-15,98]

- Σημ.:* Η αφαίρεση των ηλεκτροδίων με laser ή με άλλη τεχνική υποστήριξη πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (337.08.10 κ.επ.).

337.08.08** Διόρθωση σύζευξης

337.08.10 Επιπλέον πληροφορία για την αφαίρεση ηλεκτροδίου

- Σημ.:* Αυτοί οι κωδικοί είναι πρόσθετοι. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μαζί με τους κωδικούς 337.08.01, 337.08.02, 337.08.06 και 337.08.07.
- .00 Χρησιμοποίηση Excimer-laser
 - .02 Χρησιμοποίηση ηλεκτρικής διαθερμίας
 - .03 Χρησιμοποίηση μηχανικού κλειδιού ελεγχόμενης περιστροφής
 - .04 Χρησιμοποίηση 1 ενδοαυλικά επεκτεινόμενου εξωλκέα αφαίρεσης ηλεκτροδίου
 - .05 Χρησιμοποίηση 2 ενδοαυλικά επεκτεινόμενων εξωλκέων αφαίρεσης ηλεκτροδίου

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

	.06	Χρησιμοποίηση 3 ενδοαυτικά επεκτεινόμενων εξωλεκτών αφάιρες ηλεκτροδίου
	.98	Χρησιμοποίηση άλλης μορφής τεχνικής υποστήριξης
337.08.11		Μετατροπή συστήματος βηματοδότη σε άλλο σύστημα βηματοδότη ή σε απινιδωτή
	.00	Μετατροπή βηματοδότη μιας κοιλότητας σε βηματοδότη δύο κοιλότητων
	.01	Μετατροπή βηματοδότη μίας κοιλότητας σε αμφικολιακό βηματοδότη [σύστημα τριών κοιλότητων], χωρίς κολπικό ηλεκτρόδιο
	.02	Μετατροπή βηματοδότη μίας κοιλότητας σε αμφικολιακό βηματοδότη [σύστημα τριών κοιλότητων], με κολπικό ηλεκτρόδιο
	.03	Μετατροπή βηματοδότη δύο κοιλότητων σε βηματοδότη μίας κοιλότητας
	.04	Μετατροπή βηματοδότη δύο κοιλότητων σε αμφικολιακό βηματοδότη [σύστημα τριών κοιλότητων], χωρίς κολπικό ηλεκτρόδιο
	.05	Μετατροπή βηματοδότη δύο κοιλότητων σε αμφικολιακό βηματοδότη [σύστημα τριών κοιλότητων], με κολπικό ηλεκτρόδιο
	.06	Μετατροπή αμφικολιακού βηματοδότη (σύστημα τριών κοιλότητων) σε βηματοδότη μιας κοιλότητας
	.07	Μετατροπή αμφικολιακού βηματοδότη (σύστημα τριών κοιλότητων) σε βηματοδότη δύο κοιλότητων
	.08	Μετατροπή βηματοδότη σε απινιδωτή μιας κοιλότητας χωρίς ανίχνευση κολπικού ερεθίσματος
	.09	Μετατροπή βηματοδότη σε απινιδωτή μιας κοιλότητας με ανίχνευση κολπικού ερεθίσματος
	.10	Μετατροπή βηματοδότη σε απινιδωτή δύο κοιλότητων
	.11	Μετατροπή βηματοδότη σε αμφικολιακό απινιδωτή χωρίς κολπικό ηλεκτρόδιο
	.12	Μετατροπή βηματοδότη σε αμφικολιακό απινιδωτή με κολπικό ηλεκτρόδιο
	.98	Άλλη
337.08.12		Μετατροπή συστήματος απινιδωτή σε άλλο σύστημα απινιδωτή ή βηματοδότη
	.00	Μετατροπή απινιδωτή μίας κοιλότητας σε απινιδωτή δύο κοιλότητων
	.01	Μετατροπή απινιδωτή μίας κοιλότητας σε αμφικολιακό απινιδωτή χωρίς κολπικό ηλεκτρόδιο
	.02	Μετατροπή απινιδωτή μίας κοιλότητας σε αμφικολιακό απινιδωτή με κολπικό ηλεκτρόδιο
	.03	Μετατροπή απινιδωτή δύο κοιλότητων σε απινιδωτή μίας κοιλότητας χωρίς ανίχνευση κολπικού ερεθίσματος
	.04	Μετατροπή απινιδωτή δύο κοιλότητων σε απινιδωτή μίας κοιλότητας με ανίχνευση κολπικού ερεθίσματος
	.05	Μετατροπή απινιδωτή δύο κοιλότητων σε αμφικολιακό απινιδωτή χωρίς κολπικό ηλεκτρόδιο
	.06	Μετατροπή απινιδωτή δύο κοιλότητων σε αμφικολιακό απινιδωτή με κολπικό ηλεκτρόδιο
	.07	Μετατροπή αμφικολιακού απινιδωτή σε απινιδωτή μίας κοιλότητας χωρίς ανίχνευση κολπικού ερεθίσματος
	.08	Μετατροπή αμφικολιακού απινιδωτή σε απινιδωτή μίας κοιλότητας με ανίχνευση κολπικού ερεθίσματος
	.09	Μετατροπή αμφικολιακού απινιδωτή σε απινιδωτή δύο κοιλότητων
	.10	Μετατροπή απινιδωτή μίας κοιλότητας σε βηματοδότη μίας κοιλότητας
	.11	Μετατροπή απινιδωτή δύο κοιλότητων σε βηματοδότη δύο κοιλότητων
	.12	Μετατροπή αμφικολιακού απινιδωτή (σύστημα τριών καρδιακών κοιλότητων) χωρίς κολπικό ηλεκτρόδιο σε αμφικολιακό βηματοδότη χωρίς κολπικό ηλεκτρόδιο
	.13	Μετατροπή αμφικολιακού απινιδωτή (σύστημα τριών καρδιακών κοιλότητων) με κολπικό ηλεκτρόδιο σε αμφικολιακό βηματοδότη με κολπικό ηλεκτρόδιο
	.98	Άλλη
337.08.98		Άλλη
337.08.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
337.09		Άλλες επεμβάσεις σε καρδιά και περικάρδιο
337.09.00		Ανοικτή καρδιακή μάλαξη
337.09.01		Σύγκλειση καρδιακού ωτίου
337.09.02		Λήψη καρδιάς μεταθάνατα (για μεταμόσχευση)

Σημ.: Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται ακόμα και όταν δεν ολοκληρώνεται η επέμβαση ή όταν διαπιστώνεται διεγχειρητικά η ακαταλληλότητα του οργάνου για μεταμόσχευση.
Η διατήρηση της ομοιόστασης για τη δωρεά οργάνων μετά θάνατον περιλαμβάνεται στον κωδικό.

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

- 337.09.03 Λήψη καρδιακού ιστού μεταθάνατα (για μεταμόσχευση)
Σημ.: Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται ακόμα και όταν δεν ολοκληρώνεται η επέμβαση ή όταν διαπιστώνεται διεγχειρητικά η ακαταλληλότητα του οργάνου για μεταμόσχευση.
 Η διατήρηση της ομοιόστασης για τη δωρεά οργάνων μετά θάνατον περιλαμβάνεται στον κωδικό.
- 337.09.04 Λήψη καρδιάς-πνευμόνων μεταθάνατα (για μεταμόσχευση)
Σημ.: Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται ακόμα και όταν δεν ολοκληρώνεται η επέμβαση ή όταν διαπιστώνεται διεγχειρητικά η ακαταλληλότητα του οργάνου για μεταμόσχευση.
 Η διατήρηση της ομοιόστασης για τη δωρεά οργάνων μετά θάνατον περιλαμβάνεται στον κωδικό.
- 337.09.05 Επανεπέμβαση
- 337.09.06 Μυοκαρδιοπλαστική
- 337.09.07 Εμφύτευση ή αφαίρεση εξωτερικού συστήματος μηχανικής υποστήριξης του μυοκαρδίου
- 337.09.08 Εμφύτευση, αντικατάσταση ή επισκευή μιας συσκευής CCM (cardiac contractility modulation-System) (συσκευή διαμόρφωσης καρδιακής συσταλτικότητας)
 .00 Εμφύτευση και αντικατάσταση
 .01 Επισκευή
- 337.09.09 Εμφύτευση αντικατάσταση και αφαίρεση επικαρδιακής συσκευής υποστήριξης κοιλίας
 .00 Εμφύτευση ή αντικατάσταση
 .01 Αφαίρεση
- 337.09.10 Τοποθέτηση αγγειακής πρόθεσης που φέρει βιολογική βαλβίδα στην αορτή
- 337.09.11 Προσαρμογή δυναμικού δακτυλίου βαλβιδοπλαστικής
- 337.09.98 Άλλη
- 337.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 337.10 Ανακατασκευή περικαρδίου και καρδιάς με τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας (minimally invasive)**
- 337.10.00 Ενδαρτηριακή τοποθέτηση συσκευής διαχωρισμού κοιλίας (ventricular partitioning device)
- 337.10.98 Άλλη
- 337.10.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 337.11 Ανοικτή χειρουργική εμφύτευση και αφαίρεση καθετήρων για χρησιμοποίηση καρδιοπνευμονικής παράκαμψης (εξωσωματικής οξυγόνωσης δια μεμβράνης)**
- Σημ.:* Η χρήση της εξωσωματικής οξυγόνωσης δια μεμβράνης (ECMO) ή ελάχιστα επεμβατικής εξωσωματικής κυκλοφορίας (σύστημα MECC) πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (585.02 κ.επ.).
 Ο διαχωρισμός σε κεντρικά και περιφερικά αγγεία αναφέρεται στα σημεία εισόδου των καθετήρων.
- 337.11.00 Ανοικτή χειρουργική εμφύτευση καθετήρων στην καρδιά και/ή στα μεγάλα αγγεία
Σημ.: Η προσπέλαση γίνεται μέσω στερνοτομής ή θωρακοτομής.
 .00 1 καθετήρας
 .01 2 καθετήρες
 .02 3 και περισσότεροι καθετήρες
- 337.11.01 Ανοικτή χειρουργική εμφύτευση καθετήρων στα περιφερικά αγγεία χωρίς αγγειακή πρόθεση
Σημ.: Η προσπέλαση γίνεται μέσω ανοικτής χειρουργικής αποκάλυψης αγγείων.
 .00 1 καθετήρας
 .01 2 καθετήρες
 .02 3 ή περισσότεροι καθετήρες
- 337.11.02 Ανοικτή χειρουργική εμφύτευση καθετήρων στα περιφερικά αγγεία με αγγειακή πρόθεση
Σημ.: Η προσπέλαση γίνεται μέσω ανοικτής χειρουργικής αποκάλυψης αγγείων.
 .00 1 καθετήρας

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

.01	2 καθετήρες
.02	3 ή περισσότεροι καθετήρες
337.11.03	Ανοικτή χειρουργική αφαίρεση καθετήρων
.00	1 καθετήρας
.01	2 καθετήρες
.02	3 ή περισσότεροι καθετήρες

Επεμβατικές πράξεις αιμοφόρων αγγείων

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠ 2017-ν.2

(338...339)

- Εξαιρ.:* Επεμβατικές πράξεις στεφανιαίων αγγείων (336 κ.επ.)
 Επεμβατικές πράξεις ενδοκρανιακών αγγείων (302.05 κ.επ., 302.06 κ.επ., 302.07 κ.επ.)
 Επεμβατικές πράξεις νωτιαίων αγγείων (303.07)
 Διαδερμικές ενδοαυλικές επεμβατικές πράξεις (583.06)
- Σημ.:* Η χρήση μικροχειρουργικής τεχνικής πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.04), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
 Η χρήση τεχνολογίας laser πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.05), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
 Η εφαρμογή τεχνικών ελάχιστης επεμβατικότητας (minimal invasive) πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.06), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
 Η διενέργεια επεμβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιμετώπισης πολλαπλών τραυμάτων πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.01).
 Η διενέργεια επεμβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιμετώπισης πολυτραυματία πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.02).
 Η διενέργεια επανεπέμβασης πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.03), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
 Η πρόωρη διακοπή μιας επεμβατικής πράξης πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (399.05).
 Η ανοικτή χειρουργική εμφύτευση stents και η ανοικτή χειρουργική αγγειοπλαστική πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (338.12 κ.επ., 338.13 κ.επ., 338.14 κ.επ., 338.15 κ.επ.).
 Η διεγχειρητική χρήση συστήματος προστασίας από εμβολές πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (339.09.14).
 Για τους κωδικούς 338.00 έως 338.03, 338.06, 338.08, 338.09 και 339.05 έως 339.07 πρέπει να κωδικοποιείται ο ακριβής προσδιορισμός της θέσης σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:
- .00 Εξωκρανιακές αρτηρίες κεφαλής και αρτηρίες τραχήλου
 - .00.00↔ Καρωτίδα, χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
 - .00.01↔ Κοινή καρωτίδα με καρωτιδικό κόλπου
 - .00.02↔ Εξωκρανιακή μοίρα έσω καρωτίδας
 - .00.03↔ Έξω καρωτίδα
 - .00.04↔ Εξωκρανιακή μοίρα σπονδυλικής αρτηρίας
 - .00.05↔ Καρωτιδικό stent
 - .00.06↔ Αγγειακή πρόθεση
 - .00.98↔ Άλλη
 - .01 Αρτηρίες ωμικής ζώνης και βραχίονα
 - .01.01↔ Μασχαλιαία αρτηρία
 - .01.02↔ Βραχιόνια αρτηρία
 - .01.03↔ Αγγειακή πρόθεση
 - .01.98↔ Άλλη
 - .02 Αρτηρίες αντιβραχίου και άκρας χείρας
 - .02.00↔ Ωλένια αρτηρία
 - .02.01↔ Εν τω βάθει παλαμιαίο τόξο
 - .02.02↔ Επιπολής παλαμιαίο τόξο
 - .02.03↔ Κοινές παλαμιαίες δακτυλικές αρτηρίες
 - .02.04↔ Κερκιδική αρτηρία
 - .02.05↔ Παλαμιαίος καρπικός κλάδος
 - .02.06↔ Ραχιαίος καρπικός κλάδος
 - .02.07↔ Κύρια αρτηρία του αντίχειρα
 - .02.08↔ Αγγειακή πρόθεση
 - .02.98↔ Άλλη

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

Σημ.:	.03 Αορτή
	.03.00 Ανιούσα αορτή
	.03.01 Αορτικό τόξο
	.03.02 Θωρακική αορτή
	.03.03 Κοιλιακή αορτή
	.03.04 Αορτικό stent
	.03.05 Αγγειακή πρόθεση
	.03.98 Άλλο
	.04 Θωρακικές αρτηρίες
	.04.00↔ Υποκλείδια αρτηρία
	.04.01↔ Ανώνυμη αρτηρία (Βραχιονοκεφαλικό στέλεχος)
	.04.02↔ Πνευμονική αρτηρία
	.04.03↔ Αγγειακή πρόθεση
	.04.98↔ Άλλο
	.05 Αρτηρίες κοιλίας και πυέλου
	.05.01↔ Οσφυικές αρτηρίες
	.05.02↔ Λαγόνια αρτηρία χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
	.05.03↔ Κοινή λαγόνια αρτηρία
	.05.04↔ Έξω λαγόνια αρτηρία
	.05.05↔ Έσω λαγόνια αρτηρία
	.05.06↔ Αγγειακή πρόθεση
	.05.98↔ Άλλη
	.06 Σπλαγχνικές αρτηρίες
	.06.00 Κοιλιακή αρτηρία
	.06.01 Ηπατική αρτηρία
	.06.02 Γαστρική αρτηρία
	.06.03 Σπληνική αρτηρία
	.06.04↔ Νεφρική αρτηρία
	.06.05 Άνω μεσεντέρια αρτηρία
	.06.06 Κάτω μεσεντέρια αρτηρία
	.06.07 Αγγειακή πρόθεση
	.06.98↔ Άλλη
	.07 Αρτηρίες μηρού
	.07.00↔ Μηριαία αρτηρία
	.07.01↔ Εν τω βάθει μηριαία αρτηρία
	.07.02↔ Ιγνυακή αρτηρία
	.07.03↔ Αγγειακή πρόθεση
	.07.98↔ Άλλη
	.08 Αρτηρίες κνήμης και άκρου πόδα
	.08.00↔ Πρόσθια κνημιαία αρτηρία
	.08.01↔ Παλίνδρομες (κνημιαίες) αρτηρίες
	.08.02↔ Ραχιαία αρτηρία ποδός
	.08.03↔ Οπίσθια κνημιαία αρτηρία
	.08.04↔ Περονιαία αρτηρία
	.08.05↔ Έσω πελματιαία αρτηρία
	.08.06↔ Έξω πελματιαία αρτηρία
	.08.07↔ Αγγειακή πρόθεση
	.08.98↔ Άλλη

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-v.2

- Σημ.: .09 Εν τω βάθει φλέβες
 .09.01↔ Σφαγίτιδα φλέβα
 .09.02↔ Πνευμονική φλέβα
 .09.03↔ Υποκλειδία φλέβα
 .09.04↔ Μασχαλιαία φλέβα
 .09.05↔ Ανώνυμη φλέβα
 09.06 Άνω κοίλη φλέβα
 09.07 Κάτω κοίλη φλέβα
 .09.08↔ Κοινή λαγόνια φλέβα
 .09.09↔ Έξω λαγόνια φλέβα
 .09.10↔ Έσω λαγόνια φλέβα
 .09.11↔ Μηριαία φλέβα
 .09.12↔ Ιγνυακή φλέβα
 09.13 Πυλαία φλέβα
 09.14 ↔ Γαστρική φλέβα
 .09.15 Σπληνική φλέβα
 .09.16 Άνω μεσεντέρια φλέβα
 .09.17 Κάτω μεσεντέρια φλέβα
 .09.18 Ηπατικές φλέβες
 .09.19↔ Νεφρική φλέβα
 .09.98↔ Άλλη
 .10 Επιπολής φλέβες
 .10.00↔ Εξωκρανιακές φλέβες κεφαλής και φλέβες τραχήλου
 .10.01↔ Ωμικής ζώνης και βραχίονα
 .10.02↔ Αντιβραχίου και άκρας χείρας
 .10.03↔ Θώρακα
 .10.04↔ Κοιλίας
 .10.05↔ Μηρού
 .10.06↔ Κνήμης και άκρου πόδα
 .10.98↔ Άλλες
 .98↔ Άλλη
 .99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

338 Τομή, εκτομή και σύγκλειση αγγείων**338.00 Τομή, εμβολεκτομή και θρομβεκτομή από αγγεία**

Περιλ.: Αφαίρεση ξένου σώματος (376.06)

Διερεύνηση

Σημ.: Η τομή, εμβολεκτομή και θρομβεκτομή αγγειακών προθέσεων πρέπει να κωδικοποιείται στην 5η υποδιαίρεση ανάλογα με την ανατομική θέση του εγγύς άκρου της πρόθεσης και στην 6η υποδιαίρεση ανάλογα με τον κωδικό που αντιστοιχεί σε αγγειακή πρόθεση.

Ο ακριβής προσδιορισμός της θέσης πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 338.

- 338.00.00** Εξωκρανιακές αρτηρίες κεφαλής και αρτηρίες τραχήλου [6η υποδιαίρεση: 00-06,98]
 338.00.01** Αρτηρίες ωμικής ζώνης και βραχίονα [6η υποδιαίρεση: 01-03,98]
 338.00.02** Αρτηρίες αντιβραχίου και άκρας χείρας [6η υποδιαίρεση: 00-08,98]
 338.00.03** Αορτή [6η υποδιαίρεση: 00-05,98]

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 338.00.04** Θωρακικές αρτηρίες [6η υποδιαίρεση: 00-03,98]
 338.00.05** Αρτηρίες κοιλίας και πυέλου [6η υποδιαίρεση: 01-06,98]
 338.00.06** Σπλαγγχνικές αρτηρίες [6η υποδιαίρεση:00-07,98]
 338.00.07** Αρτηρίες μηρού [6η υποδιαίρεση: 00-03,98]
 338.00.08** Αρτηρίες κνήμης και άκρου πόδα [6η υποδιαίρεση: 00-07,98]
 338.00.09** Εν τω βάθει φλέβες [6η υποδιαίρεση: 01-19,98]
 338.00.10** Επιπολής φλέβες [6η υποδιαίρεση: 00-06,98]
 338.00.98↔ Άλλη
 338.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

338.01 Ενδαρτηριεκτομή

Περιλ.: Τοποθέτηση εμβλώματος
 Θρομβοενδαρτηριεκτομή

Εξαιρ.: Ενδαρτηριεκτομή των στεφανιαίων αρτηριών (336.00.00)

Σημ.: Η διενέργεια διεγχειρητικής προσωρινής αρτηριο-αρτηριακής επικοινωνίας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (339.03.09).

Η ενδαρτηριεκτομή αγγειακών προθέσεων πρέπει να κωδικοποιείται στην 5η υποδιαίρεση ανάλογα με την ανατομική θέση του εγγύς άκρου της πρόθεσης και στην 6η υποδιαίρεση ανάλογα με τον κωδικό που αντιστοιχεί σε αγγειακή πρόθεση.

Ο ακριβής προσδιορισμός της θέσης πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 338.

- 338.01.00** Εξωκρανιακές αρτηρίες κεφαλής και αρτηρίες τραχήλου [6η υποδιαίρεση: 00-06,98]
 338.01.01** Αρτηρίες ωμικής ζώνης και βραχίονα [6η υποδιαίρεση: 01-03,98]
 338.01.02** Αρτηρίες αντιβραχίου και άκρας χείρας [6η υποδιαίρεση: 00,04,08,98]
 338.01.03** Αορτή [6η υποδιαίρεση: 00-03,05,98]
 338.01.04** Θωρακικές αρτηρίες [6η υποδιαίρεση: 00-03,98]
 338.01.05** Αρτηρίες κοιλίας και πυέλου [6η υποδιαίρεση: 01-06,98]
 338.01.06** Σπλαγγχνικές αρτηρίες [6η υποδιαίρεση: 00-07,98]
 338.01.07** Αρτηρίες μηρού [6η υποδιαίρεση: 00-03,98]
 338.01.08** Αρτηρίες κνήμης και άκρου πόδα [6η υποδιαίρεση: 00,02-04,07,98]
 338.01.98↔ Άλλη
 338.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

338.02 Εκτομή αιμοφόρων αγγείων με νέα αναστόμωση

Περιλ.: Εκτομή ανευρύσματος

Παραθυροποίηση (μερική εκτομή διαχωριστικού τοιχώματος, Windowing)
 ανευρύσματος αορτής

Σημ.: Ο ακριβής προσδιορισμός της θέσης πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 338.

- 338.02.00** Εξωκρανιακές αρτηρίες κεφαλής και αρτηρίες τραχήλου [6η υποδιαίρεση: 00-04,98]
 338.02.01** Αρτηρίες ωμικής ζώνης και βραχίονα [6η υποδιαίρεση: 01,02,98]
 338.02.02** Αρτηρίες αντιβραχίου και άκρας χείρας [6η υποδιαίρεση: 00,04,98]
 338.02.03** Αορτή [6η υποδιαίρεση: 00,02,03,98]
 338.02.04** Θωρακικές αρτηρίες [6η υποδιαίρεση: 00-02,98]
 338.02.05** Αρτηρίες κοιλίας και πυέλου [6η υποδιαίρεση: 03-05,98]
 338.02.06** Σπλαγγχνικές αρτηρίες [6η υποδιαίρεση: 00-06,98]
 338.02.07** Αρτηρίες μηρού [6η υποδιαίρεση: 00-02,98]
 338.02.08** Αρτηρίες κνήμης και άκρου πόδα [6η υποδιαίρεση: 00,02-04,98]

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠ 2017-ν.2

- 338.02.09** Εν τω βάθει φλέβες [6η υποδιαίρεση: 01-19,98]
 338.02.10** Επιπολής φλέβες [6η υποδιαίρεση: 00-02,05,06,98]
 338.02.98↔ Άλλη: Άλλη
 338.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

338.03 Εκτομή και αντικατάσταση (μετάθεση) (τμημάτων) αιμοφόρων αγγείων*Περιλ.:* Εκτομή ανευρύσματος*Εξαιρ.:* Εκτομή και αντικατάσταση (μετάθεση) στην αορτή (338.04)

Επεμβάσεις αγγειακής παράκαμψης σε ανευρύσματα (bypass αναστόμωση) (339.03)

Ενδοαγγειακή τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) για την αποκατάσταση ανευρυσμάτων (338.10)

Σημ.: Ο ακριβής προσδιορισμός της θέσης πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 338.

- 338.03.00** Εξωκρανιακές αρτηρίες κεφαλής και αρτηρίες τραχήλου [6η υποδιαίρεση: 00-03,98]
 338.03.01** Αρτηρίες ωμικής ζώνης και βραχίονα [6η υποδιαίρεση: 01,02,98]
 338.03.02** Αρτηρίες αντιβραχίου και άκρας χείρας [6η υποδιαίρεση: 00,04,98]
 338.03.04** Θωρακικές αρτηρίες [6η υποδιαίρεση: 00-02,98]
 338.03.05** Αρτηρίες κοιλίας και πυέλου [6η υποδιαίρεση: 02-05,98]
 338.03.06** Σπλαγχνικές αρτηρίες [6η υποδιαίρεση: 00-06,98]
 338.03.07** Αρτηρίες μηρού [6η υποδιαίρεση: 00-02,98]
 338.03.08** Αρτηρίες κνήμης και άκρου πόδα [6η υποδιαίρεση: 00,03,04,98]
 338.03.09** Εν τω βάθει φλέβες [6η υποδιαίρεση: 01-19,98]
 338.03.10** Επιπολής φλέβες [6η υποδιαίρεση: 00-02,05,06,98]
 338.03.98↔ Άλλο
 338.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

338.04 Εκτομή και αντικατάσταση (μετάθεση) αορτής*Σημ.:* Ο τύπος της ενδοπρόθεσης (stent) για τους κωδικούς με ** πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

- 01 Με σωληνωτό μόσχευμα
 02 Με σωληνωτό μόσχευμα σε ανεύρυσμα
 03 Με διχαλωτό αορτο-λαγόνιο μόσχευμα
 04 Με διχαλωτό αορτο-λαγόνιο μόσχευμα σε ανεύρυσμα
 05 Με διχαλωτό αορτο-μηριαίο μόσχευμα
 06 Με διχαλωτό αορτο-μηριαίο μόσχευμα σε ανεύρυσμα
 98 Άλλο

- 338.04.00** Ανιούσα αορτή [6η υποδιαίρεση: 01,02,98]
Σημ.: Η χρήση συσκευής καρδιοπνευμονικής παράκαμψης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (585.01).
 338.04.01** Ανιούσα αορτή με επανεμφύτευση των στεφανιαίων αρτηριών [6η υποδιαίρεση: 01,02,98]
Σημ.: Η χρήση συσκευής καρδιοπνευμονικής παράκαμψης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (585.01).
 338.04.02** Αορτικό τόξο [6η υποδιαίρεση: 01,02,98]
Σημ.: Η χρήση συσκευής καρδιοπνευμονικής παράκαμψης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (585.01).
 338.04.03** Θωρακική αορτή [6η υποδιαίρεση: 01,02,98]
 338.04.04** Θωρακική και κοιλιακή αορτή
 338.04.05** Κοιλιακή αορτή, χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
 338.04.06** Κοιλιακή αορτή πάνω από το επίπεδο των νεφρικών αρτηριών
 338.04.07** Κοιλιακή αορτή κάτω από το επίπεδο των νεφρικών αρτηριών
 338.04.08 Ανιούσα αορτή, αορτικό τόξο ή κατιούσα αορτή με χρήση υβριδικού μόσχευματος

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 338.04.98** Άλλο (τμήμα)
- 338.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 338.05 Απολίνωση, εκτομή και εκρίζωση κισσών [stripping]**
- 338.05.00↔ Τοπική σκληροθεραπεία (με έγχυση σκληρυντικών ουσιών)
- 338.05.01↔ Συρραφή
- 338.05.02↔ Τοπική εκτομή
- 338.05.03↔ Εκτομή κισσού
- 338.05.04↔ Διαδερμική απολίνωση των διατιτραίνουσων φλεβών (ως ανεξάρτητη επέμβαση)
- 338.05.05↔ Ενδοαγγειακή απολίνωση διατιτραίνουσών φλεβών (ως ανεξάρτητη επέμβαση)
- 338.05.06↔ Ενδοαγγειακή απολίνωση διατιτραίνουσών φλεβών με σχάση περιτονίας (ως ανεξάρτητη επέμβαση)
- 338.05.07 Σαφηνεκτομή και εκρίζωση κισσών [stripping]
- Περιλ.:* Αφαίρεση κισσών και ευρυαγγειών και απολίνωση των διατιτραίνουσων φλεβών
Σαφηνεκτομή και μερική εκρίζωση κισσών [stripping]
- .00↔ Μείζονος σαφηνούς φλέβας
- .02↔ Ελάσσονος σαφηνούς φλέβας
- .04↔ Μείζονος και ελάσσονος σαφηνούς φλέβας
- 338.05.08 (Μεμονωμένη) Σαφηνεκτομή
- .00↔ Μείζονος σαφηνούς φλέβας
- .02↔ Ελάσσονος σαφηνούς φλέβας
- .04↔ Μείζονος και ελάσσονος σαφηνούς φλέβας
- 338.05.09 Εξαίρεση (ως ανεξάρτητη επέμβαση)
- .00↔ Μείζονος σαφηνούς φλέβας
- .02↔ Ελάσσονος σαφηνούς φλέβας
- .04↔ Μείζονος και ελάσσονος σαφηνούς φλέβας
- .06↔ Κισσός πλευρικού φλεβικού κλάδου
- .98↔ Άλλη
- 338.05.10 Θεραπεία με laser
- .00↔ Τοπική
- .01↔ Ενδοφλεβική (EVLT)
- 338.05.11↔ Εκτομή με ενδοαυλικές ραδιοσυχνότητες
- 338.05.98↔ Άλλη
- 338.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 338.06 Άλλη εκτομή (παθολογικών) αγγείων και λήψη μοσχεύματος**
- Περιλ.:* Εκτομή ανευρύσματος
- Εξαιρ.:* Ενδοσκοπική αφαίρεση αγγείου για μεταμόσχευση (338.11 κ.επ.)
- Σημ.:* Ο ακριβής προσδιορισμός της θέσης πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 338.
- 338.06.00** Εξωκρανιακές αρτηρίες κεφαλής και αρτηρίες τραχήλου [6η υποδιαίρεση: 00-05,98]
- 338.06.01** Αρτηρίες ωμικής ζώνης και βραχίονα [6η υποδιαίρεση: 01,02,98]
- 338.06.02** Αρτηρίες αντιβραχίου και άκρας χείρας [6η υποδιαίρεση: 00-07,98]
- 338.06.03** Αορτή [6η υποδιαίρεση: 00-04,98]
- 338.06.04** Θωρακικές αρτηρίες [6η υποδιαίρεση: 00-02,98]
- 338.06.05** Αρτηρίες κοιλίας και πυέλου [6η υποδιαίρεση: 01-05,98]
- 338.06.06** Σπλαγχνικές αρτηρίες [6η υποδιαίρεση: 00-06,98]
- 338.06.07** Αρτηρίες μηρού [6η υποδιαίρεση: 00-02,98]

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

- 338.06.08** Αρτηρίες κνήμης και άκρου πόδα [6η υποδιαίρεση: 00-06,98]
- 338.06.09** Εν τω βάθει φλέβες [6η υποδιαίρεση: 01-19,98]
- 338.06.10** Επιπολής φλέβες [6η υποδιαίρεση: 00-06,98]
- 338.06.98↔ Άλλη
- 338.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 338.07 Απολίνωση και μερική σύγκλειση της κοίλης φλέβας**
- 338.07.00 Απολίνωση
- 338.07.01 Απολίνωση με συνδετήρες (clips)
- 338.07.02 Εισαγωγή φίλτρου (ομπρέλας προστασίας από εμβολές), ανοικτά χειρουργικά
- Εξαιρ.:* Διαδερμική-διαυλική εισαγωγή ομπρέλας προστασίας από εμβολές (583.09.01)
- 338.07.98 Άλλη
- 338.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 338.08 Συρραφή αγγείων**
- Σημ.:* Ο ακριβής προσδιορισμός της θέσης πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 338.
- 338.08.00** Εξωκρανιακές αρτηρίες κεφαλής και αρτηρίες τραχήλου [6η υποδιαίρεση: 00-05,98]
- 338.08.01** Αρτηρίες ωμικής ζώνης και βραχίονα [6η υποδιαίρεση: 01,02,98]
- 338.08.02** Αρτηρίες αντιβραχίου και άκρας χείρας [6η υποδιαίρεση: 00-04,98]
- 338.08.03** Αορτή [6η υποδιαίρεση: 00-03,98]
- 338.08.04** Θωρακικές αρτηρίες [6η υποδιαίρεση: 00-02,98]
- 338.08.05** Αρτηρίες κοιλίας και πυέλου [6η υποδιαίρεση: 01-05,98]
- 338.08.06** Σπλαγγχνικές αρτηρίες [6η υποδιαίρεση: 00-06,98]
- 338.08.07** Αρτηρίες μηρού [6η υποδιαίρεση: 00-02,98]
- 338.08.08** Αρτηρίες κνήμης και άκρου πόδα [6η υποδιαίρεση: 00,02-04,98]
- 338.08.09** Εν τω βάθει φλέβες [6η υποδιαίρεση: 01-19,98]
- 338.08.10** Επιπολής φλέβες [6η υποδιαίρεση: 00-02,04-06,98]
- 338.08.98↔ Άλλο
- 338.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 338.09 Άλλη χειρουργική σύγκλειση αγγείων**
- Περιλ.:* Απολίνωση αγγείων
- Εξαιρ.:* Επέμβαση καθυστέρησης πριν από αυτογενή αποκατάσταση του μαστού (339.09.15)
- Σημ.:* Ο ακριβής προσδιορισμός της θέσης πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 338.
- 338.09.00** Εξωκρανιακές αρτηρίες κεφαλής και τραχήλου [6η υποδιαίρεση: 00-05,98]
- 338.09.01** Αρτηρίες ωμικής ζώνης και βραχίονα [6η υποδιαίρεση: 01,02,98]
- 338.09.02** Αρτηρίες αντιβραχίου και άκρας χείρας [6η υποδιαίρεση: 00-07,98]
- 338.09.03** Αορτή [6η υποδιαίρεση: 00-04,98]
- 338.09.04** Θωρακικές αρτηρίες [6η υποδιαίρεση: 00-02,98]
- 338.09.05** Αρτηρίες κοιλίας και πυέλου [6η υποδιαίρεση: 01-05,98]
- 338.09.06** Σπλαγγχνικές αρτηρίες [6η υποδιαίρεση: 00-06,98]
- 338.09.07** Αρτηρίες μηρού [6η υποδιαίρεση: 00-02,98]
- 338.09.08** Αρτηρίες κνήμης και άκρου πόδα [6η υποδιαίρεση: 00-06,98]
- 338.09.09** Εν τω βάθει φλέβες [6η υποδιαίρεση: 01-19,98]
- 338.09.10** Επιπολής φλέβες [6η υποδιαίρεση: 00-06,98]

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

338.09.98↔ Άλλη

338.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

338.10 Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent)*Περιλ.:* Παράκαμψη αρτηριακών ανευρυσμάτων

Χρήση συστήματος προστασίας από εμβολές

Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) (stent graft) στην αορτή μέσω καθετήρων μεγάλων αυλών

Σημ.: Σε τοποθέτηση περισσότερων ενδοπρόθεσεων (stent) πρέπει να κωδικοποιείται κάθε ενδοπρόθεση χωριστά.

Η απολίνωση αγγείου με ράμμα/συνδετήρα (clip) ή διαδερμικά δεν πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

338.10.00 Αορτή χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

338.10.01 Κοιλιακή αορτή

Σημ.: Η τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) με πλευρικό βραχίονα στην έσω λαγόνια αρτηρία πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (338.10.04.01).

.02 Αορτολαγόνια ενδοπρόθεση χωρίς θυρίδα ή πλευρικό βραχίονα

.03 Αορτολαγόνια ενδοπρόθεση με πλευρικό βραχίονα

.04 Διχαλωτή ενδοπρόθεση, αορτολαγόνια χωρίς θυρίδα ή πλευρικό βραχίονα

.06 Διχαλωτή ενδοπρόθεση, αορτολαγόνια με 1 θυρίδα

.07 Διχαλωτή ενδοπρόθεση, αορτολαγόνια με 2 θυρίδες

.08 Διχαλωτή ενδοπρόθεση, αορτολαγόνια με 3 θυρίδες

.09 Διχαλωτή ενδοπρόθεση, αορτολαγόνια με 4 θυρίδες και άνω

.10 Διχαλωτή ενδοπρόθεση, αορτολαγόνια με 1 πλευρικό βραχίονα

.11 Διχαλωτή ενδοπρόθεση, αορτολαγόνια με 2 πλευρικούς βραχίονες

.12 Διχαλωτή ενδοπρόθεση, αορτολαγόνια με 3 πλευρικούς βραχίονες

.13 Διχαλωτή ενδοπρόθεση, αορτολαγόνια με 4 ή περισσότερους πλευρικούς βραχίονες

.14 Ευθεία ενδοπρόθεση, αορτοαορτική χωρίς θυρίδα ή πλευρικό βραχίονα

.15 Ευθεία ενδοπρόθεση, αορτοαορτική με 1 θυρίδα

.16 Ευθεία ενδοπρόθεση, αορτοαορτική με 2 θυρίδες

.17 Ευθεία ενδοπρόθεση, αορτική με 3 θυρίδες

.18 Ευθεία ενδοπρόθεση, αορτική με 4 θυρίδες και άνω

.19 Ευθεία ενδοπρόθεση, αορτική με 1 πλευρικό βραχίονα

.20 Ευθεία ενδοπρόθεση, αορτική με 2 πλευρικούς βραχίονες

.21 Ευθεία ενδοπρόθεση, αορτική με 3 πλευρικούς βραχίονες

.22 Ευθεία ενδοπρόθεση, αορτική με 4 ή περισσότερους πλευρικούς βραχίονες

.23 Διχαλωτή ενδοπρόθεση, αορτολαγόνια με 1 πλευρικό βραχίονα και 1 θυρίδα σε συνδυασμό

.24 Διχαλωτή ενδοπρόθεση, αορτολαγόνια με συνολικά 3 πλευρικούς βραχίονες και θυρίδες, σε διαφορετικούς συνδυασμούς

.25 Διχαλωτή ενδοπρόθεση, αορτολαγόνια με συνολικά 4 πλευρικούς βραχίονες και θυρίδες, σε διαφορετικούς συνδυασμούς

.26 Ευθεία ενδοπρόθεση, αορτική με 1 πλευρικό βραχίονα και 1 θυρίδα σε συνδυασμό

.27 Ευθεία ενδοπρόθεση, αορτική με συνολικά 3 πλευρικούς βραχίονες και θυρίδες, σε διαφορετικούς συνδυασμούς

.28 Ευθεία ενδοπρόθεση, αορτική με συνολικά 4 ή περισσότερους πλευρικούς βραχίονες και θυρίδες, σε διαφορετικούς συνδυασμούς

.98 Άλλο

338.10.04 Αρτηρίες πυέλου

.00 Ευθεία ενδοπρόθεση, λαγόνια χωρίς πλευρικό βραχίονα

.01 Ευθεία ενδοπρόθεση, λαγόνια με πλευρικό βραχίονα

338.10.07 Θωρακική αορτή

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠ 2017-ν.2

	.00	Ευθεία ενδοπρόθεση, χωρίς θυρίδα ή πλευρικό βραχίονα
	.02	Ευθεία ενδοπρόθεση, με 1 θυρίδα
	.03	Ευθεία ενδοπρόθεση, με 2 θυρίδες
	.04	Ευθεία ενδοπρόθεση, με 3 ή περισσότερες θυρίδες
	.05	Ευθεία ενδοπρόθεση, με 1 πλευρικό βραχίονα
	.06	Ευθεία ενδοπρόθεση, με 2 πλευρικούς βραχίονες
	.07	Ευθεία ενδοπρόθεση, με 3 ή περισσότερους πλευρικούς βραχίονες
	.08	Ευθεία ενδοπρόθεση, με 1 πλευρικό βραχίονα και 1 θυρίδα σε συνδυασμό
	.09	Ευθεία ενδοπρόθεση, με συνολικά 3 πλευρικούς βραχίονες και θυρίδες, σε διαφορετικούς συνδυασμούς
	.10	Ευθεία ενδοπρόθεση, με συνολικά 4 ή περισσότερους πλευρικούς βραχίονες και θυρίδες, σε διαφορετικούς συνδυασμούς
338.10.08		Θωρακοκοιλιακή αορτή
	.00	Ευθεία ενδοπρόθεση, χωρίς θυρίδα ή πλευρικό βραχίονα
	.01	Ευθεία ενδοπρόθεση, με 1 θυρίδα
	.02	Ευθεία ενδοπρόθεση, με 2 θυρίδες
	.03	Ευθεία ενδοπρόθεση, με 3 θυρίδες
	.04	Ευθεία ενδοπρόθεση, με 4 ή περισσότερες θυρίδες
	.05	Ευθεία ενδοπρόθεση, με 1 πλευρικό βραχίονα
	.06	Ευθεία ενδοπρόθεση, με 2 πλευρικούς βραχίονες
	.07	Ευθεία ενδοπρόθεση, με 3 πλευρικούς βραχίονες
	.08	Ευθεία ενδοπρόθεση, με 4 ή περισσότερους πλευρικούς βραχίονες
	.09	Ευθεία ενδοπρόθεση, με 1 πλευρικό βραχίονα και 1 θυρίδα σε συνδυασμό
	.10	Ευθεία ενδοπρόθεση, με συνολικά 3 πλευρικούς βραχίονες και θυρίδες, σε διαφορετικούς συνδυασμούς
	.11	Ευθεία ενδοπρόθεση, με συνολικά 4 ή παραπάνω πλευρικούς βραχίονες και θυρίδες, σε διαφορετικούς συνδυασμούς
338.10.09		Κοίλη φλέβα
338.10.10		Υβριδική επέμβαση σε ανιούσα αορτή, αορτικό τόξο ή θωρακική αορτή
	.00	Με εμφύτευση stent
	.01	Με εμφύτευση δύο stents
	.02	Με εμφύτευση τριών και άνω stents
338.10.11		Υβριδική επέμβαση στην θωρακοκοιλιακή αορτή
	.00	Με εμφύτευση stent
	.01	Με εμφύτευση δύο stents
	.02	Με εμφύτευση τριών και άνω stents
338.10.98		Άλλη
338.10.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
338.11		Ενδοσκοπική λήψη αγγείων για μεταμόσχευση
338.11.02		Αρτηρίες αντιβραχίου και άκρας χείρας
	.04↔	Κερκιδική αρτηρία
	.98↔	Άλλη
338.11.10		Επιπολής φλέβες
	.05↔	Μηρού
	.06↔	Κνήμης και άκρου ποδός
	.98↔	Άλλες
338.11.98↔		Άλλο
338.11.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

338.12 Ανοικτή χειρουργική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης (stent) μικρού αυλού

Σημ.: Αυτοί οι κωδικοί είναι πρόσθετοι στις επεμβάσεις των ενότητων 338 και 339. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ένας κωδικός αυτής της ενότητας όταν η κύρια επέμβαση είναι η μεμονωμένη τομή αγγείου ως προσπέλαση (χωρίς περαιτέρω επεμβατικές πράξεις όπως π.χ. εμβολεκτομή ή θρομβεκτομή). Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να χρησιμοποιείται ένας κωδικός της ενότητας 584.

Η κωδικοποίηση της εντόπισης αναφέρεται στο αγγείο, στο οποίο τοποθετείται η ενδοπρόθεση (stent).

Η εντόπιση κωδικοποιείται με βάση την ακόλουθη λίστα στην 6η υποδιαίρεση:

00 Ενδοκρανιακά αγγεία

01↔ Εξωκρανιακά αγγεία κεφαλής και τραχήλου

02↔ Αγγείου ωμικής ζώνης και βραχίονα

03↔ Αγγεία αντιβραχίου

04 Αορτή

05 Ισθμός αορτής

06 Ανοικτός αρτηριακός πόρος

07 Κοίλη φλέβα

08↔ Άλλα θωρακικά αγγεία

09↔ Άλλα αγγεία κοιλιάς

10 Σπλαγχνικά αγγεία

11↔ Αγγεία μηρού

12↔ Αγγεία κνήμης

13 Αγγειακές δυσπλασίες

14 Τεχνητά αγγεία

15 Νωτιαία αγγεία

16 Πυλαία φλέβα

98↔ Άλλο

338.12.00** Ένα stent

338.12.01** Δύο stents

338.12.02** Τρία και άνω stents

338.13 Ανοικτή χειρουργική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης (stent) μικρού αυλού

Εξαιρ.: Λαγόνιος ενδοπρόθεση (stent) χωρίς πλευρικό βραχίονα (338.10.04.00)

Σημ.: Αυτοί οι κωδικοί χρησιμοποιούνται ως πρόσθετοι κωδικοί για τις επεμβάσεις των ενότητων 338 και 339.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ένας κωδικός αυτής της ενότητας όταν η κύρια επέμβαση είναι η μεμονωμένη τομή αγγείου ως προσπέλαση (χωρίς περαιτέρω επεμβατικές πράξεις όπως π.χ. εμβολεκτομή ή θρομβεκτομή). Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να χρησιμοποιείται ένας κωδικός της ενότητας 584.

Η κωδικοποίηση της εντόπισης αναφέρεται στο αγγείο, στο οποίο τοποθετείται η ενδοπρόθεση (stent).

Η εντόπιση κωδικοποιείται με βάση την ακόλουθη λίστα στην 6η υποδιαίρεση:

00 Ενδοκρανιακά αγγεία

01↔ Εξωκρανιακά αγγεία κεφαλής και τραχήλου

02↔ Αγγεία ωμικής ζώνης και βραχίονα

03↔ Αγγεία αντιβραχίου

04 Αορτή

05 Ισθμός αορτής

06 Ανοικτός αρτηριακός πόρος

07 Κοίλη φλέβα

08↔ Άλλα θωρακικά αγγεία

09↔ Άλλα αγγεία κοιλίας

10 Σπλαγγνικά αγγεία

11↔ Αγγεία μηρού

12↔ Αγγεία κνήμης

13 Αγγειακές δυσπλασίες

14 Τεχνητά αγγεία

15 Νωτιαία αγγεία

16 Πυλαία φλέβα

98↔ Άλλο

338.13.00** Ένα stent

338.13.01** Δύο και άνω stent

338.14 Ανοικτή χειρουργική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης (stent) μεγάλου αυλού

Σημ.: Αυτοί οι κωδικοί χρησιμοποιούνται ως πρόσθετοι κωδικοί για τις επεμβάσεις των ενότητων 338 και 339.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ένας κωδικός αυτής της ενότητας όταν η κύρια επέμβαση είναι η μεμονωμένη τομή αγγείου ως προσπέλαση (χωρίς περαιτέρω επεμβατικές πράξεις όπως π.χ. εμβολεκτομή ή θρομβεκτομή). Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να χρησιμοποιείται ένας κωδικός της ενότητας 584.

Η κωδικοποίηση της εντόπισης αναφέρεται στο αγγείο, στο οποίο τοποθετείται η ενδοπρόθεση (stent).

Οι ενδοπροθέσεις (stent) μεγάλου εσωτερικού αυλού για ενήλικες έχουν διάμετρο μεγαλύτερη των 16mm και για παιδιά μεγαλύτερη των 8mm.

Η εντόπιση κωδικοποιείται με βάση την ακόλουθη λίστα στην 6η υποδιαίρεση:

00 Ενδοκρανιακά αγγεία

01↔ Εξωκρανιακά αγγεία κεφαλής και τραχήλου

02↔ Αγγεία ωμικής ζώνης και βραχίονα

03↔ Αγγεία αντιβραχίου

04 Αορτή

05 Ισθμός αορτής

06 Ανοικτός αρτηριακός πόρος

07 Κοίλη φλέβα

08↔ Άλλα θωρακικά αγγεία

09↔ Άλλα αγγεία κοιλίας

10 Σπλαγχνικά αγγεία

11↔ Αγγεία μηρού

12↔ Αγγεία κνήμης

13 Αγγειακές δυσπλασίες

14 Τεχνητά αγγεία

15 Νωτιαία αγγεία

16 Πυλαία φλέβα

98↔ Άλλο

338.14.00** Ένα stent

338.14.01** Δύο και άνω stent

338.15 Ανοικτή χειρουργική αγγειοπλαστική με μπαλόνι [balloon angioplasty]

Σημ.: Αυτοί οι κωδικοί χρησιμοποιούνται ως πρόσθετοι κωδικοί για τις επεμβάσεις των ενότητων 338 και 339.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ένας κωδικός αυτής της ενότητας όταν η κύρια επέμβαση είναι η μεμονωμένη τομή αγγείου ως προσπέλαση (χωρίς περαιτέρω επεμβατικές πράξεις όπως π.χ. εμβολεκτομή ή θρομβεκτομή). Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να χρησιμοποιείται ένας κωδικός της ενότητας 583.06.

Η κωδικοποίηση της εντόπισης αναφέρεται στο αγγείο, στο οποίο διενεργείται η αγγειοπλαστική.

338.15.00 Ενδοκρανιακά αγγεία

338.15.01↔ Εξωκρανιακά αγγεία κεφαλής και τραχήλου

338.15.02↔ Αγγεία ωμικής ζώνης και βραχίονα

338.15.03↔ Αγγεία αντιβραχίου

338.15.04 Αορτή

338.15.05 Ισθμός αορτής

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠ 2017-ν.2

338.15.06	Ανοικτός αρτηριακός πόρος
338.15.07	Κοίλη φλέβα
338.15.08↔	Άλλα θωρακικά αγγεία
338.15.09↔	Άλλα αγγεία κοιλίας
338.15.10	Σπλαγγχικά αγγεία
338.15.11↔	Αγγεία μηρού
338.15.12↔	Αγγεία κνήμης
338.15.13	Αγγειακές δυσπλασίες
338.15.14	Τεχνητά αγγεία
338.15.15	Νωτιαία αγγεία
338.15.16	Πυλαία φλέβα
338.15.98	Άλλη
338.15.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

338.16 **Επιλεκτική ανοικτή ενδοαγγειακή θρομβόλυση**

Σημ.: Αυτοί οι κωδικοί χρησιμοποιούνται ως πρόσθετοι κωδικοί για τις επεμβάσεις των ενότητων 338 και 339.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ένας κωδικός αυτής της ενότητας όταν η κύρια επέμβαση είναι η μεμονωμένη τομή αγγείου ως προσπέλαση (χωρίς περαιτέρω επεμβατικές πράξεις όπως π.χ. εμβολεκτομή ή θρομβεκτομή). Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να χρησιμοποιείται ένας κωδικός της ενότητας 583.06.

339 **Άλλες επεμβάσεις σε αιμοφόρα αγγεία****339.00** **Επεμβάσεις επικοινωνίας ανάμεσα στη μεγάλη και τη μικρή κυκλοφορία [αριστερή με δεξιά επικοινωνία]**

339.00.00	Αναστόμωση μεταξύ υποκλειδίας αρτηρίας και πνευμονικής αρτηρίας (Blalock-Taussig)
339.00.01	Αναστόμωση μεταξύ αορτής και δεξιάς πνευμονικής αρτηρίας (Waterston-Cooley)
339.00.02	Αναστόμωση μεταξύ κατιούσας αορτής και αριστερής πνευμονικής αρτηρίας (Potts-Smith)
339.00.03	Τοποθέτηση παρακαμπτηρίου μοσχεύματος μεταξύ πνευμονικής αρτηρίας και αορτής, κεντρικά
339.00.04	Τοποθέτηση παρακαμπτηρίου μοσχεύματος μεταξύ πνευμονικής αρτηρίας και αορτής, περιφερικά
339.00.05	Αναστόμωση μεταξύ αριστερής πνευμονικής αρτηρίας και δεξιάς πνευμονικής αρτηρίας
339.00.06	Τοποθέτηση αγωγού (conduit) μεταξύ κοιλίας και πνευμονικής αρτηρίας
339.00.07	Κεντρική περιίδεση πνευμονικής αρτηρίας
339.00.08	Αμφοτερόπλευρη περιίδεση πνευμονικής αρτηρίας (δεξιός και αριστερός κλάδος)
339.00.98	Άλλη
339.00.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

339.01 **Διενέργεια ενδοκοιλιακής φλεβικής επικοινωνίας**

339.01.00	Σπληνο-νεφρική
339.01.01	Πυλαίο-κοιλιακή
339.01.02	Άνω μεσεντέρια-κάτω κοίλη φλέβα
339.01.98	Άλλη
339.01.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

339.02 **Δημιουργία αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας**

339.02.00	Εξωτερική κολποκοιλιακή επικοινωνία
339.02.01	Εσωτερική κολποκοιλιακή αναστόμωση (Brescia-Cimino fistula)

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

	.00	Χωρίς προηγούμενη αλλαγή της θέσης της βασιλικής φλέβας
	.01	Με προηγούμενη αλλαγή της θέσης της βασιλικής φλέβας
339.02.02		Εσωτερική κοιλιοκοιλιακή αναστόμωση με αλλογενές υλικό
339.02.03		Εσωτερική κοιλιοκοιλιακή αναστόμωση με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
		<i>Περιλ.:</i> Εσωτερική αρτηριοφλεβική επικοινωνία (fistula) με μόσχευμα ντινόλης για αναστόμωση
339.02.04		Παροδική αναστόμωση (ενδοεπεμβατικά)
339.02.05		Εσωτερική κοιλιοκοιλιακή αναστόμωση με αυτογενές υλικό (αυτογενείς φλέβες)
		<i>Σημ.:</i> Η λήψη της φλέβας για φλεβικό μόσχευμα πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (338.06 κ.επ.).
339.02.06		Αγγειακή ενδοπρόθεση με ενσωματωμένο stent
		<i>Σημ.:</i> Σε αυτή την αγγειακή ενδοπρόθεση το ένα σκέλος (το αρτηριακό) αναστομώνεται ανοικτά χειρουργικά (τελικοπλάγια αναστόμωση). Το άλλο σκέλος της ενδοπρόθεσης διαμορφώνεται ως αυτο-επεκτεινόμενο καλυμμένο stent και διασφαλίζει τη φλεβική αναστόμωση.
339.02.98		Άλλη
339.02.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
339.03		Διενέργεια άλλης αγγειακής επικοινωνίας και παράκαμψης
		<i>Περιλ.:</i> Με εμφύτευση ενδοπρόθεσης
		<i>Εξαιρ.:</i> Δημιουργία αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας (339.02)
		<i>Σημ.:</i> Το είδος του μοσχεύματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.00).
339.03.00		Εξωκρανιακές αρτηρίες κεφαλής και αρτηρίες τραχήλου
	.00↔	Καρωτίδα
	.01↔	Καρωτίδα-καρωτίδα
	.02↔	Καρωτίδα-υποκλείδια αρτηρία
	.03↔	Καρωτίδα-σπονδυλική αρτηρία
	.98↔	Άλλη
339.03.01		Αρτηρίες ωμικής ζώνης
	.01↔	Υποκλείδια αρτηρία
	.02↔	Υποκλείδια-υποκλείδια, εξωανατομικά
	.03↔	Υποκλείδια-μηριαία
	.04↔	Υποκλείδιο-μηριαία άμφω
	.05↔	Μασχάλιαία αρτηρία
	.06↔	Μασχαλο-μασχάλιαία, εξωανατομικά
	.07↔	Μασχαλο-μηριαία, εξωανατομικά
	.08↔	Μασχαλο-μηριαία άμφω, εξωανατομικά
	.98↔	Άλλη
339.03.02↔		Αρτηρίες άνω άκρων
339.03.03		Αορτή
	.00↔	Αορτή-καρωτίδα
	.01↔	Αορτή-υποκλείδια
	.02	Αορτοαορτική
	.03↔	Αορτολαγόνια
	.05	Αορτολαγονομηριαία
	.06↔	Αορτομηριαία
	.08↔	Αορτοϊγνυακή
	.98	Άλλη
339.03.04		Λαγόνιος αρτηρία και σπλαγχνικές αρτηρίες
	.01↔	Λαγονολαγόνια

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

-
- .02↔ Λαγονομηριαία
 - .03↔ Λαγονοϊγνυακή χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
 - .04↔ Λαγονοϊγνυακή, άνωθεν της άρθρωσης του γόνατος
 - .05↔ Λαγονοϊγνυακή, κάτωθεν της άρθρωσης του γόνατος
 - .06↔ Λαγονοϊσχιακή
 - .07↔ Παράκαμψη θυροειδούς αρτηρίας εξωανατομικά
 - .08↔ Νεφρική αρτηρία
 - .09↔ Άλλες σπλαγγχνικές αρτηρίες
 - .98↔ Άλλη
 - 339.03.05 **Μηριαία αρτηρία**
 - .01↔ Μηρομηριαία
 - .02↔ Μηροϊγνυακή χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
 - .03↔ Μηροϊγνυακή, άνωθεν της άρθρωσης του γόνατος
 - .04↔ Μηροϊγνυακή, κάτωθεν της άρθρωσης του γόνατος
 - .05↔ Μηροκνημιαία
 - .06↔ Μηροπελματιαία
 - .07↔ Μηρομηριαία εξωανατομικά
 - .98↔ Άλλη
 - 339.03.06 **Ιγνυακή αρτηρία**
 - .01↔ Ιγνυοκνημική
 - .02↔ Ιγνυοπελματιαία
 - .98↔ Άλλη
 - 339.03.07↔ Αρτηρίες κνήμης
 - 339.03.08 Φλεβική
 - 339.03.09 Παραοδική αρτηριο-αρτηριακή αναστόμωση (διεγχειρητικά)
 - 339.03.98↔ Άλλη
 - 339.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
 - 339.04 Αναθεώρηση αγγειοχειρουργικής επέμβασης**
 - 339.04.00 Χειρουργική αντιμετώπιση αιμορραγίας μετά από αγγειοχειρουργική επέμβαση
 - 339.04.01 Αναθεώρηση αναστόμωσης
 - 339.04.02 Αναθεώρηση ενδοαγγειακού εμφυτεύματος
 - 339.04.03 Αντικατάσταση ενδοαγγειακού εμφυτεύματος
 - 339.04.04 Αφαίρεση ενδοαγγειακού εμφυτεύματος
 - 339.04.05 Αναθεώρηση αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας
 - 339.04.06 Σύγκλιση αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας
 - 339.04.07 Αντικατάσταση καρδιακού αγωγού (conduit)
 - 339.04.98 Άλλη
 - 339.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
 - 339.05 Πλαστική με αγγειακό εμφύλωμα**

Σημ.: Ο ακριβής προσδιορισμός της θέσης πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 338.

 - 339.05.00** Εξωκρανιακές αρτηρίες κεφαλής και αρτηρίες τραχήλου [6η υποδιαίρεση: 00-04,98]
 - 339.05.01** Αρτηρίες ωμικής ζώνης και βραχίονα [6η υποδιαίρεση: 01,02,98]
 - 339.05.02** Αρτηρίες αντιβραχίου και άκρας χείρας [6η υποδιαίρεση: 00,04,98]
 - 339.05.03** Αορτή [6η υποδιαίρεση: 02,03,98]

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 339.05.04** Θωρακικές αρτηρίες [6η υποδιαίρεση: 00-02,98]
339.05.05** Αρτηρίες κοιλίας και πυέλου [6η υποδιαίρεση: 02-06,98]
339.05.06** Σπλαγγχνικές αρτηρίες [6η υποδιαίρεση: 00-06,98]
339.05.07** Αρτηρίες μηρού [6η υποδιαίρεση: 00-03,98]
339.05.08** Αρτηρίες κνήμης και άκρου πόδα [6η υποδιαίρεση: 00,02-04,07,98]
339.05.09** Εν τω βάθει φλέβες [6η υποδιαίρεση: 01-19,98]
339.05.10** Επιπολής φλέβες [6η υποδιαίρεση: 00-02,05,98]
339.05.98↔ Άλλη
339.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

339.06 Μετάθεση αγγείων

Εξαιρ.: Μετάθεση φλεβών (339.03.08)

Σημ.: Ο ακριβής προσδιορισμός της θέσης πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 338.

- 339.06.00** Εξωκρανιακές αρτηρίες κεφαλής και αρτηρίες τραχήλου [6η υποδιαίρεση: 00-04,98]
339.06.02** Αρτηρίες αντιβραχίου και άκρας χείρας [6η υποδιαίρεση: 00,04,98]
339.06.04** Θωρακικές αρτηρίες [6η υποδιαίρεση: 00-02,98]
339.06.05** Αρτηρίες κοιλίας και πυέλου [6η υποδιαίρεση: 02,04,05,98]
339.06.06** Σπλαγγχνικές αρτηρίες [6η υποδιαίρεση: 01-06,98]
339.06.07** Αρτηρίες μηρού [6η υποδιαίρεση: 00,01,98]
339.06.08** Αρτηρίες κνήμης και άκρου πόδα [6η υποδιαίρεση: 00,03,04,98]
339.06.98↔ Άλλη
339.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

339.07 Άλλη πλαστική αποκατάσταση των αγγείων

Σημ.: Ο ακριβής προσδιορισμός της θέσης πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 338.

- 339.07.00** Εξωκρανιακές αρτηρίες κεφαλής και αρτηρίες τραχήλου [6η υποδιαίρεση: 00-05,98]
339.07.01** Αρτηρίες ωμικής ζώνης και βραχίονα [6η υποδιαίρεση: 01,02,98]
339.07.02** Αρτηρίες αντιβραχίου και άκρας χείρας [6η υποδιαίρεση: 00-07,98]
339.07.03** Αορτή [6η υποδιαίρεση: 00-04,98]
339.07.04** Θωρακικές αρτηρίες [6η υποδιαίρεση: 00-02,98]
339.07.05** Αρτηρίες κοιλίας και πυέλου [6η υποδιαίρεση: 01-05,98]
339.07.06** Σπλαγγχνικές αρτηρίες [6η υποδιαίρεση: 00-06,98]
339.07.07** Αρτηρίες μηρού [6η υποδιαίρεση: 00-02,98]
339.07.08** Αρτηρίες κνήμης και άκρου πόδα [6η υποδιαίρεση: 00-06,98]
339.07.09** Εν τω βάθει φλέβες [6η υποδιαίρεση: 01-19,98]
339.07.10** Επιπολής φλέβες [6η υποδιαίρεση: 00-06,98]
339.07.98↔ Άλλη
339.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

339.08 Επεμβάσεις στο καρωτιδικό σωματίο και στα άλλα παραγάγγλια

- 339.08.00 Διερεύνηση
339.08.01 Εκτομή χωρίς παρακολούθηση (monitoring) νεύρων
339.08.02 Εκτομή με παρακολούθηση (monitoring) νεύρων
339.08.98 Άλλη
339.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Κεφάλαιο 3

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

- 339.09 Άλλες επεμβάσεις σε αιμοφόρα αγγεία**
- 339.09.00 Καυτηρίαση αορτής
- 339.09.01 Σύγκλειση αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας
- 339.09.02 Συμφυσίωση και αποσυμπίεση
- 339.09.03 Χειρουργική εισαγωγή καθετήρα σε μία αρτηρία
- 339.09.04 Χειρουργική εισαγωγή καθετήρα σε μία φλέβα
- Περιλ.:* Αποκάλυψη φλέβας
- 339.09.05 Εμφύτευση και αντικατάσταση φλεβικού καθετήρα κλειστού συστήματος (πχ: για χημειοθεραπεία ή για αναλγητική θεραπεία)
- Περιλ.:* Σύστημα port-a-cath, κεντρικός φλεβικός καθετήρας για σκοπούς αιμοκάθαρσης (καθετήρας demers)
- 339.09.06 Αναθεώρηση φλεβικού καθετήρα κλειστού συστήματος (πχ: για χημειοθεραπεία ή για αναλγητική θεραπεία)
- Περιλ.:* Καθετήρας port-a-cath
- 339.09.07 Αφαίρεση φλεβικού καθετήρα κλειστού συστήματος (πχ: για χημειοθεραπεία ή για αναλγητική θεραπεία)
- Περιλ.:* Καθετήρας port-a-cath
- 339.09.08 Πλαστική φλεβικών βαλβίδων
- 339.09.11 Εμφύτευση και αντικατάσταση εμφυτεύσιμης αντλίας έγχυσης φαρμάκων (π.χ. για χημειοθεραπεία ή για αναλγητική θεραπεία)
- .00 Αντλία χορήγησης φαρμάκων συνεχούς έγχυσης
- .01 Προγραμματιζόμενη αντλία χορήγησης φαρμάκων συνεχούς έγχυσης μεταβαλλόμενου ρυθμού χορήγησης
- .02 Αντλία χορήγησης φαρμάκων με ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης απόφραξης
- .98 Άλλη
- 339.09.12 Αναθεώρηση εμφυτεύσιμης αντλίας έγχυσης φαρμάκων (π.χ. για χημειοθεραπεία ή για αναλγητική θεραπεία)
- 339.09.13 Αφαίρεση εμφυτεύσιμης αντλίας έγχυσης φαρμάκων (π.χ. για χημειοθεραπεία ή για αναλγητική θεραπεία)
- 339.09.14 Ενδοεπεμβατική χρησιμοποίηση συστήματος προστασίας από εμβολές
- Σημ.:* Ο κωδικός αυτός είναι πρόσθετος κωδικός. Η εκάστοτε αγγειακή χειρουργική επέμβαση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
- 339.09.15 Επέμβαση καθυστέρησης πριν από αυτογενή αποκατάσταση του μαστού
- Περιλ.:* Αντιστροφή της ροής του αίματος με απολίνωση των κάτω επιγαστρικών αγγείων
- 339.09.16 Παροδική ατραυματική απόφραξη αγγείων με παχύρρευστο πολυμερές
- Σημ.:* Ο κωδικός αυτός είναι πρόσθετος κωδικός. Η εκάστοτε αγγειακή χειρουργική επέμβαση ή επέμβαση στα στεφανιαία αγγεία πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
- 339.09.98 Άλλη
- 339.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Επεμβάσεις στο αιμοποιητικό και λεμφικό σύστημα

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

(340...341)

- Σημ.:* Η χρήση μικροχειρουργικής τεχνικής πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.04), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
- Η χρήση τεχνολογίας laser πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.05), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
- Η εφαρμογή τεχνικών ελάχιστης επεμβατικότητας (minimal invasive) πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.06), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
- Η διενέργεια επεμβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιμετώπισης πολλαπλών τραυμάτων πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.01).
- Η διενέργεια επεμβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιμετώπισης πολυτραυματία πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.02).
- Η διενέργεια επανεπέμβασης πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.03), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
- Η πρόωρη διακοπή μιας επεμβατικής πράξης πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (399.05).

340 Επεμβάσεις στο λεμφικό σύστημα**340.00 Τομή λεμφαδένων και λεμφαγγείων****340.01 Εκτομή μεμονωμένων λεμφαδένων και λεμφαγγείων***Περιλ.:* Αφαίρεση πολλαπλών φρουρών λεμφαδένων*Σημ.:* Όταν χρησιμοποιούνται πολλαπλές μέθοδοι σήμανσης πρέπει να κωδικοποιείται κάθε μέθοδος χωριστά.

Η διενέργεια περιοχικής ή ριζικής λεμφαδεκτομής, λόγω προηγηθείσας εκτομής φρουρού λεμφαδένα πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (340.02 κ.επ., 340.04 κ.επ., 340.06 κ.επ., 340.07 κ.επ.).

340.01.00 Τραχηλικοί

- .00↔ Χωρίς σήμανση
- .01↔ Με ραδιενεργή σήμανση (εκτομή φρουρού λεμφαδένα)
- .02↔ Σήμανση με χρωστική ουσία (εκτομή φρουρού λεμφαδένα)
- .98↔ Άλλη

340.01.01 Μασχαλιαίοι

- .00↔ Χωρίς σήμανση
- .01↔ Με ραδιενεργή σήμανση (εκτομή φρουρού λεμφαδένα)
- .02↔ Σήμανση με χρωστική ουσία (εκτομή φρουρού λεμφαδένα)
- .98↔ Άλλη

340.01.02 Μεσοθωρακικοί, ανοικτά χειρουργικά

Σημ.: Στους μεσοθωρακικούς λεμφαδένες ανήκουν οι τραχειοβρογχικοί, υποτροπιδικοί, παρατραχειακοί, παραοισοφαγικοί και του πνευμονικού συνδέσμου.

- .00 Χωρίς σήμανση
- .01 Με ραδιενεργή σήμανση (εκτομή φρουρού λεμφαδένα)
- .02 Σήμανση με χρωστική ουσία (εκτομή φρουρού λεμφαδένα)
- .98 Άλλη

340.01.03 Παραοισφαγικοί, ανοικτά χειρουργικά

- .00 Χωρίς σήμανση
- .01 Με ραδιενεργή σήμανση (εκτομή φρουρού λεμφαδένα)
- .02 Σήμανση με χρωστική ουσία (εκτομή φρουρού λεμφαδένα)
- .98 Άλλη

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

- 340.01.04 Λαγόνιοι, ανοικτά χειρουργικά
 .00↔ Χωρίς σήμανση
 .01↔ Με ραδιενεργή σήμανση (εκτομή φρουρού λεμφαδένα)
 .02↔ Σήμανση με χρωστική ουσία (εκτομή φρουρού λεμφαδένα)
 .98↔ Άλλη
- 340.01.05 Βουβωνικοί, ανοικτά χειρουργικά
 .00↔ Χωρίς σήμανση
 .01↔ Με ραδιενεργή σήμανση (εκτομή φρουρού λεμφαδένα)
 .02↔ Σήμανση με χρωστική ουσία (εκτομή φρουρού λεμφαδένα)
 .98↔ Άλλη
- 340.01.06 Πολλαπλοί κοιλιακοί λεμφαδένες με βιοψία ήπατος, ανοικτά χειρουργικά [λαπαροτομία για σταδιοποίηση]
Σημ.: Για διαγνωστική προσέγγιση των νοσημάτων του λεμφικού συστήματος.
- 340.01.07 Μεσοθωρακικοί, θωρακοσκοπικά
Περιλ.: Μεσοθωρακοσκοπική αφαίρεση των μεσοθωρακικών λεμφαδένων
Σημ.: Στους μεσοθωρακικούς λεμφαδένες ανήκουν οι τραχειοβρογχικοί, υποτροπιδικοί, παρατραχειακοί, παραισοφαγικοί και του πνευμονικού συνδέσμου.
 .00 Χωρίς σήμανση
 .01 Με ραδιενεργή σήμανση (εκτομή φρουρού λεμφαδένα)
 .02 Σήμανση με χρωστική ουσία (εκτομή φρουρού λεμφαδένα)
 .98 Άλλη
- 340.01.08 Παραορτικοί, λαπαροσκοπικά
 .00 Χωρίς σήμανση
 .01 Με ραδιενεργή σήμανση (εκτομή φρουρού λεμφαδένα)
 .02 Σήμανση με χρωστική ουσία (εκτομή φρουρού λεμφαδένα)
 .98 Άλλη
- 340.01.09 Λαγόνιοι, λαπαροσκοπικά
 .00↔ Χωρίς σήμανση
 .01↔ Με ραδιενεργή σήμανση (εκτομή φρουρού λεμφαδένα)
 .02↔ Σήμανση με χρωστική ουσία (εκτομή φρουρού λεμφαδένα)
 .98↔ Άλλη
- 340.01.10 Βουβωνικοί, λαπαροσκοπικά
 .00↔ Χωρίς σήμανση
 .01↔ Με ραδιενεργή σήμανση (εκτομή φρουρού λεμφαδένα)
 .02↔ Σήμανση με χρωστική ουσία (εκτομή φρουρού λεμφαδένα)
 .98↔ Άλλη
- 340.01.11 Πολλαπλοί κοιλιακοί λεμφαδένες με βιοψία ήπατος, λαπαροσκοπικά [λαπαροσκόπηση για σταδιοποίηση]
Σημ.: Για διαγνωστική προσέγγιση των διαταραχών του λεμφικού συστήματος.
- 340.01.12 Λεμφαγγείωμα ή κυστικό ύγρωμα
- 340.01.13↔ Περιβρογχικοί, ανοικτά χειρουργικά
Σημ.: Στους περιβρογχικούς λεμφαδένες ανήκουν οι ενδοπνευμονικοί, ενδολόβιοι, μεσολόβιοι και πυλαίοι λεμφαδένες.
- 340.01.14↔ Περιβρογχικοί, θωρακοσκοπικά
Σημ.: Στους περιβρογχικούς λεμφαδένες ανήκουν οι ενδοπνευμονικοί, ενδολόβιοι, μεσολόβιοι και πυλαίοι λεμφαδένες.
- 340.01.15 Λήψη λεμφαγγείων για μεταμόσχευση
Περιλ.: Μικροχειρουργική τεχνική
 .00↔ Μηρού

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

	.98↔	Άλλη
340.01.16		Παραστερνικοί, ανοικτά χειρουργικά
	<i>Σημ.:</i>	Στους παραστερνικούς λεμφαδένες ανήκουν οι λεμφαδένες της έσω θωρακικής αρτηρίας.
	.00↔	Χωρίς σήμανση
	.01↔	Με ραδιενεργή σήμανση (εκτομή φρουρού λεμφαδένα)
	.02↔	Σήμανση με χρωστική ουσία (εκτομή φρουρού λεμφαδένα)
	.98↔	Άλλη
340.01.98↔		Άλλη
340.01.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
340.02		Περιοχική λεμφαδενεκτομή (περιοχικός λεμφαδενικός καθαρισμός) ως ανεξάρτητη επέμβαση
	<i>Εξαρ.:</i>	Αφαίρεση πολλαπλών φρουρών λεμφαδένων (340.01 κ.επ.)
		Ριζική (συστηματική) λεμφαδενεκτομή ως ανεξάρτητη διαδικασία (340.04 κ.επ.)
340.02.00↔		Τραχηλική
340.02.01		Μασχαλιαία
	<i>Σημ.:</i>	Μασχαλιαία λεμφαδενεκτομή επιπέδου 1 αναφέρεται σε εκτομή λεμφαδένων μέχρι το έξω χείλος του ελάσσονος θωρακικού μυός.
		Μασχαλιαία λεμφαδενεκτομή επιπέδου 2 αναφέρεται σε λεμφαδενεκτομή μέχρι το σημείο μεταξύ του πλαγίου και μέσου χείλους του ελάσσονος θωρακικού μυός και του διαθωρακικούς λεμφαδένες.
		Μασχαλιαία λεμφαδενεκτομή επιπέδου 3 αναφέρεται σε λεμφαδενεκτομή διαθωρακικών (διακορυφαίων) λεμφαδένων και τους λεμφαδένες επί τα εντός του έσω χείλους ελάσσονος θωρακικού μυός.
	.00↔	Χωρίς καθορισμό επιπέδου
	<i>Σημ.:</i>	Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται για όγκους, για τους οποίους δεν καταγράφεται επίπεδο μασχαλιαίας λεμφαδενεκτομής.
	.01↔	Επίπεδο 1
	.02↔	Επίπεδα 1 και 2
	.03↔	Επίπεδα 1, 2 και 3
	.98↔	Άλλο
340.02.02		Παρααορτική, ανοικτά χειρουργικά
340.02.03↔		Λαγόνια, ανοικτά χειρουργικά
340.02.04↔		Βουβωνική, ανοικτά χειρουργικά
340.02.05↔		Πυελική, ανοικτά χειρουργικά
340.02.06↔		Θυροειδούς τρήματος, ανοικτά χειρουργικά
340.02.07		Παρααορτική, λαπαροσκοπικά
340.02.08↔		Λαγόνια, λαπαροσκοπικά
340.02.09↔		Βουβωνική, λαπαροσκοπικά
340.02.10↔		Πυελική, λαπαροσκοπικά
340.02.11↔		Θυροειδικού τρήματος, λαπαροσκοπικά
340.02.12		Μεσοθωρακίου, ανοικτά χειρουργικά
	<i>Σημ.:</i>	Στους μεσοθωρακικούς λεμφαδένες ανήκουν οι τραχειοβρογχικοί, υποτροπιδικοί, παρατραχειακοί, παραοισοφαγικοί και του πνευμονικού συνδέσμου.
340.02.13		Μεσοθωρακίου, θωρακοσκοπικά
	<i>Περίλ.:</i>	Μεσοθωρακοσκοπική αφαίρεση των μεσοθωρακικών λεμφαδένων
	<i>Σημ.:</i>	Στους μεσοθωρακικούς λεμφαδένες ανήκουν οι τραχειοβρογχικοί, υποτροπιδικοί, παρατραχειακοί, παραοισοφαγικοί και του πνευμονικού συνδέσμου.

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠ 2017-ν.2

- 340.02.14↔ Περιβρογχική, ανοικτά χειρουργικά
Σημ.: Στους περιβρογχικούς λεμφαδένες ανήκουν οι ενδοπνευμονικοί, ενδολόβιοι, μεσολόβιοι και πυλαίοι λεμφαδένες.
- 340.02.15↔ Περιβρογχική, θωρακοσκοπικά
Σημ.: Στους περιβρογχικούς λεμφαδένες ανήκουν οι ενδοπνευμονικοί, ενδολόβιοι, μεσολόβιοι και πυλαίοι λεμφαδένες.
- 340.02.98↔ Άλλη
- 340.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 340.03 Ριζική τραχηλική λεμφαδενεκτομή [τραχηλικός λεμφαδενικός καθαρισμός]**
Σημ.: Ο πρόσθετος χαρακτηρισμός "αμφοτερόπλευρα" χρησιμοποιείται μόνο κατά την εκτομή ίδιου αριθμού λεμφαδενικών περιοχών αμφοτερόπλευρα σε μία επέμβαση. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, απαιτείται διαφορετικός κωδικός.
- 340.03.00 Εκλεκτική (λειτουργική)
- .00↔ 1 περιοχή
 - .01↔ 2 περιοχές
 - .02↔ 3 περιοχές
 - .03↔ 4 περιοχές
 - .04↔ 5 περιοχές
 - .05↔ 6 περιοχές
- 340.03.01 Ριζική
- .00↔ 4 περιοχές
 - .01↔ 5 περιοχές
 - .02↔ 6 περιοχές
- 340.03.02 Ριζική τροποποιημένη
- .00↔ 4 περιοχές
 - .01↔ 5 περιοχές
 - .02↔ 6 περιοχές
- 340.03.03 Ριζική εκτεταμένη
- .00↔ 4 περιοχές
 - .01↔ 5 περιοχές
 - .02↔ 6 περιοχές
- 340.03.98↔ Άλλη
- 340.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 340.04 Ριζική (συστηματική) λεμφαδενεκτομή ως ανεξάρτητη επέμβαση**
Εξαρ.: Ριζική παραορτική λεμφαδενεκτομή σε συνδυασμό με χειρουργική επέμβαση στο ουροποιητικό σύστημα (359.00.06)
 Ριζική πυελική λεμφαδενεκτομή, σε συνδυασμό με χειρουργική επέμβαση στο ουροποιητικό σύστημα (359.00.07)
- 340.04.00 Μασχαλία
- Σημ.:* Μασχαλία λεμφαδενεκτομή επιπέδου 1 αναφέρεται σε εκτομή λεμφαδένων μέχρι το έξω χείλος του ελάσσονος θωρακικού μυός.
 Μασχαλία λεμφαδενεκτομή επιπέδου 2 αναφέρεται σε λεμφαδενεκτομή μέχρι το σημείο μεταξύ του πλαγίου και μέσου χείλους του ελάσσονος θωρακικού μυός και τους διαθωρακικούς λεμφαδένες.
 Μασχαλία λεμφαδενεκτομή επιπέδου 3 αναφέρεται σε λεμφαδενεκτομή διαθωρακικών (διακορυφαίων) λεμφαδένων και τους λεμφαδένες επί τα εντός του έσω χείλους του ελάσσονος θωρακικού μυός.

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

.00↔	Χωρίς καθορισμό επιπέδου
	<i>Σημ.:</i> Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται για όγκους, για τους οποίους δεν καταγράφεται επίπεδο μασχαλαίας λεμφαδενεκτομής.
.01↔	Επίπεδο 1
.02↔	Επίπεδα 1 και 2
.03↔	Επίπεδα 1, 2 και 3
.98↔	Άλλη
340.04.01	Μεσοθωρακικά, ανοικτά χειρουργικά
	<i>Σημ.:</i> Στους μεσοθωρακικούς λεμφαδένες ανήκουν οι τραχειοβρογχικοί, υποτροπιδικοί, παρατραχειακοί, παραοισοφαγικοί και του πνευμονικού συνδέσμου.
340.04.08	Μεσοθωρακικά, θωρακοσκοπικά
	<i>Περιλ.:</i> Μεσοθωρακοσκοπική αφαίρεση των μεσοθωρακικών λεμφαδένων
	<i>Σημ.:</i> Στους μεσοθωρακικούς λεμφαδένες ανήκουν οι τραχειοβρογχικοί, υποτροπιδικοί, παρατραχειακοί, παραοισοφαγικοί και του πνευμονικού συνδέσμου.
340.04.13↔	Οπισθοπεριτοναϊκά (λαγόνια, παρααορτικά, παρά την κοίλη φλέβα), ανοικτά χειρουργικά
	<i>Σημ.:</i> Η διενέργεια νευρόλυσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (305.06).
340.04.14↔	Οπισθοπεριτοναϊκά (λαγόνια, παρααορτικά), λαπαροσκοπικά
	<i>Σημ.:</i> Η διενέργεια νευρόλυσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (305.06).
340.04.15↔	Πύελος, ανοικτά χειρουργικά
340.04.16↔	Πύελος, λαπαροσκοπικά
340.04.17↔	Βουβωνικά
340.04.18↔	Περιβρογχικά, ανοικτά χειρουργικά
	<i>Σημ.:</i> Στους περιβρογχικούς λεμφαδένες ανήκουν οι ενδοπνευμονικοί, ενδολόβιοι, μεσολόβιοι και πυλαίοι λεμφαδένες.
340.04.19↔	Περιβρογχικά, θωρακοσκοπικά
	<i>Σημ.:</i> Στους περιβρογχικούς λεμφαδένες ανήκουν οι ενδοπνευμονικοί, ενδολόβιοι, μεσολόβιοι και πυλαίοι λεμφαδένες.
340.04.98↔	Άλλη
340.04.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
340.05	Επεμβάσεις στο θωρακικό πόρο
340.05.00	Σύγκλιση χυλώδους συριγγίου, ανοικτά χειρουργικά
340.05.01	Σύγκλιση χυλώδους συριγγίου, θωρακοσκοπικά
340.05.02	Σύγκλιση άλλου συριγγίου
340.05.98	Άλλη
340.05.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
340.06	Περιοχική λεμφαδενεκτομή (λεμφαδενικός καθαρισμός πολλαπλών λεμφαδένων μιας περιοχής) στα πλαίσια μιας άλλης επέμβασης
	<i>Εξαιρ.:</i> Αφαίρεση πολλαπλών φρουρών λεμφαδένων (340.01 κ.επ.)
	Ριζική (συστηματική) λεμφαδενεκτομή ως μέρος μιας άλλης επέμβασης (340.07 κ.επ.)
	<i>Σημ.:</i> Ένας κωδικός αυτής της ενότητας χρησιμοποιείται όταν η λεμφαδενεκτομή δεν περιλαμβάνεται στον κωδικό της εκτομής του οργάνου.
340.06.00↔	Αυχενική

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

- 340.06.01 Μασχαλαία
- Σημ.:* Μασχαλαία λεμφαδενεκτομή επιπέδου 1 αναφέρεται σε εκτομή λεμφαδένων μέχρι το έξω χείλος του ελάσσονος θωρακικού μυός.
- Μασχαλαία λεμφαδενεκτομή επιπέδου 2 αναφέρεται σε λεμφαδενεκτομή μέχρι το σημείο μεταξύ του πλαγίου και μέσου χείλους του ελάσσονος θωρακικού μυός και του διαθωρακικού λεμφαδένας.
- Μασχαλαία λεμφαδενεκτομή επιπέδου 3 αναφέρεται σε λεμφαδενεκτομή διαθωρακικών (διακορυφαίων) λεμφαδένων και τους λεμφαδένες επί τα εντός του έσω χείλους ελάσσονος θωρακικού μυός.
- .00↔ Χωρίς καθορισμό επιπέδου
- Σημ.:* Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται για όγκους, για τους οποίους δεν καταγράφεται επίπεδο μασχαλαίας λεμφαδενεκτομής.
- .01↔ Επίπεδο 1
- .02↔ Επίπεδα 1 και 2
- .03↔ Επίπεδα 1, 2 και 3
- .98↔ Άλλη
- 340.06.02 Παραορτική
- 340.06.03↔ Λαγόνια
- 340.06.04↔ Βουβωνική
- 340.06.05↔ Πυελικά
- 340.06.06↔ Θεροειδούς τρήματος
- 340.06.07 Μεσοθωρακική
- Σημ.:* Στους μεσοθωρακικούς λεμφαδένες ανήκουν οι τραχειοβρογχικοί, υποτροπιδικοί, παρατραχειακοί, παραοισοφαγικοί και του πνευμονικού συνδέσμου.
- 340.06.08↔ Περιβρογχική
- Σημ.:* Στους περιβρογχικούς λεμφαδένες ανήκουν οι ενδοπνευμονικοί, ενδολόβιοι, μεσολόβιοι και πυλαίοι λεμφαδένες.
- 340.06.09↔ Μεσεντέρια
- Σημ.:* Στους μεσεντέριους λεμφαδένες ανήκουν οι λεμφαδένες των ακολούθων αγγείων: άνω μεσεντέρια αρτηρία, κάτω μεσεντέρια αρτηρία, ειλεοκολική αρτηρία, δεξιά κολική αρτηρία, μέση κολική αρτηρία, αριστερή κολική αρτηρία, σιγμοειδική αρτηρία.
- 340.06.98↔ Άλλη
- 340.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 340.07 Ριζική (συστηματική) λεμφαδενεκτομή στα πλαίσια μιας άλλης επέμβασης**
- Εξαιρ.:* Ριζική παραορτική λεμφαδενεκτομή σε συνδυασμό με χειρουργική επέμβαση στο ουροποιητικό σύστημα (359.00.06)
- Ριζική πυελική λεμφαδενεκτομή, σε συνδυασμό με χειρουργική επέμβαση στο ουροποιητικό σύστημα (359.00.07)
- Ριζική τραχηλική λεμφαδενεκτομή [τραχηλικός λεμφαδενικός καθαρισμός] (340.03 κ.επ.)
- Σημ.:* Ένας κωδικός αυτής της ενότητας χρησιμοποιείται όταν η λεμφαδενεκτομή δεν περιλαμβάνεται στον κωδικό της εκτομής του οργάνου.
- 340.07.00 Μασχαλαία
- Σημ.:* Μασχαλαία λεμφαδενεκτομή επιπέδου 1 αναφέρεται σε εκτομή λεμφαδένων μέχρι το έξω χείλος του ελάσσονος θωρακικού μυός.
- Μασχαλαία λεμφαδενεκτομή επιπέδου 2 αναφέρεται σε λεμφαδενεκτομή μέχρι το σημείο μεταξύ του πλαγίου και μέσου χείλους του ελάσσονος θωρακικού μυός και τους διαθωρακικούς λεμφαδένες.
- Μασχαλαία λεμφαδενεκτομή επιπέδου 3 αναφέρεται σε λεμφαδενεκτομή διαθωρακικών (διακορυφαίων) λεμφαδένων και τους λεμφαδένες επί τα εντός του έσω χείλους του ελάσσονος θωρακικού μυός.

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

.00↔	Χωρίς καθορισμό επιπέδου
	<i>Σημ.:</i> Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται για όγκους, για τους οποίους δεν καταγράφεται επίπεδο μασχαλιαίας λεμφαδενεκτομής.
.01↔	Επίπεδο 1
.02↔	Επίπεδα 1 και 2
.03↔	Επίπεδα 1, 2 και 3
.98↔	Άλλα
340.07.01	Μεσοθωρακικά
	<i>Σημ.:</i> Στους μεσοθωρακικούς λεμφαδένες ανήκουν οι τραχειοβρογχικοί, υποτροπιδικοί, παρατραχειακοί, παραοισοφαγικοί και του πνευμονικού συνδέσμου.
340.07.02↔	Οπισθοπεριτοναϊκά (λαγόνια, παραορτικά, παρά την κοίλη φλέβα)
	<i>Σημ.:</i> Η διενέργεια νευρόλυσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (305.06).
340.07.03↔	Πνευλικά
340.07.04↔	Βουβονικά
340.07.05↔	Περιβρογχικά
	<i>Σημ.:</i> Στους περιβρογχικούς λεμφαδένες ανήκουν οι ενδοπνευμονικοί, ενδοδόβιοι, μεσολόβιοι και πυλαίοι λεμφαδένες.
340.07.98↔	Άλλη
340.07.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
340.08	Άλλες επεμβάσεις στο λεμφικό σύστημα
	<i>Εξαιρ.:</i> Λεμφική παροχέτευση
	Θεραπευτική διαδερμική παρακέντηση λεμφοκήλης (515.09.02)
340.08.00	Αναστόμωση για αντιμετώπιση λεμφοιδήματος
	<i>Περίλ.:</i> Λεμφο-φλεβική αναστόμωση
340.08.01	Διατομή λεμφοκήλης
	<i>Περίλ.:</i> Παροχέτευση
340.08.02	Παροχέτευση λεμφοκήλης
	.00 Ανοικτά χειρουργικά
	.01 Λαπαροσκοπικά
340.08.03	Παροχέτευση λεμφοιδήματος, ανοικτά χειρουργικά
340.08.04	Παροχέτευση λεμφοιδήματος, λαπαροσκοπικά
340.08.05	Διαδερμική καταστροφή προσβεβλημένων λεμφαδένων με θερμικό καυτηριασμό
	<i>Σημ.:</i> Η απεικονιστική διαδικασία περιλαμβάνεται στον κωδικό.
340.08.06	Μεταμόσχευση και μετάθεση λεμφαγγείων
	<i>Περίλ.:</i> Μικροχειρουργική τεχνική
	<i>Σημ.:</i> Η λήψη μοσχεύματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (340.01.15).
	.00↔ Μασχαλιαία
	<i>Περίλ.:</i> Βραχιόνιες και τραχηλικές αναστομώσεις
	.01↔ Βουβονικά
	<i>Περίλ.:</i> Λαγόνιες και οσχείκες αναστομώσεις
	.98↔ Άλλη
340.08.98	Άλλη
340.08.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Κεφάλαιο 3

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

- 341.00 Λήψη αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων από το μυελό των οστών και το περιφερικό αίμα προς μεταμόσχευση**
- 341.00.00 Αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα από το μυελό των οστών
.00 Για αυτομετάγγιση
.01 Για αλλογενή δωρεά (συγγενής ή μη συγγενής λήπτης)
- 341.00.01 Αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα από περιφερικό αίμα
Σημ.: Η φαρμακευτική διέγερση πριν από τη λήψη και η επεξεργασία των βλαστοκυττάρων περιέχονται στον κωδικό.
.00 Για αυτομετάγγιση
.01 Για αλλογενή δωρεά (συγγενής ή μη συγγενής λήπτης)
- 341.00.02 Είδος της in vitro επεξεργασίας
Σημ.: Ο κωδικός αυτός είναι πρόσθετος κωδικός. Χρησιμοποιείται από την κλινική, στην οποία έγιναν οι διεργασίες για την in vitro επεξεργασία.
.00 Θετικός εμπλουτισμός
.01 Αφαίρεση T- και B- λεμφοκυττάρων
.02 Αφαίρεση ερυθροκυττάρων
.98 Άλλος
- 341.01 Μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων από το μυελό των οστών**
Εξαιρ.: Μεταμόσχευση περιφερικών αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων (580.05)
Αυτογενής μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων (586.00)
Σημ.: Η in vitro επεξεργασία βλαστοκυττάρων κωδικοποιείται από την κλινική, στην οποία έγιναν οι διεργασίες για την in vitro επεξεργασία (341.00.02 κ.επ.).
- 341.01.00 Αυτογενής
.00 Χωρίς in vitro επεξεργασία
.02 Με in vitro επεξεργασία
- 341.01.02 Αλλογενής, μη HLA-ταυτόσημη, από συγγενή δότη
.04 Με in vitro επεξεργασία με διαφορά 1 αντιγόνου
.05 Με in vitro επεξεργασία με διαφορά 2-3 αντιγόνων (απλοειδικά)
.06 Χωρίς in vitro επεξεργασία με διαφορά 1 αντιγόνου
.07 Χωρίς in vitro επεξεργασία με διαφορά σε 2-3 αντιγόνα (απλοειδικά)
- 341.01.03 Αλλογενής, μη HLA-ταυτόσημη, από μη συγγενή δότη
.00 Χωρίς in vitro επεξεργασία
.02 Με in vitro επεξεργασία
- 341.01.04 Αλλογενής, HLA-ταυτόσημη, από συγγενή δότη
.00 Χωρίς in vitro επεξεργασία
.02 Με in vitro επεξεργασία
- 341.01.05 Αλλογενής, HLA-ταυτόσημη, από μη συγγενή δότη
.00 Χωρίς in vitro επεξεργασία
.02 Με in vitro επεξεργασία
- 341.01.98 Άλλη
- 341.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 341.02 Τομή του σπληνός**
- 341.03 Σπληνεκτομή**
- 341.03.00 Μερική
.00 Ανοικτά χειρουργικά

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

	.01	Λαπαροσκοπικά
	.02	Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
341.03.01	Ολική	
	.00	Ανοικτά χειρουργικά
	.01	Λαπαροσκοπικά
	.02	Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
341.03.98	Άλλη	
	<i>Περιλ.:</i>	Εκρίζωση επικουρικού σπλήνα
341.03.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό	

341.08 Άλλες επεμβάσεις στο μυελό των οστών**341.09 Άλλες επεμβάσεις στο σπλήνα**

341.09.00	Συρραφή (μετά από τραυματισμό)
341.09.01	Αυτογενής μεταμόσχευση σπληνός ή σπληνικού ιστού
341.09.02	Χρήση κόλλας ινικής
341.09.03	Θερμοπηξία
341.09.04	Φωτοπηξία (laser)
341.09.05	Τοποθέτηση σάκου περιίδεσης Vicryl
341.09.98	Άλλη
341.09.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

**Χειρουργικές επεμβάσεις του γαστρεντερικού σωλήνα
(342...354)**

- Σημ.:* Η χρήση μικροχειρουργικής τεχνικής πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.04), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
- Η χρήση τεχνολογίας laser πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.05), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
- Η εφαρμογή τεχνικών ελάχιστης επεμβατικότητας (minimal invasive) πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (398.06), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
- Η διενέργεια επεμβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιμετώπισης πολλαπλών τραυμάτων πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.01).
- Η διενέργεια επεμβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιμετώπισης πολυτραυματία πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.02).
- Η διενέργεια επανεπέμβασης πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.03), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
- Η πρόωρη διακοπή μιας επεμβατικής πράξης πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (399.05).

342 Χειρουργικές επεμβάσεις του οισοφάγου

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

342.00 Τομή του οισοφάγου*Περιλ.:* Αφαίρεση ξένου σώματος*Εξαιρ.:* Ενδοσκοπική αφαίρεση ξένου σώματος (510.00)*Σημ.:* Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην βη υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

- 00 Ανοικτά χειρουργικά διακοιλιακά
- 01 Ανοικτά χειρουργικά διαθωρακικά
- 02 Λαπαροσκοπικά
- 03 Θωρακοσκοπικά
- 04 Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
- 05 Αλλαγή από θωρακοσκοπική σε ανοικτά χειρουργικά
- 06 Ενδοσκοπικά
- 98 Άλλη

- 342.00.00** Οισοφαγομυοτομή
- 342.00.01** Οισοφαγομυοτομή, φαρυγγοτραχηλική
- 342.00.02** Οισοφαγο-γαστρομυοτομή [καρδιομυοτομή]
- 342.00.98** Άλλη
- 342.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

342.01 Οισοφαγοστομία ως ανεξάρτητη επέμβαση*Περιλ.:* Οισοφαγοστομία σε συγγενή στένωση του οισοφάγου

- 342.01.00 Αυχενική (σιελική παροχέτευση)
- 342.01.98 Άλλη
- 342.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

342.02 Τοπική εκτομή και καταστροφή προσβεβλημένων ιστών του οισοφάγου*Περιλ.:* Εκτομή εκκολπώματος Zenker ή επιφρενικού εκκολπώματος
Αιμόσταση*Εξαιρ.:* Σκληροθεραπεία κισών οισοφάγου (342.09.01)

Συρραφή κισών οισοφάγου (342.09.02)

Απολίνωση (banding) κισών οισοφάγου (342.09.10)

Σημ.: Στους κωδικούς με ** πρέπει να κωδικοποιείται το είδος της καταστροφής στην βη υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

- 00 Ηλεκτροπηξία
- 01 Φωτοπηξία με laser
- 02 Θερμοπηξία
- 03 Κρυοπηξία
- 04 Φωτοδυναμική θεραπεία
- 05 Καυτηρίαση με ραδιοσυχνότητες
- 98 Άλλο

- 342.02.00 Εκτομή, ανοικτά χειρουργικά
- 342.02.01 Εκτομή, θωρακοσκοπικά
- 342.02.02 Εκτομή, ενδοσκοπικά
 - .00 Εκτομή χωρίς περαιτέρω επεμβάσεις
 - .01 Πολυεκτομή 1-2 πολυπόδων με βρόχο
 - .02 Πολυεκτομή περισσότερων από 2 πολυπόδων με βρόχο
 - .03 Ενδοσκοπική εκτομή του βλεννογόνου

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

.04	Ενδοσκοπική υποβλεννογόνια εκτομή [ESD]
.98	Άλλη
342.02.03**	Καταστροφή, ανοικτά χειρουργικά [6η υποδιαίρεση: 00-04,98]
342.02.04**	Καταστροφή, θωρακοσκοπικά [6η υποδιαίρεση: 00-04,98]
342.02.05**	Καταστροφή, ενδοσκοπικά
342.02.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
342.03	Μερική οισοφαγεκτομή χωρίς διατήρηση της συνέχειας του βλενογόνου
342.03.00	Αυχενική
342.03.01	Θωρακική
342.03.02	Θωρακοκοιλιακή
342.03.03	Κοιλιακή
342.03.98	Άλλη
342.03.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
342.04	Μερική οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του βλενογόνου
	<i>Σημ.:</i> Με έναν κωδικό από αυτή την ενότητα κωδικοποιείται η εκτομή μικρού τμήματος του οισοφάγου.
342.04.00	Θωρακική
342.04.01	Θωρακοκοιλιακή
342.04.02	Κοιλιακή
342.04.98	Άλλη
342.04.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
342.05	(Ολική) οισοφαγεκτομή χωρίς αποκατάσταση της συνέχειας του βλενογόνου
342.05.00	Τραχηλική και κοιλιακή (δια του μεσοθωρακίου), διαδιαφραγματική (χωρίς θωρακοτομή) οισοφαγεκτομή
342.05.01	Θωρακοκοιλιακή, χωρίς λεμφαδενεκτομή
342.05.02	Θωρακοκοιλιακή, με λεμφαδενεκτομή
342.05.98	Άλλη
342.05.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
342.06	(Ολική) οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του βλενογόνου
	<i>Σημ.:</i> Η διενέργεια πυλωροπλαστικής πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (343.02.01). Το είδος της αποκατάστασης κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα. Δεν αντιστοιχεί όμως κάθε υποδιαίρεση σε κάθε κωδικό 5 υποδιαίρεσεων.
	01 Με θωρακική μετατόπιση στομάχου (γαστρικό σωλήνα) και ενδοθωρακική αναστόμωση
	02 Με θωρακική μετατόπιση στομάχου (γαστρικό σωλήνα) και τραχηλική αναστόμωση
	03 Με ελεύθερο μόσχευμα λεπτού εντέρου
	04 Με ελεύθερο μόσχευμα παχέος εντέρου
	98 Άλλη
342.06.00**	Τραχηλική και κοιλιακή (δια του μεσοθωρακίου), διαδιαφραγματική (χωρίς θωρακοτομή) οισοφαγεκτομή
342.06.01**	Θωρακοκοιλιακή, χωρίς λεμφαδενεκτομή
342.06.02**	Θωρακοκοιλιακή, με λεμφαδενεκτομή (en block οισοφαγεκτομή)
342.06.98**	Άλλη
342.06.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-v.2

342.07 Αποκατάσταση της βατότητας του οισοφάγου (ως ανεξάρτητη επέμβαση)

Εξαιρ.: Πρωτογενής ανακατασκευή σε ατρησία οισοφάγου χωρίς μετάθεση του εντέρου (342.08)

Σημ.: Το είδος της αποκατάστασης κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα. Δεν αντιστοιχεί όμως κάθε υποδιαίρεση σε κάθε κωδικό 5 υποδιαίρεσεων.

01 Με θωρακική μετατόπιση στομάχου (γαστρικό σωλήνα) και ενδοθωρακική αναστόμωση

02 Με θωρακική μετατόπιση στομάχου (γαστρικό σωλήνα) και τραχηλική αναστόμωση

03 Με ελεύθερο μόσχευμα λεπτού εντέρου

04 Με ελεύθερο μόσχευμα παχέος εντέρου

98 Άλλη

342.07.00** Οπισθοστερνικά (στο πρόσθιο μεσοθωράκιο)

342.07.01** Στην ανατομική του θέση (οπίσθιο μεσοθωράκιο)

342.07.02** Πλαστική επέμβαση διεύρυνσης

342.07.98** Άλλη

342.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

342.08 Αποκατάσταση της βατότητας του οισοφάγου σε ατρησία και αντιμετώπιση συγγενούς τραχειοοισοφαγικού συριγγίου

342.08.00 Με οισοφαγο-οισοφαγική αναστόμωση (οπισθο- ή διϋπεζωκοτικά)

342.08.01 Με οισοφαγο-οισοφαγική αναστόμωση και σύγκλειση συριγγίου (οπισθο- ή διϋπεζωκοτικά)

342.08.02 Με μετάθεση (π.χ. μυοπλαστική Livaditis)

342.08.03 Με μετάθεση (π.χ. μυοπλαστική Livaditis) και σύγκλειση συριγγίου

342.08.04 Διαμεσοθωρακική τοποθέτηση ραμμάτων

342.08.05 Διαμεσοθωρακική τοποθέτηση ραμμάτων και σύγκλειση συριγγίου

342.08.06 Επιμήκυνση οισοφάγου (για προετοιμασία μιας δευτερεύουσας οισοφαγικής αναστόμωσης)

342.08.07 Κατάργηση Η-συριγγίου

342.08.98 Άλλη

342.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

342.09 Άλλες επεμβάσεις στον οισοφάγο

Εξαιρ.: Ενδοσκοπική αφαίρεση ξένου σώματος (510.00.06, 510.00.07)

Επιπωματισμός αιμορραγίας οισοφάγου (550.01)

342.09.00 Δημιουργία τραχειοοισοφαγικού συριγγίου

Περιλ.: Για τοποθέτηση μιας φωνητικής πρόθεσης

342.09.01 (Ενδοσκοπική) σκληροθεραπεία κισών οισοφάγου

342.09.02 Συρραφή οισοφαγικών κισών

342.09.03 Άμεση εγχείρηση επί των κισών για διακοπή παράπλευρης κυκλοφορίας

342.09.04 Ραφή, πρωτογενής

Περιλ.: Σύγκλειση επίκτητου τραχειοοισοφαγικού συριγγίου

Εξαιρ.: Σύγκλειση συγγενούς τραχειοοισοφαγικού συριγγίου (342.08)

.00 Ανοικτά χειρουργικά

.01 Ενδοσκοπικά

342.09.05 Διατομή της καρδιάς (διαυλική)

342.09.07 Διαστολή με μπαλόνι

342.09.08 Διαστολή με κηρία bougie

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

342.09.10	(Ενδοσκοπική) απολίνωση κιστών οισοφάγου
342.09.12	Ενδοσκοπικός βρόχος απολίνωσης [endolooop] <i>Σημ.:</i> Η εκτομή με βρόχο περιλαμβάνεται στον κωδικό.
342.09.13	Ενδοσκοπική τοποθέτηση συνδετήρων (clips)
342.09.14	Ενδοσκοπική έγχυση <i>Περιλ.:</i> Κόλλα ινικής
342.09.17	Ενδοσκοπική τοποθέτηση ραδιενεργής πηγής
342.09.18	Επεμβάσεις σε αυτοεκτεινόμενη ενδοπρόθεση
.00	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση, ανοικτά χειρουργικά, ενδοπρόθεσης χωρίς αντιπαιλδρομική βαλβίδα
.01	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση, ενδοσκοπικά, ενδοπρόθεσης χωρίς αντιπαιλδρομική βαλβίδα
.02	Αφαίρεση
.03	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση, ανοικτά χειρουργικά, δύο ενδοπρόθεσεων χωρίς αντιπαιλδρομική βαλβίδα
.04	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση, ενδοσκοπικά, δύο ενδοπρόθεσεων χωρίς αντιπαιλδρομική βαλβίδα
.09	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση, ανοικτά χειρουργικά, περισσότερων από δύο ενδοπρόθεσεων χωρίς αντιπαιλδρομική βαλβίδα
.10	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση, ενδοσκοπικά, περισσότερων από δύο ενδοπρόθεσεων χωρίς αντιπαιλδρομική βαλβίδα
.11	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση, ανοικτά χειρουργικά, μίας ενδοπρόθεσης με αντιπαιλδρομική βαλβίδα
.12	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση, ενδοσκοπικά, μίας ενδοπρόθεσης με αντιπαιλδρομική βαλβίδα
.13	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση, ανοικτά χειρουργικά, δύο ενδοπρόθεσεων μία εκ των οποίων με αντιπαιλδρομική βαλβίδα
.14	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση, ενδοσκοπική, δύο ενδοπρόθεσεων, μια εκ των οποίων με αντιπαιλδρομική βαλβίδα
.15	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση, ανοικτά χειρουργικά, περισσότερες από δύο ενδοπρόθεσεων, μια εκ των οποίων με αντιπαιλδρομική βαλβίδα
.16	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση, ενδοσκοπικά, περισσότερες από δύο προθέσεις, μια εκ των οποίων με αντιπαιλδρομική βαλβίδα
.98	Άλλη
342.09.19	Επεμβάσεις σε μη αυτοεκτεινόμενη ενδοπρόθεση
.00	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση, ανοικτά χειρουργικά
.01	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση, ενδοσκοπικά
.02	Αφαίρεση
.98	Άλλη
342.09.20	Ενδοσκοπική αντιμετώπιση της παλινδρόμησης
.00	Τεχνικές συρραφής με ράμμα και συνδετήρες (clips)
.01	Τεχνικές έγχυσης
.02	Τεχνικές εμφύτευσης
.03	Κατάλυση με ραδιοσυχνότητες
.98	Άλλη
342.09.21	Σύγκλιση χειρουργικά δημιουργηθέντος τραχειοοισοφαγικού συριγγίου
342.09.22	Εμφύτευση ή αντικατάσταση αντιπαιλδρομικής μαγνητικής βαλβίδας
.00	Ανοικτά χειρουργικά
.01	Λαπαροσκοπικά
.02	Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
342.09.23	Αναθεώρηση ή αφαίρεση μαγνητικής αντιπαιλδρομικής βαλβίδας
.00	Ανοικτά χειρουργικά
.01	Λαπαροσκοπικά
.02	Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
342.09.98	Άλλη
342.09.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

343 Τομή, εξαίρεση και εκτομή του στομάχου*Περίλ.:* Εσωτερική νάρθηκοποίηση**343.00 Γαστροτομή***Περίλ.:* Αφαίρεση ξένου σώματος*Εξαιρ.:* Ενδοσκοπική αφαίρεση ξένου σώματος (510.00.08)

343.00.00

Χωρίς περαιτέρω επεμβάσεις

343.00.01

Με τοποθέτηση σωλήνα οισοφάγου

343.00.98

Άλλη

343.00.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

343.01 Γαστροστομία*Περίλ.:* Καθήλωση του στομάχου στο κοιλιακό τοίχωμα ("γαστροπηξία")

343.01.00

Ανοικτή χειρουργική

343.01.01

Λαπαροσκοπική

343.01.02

Διαδερμική-ενδοσκοπική (PEG)

Εξαιρ.: Αλλαγή και αφαίρεση PEG [σωλήνα διαδερμικής ενδοσκοπικής γαστροστομίας] (512.03)

343.01.98

Άλλη

343.01.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

343.02 Επεμβάσεις στον πυλωρό

343.02.00

Πυλωρομυοτομή

343.02.01

Πυλωροπλαστική

343.02.02

Εκτομή του πυλωρού με γαστροδωδεκαδακτυλοστομία (π.χ. σε ατρησία πυλωρού)

343.02.98

Άλλη

343.02.99

Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

343.03 Τοπική εκτομή και καταστροφή προσβεβλημένων ιστών του στομάχου*Περίλ.:* Καταστροφή για αιμόσταση*Εξαιρ.:* Ένεση για αιμόσταση (344.09.14)*Σημ.:* Στους κωδικούς με ** να κωδικοποιηθεί το είδος της καταστροφής στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

00 Ηλεκτροπηξία

01 Φωτοπηξία με laser

02 Θερμοπηξία

03 Κρυοπηξία

04 Φωτοδυναμική θεραπεία

98 Άλλο

343.03.00

Εκτομή, ανοικτά χειρουργικά

Περίλ.: Εκτομή έλκους*Εξαιρ.:* Εκτομή πυλωρικού έλκους με πυλωροπλαστική (343.02.01)

Εκτομή έλκους στα πλαίσια βαγοτομής (344.04.01, 344.04.02)

Σύγκλειση έλκους δωδεκαδακτύλου (346.09.07)

Συρραφή έλκους δωδεκαδακτύλου (346.09.08)

Συρραφή γαστρικού έλκους (344.09.05)

343.03.01

Εκτομή, λαπαροσκοπικά

343.03.02

Εκτομή, ενδοσκοπικά

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

.00	Εκτομή χωρίς περαιτέρω επεμβάσεις
.01	Πολυεκτομή 1-2 πολυπόδων με βρόχο
.02	Πολυεκτομή περισσότερων από 2 πολυπόδων με βρόχο
.03	Ενδοσκοπική εκτομή του βλεννογόνου
.04	Ενδοσκοπική υποβλεννογόνια εκτομή [ESD]
.98	Άλλη
343.03.03**	Καταστροφή, ανοικτά χειρουργικά
343.03.04**	Καταστροφή, λαπαροσκοπικά
343.03.05**	Καταστροφή, ενδοσκοπικά
343.03.98**	Άλλη
343.03.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
343.04	Άτυπη μερική γαστρεκτομή
343.04.00	Τμηματεκτομή
343.04.01	Εκτομή της καρδιάς (καρδιακής μοίρας του στομάχου) με μετατόπιση υπολειπόμενου στομάχου
343.04.02	Αντρεκτομή
343.04.03	Χολοπαγκρεατική εκτροπή κατά Scopinaro
.00	Ανοικτά χειρουργικά
.01	Λαπαροσκοπικά
.02	Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
343.04.04	Χολοπαγκρεατική εκτροπή με ειλεοδωδεκαδακτυλική αναστόμωση [duodenal switch]
.00	Ανοικτά χειρουργικά
.01	Λαπαροσκοπικά
.02	Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
343.04.05	Επιμήκης κάθετη γαστρεκτομή (Sleeve γαστρεκτομή)
	<i>Περιλ.:</i> Ως προκαταρκτική διαδικασία για χολοπαγκρεατική εκτροπή με δωδεκαδακτυλικό διακόπτη (πρώτη συνεδρία)
.00	Ανοικτά χειρουργικά
.01	Λαπαροσκοπικά
.02	Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
343.04.06	Ειλεοδωδεκαδακτυλική αναστόμωση [duodenal switch] με δημιουργία κοινού καναλιού λεπτού εντέρου [common channel] μετά από sleeve γαστρεκτομή (δεύτερη συνεδρία)
.00	Ανοικτά χειρουργικά
.01	Λαπαροσκοπικά
.02	Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
343.04.98	Άλλη
343.04.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
343.05	Μερική γαστρεκτομή (εκτομή των 2/3)
343.05.00	Με γαστροδωδεκαδακτυλική αναστόμωση [Billroth I]
343.05.01	Με γαστρονηστιδική αναστόμωση [Billroth II]
343.05.02	Με γαστρονηστιδική αναστόμωση κατά Roux-Y
343.05.98	Άλλη
343.05.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠ 2017-ν.2

343.06 Υφολική γαστρεκτομή (εκτομή των 4/5 του στομάχου)

Σημ.: Η λεμφαδενεκτομή πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

- 01 Χωρίς λεμφαδενεκτομή
- 02 Εκτομή μεμονωμένων λεμφαδένων του διαμερίσματος II ή III
- 03 Συστηματική λεμφαδενεκτομή διαμερίσματος II
- 04 Συστηματική λεμφαδενεκτομή διαμερίσματος II και μερικώς III
- 05 Συστηματική λεμφαδενεκτομή διαμερισμάτων II και III
- 98 Άλλο

343.06.00** Με γαστρονησιδική αναστόμωση τύπου Billroth II

343.06.01** Με γαστρονησιδική αναστόμωση κατά Roux-Y

343.06.02** Με μετάθεση λεπτού εντέρου

343.06.98** Άλλη

343.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

343.07 (Ολική) γαστρεκτομή

Σημ.: Η λεμφαδενεκτομή πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

- 01 Χωρίς λεμφαδενεκτομή
- 02 Εκτομή μεμονωμένων λεμφαδένων διαμερίσματος II ή III
- 03 Συστηματική λεμφαδενεκτομή διαμερίσματος II
- 04 Συστηματική λεμφαδενεκτομή διαμερίσματος II και μερικώς III
- 05 Συστηματική λεμφαδενεκτομή διαμερισμάτων II και III
- 98 Άλλο

343.07.00** Με οισοφαγονησιδική αναστόμωση τύπου Billroth II, χωρίς δημιουργία δεξαμενής (Reservoir)

343.07.01** Με οισοφαγονησιδική αναστόμωση τύπου Billroth II, με δημιουργία δεξαμενής (Reservoir)

343.07.02** Με οισοφαγονησιδική αναστόμωση κατά Roux-Y, χωρίς δημιουργία δεξαμενής (Reservoir)

343.07.03** Με οισοφαγονησιδική αναστόμωση κατά Roux-Y, με δημιουργία δεξαμενής (Reservoir)

343.07.04** Με μετάθεση λεπτού εντέρου χωρίς δημιουργία δεξαμενής (Reservoir)

343.07.05** Με μετάθεση λεπτού εντέρου, με δημιουργία δεξαμενής (Reservoir)

343.07.06** Εκτομή υπολειπόμενου στομάχου

343.07.98** Άλλη

343.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

343.08 (Ολική) γαστρεκτομή με υφολική οισοφαγεκτομή

Σημ.: Η λεμφαδενεκτομή πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

- 01 Χωρίς λεμφαδενεκτομή
- 02 Εκτομή μεμονωμένων λεμφαδένων διαμερίσματος II ή III
- 03 Συστηματική λεμφαδενεκτομή διαμερίσματος II
- 04 Συστηματική λεμφαδενεκτομή διαμερίσματος II και μερικώς III
- 05 Συστηματική λεμφαδενεκτομή διαμερισμάτων II και III
- 98 Άλλο

343.08.00** Με μετάθεση λεπτού εντέρου

343.08.01** Με μετάθεση παχέος εντέρου

343.08.98** Άλλη

343.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

343.09 Άλλη τομή και εκτομή του στομάχου**344 Εκτεταμένη γαστρεκτομή και άλλες επεμβάσεις στο στομάχι***Περίλ.:* Εσωτερική ναρθηκοποίηση**344.00 Εκτεταμένη υφολική γαστρεκτομή χωρίς συστηματική λεμφαδενεκτομή***Σημ.:* Η εκτομή των παρακείμενων οργάνων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

344.00.00 Με γαστρονησιδική αναστόμωση τύπου Billroth II

344.00.01 Με γαστρονησιδική αναστόμωση κατά Roux-Y

344.00.02 Με μετάθεση λεπτού εντέρου

344.00.98 Άλλη

344.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

344.01 Εκτεταμένη υφολική γαστρεκτομή με συστηματική λεμφαδενεκτομή*Σημ.:* Η εκτομή των παρακείμενων οργάνων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

344.01.00 Με γαστρονησιδική αναστόμωση τύπου Billroth II

344.01.01 Με γαστρονησιδική αναστόμωση κατά Roux-Y

344.01.02 Με μετάθεση λεπτού εντέρου

344.01.98 Άλλη

344.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

344.02 Εκτεταμένη γαστρεκτομή χωρίς συστηματική λεμφαδενεκτομή*Σημ.:* Η εκτομή των παρακείμενων οργάνων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

344.02.00 Με οισοφαγονησιδική αναστόμωση τύπου Billroth II, χωρίς δημιουργία δεξαμενής (Reservoir)

344.02.01 Με οισοφαγονησιδική αναστόμωση τύπου Billroth II, με δημιουργία δεξαμενής (Reservoir)

344.02.02 Με οισοφαγονησιδική αναστόμωση κατά Roux-Y, χωρίς δημιουργία δεξαμενής (reservoir)

344.02.03 Με οισοφαγονησιδική αναστόμωση κατά Roux-Y, με δημιουργία δεξαμενής (reservoir)

344.02.04 Με μετάθεση λεπτού εντέρου, χωρίς δημιουργία δεξαμενής (Reservoir)

344.02.05 Με μετάθεση λεπτού εντέρου, με δημιουργία δεξαμενής (Reservoir)

344.02.06 Εκτομή υπολειπόμενου στομάχου

344.02.98 Άλλη

344.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

344.03 Εκτεταμένη γαστρεκτομή με συστηματική λεμφαδενεκτομή*Σημ.:* Η εκτομή των παρακείμενων οργάνων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

344.03.00 Με οισοφαγονησιδική αναστόμωση τύπου Billroth II, χωρίς δημιουργία δεξαμενής (Reservoir)

344.03.01 Με οισοφαγονησιδική αναστόμωση τύπου Billroth II, με δημιουργία δεξαμενής (Reservoir)

344.03.02 Με οισοφαγονησιδική αναστόμωση κατά Roux-Y, χωρίς δημιουργία δεξαμενής (reservoir)

344.03.03 Με οισοφαγονησιδική αναστόμωση κατά Roux-Y, με δημιουργία δεξαμενής (reservoir)

344.03.04 Με μετάθεση λεπτού εντέρου, χωρίς δημιουργία δεξαμενής (Reservoir)

344.03.05 Με μετάθεση λεπτού εντέρου, με δημιουργία δεξαμενής (Reservoir)

344.03.06 Εκτομή υπολειπόμενου στομάχου

344.03.98 Άλλη

344.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

344.04 Βαγοτομή

344.04.00 Στελεχιαία

Κεφάλαιο 3

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

344.04.01	Εκλεκτική, γαστρική
	.01 Χωρίς πλωροπλαστική
	.02 Με πλωροπλαστική
344.04.02	Εκλεκτική, εγγύς
	.01 Χωρίς πλωροπλαστική
	.02 Με πλωροπλαστική
344.04.03	Βαγοτομή του κολοβώματος του στομάχου (στα πλαίσια μειωτικής επέμβασης στομάχου)
344.04.04	Λαπαροσκοπική (όλες οι διαδικασίες)
344.04.05	Θωρακοσκοπική (όλες οι διαδικασίες)
344.04.98	Άλλη
344.04.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
344.05	Γαστρεντερική αναστόμωση χωρίς γαστρεκτομή [γαστρικό bypass]
	<i>Σημ.:</i> Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:
	00 Ανοικτά χειρουργικά
	01 Λαπαροσκοπικά
	02 Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
344.05.00**	Γαστροδωδεκαδακτυλική αναστόμωση (π.χ. κατά Jaboulay)
344.05.01**	Γαστρεντερική αναστόμωση, πρόσθια
344.05.02**	Γαστρεντερική αναστόμωση, οπίσθια
344.05.03**	Αναθεώρηση
344.05.04**	Με χρήση συρραπτικού ή διατομή (για παχυσαρκία), με γαστρονηστιδική αναστόμωση κατά Roux-Y
344.05.05**	Με χρήση συρραπτικού ή διατομή (για παχυσαρκία), με γαστρονηστιδική αναστόμωση τύπου Billroth II
344.05.98**	Άλλη
344.05.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
344.07	Αναθεώρηση μετά από γαστρεκτομή
344.07.00	Επανεκτομή μετά από εκτομή κατά Billroth-I
344.07.01	Αλλαγή μιας Billroth-I-εκτομής σε Billroth-II
344.07.02	Αλλαγή μιας Billroth-I-εκτομής σε αναστόμωση κατά Roux-Y
344.07.03	Επανεκτομή μετά από εκτομή κατά Billroth-II
344.07.04	Αλλαγή μιας Billroth-II εκτομής σε Billroth-I
344.07.05	Αλλαγή μιας Billroth-II εκτομής σε αναστόμωση κατά Roux-Y
344.07.06	Μετατροπή με μετάθεση λεπτού εντέρου
344.07.07	Αναθεώρηση μετάθεσης λεπτού εντέρου ή αναστόμωσης κατά Roux-Y
344.07.98	Άλλη
344.07.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
344.08	Άλλη αποκατάσταση του στομάχου
	<i>Σημ.:</i> Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:
	00 Ανοικτά χειρουργικά διακοιλιακά
	01 Ανοικτά χειρουργικά διαθωρακικά
	02 Λαπαροσκοπικά
	03 Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
	98 Άλλο
344.08.00**	Συρραφή(μετά από τραυματισμό)

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 344.08.01** Σύγκλιση γαστροστομίας (σίτισης)
 344.08.02** Γαστροπηξία
 344.08.03** Σφιγκτηροπλαστική (π.χ. κατά Belsey)
 344.08.04** Θολοπλαστική
 344.08.05** Ημιθολοπλαστική
 344.08.06** Ημιθολοπλαστική με συρραφή οισοφαγικού τρήματος
 344.08.10** Κάθετη γαστροπλαστική κατά Mason
 344.08.11** Εμφύτευση ή αντικατάσταση μη ρυθμιζόμενου γαστρικού δακτυλίου
 344.08.12** Εμφύτευση ή αντικατάσταση ρυθμιζόμενου γαστρικού δακτυλίου
 344.08.13** Επαναστερέωση γαστρικού δακτυλίου που έχει μετακινηθεί
 344.08.14** Αφαίρεση γαστρικού δακτυλίου
 344.08.98** Άλλη
 344.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

344.09 Άλλες επεμβάσεις επί του στομάχου

Περιλ.: Αιμόσταση

Εξαρ.: Αλλαγή καθετήρα γαστροστομίας (512.03.00)

Σημ.: Η προσπέλαση για τους κωδικούς με ** πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

00 Ανοικτά χειρουργικά

01 Λαπαροσκοπικά

02 Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά

03 Ενδοσκοπικά

98 Άλλο

- 344.09.00** Σκληροθεραπεία κισών γαστρικού θόλου
 344.09.01** Συρραφή κισών γαστρικού θόλου
 344.09.02** Διακοπή παράπλευρης κυκλοφορίας θόλου
 344.09.03** Ανάταξη συστροφής στομάχου
Περιλ.: Στα παιδιά
 344.09.04** Σύγκλιση γαστροκολικού συριγγίου
 344.09.05** Συρραφή ή σύγκλιση έλκους
 344.09.07** Διαστολή
 344.09.08** Απολίνωση (περίδεση) κισών γαστρικού θόλου
 344.09.11** Διαστολή με κηρία bougie
 344.09.12** Ενδοσκοπικός βρόχος απολίνωσης [endoloop]
Σημ.: Η εκτομή με βρόχο περιλαμβάνεται στον κωδικό.
 344.09.13** Απολίνωση με συνδετήρες (clips)
 344.09.14** Έγχυση
Περιλ.: Κόλλα ινικής
 344.09.17** Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεκτεινόμενης ενδοπρόθεσης (stent)
 344.09.18** Αφαίρεση αυτοεκτεινόμενης ενδοπρόθεσης (stent)
 344.09.19** Τοποθέτηση ή αντικατάσταση μη αυτοεκτεινόμενης ενδοπρόθεσης (stent)
 344.09.20** Αφαίρεση μη αυτοεκτεινόμενης ενδοπρόθεσης (stent)
 344.09.21 Εμφύτευση γαστρικού βηματοδότη

Περιλ.: Γαστρικός διεγέρτης που ενεργοποιείται με την πρόσληψη τροφής
 .00 Με ανοικτή χειρουργική εμφύτευση των ηλεκτροδίων

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

.01	Με λαπαροσκοπική εμφύτευση των ηλεκτροδίων
.02	Με εμφύτευση ηλεκτροδίων με αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
344.09.22	Αναθεώρηση ή αφαίρεση των ηλεκτροδίων γαστρικού βηματοδότη
	<i>Περιλ.:</i> Επανατοποθέτηση ηλεκτροδίου σε ελαττωματικό ή μετατοπισμένο ηλεκτρόδιο
	Γαστρικός διεγέρτης που ενεργοποιείται με την πρόσληψη τροφής
.00	Ανοικτά χειρουργικά
.01	Λαπαροσκοπικά
.02	Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
344.09.23	Αναθεώρηση ή αφαίρεση της γεννήτριας γαστρικού βηματοδότη
	<i>Περιλ.:</i> Γαστρικός διεγέρτης που ενεργοποιείται με την πρόσληψη τροφής
344.09.24	Ενδοσκοπική σμίκρυνση (υπολειπόμενου) στομάχου
344.09.98**	Άλλη
344.09.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

345 Τομή, εξαίρεση, εκτομή και αναστόμωση του λεπτού και του παχέος εντέρου

Περιλ.: Εσωτερική ναρθηκοποίηση

Σημ.: Η εφαρμογή μιας εντεροστομίας ως προστατευτικό μέτρο στο πλαίσιο άλλης διαδικασίας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (346.02).

Ο τύπος της καταστροφής για τους κωδικούς 345.01 και 345.02, πρέπει να κωδικοποιείται σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

- 00 Ηλεκτροπηξία
- 01 Φωτοπηξία με laser
- 02 Θερμοπηξία
- 03 Κρυοπηξία
- 04 Φωτοδυναμική θεραπεία
- 98 Άλλο

345.00 Τομή του εντέρου

Περιλ.: Αφαίρεση ξένου σώματος

Εξαιρ.: Ενδοσκοπική αφαίρεση ξένου σώματος (510.00.08, 510.00.09, 510.00.10)

345.00.00	Δωδεκαδάκτυλο
345.00.01	Νήστιδα ή ειλεός
345.00.02	Κόλον
345.00.03	Διαδερμική-ενδοσκοπική νηστιδοστομία (PEJ)
	<i>Εξαιρ.:</i> Αλλαγή και αφαίρεση νηστιδοστομίας (PEJ) (512.04)
345.00.98	Άλλη
345.00.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

345.01 Τοπική εκτομή και καταστροφή παθολογικών ιστών του λεπτού εντέρου

Περιλ.: Αιμόσταση

Σημ.: Ο τύπος της καταστροφής κωδικοποιείται για τους επιμέρους κωδικούς .04, .05, .09, .10 και .98 στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 345.00.

345.01.00	Εκτομή ενδοαυλικών μεμβρανών
345.01.01	Άλλη εκτομή, ανοικτά χειρουργικά
345.01.02	Εκτομή, λαπαροσκοπικά
345.01.04**	Καταστροφή, ανοικτά χειρουργικά

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 345.01.05** Καταστροφή, λαπαροσκοπικά
- 345.01.07 Εκτομή, ενδοσκοπική, απλή (τεχνική ώθησης)
- .00 Εκτομή χωρίς περαιτέρω επέμβαση
- .01 Εκτομή 1-2 πολυπόδων με βρόχο
- .02 Εκτομή περισσότερων από 2 πολυπόδων με βρόχο
- .03 Ενδοσκοπική εκτομή του βλεννογόνου
- .04 Ενδοσκοπική υποβλεννογόνια εκτομή [ESD]
- .98 Άλλο
- 345.01.08 Εκτομή, ενδοσκοπική, τεχνική ώθησης και έλξης
- Περιλ.:* Εκτομή με εντεροσκόπηση διπλού μπαλονιού [double balloon enteroscopy]
- 345.01.09** Καταστροφή, ενδοσκοπική, απλή (τεχνική ώθησης)
- 345.01.10** Καταστροφή, ενδοσκοπική, τεχνική πίεσης και έλξης
- Περιλ.:* Καταστροφή με εντεροσκόπηση διπλού μπαλονιού [double balloon enteroscopy]
- 345.01.98** Άλλη
- 345.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 345.02 Τοπική εκτομή και καταστροφή παθολογικών ιστών του παχέος εντέρου**
- Περιλ.:* Αιμόσταση
- Σημ.:* Ο τύπος της καταστροφής πρέπει να κωδικοποιείται για επιμέρους κωδικούς .03 έως .98, στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 345.00.
- 345.02.00 Εκτομή, ανοικτά χειρουργικά
- 345.02.01 Εκτομή, λαπαροσκοπικά
- 345.02.02 Εκτομή, ενδοσκοπικά
- .00 Εκτομή χωρίς περαιτέρω επέμβαση
- .01 Εκτομή 1-2 πολυπόδων με βρόχο
- .02 Εκτομή περισσότερων από 2 πολυπόδων με βρόχο
- .03 Ενδοσκοπική εκτομή του βλεννογόνου
- .04 Ενδοσκοπική υποβλεννογόνια εκτομή [ESD]
- .98 Άλλη
- 345.02.03** Καταστροφή, ανοικτά χειρουργικά
- 345.02.04** Καταστροφή, λαπαροσκοπικά
- 345.02.05** Καταστροφή, ενδοσκοπικά
- 345.02.98** Άλλη
- 345.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 345.03 Εξαίρεση τμήματος του εντέρου ως ανεξάρτητη επέμβαση (π.χ. σε πλαστικές επεμβάσεις που τελούνται σε δύο χρόνους)**
- 345.03.00 Δωδεκαδάκτυλο
- 345.03.01 Νήστιδα ή ειλεός
- 345.03.02 Κόλον
- 345.03.98 Άλλη
- 345.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠ 2017-ν.2

345.04 Εκτομή του λεπτού εντέρου*Περίλ.:* Αφαίρεση τμήματος του λεπτού εντέρου για μεταμόσχευση

Εκτομή σε συγγενή ανωμαλία του λεπτού εντέρου

Ανακατασκευή και επανασύνδεση

Εσωτερική ναρθηκοποίηση

Σημ.: Η διενέργεια μιας πλαστικής επέμβασης σμίκρυνσης του αυλού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (346.07.04).

- 345.04.00 Τμηματεκτομή δωδεκαδακτύλου
- .00 Ανοικτά χειρουργικά
 - .01 Λαπαροσκοπικά
 - .02 Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
- 345.04.01 Τμηματεκτομή νήστιδος
- .00 Ανοικτά χειρουργικά
 - .01 Λαπαροσκοπικά
 - .02 Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
- 345.04.02 Τμηματεκτομή ειλεού
- .00 Ανοικτά χειρουργικά
 - .01 Λαπαροσκοπικά
 - .02 Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
- 345.04.03 Πολλαπλή τμηματεκτομή
- .00 Ανοικτά χειρουργικά
 - .01 Λαπαροσκοπικά
 - .02 Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
- 345.04.04 (Μερική) εκτομή του δωδεκαδακτύλου
- .00 Ανοικτά χειρουργικά
 - .01 Λαπαροσκοπικά
 - .02 Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
- 345.04.05 (Μερική) εκτομή της νήστιδας
- .00 Ανοικτά χειρουργικά
 - .01 Λαπαροσκοπικά
 - .02 Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
- 345.04.06 (Μερική) εκτομή του ειλεού
- .00 Ανοικτά χειρουργικά
 - .01 Λαπαροσκοπικά
 - .02 Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
- 345.04.07 Εκτομή του λεπτού εντέρου μετά θάνατον (προς μεταμόσχευση)
- Σημ.:* ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται επίσης, όταν δεν ολοκληρώνεται η διαδικασία ή όταν προκύπτει διεγχειρητικά αδυναμία μεταμόσχευσης του οργάνου.
Η διατήρηση της ομοιόστασης για τη δωρεά οργάνων μετά θάνατον περιλαμβάνεται στον κωδικό.
- 345.04.08 Αφαίρεση μοσχεύματος λεπτού εντέρου
- 345.04.98 Άλλη
- 345.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

345.05 Μερική εκτομή του παχέος εντέρου [μερική κολεκτομή]

- Σημ.:* Η εφαρμογή προφυλακτικής κολοστομίας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (346.02).
 Η (μερική) εκτομή των παρακείμενων οργάνων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
 Τα παρακείμενα όργανα περιλαμβάνουν π.χ. το λεπτό έντερο, το ήπαρ, το σπλήνα, το πάγκρεας, το στομάχι και τους νεφρούς.
 Οι εγχώριοι λεμφαδένες και το μείζον επίπλου δεν ανήκουν στα παρακείμενα όργανα.
 Η περιοχική λεμφαδενεκτομή πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (340.06.02, 340.06.03, 340.06.04, 340.06.05, 340.06.06, 340.06.09).
 Η ριζική λεμφαδενεκτομή πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (340.07.02, 340.07.03, 340.07.04).
 Η προσπέλαση και το είδος της ανακατασκευής πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι εφικτή η κωδικοποίηση όλων των μεθόδων και όλων των προσπελάσεων που χρησιμοποιούνται.
- 01 Ανοικτά χειρουργικά με αναστόμωση
 - 02 Ανοικτά χειρουργικά με κολοστομία και σύγκλειση του ορθού
 - 03 Ανοικτά χειρουργικά με δύο κολοστομίες
 - 04 Ανοικτά χειρουργικά με αναστομώσεις-παρά φύσιν έδρα
 - 05 Λαπαροσκοπικά με αναστόμωση
 - 06 Λαπαροσκοπικά με κολοστομία
 - 07 Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
 - 98 Άλλο

345.05.00** Τμηματεκτομή

345.05.01** Πολλαπλή τμηματεκτομή

345.05.02** Ειλεοτυφλική εκτομή

345.05.03 Εκτομή του τυφλού

.01 Ανοικτά χειρουργικά

.05 Λαπαροσκοπικά

.07 Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά

345.05.04** Εκτομή του ανιόντος κόλου μετά του τυφλού και της δεξιάς κολικής καμπής (δεξιά ημικολεκτομή)

Σημ.: Η χειρουργική τεχνική που απαιτείται για την εκτομή τμήματος ειλεού (τύπου μανσέτας) περιλαμβάνεται στον κωδικό.

345.05.05** Εκτομή του εγκάρσιου κόλου

Περιλ.: Εγκάρσια εκτομή με εκτομή της δεξιάς ή/και αριστερής κολικής καμπής

Σημ.: Αν η εκτομή είναι μικρότερη από τα $\frac{3}{4}$ του εγκάρσιου κόλου, πρέπει να χρησιμοποιείται ο κωδικός για την τμηματική εκτομή (345.05.00 κ.επ.).

345.05.06** Εκτομή του κατιόντος κόλου μετά της αριστερής κολικής καμπής (αριστερή ημικολεκτομή)

345.05.07** Σιγμοειδεκτομή

Περιλ.: Σιγμοειδεκτομή με ενδοπεριτοναϊκή εκτομή τμημάτων του ορθού

Εξαιρ.: Σιγμοειδεκτομή με εξωπεριτοναϊκή εκτομή τμημάτων του ορθού (ορθοσιγμοειδεκτομή) (348.04 κ.επ.)

Σημ.: Αν η εκτομή είναι μικρότερη από τα $\frac{3}{4}$ του σιγμοειδούς, πρέπει να χρησιμοποιείται ο κωδικός για την τμηματική εκτομή (345.05.00 κ.επ.).

345.05.09** Εκτομή του ανιόντος κόλου μετά του τυφλού, της δεξιάς κολικής καμπής και του εγκάρσιου κόλου [δεξιά ημικολεκτομή και εγκαρσικεκτομή]

Περιλ.: Εκτομή του ανιόντος κόλου μετά του τυφλού εντέρου, της δεξιάς κολικής καμπής και του εγκάρσιου κόλου, με ή χωρίς εκτομή της αριστερής κολικής καμπής

Σημ.: Αν η εκτομή είναι μικρότερη από τα $\frac{3}{4}$ του εγκάρσιου κόλου, πρέπει να χρησιμοποιείται ο κωδικός για την ημικολεκτομή (345.05.00 κ.επ.).

Κεφάλαιο 3

ΕΤΙΠ 2017-v.2

- 345.05.10** Εκτομή του κατιόντος κόλου μετά της αριστερής κολικής καμπής και του εγκάρσιου κόλου [αριστερή ημικολεκτομή και εγκαρσιεκτομή]
Περιλ.: Εκτομή του κατιόντος κόλου μετά της αριστερής κολικής καμπής και του εγκάρσιου κόλου, με ή χωρίς εκτομή της δεξιάς κολικής καμπής
Σημ.: Αν η εκτομή είναι μικρότερη από τα $\frac{3}{4}$ του εγκάρσιου κόλου, πρέπει να χρησιμοποιείται ο κωδικός για την ημικολεκτομή (345.05.00 κ.επ.).
- 345.05.11** Εκτομή του κατιόντος κόλου και σιγμοειδούς
Περιλ.: Εκτομή του κατιόντος κόλου και του σιγμοειδούς, με ή χωρίς εκτομή της αριστερής κολικής καμπής
Σημ.: Αν η εκτομή είναι μικρότερη από τα $\frac{3}{4}$ του κατιόντος κόλου, πρέπει να χρησιμοποιείται ο κωδικός για την σιγμοειδεκτομή (345.05.07 κ.επ.).
- 345.05.12** Εκτομή του ανιόντος, εγκάρσιου και κατιόντος κόλου μετά του τυφλού και της δεξιάς και αριστερής κολικής καμπής [δεξιά και αριστερή ημικολεκτομή και εγκαρσιεκτομή]
- 345.05.13** Εκτομή του εγκάρσιου κόλου, του κατιόντος κόλου μετά της αριστερής κολικής καμπής και του σιγμοειδούς [αριστερή ημικολεκτομή με εγκαρσιεκτομή και σιγμοειδεκτομή]
Περιλ.: Εκτομή του εγκάρσιου κόλου, κατιόντος κόλου μετά της αριστερής κολικής καμπής και του σιγμοειδούς, με ή χωρίς εκτομή της δεξιάς κολικής καμπής
Σημ.: Αν η εκτομή είναι μικρότερη από τα $\frac{3}{4}$ του εγκάρσιου κόλου, πρέπει να χρησιμοποιείται ο κωδικός για την εκτομή του κατιόντος κόλου και του σιγμοειδούς (345.05.11 κ.επ.).
- 345.05.98** Άλλη
- 345.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 345.06 (Ολική) κολεκτομή και πρωκτοκολεκτομή**
Σημ.: Η εφαρμογή προφυλακτικής κολοστομίας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (346.02).
 Η χειρουργική τεχνική που απαιτείται για την εκτομή τμήματος ειλεού (τύπου μανσέτας) περιλαμβάνεται στον κωδικό.
 Η (μερική) εκτομή των παρακείμενων οργάνων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
 Τα παρακείμενα όργανα περιλαμβάνουν π.χ. το λεπτό έντερο, το ήπαρ, το σπλήνα, το πάγκρεας, το στομάχι και τους νεφρούς.
 Οι εγχώριοι λεμφαδένες και το μείζον επίπλου δεν ανήκουν στα παρακείμενα όργανα.
 Η περιοχική λεμφαδενεκτομή πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (340.06.02, 340.06.03, 340.06.04, 340.06.05, 340.06.06, 340.06.09).
 Η ριζική λεμφαδενεκτομή πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (340.07.02, 340.07.03, 340.07.04).
 Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:
 00 Ανοικτά χειρουργικά με ειλεοστομία
 01 Ανοικτά χειρουργικά με ειλεοορθική αναστόμωση με δεξαμενή (reservoir)
 02 Ανοικτά χειρουργικά με ειλεοορθική αναστόμωση χωρίς δεξαμενή (reservoir)
 03 Ανοικτά χειρουργικά με ειλεοπρωκτική αναστόμωση με δεξαμενή (reservoir)
 04 Ανοικτά χειρουργικά με ειλεοπρωκτική αναστόμωση χωρίς δεξαμενή (reservoir)
 05 Λαπαροσκοπικά με αναστόμωση με δεξαμενή (reservoir)
 06 Λαπαροσκοπικά με αναστόμωση χωρίς δεξαμενή (reservoir)
 07 Λαπαροσκοπικά με ειλεοστομία
 08 Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
 98 Άλλο
- 345.06.00** Κολεκτομή
Σημ.: Χωρίς εκτομή του ορθού.
- 345.06.01** Πρωκτοκολεκτομή
Σημ.: Του παχέος εντέρου, συμπεριλαμβανομένου του ορθού.
- 345.06.02** Κολεκτομή με εκτομή του βλεννογόνου του πρωκτού
- 345.06.98** Άλλη

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

345.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

345.09 Εντερική παράκαμψη (bypass)

345.09.00 Λεπτό έντερο σε λεπτό έντερο

345.09.01 Δωδεκαδάκτυλο σε δωδεκαδάκτυλο

345.09.02 Λεπτό έντερο σε παχύ έντερο

345.09.03 Παχύ έντερο σε παχύ έντερο

345.09.04 Πολλαπλές αναστομώσεις

345.09.98 Άλλη

345.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

346 Άλλες επεμβάσεις στο λεπτό και παχύ έντερο*Περίλ.:* Εσωτερική ναρθηκοποίηση**346.00 Τοποθέτηση εντεροστομίας, διπλής διόδου, ως ανεξάρτητη επέμβαση***Σημ.:* Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

00 Ανοικτά χειρουργικά

01 Λαπαροσκοπικά

02 Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά

346.00.00** Νηστιδοστομία

346.00.01** Είλεοστομία

346.00.02** Στομία ανιόντος κόλου [δεξιά κολοστομία]

346.00.03** Εγκαρσιοστομία

346.00.04** Στομία κατιόντος κόλου [αριστερή κολοστομία]

346.00.05** Σιγμοειδοστομία

346.00.98** Άλλη

346.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

346.01 Τοποθέτηση εντεροστομίας, μονής διόδου, ως ανεξάρτητη επέμβαση*Σημ.:* Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

00 Ανοικτά χειρουργικά

01 Λαπαροσκοπικά

02 Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά

346.01.00** Τυφλοστομία

346.01.01** Στομία ανιόντος κόλου [δεξιά κολοστομία]

346.01.02** Εγκαρσιοστομία

346.01.03** Στομία κατιόντος κόλου [αριστερή κολοστομία]

346.01.04** Σιγμοειδοστομία

346.01.05** Είλεοστομία

346.01.06** Σκωληκοειδοστομία, μη εγκρατής

346.01.07** Σκωληκοειδοστομία, εγκρατής

Εξαιρ.: Εγκρατής εκτροπή ούρων μέσω σκωληκοειδοστομίας (356.06.11)

346.01.98** Άλλη

346.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

346.02 Τοποθέτηση εντεροστομίας (ως προστατευτικό μέτρο) στα πλαίσια μιας άλλης επέμβασης

- 346.02.00 Νηστιδοστομία
- 346.02.01 Είλεοστομία
- 346.02.02 Τυφλοστομία [παροχέτευση στο επίπεδο του τυφλού]
- 346.02.03 Στομία ανιόντος κόλου [δεξιά κολοστομία]
- 346.02.04 Εγκαρσιοστομία
- 346.02.05 Στομία κατιόντος κόλου [αριστερή κολοστομία]
- 346.02.06 Σιγμοειδοστομία
- 346.02.07 Σκωληκοειδοστομία
- 346.02.98 Άλλη
- 346.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

346.03 Τοποθέτηση άλλης εντεροστομίας

- Σημ.:* Ο τύπος του υλικού που χρησιμοποιείται για αντικατάσταση ή ενίσχυση ιστών πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.02 κ.επ.).
Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:
- 00 Ανοικτά χειρουργικά
 - 01 Λαπαροσκοπικά
 - 02 Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
 - 03 Ανοικτά χειρουργικά με ενίσχυση του ιστού
 - 04 Λαπαροσκοπικά με ενίσχυση του ιστού
 - 05 Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά με ενίσχυση του ιστού
- 346.03.00** Δωδεκαδακτυλοστομία (τοποθέτηση σωλήνα σίτισης)
 - 346.03.01** Νηστιδοστομία (τοποθέτηση σωλήνα σίτισης)
 - 346.03.02** Κολοστομία, χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
 - 346.03.03** Αναστόμωση τύπου Bishop-Koop
 - 346.03.98** Άλλη
 - 346.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

346.04 Αναθεώρηση και άλλες επεμβάσεις σε εντεροστομία

- Σημ.:* Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:
- 00 Δωδεκαδάκτυλο
 - 01 Νήστιδα
 - 02 Ειλέος
 - 03 Παχύ έντερο
 - 98 Άλλο
- 346.04.00** Πλαστική διεύρυνση
 - 346.04.01** Πλαστική στένωση
 - 346.04.02** Επανεμφύτευση
 - 346.04.03** Εκτομή παρακείμενου τμήματος
 - 346.04.04** Μετατροπή σε εγκρατή στομία (π.χ. Kock-Pouch)
 - 346.04.05** Διόρθωση παραστομιακής κήλης
- Σημ.:* Ο τύπος του υλικού που χρησιμοποιείται για αντικατάσταση ή ενίσχυση ιστών πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.02 κ.επ.).
- 346.04.98** Άλλη

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

346.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

346.05 Επαναφορά εντεροστομίας διπλού αυλού*Σημ.:* Η τμηματική εκτομή που απαιτείται ως απόρροια χειρουργείου ή χειρουργικών τεχνικών, περιλαμβάνεται στον κωδικό.

346.05.00 Νηστιδοστομία

346.05.01 Είλεοστομία

346.05.02 Κολοστομία

346.05.98 Άλλη

346.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

346.06 Αποκατάσταση της συνέχειας του εντέρου σε τελικές εντεροστομίες*Σημ.:* Η τμηματική εκτομή που απαιτείται ως απόρροια χειρουργείου ή χειρουργικών τεχνικών, περιλαμβάνεται στον κωδικό.

346.06.00 Νηστιδοστομία

346.06.01 Είλεοστομία

346.06.02 Κολοστομία

346.06.98 Άλλη

346.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

346.07 Άλλη αποκατάσταση του εντερικού σωλήνα*Εξαιρ.:* Ανακατασκευή του ορθού (348.06)*Σημ.:* Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, με βάση την ακόλουθη λίστα:

00 Δωδεκαδάκτυλο

01 Νήστιδα

02 Είλεός

03 Παχύ έντερο

98 Άλλο

346.07.00** Συρραφή (μετά από τραυματισμό)

346.07.01** Σύγκλειση εντερικού συριγγίου, ανοικτά χειρουργικά

346.07.02** Σύγκλειση εντερικού συριγγίου, ενδοσκοπικά

346.07.03** Πλαστική επέμβαση διεύρυνσης του αυλού

346.07.04** Πλαστική επέμβαση σμίκρυνσης του αυλού

346.07.05** Αναθεώρηση αναστόμωσης

346.07.06** Μεταμόσχευση λεπτού εντέρου [6η υποδιαίρεση: 00-02,98]

346.07.07** Δημιουργία δεξαμενής (reservoir)

Εξαιρ.: Δημιουργία δεξαμενής (reservoir) για εκτροπή των ούρων (356.06)

346.07.08** Αναθεώρηση δεξαμενής (reservoir)

346.07.09** Επανεμφύτευση λεπτού εντέρου κατά την ίδια νοσηλεία [6η υποδιαίρεση: 00-02,98]

346.07.10 Πλαστική επιμήκυνση εντέρου

.00 Διαμήκης επιμήκυνση του εντέρου κατά Bianchi

Σημ.: Οι απαραίτητες αναστομώσεις περιλαμβάνονται στον κωδικό.

.01 Σειριακή εγκάρσια εντεροπλαστική

.98 Άλλη

346.07.98** Άλλη

346.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΙ 2017-ν.2

346.08 Ενδοκοιλιακοί χειρισμοί του εντέρου*Περιλ.:* Χειρουργική επέμβαση σε βρέφη και μικρά παιδιά

Καθήλωση του εντέρου

Σημ.: Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

00 Δωδεκαδάκτυλο

01 Νήστιδα

02 Ειλέος

03 Παχύ έντερο

98 Άλλο

346.08.00** Ανάταξη εγκολεασμού (π.χ. κατά Hutchinsonson)

346.08.01** Ανάταξη συστροφής κήλης

346.08.98** Άλλο

346.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

346.09 Άλλες επεμβάσεις στον εντερικό σωλήνα*Σημ.:* Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

00 Ανοικτά χειρουργικά

01 Λαπαροσκοπικά

02 Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά

03 Ενδοσκοπικά

98 Άλλο

346.09.00** Αποσυμπίεση

346.09.01** Λύση περιτοναϊκών συμφύσεων και ουλώδους ιστού [6η υποδιαίρεση: 00-02,98]

346.09.02** Συμφυσιόλυση [6η υποδιαίρεση: 00-02,98]

346.09.03** Πτύχωση του λεπτού εντέρου (νηστιδική πτύχωση κατά Noble) (επέμβαση Philipps-Child) [6η υποδιαίρεση: 00-02,98]

346.09.04** Μυοτομία (εγκάρσιας εσοχής της ελεύθερης κολικής ταινίας) [6η υποδιαίρεση: 00-02,98]

346.09.05** Στερέωση του λεπτού εντέρου στη δεξιά πλευρά του κοιλιακού τοιχώματος και του παχέος εντέρου στην αριστερή πλευρά του κοιλιακού τοιχώματος [6η υποδιαίρεση: 00-02,98]

346.09.06** Διατομή των ταινιών του Ladd [6η υποδιαίρεση: 00-02,98]

Σημ.: Η διαδικασία αυτή μπορεί να κωδικοποιηθεί μόνο σε ανώμαλη- ή μη-στροφή του εντέρου .

346.09.07** Σύγκλειση έλκους

Περιλ.: Σύγκλειση έλκους δωδεκαδακτύλου

346.09.08** Συρραφή έλκους

Περιλ.: Συρραφή έλκους δωδεκαδακτύλου

346.09.11** Διαστολή με κηρία bougie

346.09.12** Ενδοσκοπικός βρόχος απολίνωσης [endoloop]

Σημ.: Η εκτομή με βρόχο περιλαμβάνεται στον κωδικό.

346.09.13** Απολίνωση με συνδετήρες [clips]

346.09.14** Έγχυση

Περιλ.: Κόλλα ινικής

346.09.16** Παροχέτευση παγκρεατικής κύστης διαδωδεκαδακτυλικά

346.09.17** Διαστολή του λεπτού εντέρου

346.09.18** Διαστολή του παχέος εντέρου

Εξαιρ.: Διαπρωκτική διαστολή του ορθού (348.09.02)

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 346.09.19** Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενης πρόθεσης (stent)
346.09.20** Αφαίρεση αυτοεπεκτεινόμενης πρόθεσης (stent)
346.09.21** Τοποθέτηση ή αντικατάσταση μη αυτοεπεκτεινόμενης πρόθεσης (stent)
Περιλ.: Ενδοπρόθεση τύπου "μανσέτας"
346.09.22** Αφαίρεση μη αυτοεπεκτεινόμενης πρόθεσης (stent)
Περιλ.: Ενδοπρόθεση τύπου "μανσέτας"
346.09.98** Άλλη
346.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

347 Επεμβάσεις στη σκωληκοειδή απόφυση

347.00 Σκωληκοειδεκτομή

- 347.00.00 Ανοικτά χειρουργικά
347.00.01 Λαπαροσκοπικά
.00 Σύγκλειση με περιδεση/απολίνωση
.01 Σύγκλειση με συρραπτικό
.98 Άλλη
347.00.02 Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
347.00.98 Άλλη
347.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

347.01 Ταυτόχρονη σκωληκοειδεκτομή

- 347.01.00 Κατά τη διάρκεια λαπαροτομίας για άλλους λόγους
347.01.01 Κατά τη διάρκεια λαπαροσκόπησης για άλλους λόγους
.00 Σύγκλειση με περιδεση/απολίνωση
.01 Σύγκλειση με συρραπτικό
.98 Άλλη
347.01.98 Άλλη
347.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

347.09 Άλλες επεμβάσεις επί της σκωληκοειδούς απόφυσης

- 347.09.00 Διατομή και παροχέτευση αποστήματος του τυφλού
347.09.01 Δευτερογενής σκωληκοειδεκτομή (μετά από παροχέτευση περιτυφλικού αποστήματος)
347.09.98 Άλλη
347.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

348 Επεμβάσεις στο ορθό

348.00 Τομή του ορθού

- Περιλ.:* Αφαίρεση ξένου σώματος
Εξαιρ.: Ενδοσκοπική αφαίρεση ξένου σώματος (510.00.09, 510.00.10)

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠ 2017-ν.2

348.02 Τοπική διαπρωκτική εκτομή και καταστροφή προσβεβλημένων ιστών του ορθού*Περιλ.:* Επεμβάσεις στην περιοριστική χώρα

Αιμόσταση

Σημ.: Η προσπέλαση για τους κωδικούς με αστερίσκους (**) πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

00 Περιπρωκτικά

01 Ενδοσκοπικά

02 Ενδοσκοπικά-μικροχειρουργικά

98 Άλλο

348.02.00** Εκτομή με βρόχο

348.02.01** Υποβλεννογόνια εκτομή

348.02.03** Ηλεκτροκαυτηριασμός

348.02.04** Φωτοπηξία με laser

348.02.05** Θερμοπηξία

348.02.06** Κρυοπηξία

348.02.07** Φωτοδυναμική θεραπεία

348.02.08** Εκτομή ολόκληρου του τοιχώματος, τοπικά

348.02.09** Εκτομή ολόκληρου του τοιχώματος, κυκλικά [εκτομή τύπου μανσέτας ή τμηματεκτομή]

348.02.10 Εκτομή ολόκληρου του τοιχώματος, κυκλικά [εκτομή τύπου μανσέτας ή τμηματεκτομή], ενδοπεριτοναϊκά, ενδοσκοπικά-μικροχειρουργικά

348.02.11 Εκτομή ολόκληρου του τοιχώματος με συρραπτικό (stapler), διαπρωκτικά

.00 Κυκλικά

.01 Ημικυκλικά

348.02.98** Άλλη

348.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

348.04 Εκτομή του ορθού με διατήρηση του σφιγκτήρα*Περιλ.:* Ορθοσιγμοειδεκτομή*Εξαιρ.:* Περιπρωκτική εκτομή τύπου μανσέτας [τμηματεκτομή] ορθού (348.02.09.00)*Σημ.:* Η δημιουργία μιας προστατευτικής εντεροστομίας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (346.02).

Η (μερική) εκτομή των παρακείμενων οργάνων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

Η προσπέλαση και το είδος της ανακατασκευής πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα. Δεν είναι εφικτή η κωδικοποίηση για όλες τις μεθόδους και όλες τις προσπελάσεις που χρησιμοποιούνται.

01 Ανοικτά χειρουργικά με αναστόμωση

02 Ανοικτά χειρουργικά με κολοστομία και σύγκλιση του ορθού

05 Λαπαροσκοπικά με αναστόμωση

06 Λαπαροσκοπικά με κολοστομία και σύγκλιση του ορθού

07 Διαπρωκτικά

98 Άλλο

348.04.00** Πρόσθια εκτομή τύπου μανσέτας [τμηματεκτομή] [6η υποδιαίρεση: 01,02,05,06,98]

348.04.01** Οπίσθια εκτομή τύπου μανσέτας [τμηματεκτομή] (οπίσθια εκτομή του ορθού) [6η υποδιαίρεση: 01,02,05,06,98]

348.04.02** Σωληνοειδής εκτομή με παραορθικό υπόλειμμα

Περιλ.: Εφαρμογή συρραπτικού

348.04.03** Πρόσθια εκτομή [6η υποδιαίρεση: 01,02,05,06,98]

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 348.04.05** Χαμηλή πρόσθια εκτομή [6η υποδιαίρεση: 01,02,05,06,98]
Περίλ.: Χαμηλή πρόσθια εκτομή με διαπρωκτική αναστόμωση με συρραπτικό
- 348.04.06** Χαμηλή πρόσθια εκτομή με κολοπρωκτική αναστόμωση [6η υποδιαίρεση: 01,05,98]
- 348.04.98** Άλλη [6η υποδιαίρεση: 01,02,05,06,98]
- 348.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 348.05 Εκτομή του ορθού χωρίς διατήρηση του σφιγκτήρα**
Περίλ.: Ορθοσιγμοειδεκτομή
- 348.05.00 Κουλιοπερινεϊκή
 .01 Ανοικτά χειρουργικά
 .02 Συνδυασμένη ανοικτή χειρουργική και λαπαροσκοπική χειρουργική
 .98 Άλλη
- 348.05.01 Κουλιοπερινεϊκή με συναφαίρεση των παρακείμενων οργάνων
Σημ.: Η εκτομή των παρακείμενων οργάνων θα πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά.
- 348.05.02 Κουλιοϊερή
 .01 Ανοικτά χειρουργικά
 .02 Συνδυασμένα ανοικτά χειρουργικά και λαπαροσκοπικά
 .98 Άλλη
- 348.05.03 Κουλιοϊερή με συναφαίρεση των παρακείμενων οργάνων
Σημ.: Η εκτομή των παρακείμενων οργάνων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
- 348.05.04 Ιεροπερινεϊκή
- 348.05.05 Περινεϊκή
- 348.05.98 Άλλη
- 348.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 348.06 Αποκατάσταση του ορθού**
- 348.06.00 Συρραφή (μετά από τραυματισμό)
- 348.06.01 Πλαστική αποκατάσταση
- 348.06.02 Σύγκλιση πρωκτοδερματικού συριγγίου
- 348.06.03 Κουλιακή ορθοπηξία, ανοικτά χειρουργικά
- 348.06.04 Κουλιακή ορθοπηξία, λαπαροσκοπικά
- 348.06.05 Ορθοπηξία με οπίσθια τομή του ορθού
- 348.06.06 Εκτομή προπίπτοντος από τον πρωκτό βλεννογόνου (Rehn-Delorme)
- 348.06.98 Άλλη
- 348.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 348.09 Άλλη επέμβαση στο ορθό**
- 348.09.00 Περίδεση/απολίνωση
Περίλ.: Ελαστικός δακτύλιος
Εξαιρ.: Η απολίνωση των αιμορροΐδων (349.03.00)
- 348.09.01 Σκληροθεραπεία, διαπρωκτική
- 348.09.02 Διαστολή, διαπρωκτική
Εξαιρ.: Η διαστολή του πρωκτού (349.09.00)
- 348.09.11 Ενδοσκοπική διαστολή (Bougienage)
- 348.09.12 Ενδοσκοπικός βρόχος απολίνωσης [endoloop]
Σημ.: Η εκτομή με βρόχο περιλαμβάνεται στον κωδικό.
- 348.09.13 Ενδοσκοπική σύγκλιση με συνδετήρες [clips]

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

348.09.14	Ενδοσκοπική έγχυση <i>Περιλ.:</i> Κόλλα ινικής
348.09.16	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση πρόθεσης (stent) ενδοσκοπικά .00 Αυτοεπεκτεινόμενης .01 Μη αυτοεπεκτεινόμενης
348.09.17	Αφαίρεση πρόθεσης (stent), ενδοσκοπικά .00 Αυτοεπεκτεινόμενης .01 Μη αυτοεπεκτεινόμενης
348.09.98	Άλλη
348.09.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

349 Επεμβάσεις στον πρωκτό**349.00 Τομή και εκτομή ιστού της περιπρωκτικής χώρας**

	<i>Περιλ.:</i> Τομή ή εκτομή περιπρωκτικής θρόμβωσης
349.00.00	Τομή
349.00.01	Εκτομή
349.00.98	Άλλη
349.00.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

349.01 Χειρουργική θεραπεία συριγγίων του πρωκτού

349.01.00	Διατομή (σχάση)
349.01.01	Εκτομή .00 Υποδόρια .01 Ενδοσφιγκτηριακά .02 Διασφιγκτηριακά .03 Υπερσφιγκτηριακά .04 Εξωσφιγκτηριακά .05 Υποβλεννογόνια .06 Υπό το πρωκτικό δέρμα .98 Άλλη
349.01.02	Αφαίρεση ραμμάτων
349.01.03	Σύγκλειση ορθικών συριγγίων με εμφύτευση βύσματος (τεχνική Plug) <i>Περιλ.:</i> Σύγκλειση πρωκτικού συριγγίου με τρισιδιάστατο εμφύλωμα κολλαγόνου SIS [εμβάλωμα από υποβλεννογόνο χιτώνα λεπτού εντέρου χοίρου]
349.01.98	Άλλη
349.01.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

349.02 Εκτομή και καταστροφή παθολογικών ιστών του πρωκτικού σωλήνα

	<i>Περιλ.:</i> Αιμόσταση
349.02.00	Εκτομή <i>Σημ.:</i> Μια εν τω βάθει εκτομή φτάνει τουλάχιστον ως τους μυς. .00 Τοπικά .01 Εν τω βάθει <i>Περιλ.:</i> Εκτομή του πρωκτικής ραγάδας .02 Εν τω βάθει, με μερική εκτομή του μυός <i>Περιλ.:</i> Εκτομή πρωκτικού όγκου

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

	.98	Άλλη
349.02.01		Καταστροφή, τοπική
349.02.02		Εκτομή, ενδοσκοπικά, τοπικά
349.02.03		Καταστροφή, ενδοσκοπικά, τοπικά
349.02.98		Άλλη
349.02.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
349.03		Χειρουργική θεραπεία των αιμορροΐδων
349.03.00		Περίδεση/απολίνωση
		<i>Περίλ.:</i> Ελαστικός δακτύλιος
349.03.01		Σκληροθεραπεία
349.03.02		Εκτομή (π.χ. κατά Milligan-Morgan)
349.03.04		Καταστροφή
349.03.05		Με συρραπτικό (stapler)
		<i>Σημ.:</i> Η χειρουργική αντιμετώπιση της πρόπτωσης του ορθικού βλεννογόνου και/ή του πρωκτικού δέρματος στα πλαίσια μιας αιμορροΐδεκτομής κατά Longo περιλαμβάνεται στον κωδικό.
349.03.06		Εκτομή με πλαστική αποκατάσταση (π.χ. κατά Fansler, Arnold, Parks)
349.03.07		Απολίνωση αιμορροϊδικής αρτηρίας
		<i>Σημ.:</i> Ο έλεγχος με υπερηχοτομογραφία περιλαμβάνεται στον κωδικό.
	.00	Χωρίς ορθοπρωκτική αποκατάσταση [recto-anal-repair]
	.01	Με ορθοπρωκτική αποκατάσταση [recto-anal-repair]
349.03.98		Άλλη
349.03.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
349.04		Διατομή του σφιγκτήρα του πρωκτού [σφιγκτηροτομή]
349.04.01		Πλάγια
349.04.02		Μέση
349.04.98		Άλλη
349.04.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
349.05		Πλαστική αποκατάσταση ανωμαλιών του ορθοπρωκτικού σωλήνα
		<i>Σημ.:</i> Η προσπέλαση για τους κωδικούς που σημειώνονται με αστερίσκους (***) πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:
		00 Ανοικτά χειρουργικά
		01 Περινεϊκά
		98 Άλλο
349.05.00**		Πρόσθια ορθοπρωκτοπλαστική
349.05.01**		Οπίσθια οβελιαία ορθοπρωκτοπλαστική (επέμβαση κατά Pena και de Vries)
349.05.02**		Οπίσθια οβελιαία ορθοπρωκτοπλαστική με σύγκλειση συριγγίου προς το ουρογεννητικό σύστημα
349.05.03**		Οπίσθια οβελιαία ορθοπρωκτοπλαστική και διόρθωση ανωμαλίας διάπλασης κόλπου με παρακείμενο ιστό
		<i>Περίλ.:</i> Μετατροπή διπλού κόλπου σε ένα μονήρες όργανο
		<i>Σημ.:</i> Η ανακατασκευή των παρακείμενων ιστών πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (370.05 κ.επ.).
349.05.04		Επέμβαση αποκατάστασης βατότητας, κοιλιοπερινεϊκά
349.05.05		Επέμβαση αποκατάστασης βατότητας, ιερο-κοιλιο-περινεϊκά
349.05.06		Πλαστική του πρωκτού, περινεϊκά
349.05.98**		Άλλη
349.05.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

349.06 Αποκατάσταση του πρωκτού και του σφιγκτηριακού μηχανισμού

- Περίλ.:* Δευτερογενής πλαστική ανασυγκρότηση σε πρωκτική ατρησία
Εξαιρ.: Πρωτογενής πλαστική ανασυγκρότηση σε πρωκτική ατρησία (349.05)
- 349.06.00 Συρραφή (μετά από τραυματισμό)
- 349.06.01 Περίδεση
- 349.06.02 Εκτομή του σφιγκτήρα
- 349.06.03 Σφιγκτηροπλαστική
- 349.06.04 Πλαστική επέμβαση διεύρυνσης
- 349.06.05 Πλαστική του ισχνού μυός
- Σημ.:* Η εμφύτευση, αλλαγή και αφαίρεση των νευροδιεγερτών και των ηλεκτροδίων διέγερσης κατά την κατασκευή ηλεκτρικά διεγερόμενου νεοσφιγκτήρα πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (305.09 κ.επ.).
- 349.06.06 Ορθοπρωκτοπλαστική
- Εξαιρ.:* Ορθοπρωκτοπλαστική για ανακατασκευή ατρησίας πρωκτού (349.05)
- .00 Ανοικτά χειρουργικά
- .01 Λαπαροσκοπικά
- .02 Περινεϊκά
- .98 Άλλη
- 349.06.09 Εμφύτευση τεχνητού σφιγκτήρα πρωκτού
- .00 Υδραυλικό σύστημα
- Περίλ.:* Εμφύτευση περιχειρίδας, αντλίας σύνδεσης και μπαλονιού
- .01 Μαγνητικό σύστημα
- .98 Άλλο
- 349.06.10 Αλλαγή τεχνητού σφιγκτήρα πρωκτού και εξαρτημάτων του
- .00 Περιχειρίδα
- .01 Αντλία σύνδεσης
- .02 Μπαλόνι
- .03 Δύο συστατικά (π.χ. αντλία σύνδεσης και μπαλόνι) υδραυλικού συστήματος
- .04 Όλα τα εξαρτήματα του υδραυλικού συστήματος
- .05 Μαγνητικό σύστημα
- 349.06.11 Αφαίρεση τεχνητού σφιγκτήρα πρωκτού
- 349.06.98 Άλλη
- 349.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

349.09 Άλλες επεμβάσεις στον πρωκτό

- 349.09.00 Διαστολή
- Εξαιρ.:* Διαπρωκτική διαστολή του ορθού (348.09.02)
- 349.09.14 Ενδοσκοπική έγχυση
- Περίλ.:* Κόλλα ινικής
- 349.09.98 Άλλη
- 349.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

350 Χειρουργική του ήπατος**350.00 Τομή του ήπατος**

Εξαιρ.: Θεραπευτική διαδερμική παρακέντηση του ήπατος (554.01)

ΕΤΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

350.00.00	Χωρίς περαιτέρω επέμβαση
350.00.01	Παροχέτευση
350.00.98	Άλλη
350.00.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
350.01	Τοπική εκτομή και καταστροφή προσβεβλημένων ιστών του ήπατος (άτυπη ηπατεκτομή)
	<i>Περίλ.:</i> Αιμόσταση
	<i>Εξαιρ.:</i> Εκτομή κύστης με παροχέτευση μέσω ηπατονησιδικής αναστόμωσης (351.02.02 κ.επ.)
	<i>Σημ.:</i> Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:
	00 Ανοικτά χειρουργικά
	01 Λαπαροσκοπικά
	02 Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
	03 Διαδερμικά
	98 Άλλο
350.01.00**	Εκτομή, τοπική
	<i>Περίλ.:</i> Εκτομή κύστης (pericystectomy)
350.01.01**	Εκτομή ενδοκύστης (επί εχινοκόκκου κύστης)
350.01.02**	Κωνοειδής εκτομή
350.01.04**	Καταστροφή, τοπικά, με έγχυση αλκόολης και καθοδήγηση από απεικονιστικές τεχνικές
	<i>Σημ.:</i> Η απεικονιστική διαδικασία περιλαμβάνεται στον κωδικό.
350.01.05**	Καταστροφή, τοπικά, με θερμοθεραπεία μέσω υψηλών συχνοτήτων
	<i>Περίλ.:</i> Θερμοκαυτηρίαση με ραδιοσυχνότητες
	<i>Σημ.:</i> Η απεικονιστική διαδικασία περιλαμβάνεται στον κωδικό.
350.01.06**	Καταστροφή, τοπικά, με laser
	<i>Σημ.:</i> Η απεικονιστική διαδικασία περιλαμβάνεται στον κωδικό.
350.01.98**	Άλλη
350.01.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
350.02	Ανατομική (τυπική) ηπατεκτομή
350.02.00	Τμηματεκτομή (ένα τμήμα)
350.02.01	Αριστερή ηπατεκτομή [εκτομή των τμημάτων 2, 3, 4α και 4β]
350.02.02	Δεξιά ηπατεκτομή [εκτομή των τμημάτων 5 ως 8]
350.02.03	Εκτομή τριών τμημάτων [εκτομή των τμημάτων 4 ως 8]
350.02.04	Εκτομή δύο τμημάτων [αριστερή λοβεκτομή] [εκτομή των τμημάτων 2 και 3]
350.02.05	Εκτομή άλλων συνδυασμών τμημάτων
	<i>Σημ.:</i> Με αυτόν τον κωδικό πρέπει να κωδικοποιείται η εκτομή περισσότερων μη συνεχόμενων τμημάτων.
350.02.98	Άλλη
350.02.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
350.03	Μερική και ολική ηπατεκτομή (για μεταμόσχευση)
350.03.00	Ηπατεκτομή, μετά θάνατον
	<i>Σημ.:</i> Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται επίσης όταν δεν ολοκληρώνεται η επέμβαση ή όταν διαπιστώνεται διεγχειρητικά η ακαταλληλότητα του οργάνου για μεταμόσχευση. Η διατήρηση της ομοιόστασης για τη δωρεά οργάνων μετά θάνατον περιλαμβάνεται στον κωδικό.

Κεφάλαιο 3

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

- 350.03.01 Αφαίρεση μεταμοσχευμένου ήπατος ως ανεξάρτητη επέμβαση
Εξαιρ.: Ηπατεκτομή στα πλαίσια μεταμόσχευσης (350.04.00).
- 350.03.02 Αφαίρεση ήπατος ως ανεξάρτητη επέμβαση
Εξαιρ.: Ηπατεκτομή στα πλαίσια μεταμόσχευσης (350.04.00)
- 350.03.03 Εκτομή δύο τμημάτων [αριστερή λοβεκτομή] [εκτομή των τμημάτων 2 και 3], για δωρεά οργάνων από ζώντα δότη
- 350.03.04 Αριστερή ημιηπατεκτομή [εκτομή τμημάτων (1), 2, 3, 4α και 4β] για δωρεά οργάνων από ζώντα δότη
- 350.03.05 Δεξιά ημιηπατεκτομή [εκτομή τμημάτων 5 ως 8] για δωρεά οργάνων από ζώντα δότη
- 350.03.06 Εκτομή άλλων συνδυασμών τμημάτων για δωρεά οργάνων από ζώντα δότη
- 350.03.98 Άλλη
- 350.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

350.04 Μεταμόσχευση ήπατος

- Εξαιρ.:* Αλλογενής μεταμόσχευση ηπατοκυττάρων (586.02)
Σημ.: Σε ΑΒ0-ασύμβατη μεταμόσχευση πρέπει να καταχωρείται επιπλέον ο κωδικός 393.00.02.01.
- 350.04.00 Πλήρης (ολόκληρου του οργάνου)
Περίλ.: Ταυτόχρονη ηπατεκτομή
- 350.04.01 Μερική (τμήματος ήπατος)
- 350.04.02 Επικουρική (αριστερού λοβού, επιπλέον του ήδη υφιστάμενου οργάνου)
- 350.04.03 Επαναμεταμόσχευση, πλήρης (ολόκληρου του ήπατος) κατά την ίδια νοσηλεία
Περίλ.: Ταυτόχρονη ηπατεκτομή
- 350.04.04 Επαναμεταμόσχευση, μερική (τμήματος ηπατικού ιστού) κατά την ίδια νοσηλεία
- 350.04.05 Επαναμεταμόσχευση, επικουρική (αριστερού λοβού ήπατος επιπλέον του ήδη υφιστάμενου οργάνου) κατά την ίδια νοσηλεία
- 350.04.98 Άλλη
- 350.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

350.05 Αποκατάσταση του ήπατος

- 350.05.00 Συρραφή και απολίνωση αγγείων (μετά από τραυματισμό)
- 350.05.01 Επιπωματισμός
- 350.05.02 Με πλαστική επιπλόου
- 350.05.98 Άλλη
- 350.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

350.06 Εμφύτευση, αντικατάσταση και αφαίρεση ενός συστήματος καθετηριασμού της ηπατικής αρτηρίας και της πυλαίας φλέβας (για χημειοθεραπεία)

- 350.06.00 Εμφύτευση
- 350.06.01 Αντικατάσταση
- 350.06.02 Αφαίρεση
- 350.06.98 Άλλη
- 350.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

350.09 Άλλες επεμβάσεις στο ήπαρ**351 Επεμβάσεις στη χοληδόχο κύστη και στα χοληφόρα αγγεία***Περίλ.:* Διεγχειρητική χολαγγειογραφία*Εξαιρ.:* Εξωσωματική λιθοτριψία με κρουστικά κύματα στη χοληδόχο κύστη και στα χοληφόρα αγγεία (511.01)

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 351.00 Χολοκυστοτομή και χολοκυστοστομία**
351.00.00 Χολοκυστοτομή, χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
351.00.01 Χολοκυστοτομή, ανοικτά χειρουργικά
351.00.02 Χολοκυστοτομή, λαπαροσκοπικά
351.00.03 Χολοκυστοτομή, αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
351.00.04 Χολοκυστοστομία
- 351.01 Χολοκυστεκτομή**
Περίλ.: Αιμόσταση στην κοίτη της χοληδόχου κύστης (με συρραφή κυστικού βόθρου)
Τοποθέτηση χοληφόρου πόρου/Τ-σωλήνα σε αναθεώρηση του χοληφόρου πόρου
351.01.00 Απλή, ανοικτά χειρουργικά
.01 Χωρίς χειρουργική διερεύνηση των χοληφόρων αγγείων
.02 Με χειρουργική διερεύνηση των χοληφόρων αγγείων
351.01.01 Απλή, λαπαροσκοπικά
.01 Χωρίς λαπαροσκοπική διερεύνηση των χοληφόρων αγγείων
.02 Με λαπαροσκοπική διερεύνηση των χοληφόρων αγγείων
351.01.02 Απλή, αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
.01 Χωρίς χειρουργική διερεύνηση των χοληφόρων αγγείων
.02 Με χειρουργική διερεύνηση των χοληφόρων αγγείων
351.01.03 Διευρυμένη
Περίλ.: Εκτομή κυστικού βόθρου
351.01.04 Ταυτόχρονη, κατά τη διάρκεια μιας λαπαροτομίας για άλλους λόγους
.01 Χωρίς χειρουργική διερεύνηση των χοληφόρων αγγείων
.02 Με χειρουργική διερεύνηση των χοληφόρων αγγείων
351.01.05 Ταυτόχρονη, κατά τη διάρκεια μιας λαπαροσκοπικής για άλλους λόγους
.01 Χωρίς χειρουργική διερεύνηση των χοληφόρων αγγείων
.02 Με χειρουργική διερεύνηση των χοληφόρων αγγείων
351.01.98 Άλλη
351.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 351.02 Χολοπεπτική αναστόμωση (από τον ηπατικό πόρο, χοληδόχο πόρο και ηπατικό παρέγχυμα)**
Περίλ.: Επεμβάσεις σε συγγενή ατρησία χοληφόρων
Τοποθέτηση χοληφόρου πόρου/Τ-σωλήνα
Σημ.: Η εκτομή του ιστού του χοληδόχου πόρου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (351.05).
351.02.00 Στο στόμαχο
351.02.01 Στο δωδεκαδάκτυλο
351.02.02 Στη νήστιδα
351.02.03 Στη νήστιδα, με μετάθεση μιας εντερικής έλικας
351.02.04 Στη νήστιδα, με Roux-Y-αναστόμωση
Περίλ.: Εξαγωγή κύστης ήπατος που συνδέεται με το δίκτυο των χοληφόρων
351.02.98 Άλλη
351.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-v.2

- 351.03 Ενδοσκοπικές χειρουργικές επεμβάσεις στα χοληφόρα αγγεία**
Περιλ.: Ακτινολογική απεικόνιση των χοληφόρων (ERC) και της χολαγγειακής και παγκρεατικής οδού (ERCP)
Εξαιρ.: Διαγνωστική ενδοσκοπική χολαγγειο-παγκρεατογραφία (164)
 Εξωσωματική λιθοτριψία με κρουστικά κύματα στη χοληδόχο κύστη και στα χοληφόρα αγγεία (511.01)
- 351.03.01 Διατομή της θηλής (φύματος του Vater)
- 351.03.02 Αφαίρεση λίθου
- .00 Με λαβίδα-καλάθι (basket)
 - .01 Με καθετήρα-μπαλόνι
 - .02 Με μηχανική λιθοτριψία
 - .03 Με ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα λιθοτριψίας
 - .04 Με ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα λιθοτριψίας και laser
 - .05 Με λιθοτριψία με laser
 - .98 Άλλη
- 351.03.03 Εκτομή
- 351.03.04 Καταστροφή
- .00 Ηλεκτροκαυτηριασμός
 - .01 Φωτοδυναμική θεραπεία
 - .98 Άλλη
- 351.03.05 Τοποθέτηση παροχέτευσης
- Περιλ.:* Τοποθέτηση μόνιμης ρινοχολικής παροχέτευσης
- 351.03.10 Διαστολή
- 351.03.11 Αφαίρεση αλλογενούς πλαστικού (συνθετικού) μοσχεύματος
- 351.03.12 Αιμόσταση
- 351.03.13 Διαστολή με κηρία bougie
- 351.03.15 Τοποθέτηση μη αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent)
- .00 Μία πρόθεση (stent)
 - .01 Δύο ή περισσότερες προθέσεις (stent)
- 351.03.17 Αντικατάσταση μη αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent)
- .00 Μία πρόθεση (stent)
 - .01 Δύο ή περισσότερες προθέσεις (stent)
- 351.03.19 Προσπέλαση μέσω παλίνδρομης ενδοσκόπησης [ERCP]
- Σημ.:* Ο κωδικός αυτός είναι πρόσθετος. Χρησιμοποιείται μόνο όταν μία παλίνδρομη ενδοσκόπηση χρησιμοποιήθηκε ως προσπέλαση σε μια πράξη που κωδικοποιείται από τους κωδικούς 351.03.01 έως 351.03.17 και 351.03.20 έως 351.03.21. Με αυτόν τον κωδικό κωδικοποιείται η παλίνδρομη ενδοσκόπηση για διαγνωστική παλίνδρομη απεικόνιση των χοληφόρων αγγείων π.χ. μετά από γαστρεκτομή με Roux-en-Y αναστόμωση ή μερική παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή.
- 351.03.20 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων μη καλυμμένων προθέσεων (stent)
- Σημ.:* Όταν γίνεται αντικατάσταση, πρέπει να κωδικοποιείται ο αριθμός των νέων αυτοεπεκτεινόμενων μη καλυμμένων προθέσεων (stent).
- .00 Μία πρόθεση (stent)
 - .01 Δύο προθέσεις (stent)
 - .02 Τρεις ή περισσότερες προθέσεις (stent)
- 351.03.21 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων καλυμμένων προθέσεων (stent)
- Σημ.:* Όταν γίνεται αντικατάσταση, πρέπει να κωδικοποιείται ο αριθμός των νέων αυτοεπεκτεινόμενων μη καλυμμένων προθέσεων (stent).
- .00 Μία πρόθεση (stent)

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

	.01	Δύο προθέσεις (stent)
	.02	Τρεις ή περισσότερες προθέσεις (stent)
351.03.98		Άλλη
351.03.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
351.04		Άλλες επεμβάσεις στα χοληφόρα αγγεία
		<i>Εξαιρ.:</i> Διαστολή (351.08.00)
		Σφιγκτηροτομή (351.08.01)
	<i>Σημ.:</i>	Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:
		00 Ανοικτά χειρουργικά
		01 Λαπαροσκοπικά
		02 Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
		03 Διαδερμικά διηπατικά
		98 Άλλο
351.04.00**		Διατομή του χοληδόχου πόρου
351.04.02**		Αφαίρεση λίθου
351.04.03**		Εκτομή
351.04.04**		Καταστροφή
351.04.05**		Τοποθέτηση παροχέτευσης
		<i>Περιλ.:</i> Μετατροπή εξωτερικής σε εσωτερική παροχέτευση (rendez-vous manoeuvre)
351.04.11**		Αφαίρεση αλλογενούς πλαστικού (συνθετικού) μοσχεύματος
351.04.12**		Αιμόσταση
351.04.13**		Διερεύνηση (ως ανεξάρτητη επέμβαση)
351.04.16**		Τοποθέτηση μη αυτοεπεκτεινόμενης πρόθεσης (stent)
351.04.17**		Τοποθέτηση δύο ή περισσότερων μη αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent)
351.04.19**		Αντικατάσταση μη αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent)
351.04.98**		Άλλη
351.04.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
351.05		Εκτομή και καταστροφή παθολογικού ιστού στα χοληφόρα αγγεία
		<i>Περιλ.:</i> Τοποθέτηση χοληφόρου πόρου/Τ-σωλήνα
351.05.00		Εκτομή κολοβώματος του κυστικού πόρου
351.05.01		Εκτομή, με τελικοτελική αναστόμωση
351.05.02		Εκτομή, με χολοπεπτική αναστόμωση
		<i>Σημ.:</i> Η χολοπεπτική αναστόμωση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (351.02).
351.05.98		Άλλη
351.05.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
351.06		Άλλη αποκατάσταση των χοληφόρων αγγείων
		<i>Περιλ.:</i> Τοποθέτηση χοληφόρου πόρου/Τ-σωλήνα
351.06.00		Συρραφή (μετά από τραυματισμό)
351.06.01		Πλαστική αποκατάσταση
351.06.98		Άλλη
351.06.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Κεφάλαιο 3

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

- 351.07 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων**
- Εξαιρ.:* Ενδοσκοπική τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων (351.03.20, 351.03.21)
- Σημ.:* Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα:
- 00 Ανοικτά χειρουργικά
 - 01 Λαπαροσκοπικά
 - 02 Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
 - 03 Διαδερμικά διηπατικά
 - 98 Άλλο
- 351.07.00** Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενης μη καλυμμένης πρόθεσης (stent)
- Σημ.:* Όταν γίνεται αντικατάσταση, πρέπει να κωδικοποιείται ο αριθμός των νέων αυτοεπεκτεινόμενων μη καλυμμένων προθέσεων (stent).
- 351.07.01** Τοποθέτηση ή αντικατάσταση δύο αυτοεπεκτεινόμενων μη καλυμμένων προθέσεων (stent)
- Σημ.:* Όταν γίνεται αντικατάσταση, πρέπει να κωδικοποιείται ο αριθμός των νέων αυτοεπεκτεινόμενων μη καλυμμένων προθέσεων (stent).
- 351.07.02** Τοποθέτηση ή αντικατάσταση τριών αυτοεπεκτεινόμενων μη καλυμμένων προθέσεων (stent)
- Σημ.:* Όταν γίνεται αντικατάσταση, πρέπει να κωδικοποιείται ο αριθμός των νέων αυτοεπεκτεινόμενων μη καλυμμένων προθέσεων (stent).
- 351.07.03** Τοποθέτηση ή αντικατάσταση τεσσάρων ή περισσότερων αυτοεπεκτεινόμενων μη καλυμμένων προθέσεων (stent)
- Σημ.:* Όταν γίνεται αντικατάσταση, πρέπει να κωδικοποιείται ο αριθμός των νέων αυτοεπεκτεινόμενων μη καλυμμένων προθέσεων (stent).
- 351.07.04** Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενης καλυμμένης πρόθεσης (stent)
- Σημ.:* Όταν γίνεται αντικατάσταση, πρέπει να κωδικοποιείται ο αριθμός των νέων αυτοεπεκτεινόμενων καλυμμένων προθέσεων (stent).
- 351.07.05** Τοποθέτηση ή αντικατάσταση δύο αυτοεπεκτεινόμενων καλυμμένων προθέσεων (stent)
- Σημ.:* Όταν γίνεται αντικατάσταση, πρέπει να κωδικοποιείται ο αριθμός των νέων αυτοεπεκτεινόμενων καλυμμένων προθέσεων (stent).
- 351.07.06** Τοποθέτηση ή αντικατάσταση τριών αυτοεπεκτεινόμενων καλυμμένων προθέσεων (stent)
- Σημ.:* Όταν γίνεται αντικατάσταση, πρέπει να κωδικοποιείται ο αριθμός των νέων αυτοεπεκτεινόμενων καλυμμένων προθέσεων (stent).
- 351.07.07** Τοποθέτηση ή αντικατάσταση τεσσάρων ή περισσότερων αυτοεπεκτεινόμενων καλυμμένων προθέσεων (stent)
- Σημ.:* Όταν γίνεται αντικατάσταση, πρέπει να κωδικοποιείται ο αριθμός των νέων αυτοεπεκτεινόμενων καλυμμένων προθέσεων (stent).
- 351.07.98** Άλλη
- 351.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 351.08 Επεμβάσεις στο σφιγκτήρα του Oddi και στη μείζονα θηλή του δωδεκαδακτύλου (φύμα του Vater)**
- Εξαιρ.:* Σφιγκτηροτομή, ενδοσκοπική (ERCP) (351.03.01)
- Ενδοσκοπικές επεμβάσεις στον παγκρεατικό πόρο (352.06)
- Σημ.:* Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:
- 00 Ανοικτά χειρουργικά
 - 01 Λαπαροσκοπικά
 - 02 Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
 - 98 Άλλο
- 351.08.00** Διαστολή
- 351.08.01** Σφιγκτηροτομή

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 351.08.02** Άλλη τομή (με τομή του δωδεκαδακτύλου)
- 351.08.03** Καταστροφή προσβεβλημένων ιστών της μείζονος θηλής του δωδεκαδακτύλου (φύματος του Vater)
- 351.08.04** Εκτομή της μείζονος δωδεκαδακτυλικής θηλής (φύματος του Vater) με επανεμφύτευση του χοληδόχου πόρου
- 351.08.05** Άλλη εκτομή ή καταστροφή
- 351.08.06** Πλαστική αποκατάσταση
- 351.08.98** Άλλη
- 351.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 351.09 Άλλες επεμβάσεις στη χοληδόχο κύστη και τα χοληφόρα αγγεία**
Εξαιρ.: Θεραπευτική διαδερμική παρακέντηση της χοληδόχου κύστης (515.04.02)
- 351.09.00 Συρραφή της χοληδόχου κύστης
- 351.09.01 Κατάργηση χολοπεπτικής αναστόμωσης
- 351.09.02 Μετατροπή χολοπεπτικής αναστόμωσης (από παλινδρομική σε αντι-παλινδρομική)
- 351.09.03 Αναθέωση χολαγγειακής αναστόμωσης
- 351.09.04 Σύγκλειση συριγγίου χοληδόχου πόρου
- 351.09.98 Άλλη
- 351.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

352 Επεμβάσεις στο πάγκρεας*Περιλ.:* Διεγχειρητική παγκρεατογραφία*Εξαιρ.:* Εξωσωματική λιθοτριψία με κρουστικά κύματα στη χοληδόχο κύστη και στα χοληφόρα αγγεία (511.01)

- 352.00 Τομή του παγκρέατος**
Εξαιρ.: Τομή του παγκρεατικού πόρου (352.09.00)
- 352.00.00 Χωρίς περαιτέρω επέμβαση
- 352.00.01 Παροχέτευση
- 352.00.02 Με αφαίρεση λίθων
- 352.00.98 Άλλη
- 352.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 352.01 Τοπική εκτομή και καταστροφή προσβεβλημένων ιστών του παγκρέατος**
- 352.01.00 Εκτομή
Εξαιρ.: Ενδοσκοπική διαγαστρική αφαίρεση παγκρεατικής νέκρωσης (352.09.22)
- 352.01.01 Καταστροφή χωρίς έκπλυση
- 352.01.02 Καταστροφή με έκπλυση
- 352.01.98 Άλλη
- 352.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 352.02 Μαρσιποποίηση παγκρεατικής κύστης**
- 352.03 Εσωτερική παγκρεατική παροχέτευση**
Περιλ.: Παροχέτευση των παγκρεατικών κύστεων και ψευδοκύστεων
- 352.03.00 Παγκρεατο-γαστροστομία
- 352.03.01 Παγκρεατο-δωδεκαδακτυλοστομία
- 352.03.02 Παγκρεατο-νηστιδοστομία
- 352.03.98 Άλλη
- 352.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Κεφάλαιο 3

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

352.04 Μερική παγκρεατεκτομή

Σημ.: Εάν απαιτηθεί διενέργεια ταυτόχρονης χολοκυστεκτομής, πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (351.01.04 κ.επ., 351.01.05 κ.επ.).

352.04.00 Αριστερή εκτομή (χωρίς αναστόμωση)

.00 Ανοικτά χειρουργικά

.01 Λαπαροσκοπικά

.02 Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά

352.04.01 Μερική δωδεκαδακτυλο-παγκρεατεκτομή με μερική γαστρεκτομή (επέμβαση Whipple)

Περιλ.: Παροχέτευση της χολής

352.04.02 Εκτομή κεφαλής του παγκρέατος, με διατήρηση του πυλωρού

Περιλ.: Παροχέτευση της χολής

352.04.03 Εκτομή κεφαλής του παγκρέατος, με διατήρηση του δωδεκαδακτύλου

352.04.04 Εκτομή τμήματος του παγκρέατος

Εξαιρ.: Εκτομή ουράς του παγκρέατος (352.04.00)*Σημ.:* Αφορά την εκτομή τμημάτων του σώματος και της ουράς του παγκρέατος.

352.04.98 Άλλη

352.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

352.05 (Ολική) παγκρεατεκτομή

Σημ.: Εάν απαιτηθεί διενέργεια ταυτόχρονης χολοκυστεκτομής, πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (351.01.04 κ.επ., 351.01.05 κ.επ.).

352.05.00 Με εκτομή τμήματος του στομάχου

Περιλ.: Παροχέτευση της χολής

352.05.01 Με διατήρηση του πυλωρού

Περιλ.: Παροχέτευση της χολής

352.05.02 Με διατήρηση δωδεκαδακτύλου

352.05.03 Αφαίρεση μοσχεύματος παγκρέατος

352.05.04 Μετά θάνατον παγκρεατεκτομή (για μεταμόσχευση)

Σημ.: ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται επίσης, όταν δεν ολοκληρώνεται η διαδικασία ή όταν προκύπτει διεγχειρητικά αδυναμία μεταμόσχευσης του οργάνου.

Η διατήρηση της ομοιότητας για τη δωρεά οργάνων μετά θάνατον περιλαμβάνεται στον κωδικό.

352.05.98 Άλλη

352.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

352.06 Ενδοσκοπικές χειρουργικές επεμβάσεις του παγκρεατικού πόρου*Περιλ.:* Ακτινολογική απεικόνιση του παγκρεατικού πόρου (ERP)*Εξαιρ.:* Διαγνωστική ενδοσκοπική χολαγγειο-παγκρεατογραφία (164)

Εξωσωματική λιθοτριψία με κρουστικά κύματα στη χοληδόχο κύστη και στα χοληφόρα αγγεία (511.01)

352.06.01 Τομή του φύματος του Vater (σφιγκτηροτομή)

352.06.02 Αφαίρεση λίθου

.00 Με λαβίδα-καλάθι (basket)

.01 Με καθετήρα-μπαλόνι

.02 Με μηχανική λιθοτριψία

.03 Με ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα λιθοτριψίας

.04 Με ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα λιθοτριψίας και laser

.05 Με λιθοτριψία με laser

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

	.98	Άλλη
352.06.03		Εκτομή
		<i>Περιλ.:</i> Ενδοσκοπική αφαίρεση παγκρεατικής νέκρωσης
352.06.04		Καταστροφή
352.06.05		Τοποθέτηση παροχέτευσης
352.06.10		Διαστολή
352.06.11		Αφαίρεση αλλογενούς πλαστικού (συνθετικού) μοσχεύματος
352.06.12		Αιμόσταση
352.06.13		Διαστολή με κηρία bougie
352.06.14		Τοποθέτηση πρόθεσης (stent)
	.00	Αυτοεπεκτεινόμενο
	.01	Μη αυτοεπεκτεινόμενο
352.06.15		Αλλαγή πρόθεσης (stent)
	.00	Αυτοεπεκτεινόμενο
	.01	Μη αυτοεπεκτεινόμενο
352.06.16		Προσπέλαση μέσω παλίνδρομης ενδοσκόπησης [ERCP]
	<i>Σημ.:</i>	Ο κωδικός αυτός είναι πρόσθετος. Χρησιμοποιείται μόνο όταν μία παλίνδρομη ενδοσκόπηση χρησιμοποιήθηκε ως προσπέλαση σε μια πράξη που κωδικοποιείται από τους κωδικούς 352.06.01 έως 352.06.15. Με αυτόν τον κωδικό κωδικοποιείται η παλίνδρομη ενδοσκόπηση για διαγνωστική παλίνδρομη απεικόνιση του παγκρεατικού πόρου π.χ. μετά από γαστρεκτομή με Roux-en-Y αναστόμωση ή μερική παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή.
352.06.98		Άλλη
352.06.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
352.07		Αναστόμωση παγκρεατικού πόρου
352.07.00		Στο στόμαχο
352.07.01		Στη νήστιδα
352.07.02		Στο δωδεκαδάκτυλο
352.07.03		Στη νήστιδα, με Roux-Y-αναστόμωση
352.07.98		Άλλη
352.07.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
352.08		Μεταμόσχευση παγκρέατος (παγκρεατικού ιστού)
352.08.00		Έγχυση παγκρεατικού ιστού (μεταμόσχευση νησιδίων παγκρέατος)
352.08.01		Μεταμόσχευση τμήματος του παγκρέατος
352.08.02		Μεταμόσχευση παγκρέατος (ολόκληρο το όργανο)
352.08.03		Επαναμεταμόσχευση παγκρεατικού ιστού κατά την ίδια νοσηλεία
352.08.04		Επαναμεταμόσχευση τμήματος του παγκρέατος κατά την ίδια νοσηλεία
352.08.05		Επαναμεταμόσχευση του παγκρέατος (ολόκληρο το όργανο) κατά την ίδια νοσηλεία
352.08.98		Άλλη
352.08.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

352.09 Άλλες επεμβάσεις στο πάγκρεας και τον παγκρεατικό πόρο*Περιλ.:* Ακτινολογική απεικόνιση του παγκρεατικού πόρου (ERP)*Σημ.:* Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

00 Ανοικτά χειρουργικά

01 Λαπαροσκοπικά

02 Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά

98 Άλλο

- 352.09.00** Διατομή του παγκρεατικού πόρου
- 352.09.01** Τομή του φύματος του Vater (σφιγκτηροτομή)
- 352.09.02** Αφαίρεση λίθου από τον παγκρεατικό πόρο
- 352.09.03** Εκτομή του παγκρεατικού πόρου
- 352.09.04** Καταστροφή του παγκρεατικού πόρου
- 352.09.05** Τοποθέτηση παροχέτευσης στον παγκρεατικό πόρο
- 352.09.10** Διαστολή
- 352.09.11** Αφαίρεση αλλογενούς πλαστικού (συνθετικού) μοσχεύματος
- 352.09.12** Αιμόσταση
- 352.09.13** Αναθεώρηση (ως ανεξάρτητη επέμβαση)
- 352.09.14** Πλαστική αποκατάσταση του παγκρεατικού πόρου
- 352.09.15** Πλαστική αποκατάσταση του παγκρέατος
- 352.09.16** Τοποθέτηση αυτοεπεκτεινόμενης πρόθεσης (stent)
- 352.09.17** Τοποθέτηση μη αυτοεπεκτεινόμενης πρόθεσης (stent)
- 352.09.18** Αλλαγή αυτοεπεκτεινόμενης πρόθεσης (stent)
- 352.09.19** Αλλαγή μη αυτοεπεκτεινόμενης πρόθεσης (stent)
- 352.09.20** Συρραφή (μετά από τραυματισμό)
- 352.09.21 Παροχέτευση παγκρεατικής κύστης διαγαστρικά
- .00 Ανοικτά χειρουργικά
- .01 Ενδοσκοπικά
- .98 Άλλη
- 352.09.22 Ενδοσκοπική διαγαστρική αφαίρεση νεκρωτικών ιστών παγκρέατος
- Περιλ.:* Παροχέτευση
- 352.09.98** Άλλη
- 352.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

353 Σύγκλιση κοιλιοκήλης**353.00 Σύγκλιση βουβωνοκήλης***Περιλ.:* Σύγκλιση ανοικτής ελντροειδούς απόφυσης του περιτοναίου (processus vaginalis peritonei) και συγγενούς υδροκήλης όρχεος*Σημ.:* Επανεπέμβαση σε μια υποτροπή κήλης μετά από χειρουργική αποκατάσταση, όχι όμως σε επανεμφάνιση κήλης μετά από συντηρητική ανάταξη.

- 353.00.00 Χωρίς πλαστική
- .00↔ Με υψηλή απολίνωση του κηλικού σάκου και μερική εκτομή
- .01↔ Με εκτομή τοιχώματος υδροκήλης
- .02↔ Με παρασκευή σπερματικής χορδής και μετάθεση όσχεος
- .03↔ Χωρίς περαιτέρω επέμβαση

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

.98↔	Άλλη
353.00.01↔	Με πλαστική
353.00.02↔	Με αυτογενές (αυτόλογο) υλικό
353.00.03	Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
Σημ.:	Ο τύπος του υλικού που χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση ή την ενίσχυση των ιστών πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.02).
.00↔	Ανοικτά χειρουργικά
.01↔	Λαπαροσκοπικά διαπεριτοναϊκά
.02↔	Ενδοσκοπικά πλήρως εξωπεριτοναϊκά
.98↔	Άλλη
353.00.04↔	Με εντερεκτομή, χωρίς πρόσθετη λαπαροτομή
353.00.05	Επί υποτροπής, με πλαστική
.00↔	Χωρίς παρασκευή σπερματικής χορδής και όρχεως
.01↔	Με παρασκευή σπερματικής χορδής και όρχεως
353.00.06↔	Επί υποτροπής, με αυτογενές (αυτόλογο) υλικό
353.00.07	Επί υποτροπής, με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
Σημ.:	Ο τύπος του υλικού που χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση ή την ενίσχυση των ιστών πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.02).
.00↔	Ανοικτά χειρουργικά
.01↔	Λαπαροσκοπικά διαπεριτοναϊκά
.02↔	Ενδοσκοπικά πλήρως εξωπεριτοναϊκά
.98↔	Άλλη
353.00.08↔	Επί υποτροπής, με εντερεκτομή, χωρίς πρόσθετη λαπαροτομία
353.00.98↔	Άλλη
353.00.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
353.01	Σύγκλειση μηροκήλης
Σημ.:	Επανεπέμβαση σε μια υποτροπή κήλης μετά από χειρουργική αποκατάσταση, όχι όμως σε επανεμφάνιση κήλης μετά από συντηρητική ανάταξη.
353.01.00↔	Χωρίς πλαστική
353.01.01↔	Με πλαστική
353.01.02↔	Με αυτογενές (αυτόλογο) υλικό
353.01.03	Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
Σημ.:	Ο τύπος του υλικού που χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση ή την ενίσχυση των ιστών πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.02).
.00↔	Ανοικτά χειρουργικά
.01↔	Λαπαροσκοπικά διαπεριτοναϊκά
.02↔	Ενδοσκοπικά πλήρως εξωπεριτοναϊκά
.98↔	Άλλη
353.01.04↔	Με εντερεκτομή, χωρίς πρόσθετη λαπαροτομή
353.01.05↔	Επί υποτροπής, με πλαστική
353.01.06↔	Επί υποτροπής, με αυτογενές (αυτόλογο) υλικό
353.01.07	Επί υποτροπής, με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
Σημ.:	Ο τύπος του υλικού που χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση ή την ενίσχυση των ιστών πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.02).
.00↔	Ανοικτά χειρουργικά
.01↔	Λαπαροσκοπικά διαπεριτοναϊκά
.02↔	Ενδοσκοπικά πλήρως εξωπεριτοναϊκά

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠ 2017-ν.2

	.98↔	Άλλη
353.01.08↔		Επί υποτροπής, με εντερεκτομή, χωρίς πρόσθετη λαπαροτομία
353.01.98↔		Άλλη
353.01.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
353.04		Σύγκλειση ομφαλοκήλης
		<i>Εξαιρ.:</i> Σύγκλειση υποτροπιάζουσας ομφαλοκήλης (353.06)
		Σύγκλειση ομφαλοκήλης (353.07)
		<i>Σημ.:</i> Η διενέργεια εκτομής του εντέρου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (λεπτό έντερο 345.04, παχύ έντερο 345.05).
353.04.00		Χωρίς πλαστική
	.01	Με εξαίρεση ομφαλικής κύστης
	.02	Με απόσπαση του ουραχού
		<i>Περιλ.:</i> Αφαίρεση ομφαλεντερικού πόρου
	.03	Χωρίς περαιτέρω επέμβαση
	.98	Άλλη
353.04.01		Με πλαστική
353.04.02		Με αυτογενές (αυτόλογο) υλικό
353.04.03		Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
		<i>Σημ.:</i> Ο τύπος του υλικού που χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση ή την ενίσχυση των ιστών πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.02).
	.00	Ανοικτά χειρουργικά
	.01	Λαπαροσκοπικά διαπεριτοναϊκά
	.02	Ενδοσκοπικά πλήρως εξωπεριτοναϊκά
	.98	Άλλη
353.04.98		Άλλη
353.04.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
353.05		Σύγκλειση επιγαστρικής κήλης
		<i>Εξαιρ.:</i> Σύγκλειση υποτροπιάζουσας επιγαστρικής κήλης (336)
		Σύγκλειση συγγενούς ομφαλοκήλης (353.07)
353.05.00		Χωρίς πλαστική
353.05.01		Με πλαστική
353.05.02		Με αυτογενές (αυτόλογο) υλικό
353.05.03		Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
		<i>Σημ.:</i> Ο τύπος του υλικού που χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση ή την ενίσχυση των ιστών πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.02).
	.00	Ανοικτά χειρουργικά
	.01	Λαπαροσκοπικά διαπεριτοναϊκά
	.02	Ενδοσκοπικά πλήρως εξωπεριτοναϊκά
	.98	Άλλη
353.05.98		Άλλη
353.05.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

353.06 Σύγκλειση μετεγχειρητικής κήλης*Περιλ.:* Υποτροπιάζουσα κήλη κοιλιακού τοιχώματος

Δευτερογενής κοιλιοπλαστική σε συγγενείς ανωμαλίες κοιλιακού τοιχώματος

Εξαιρ.: Διόρθωση παραστοματικής κήλης (346.04.05)

Σύγκλειση συγγενούς ομφαλοκήλης (353.07)

Σημ.: Με κωδικό αυτής της ενότητας πρέπει να κωδικοποιείται μόνο η σύγκλειση μετεγχειρητικής κήλης στην κοιλιακή χώρα.

353.06.00 Χωρίς πλαστική

353.06.01 Με πλαστική

353.06.02 Με αυτογενές (αυτόλογο) υλικό

353.06.03 Με αλλογενές υλικό

353.06.04 Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό

Σημ.: Ο τύπος του υλικού που χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση ή την ενίσχυση των ιστών πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.02).

.01 Λαπαροσκοπικά διαπεριτοναϊκά

.03 Ανοικτά χειρουργικά ως ενίσχυση του κοιλιακού τοιχώματος

.04 Ανοικτά χειρουργικά ως αντικατάσταση του κοιλιακού τοιχώματος

.98 Άλλη

353.06.98 Άλλη

353.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

353.07 Σύγκλειση συγγενών ελλειμμάτων του κοιλιακού τοιχώματος (ομφαλοκήλη, λαπαρόσχιση)*Περιλ.:* Ανάταξη προσπιπτόντων κοιλιακών οργάνων*Εξαιρ.:* Σύγκλειση εκτροφής ουροδόχου κύστης (357.08.07)*Σημ.:* Σε ταυτόχρονη διόρθωση περισσοτέρων του ενός συγγενών ανωμαλιών κοιλιακού και θωρακικού τοιχώματος, κάθε επέμβαση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

353.07.00 Χωρίς πλαστική (σύγκλειση κοιλιακού τοιχώματος σε πρώτο χρόνο)

353.07.01 Με πλαστική

353.07.02 Με αυτογενές (αυτόλογο) υλικό

353.07.03 Με αλλογενές υλικό

353.07.04 Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό

Σημ.: Ο τύπος του υλικού που χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση ή την ενίσχυση των ιστών πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.02).

353.07.05 Προσωρινά (πλαστική κατά Schuster)

353.07.98 Άλλη

353.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

353.08 Σύγκλειση διαφραγματοκήλης*Περιλ.:* Σύγκλειση συγγενών ανωμαλιών του διαφράγματος*Σημ.:* Επανεπέμβαση σε μια υποτροπή κήλης μετά από χειρουργική αποκατάσταση, όχι όμως σε επανεμφάνιση κήλης μετά από συντηρητική ανάταξη.

353.08.00 Χωρίς πλαστική

353.08.01 Με πλαστική

353.08.02 Με αυτογενές (αυτόλογο) υλικό

353.08.03 Με αλλογενές υλικό

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠ 2017-ν.2

- 353.08.04 Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
- Σημ.:* Ο τύπος του υλικού που χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση ή την ενίσχυση των ιστών πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.02).
- .00 Ανοικτά χειρουργικά
 - .01 Λαπαροσκοπικά διαπεριτοναϊκά
 - .02 Ενδοσκοπικά πλήρως εξωπεριτοναϊκά
 - .03 Διαθωρακικά
 - .04 Θωρακοκοιλιακά
 - .05 Θωρακοσκοπικά
 - .98 Άλλη
- 353.08.05 Επί υποτροπής, χωρίς πλαστική
- 353.08.06 Επί υποτροπής, με πλαστική
- 353.08.07 Επί υποτροπής, με αυτογενές (αυτόλογο) υλικό
- 353.08.08 Επί υποτροπής, με αλλογενές υλικό
- 353.08.09 Επί υποτροπής, με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
- Σημ.:* Ο τύπος του υλικού που χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση ή την ενίσχυση των ιστών πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.02).
- .00 Ανοικτά χειρουργικά
 - .01 Λαπαροσκοπικά διαπεριτοναϊκά
 - .02 Ενδοσκοπικά πλήρως εξωπεριτοναϊκά
 - .03 Διαθωρακικά
 - .04 Θωρακοκοιλιακά
 - .05 Θωρακοσκοπικά
 - .98 Άλλη
- 353.08.98 Άλλη
- 353.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 353.09 Σύγκλιση άλλων κοιλιακών κηλών**
- Εξαιρ.:* Σύγκλιση συγγενούς ομφαλοκήλης (353.07)
Σύγκλιση κήλης κοιλιακού τοιχώματος σε υποτροπή (353.06)
- 353.09.00 Χωρίς πλαστική
- 353.09.01 Με πλαστική
- 353.09.02 Με αυτογενές (αυτόλογο) υλικό
- 353.09.03 Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
- Σημ.:* Ο τύπος του υλικού που χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση ή την ενίσχυση των ιστών πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.02).
- .00 Ανοικτά χειρουργικά
 - .01 Λαπαροσκοπικά διαπεριτοναϊκά
 - .02 Ενδοσκοπικά πλήρως εξωπεριτοναϊκά
 - .98 Άλλη
- 353.09.98 Άλλη
- 353.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

354**Άλλες επεμβάσεις στην κοιλιακή χώρα***Εξαιρ.:* Τομή και εκτομή οπισθοπεριτοναϊκού ιστού (359.00)

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

354.00 Τομή του κοιλιακού τοιχώματος*Περιλ.:* Ομφαλός

354.00.00 Διερεύνηση

Περιλ.: Αναθεώρηση

354.00.01 Εξωπεριτοναϊκή παροχέτευση

354.00.02 Αφαίρεση ξένου σώματος

Εξαιρ.: Αφαίρεση ξένου σώματος από το δέρμα χωρίς τομή (510.02.03)

354.00.98 Άλλη

354.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

354.01 Λαπαροτομία και διάνοιξη του οπισθοπεριτοναίου

354.01.00 Διερευνητική λαπαροτομία

Εξαιρ.: Λαπαροτομία σταδιοποίησης (340.01.06)

354.01.01 Λαπαροτομία με παροχέτευση

Περιλ.: Διεγχειρητική έκπλυση*Εξαιρ.:* Έκπλυση σε υπάρχουσα παροχέτευση (517.06.00)*Σημ.:* Ο κωδικός αυτός χρησιμοποιείται μόνο για λαπαροτομία με παροχέτευση, π.χ. για απόστημα. Η λαπαροτομία ως προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται κάτω από την αντίστοιχη επέμβαση οργάνου.

354.01.02 Επαναληπτική λαπαροτομία

Εξαιρ.: Αναθεώρηση αναστόμωσης αιμοφόρου αγγείου (339.04.01)

Συμφυσίωση εντέρου (346.09.02)

Συμφυσίωση καρκίνου ωοθηκών και σαλπίγγων (365.07.07 κ.επ., 365.07.08 κ.επ., 365.07.09 κ.επ.)

Συμφυσίωση περιτοναίου γυναίκειας πυέλου (365.07.06)

354.01.03 Προγραμματισμένη (second-look) επαναληπτική λαπαροτομία

354.01.04 Προσωρινή σύγκλειση του κοιλιακού τοιχώματος

Εξαιρ.: Έκπλυση σε προσωρινή σύγκλειση κοιλιακού τοιχώματος (517.06.01)

Έκπλυση σε ανοικτή κοιλία (517.06.02)

354.01.05↔ Διερευνητική οσφυϊκή τομή

354.01.06↔ Επανάληψη οσφυϊκής τομής

354.01.98↔ Άλλη

354.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

354.02 Εκτομή και καταστροφή παθολογικών ιστών του κοιλιακού τοιχώματος*Περιλ.:* Εκτομή και καταστροφή ομφαλού

354.02.00 Εκτομή

354.02.02 Ομφαλεκτομή

354.02.03 Καταστροφή

354.02.98 Άλλη

354.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

354.03 Εκτομή και καταστροφή περιτοναϊκού ιστού

354.03.00 Εκτομή επιπλοϊκής απόφυσης

354.03.01 Εκτομή μεσεντερίου

354.03.02 Εκτομή του επιπλόου

Εξαιρ.: Εκτομή επιπλόου στα πλαίσια (συν-)εκτομής του εγκάρσιου κόλου

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

	.00	Μερική
	.01	(Υφ-)ολική
354.03.03		Καταστροφή
354.03.04		Εκτομή τοιχωματικού περιτοναίου
	.00	Μερική
		<i>Σημ.:</i> Με αυτόν τον κωδικό πρέπει να κωδικοποιείται η εκτομή τοιχωματικού περιτοναίου από ένα έως δύο τεταρτημόρια ή επέμβαση της ελάσσονος πυέλου.
	.01	(Υφ-)ολική
		<i>Σημ.:</i> Με αυτόν τον κωδικό πρέπει να κωδικοποιείται η εκτομή τοιχωματικού περιτοναίου τουλάχιστον τριών τεταρτημορίων, ή επέμβαση ελάσσονος πυέλου και δύο τεταρτημορίων.
	.02	Τοπική
		<i>Εξαιρ.:</i> Βιοψία περιτοναίου (155.09.04)
354.03.98		Άλλη
354.03.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
354.05		Σύγκλιση του κοιλιακού τοιχώματος και του περιτοναίου
		<i>Εξαιρ.:</i> Δημιουργία προσωρινής σύγκλισης του κοιλιακού τοιχώματος (354.01.04)
354.05.00		Δευτερογενής σύγκλιση του κοιλιακού τοιχώματος (επί μετεγχειρητικής διάνοιξης τραύματος)
354.05.01		Οριστική σύγκλιση προσωρινής σύγκλισης του κοιλιακού τοιχώματος
		<i>Περιλ.:</i> Σύγκλιση λαπαροστομίας
354.05.98		Άλλη
354.05.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
354.06		Πλαστική αποκατάσταση του κοιλιακού τοιχώματος και περιτοναίου
354.06.00		Συρραφή του κοιλιακού τοιχώματος (μετά από τραυματισμό)
354.06.01		Συρραφή μεσεντερίου (μετά από τραυματισμό)
354.06.02		Πλαστική αποκατάσταση του κοιλιακού τοιχώματος
		<i>Περιλ.:</i> Ανακατασκευή με διάσταση ορθού
		Σύγκλιση συριγγίου
		<i>Σημ.:</i> Ο τύπος του υλικού που χρησιμοποιείται για αντικατάσταση ή ενίσχυση ιστών πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.02 κ.επ.).
354.06.03		Πλαστική επιπλόου
354.06.98		Άλλη
354.06.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
354.07		Εκτομή ιστών της κοιλίας χωρίς ασφαλή κατάταξη των οργάνων
		<i>Περιλ.:</i> Κυτταρομειωτική επέμβαση
		<i>Εξαιρ.:</i> Κυτταρομειωτική επέμβαση οπισθοπεριτοναϊκά (359.00.08)
354.07.00		Ενδοπεριτοναϊκή
354.07.01		Πνελικό τοίχωμα
354.07.98		Άλλη
354.07.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
354.09		Άλλες επεμβάσεις στην κοιλιακή χώρα
		<i>Εξαιρ.:</i> Εμφύτευση συστήματος έγχυσης φαρμάκου στο κοιλιακό τοίχωμα (389.02.03)
354.09.00		Αφαίρεση ξένου σώματος από την κοιλιακή χώρα
354.09.01		Δημιουργία αγγειο-περιτοναϊκής παράκαμψης (shunt)
354.09.02		Εμφύτευση συστήματος καθετηριασμού στην κοιλιακή χώρα

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

354.09.03	Αναθεώρηση συστήματος καθετηριασμού στην κοιλιακή χώρα <i>Περιλ.:</i> Αλλαγή
354.09.04	Αφαίρεση συστήματος καθετηριασμού από την κοιλιακή χώρα
354.09.05	Λαπαροσκόπηση με παροχέτευση <i>Περιλ.:</i> Διεγχειρητική έκπλυση <i>Εξαιρ.:</i> Έκπλυση κοιλιακής κοιλότητας σε υπάρχουσα παροχέτευση (517.06.00) Διαγνωστική λαπαροσκόπηση (169.04) <i>Σημ.:</i> Με αυτό τον κωδικό, κωδικοποιείται η λαπαροσκόπηση με παροχέτευση, π.χ. για απόστημα. Η λαπαροσκόπηση ως προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται κάτω από την αντίστοιχη επέμβαση οργάνου.
354.09.06	Δημιουργία παράκαμψης (shunt) μεταξύ περιτοναίου και ουροδόχου κύστης με εμφύτευση επαναφορτιζόμενης αντλίας
354.09.98	Άλλη
354.09.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Επεμβάσεις του ουροποιητικού συστήματος (355...359)

- Σημ.:* Η χρήση μικροχειρουργικής τεχνικής πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.04), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
Η χρήση τεχνολογίας laser πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.05), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
Η εφαρμογή τεχνικών ελάχιστης επεμβατικότητας (minimal invasive) πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.06), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
Η διενέργεια μιας επέμβασης, στα πλαίσια αντιμετώπισης πολλαπλής βλάβης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (398.01).
Η διενέργεια επεμβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιμετώπισης πολυτραυματία πρέπει να αποδίδεται με πρόσθετο κωδικό (398.02).
Η διενέργεια επανεπέμβασης πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.03), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
Η πρόωρη διακοπή μιας επεμβατικής πράξης πρέπει να αποδίδεται με πρόσθετο κωδικό (399.05).
Η χρήση χειρουργικών τεχνικών εκτομής με φθορίζουσα καθοδήγηση πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.09), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.

355 Επεμβάσεις νεφρών

- Εξαιρ.:* Επεμβάσεις νεφρικών αγγείων (338 κ.επ, 339 κ.επ.)
Διαδερμικές-διαυλικές επεμβατικές πράξεις (583.06)
Εξωσωματική λιθοτριψία με κρουστικά κύματα (extracorporeal shock wave lithotripsy ESWL) λίθων του ουροποιητικού (511.00)
Θεραπευτική διαδερμική παρακέντηση του νεφρού (515.05.00) και της νεφρικής πυέλου (515.05.01)

355.00 Διαδερμική-διανεφρική νεφροτομή, νεφροστομία, πυελοπλαστική, αφαίρεση λίθων και ουρητηροσκοπική αφαίρεση λίθων

- Εξαιρ.:* Διαδερμική-διανεφρική (πρόσθια ουρητηροσκοπική) αφαίρεση λίθων από τον ουρητήρα (356.02.06)
Διαγνωστική ουρητηρο-νεφροσκόπηση (166.05)
Σημ.: Η διαδερμική διανεφρική επέμβαση αντιστοιχεί στην πρόσθια-ουρητηροσκόπηση.

355.00.00↔ Νεφροτομή

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

- 355.00.01↔ Νεφροστομία
Εξαρ.: Αλλαγή καθετήρα νεφροστομίας (513.08.00)
- 355.00.02 Αφαίρεση λίθου
.00↔ Διαδερμικά-διανεφρικά
.01↔ Ουρητηροσκοπικά
.98↔ Άλλο
- 355.00.03 Αφαίρεση λίθου με διάλυση (λιθοτριψία)
.00↔ Διαδερμικά-διανεφρικά
.01↔ Ουρητηροσκοπικά
.98↔ Άλλη
- 355.00.04↔ Διεύρυνση της πυελοουρητηρικής συμβολής
Περίλ.: Διεύρυνση ουρητήρα
- 355.00.05↔ Παρακέντηση κύστης
Εξαρ.: Θεραπευτική διαδερμική παρακέντηση του νεφρού (515.05.00)
- 355.00.06↔ Χειρουργική διάταση αυλού νεφροστομίας με τοποθέτηση καθετήρα νεφροστομίας μεγάλου αυλού
Σημ.: Καθετήρας νεφροστομίας μεγάλου αυλού με πάχος τουλάχιστον 10 Charrière.
- 355.00.98↔ Άλλη
- 355.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 355.01 Ανοικτή χειρουργική νεφροτομή, νεφροστομία, πυελοτομή και πυελοστομία**
Περίλ.: Αφαίρεση λίθου
Αφαίρεση λίθου με διάσπαση (λιθοτριψία)
- 355.01.00↔ Νεφροτομή
- 355.01.01↔ Νεφροστομία
Εξαρ.: Αλλαγή καθετήρα νεφροστομίας (513.08.00)
- 355.01.02↔ Πυελοτομή
- 355.01.03↔ Πυελοστομία
- 355.01.04↔ Πυελοκαλυκτομή
- 355.01.05↔ Νεφροπυελοκαλυκτομή
- 355.01.06↔ Παρακέντηση κύστης
- 355.01.98↔ Άλλη
- 355.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 355.02 Εκτομή και καταστροφή (παθολογικών) ιστών των νεφρών**
Περίλ.: Εκτομή και καταστροφή (παθολογικών) ιστών της νεφρικής πυέλου
Βιοψία δι' εκτομής
Εκτομή και μαρσιποίηση κύστης
- 355.02.00↔ Εκτομή, ανοικτά χειρουργικά
- 355.02.01↔ Εκτομή, διαδερμικά-διανεφρικά
- 355.02.02↔ Εκτομή, ουρητηροσκοπικά
- 355.02.03↔ Εκτομή, λαπαροσκοπικά
- 355.02.04↔ Καταστροφή, ανοικτά χειρουργικά
- 355.02.05↔ Καταστροφή, διαδερμικά-διανεφρικά
- 355.02.06↔ Καταστροφή, ουρητηροσκοπικά
- 355.02.07↔ Καταστροφή, λαπαροσκοπικά

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

355.02.08↔ Καταστροφή με θερμικό καυτηριασμό, διαδερμικά

Περιλ.: Μέθοδος απεικόνισης

355.02.98↔ Άλλη

355.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

355.03 Μερική νεφρεκτομή*Εξαιρ.:* Εξωσωματική εκτομή με αυτόλογη μεταμόσχευση (355.05.04)*Σημ.:* Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

00↔ Ανοικτά χειρουργικά ραχιαία

01↔ Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά

02↔ Θωρακοχειρουργικά

03↔ Λαπαροσκοπικά

98↔ Άλλο

355.03.00** Μερική εκτομή

355.03.01** Μερική εκτομή με ουρητηρεκτομή

Σημ.: Η εκτομή ενός τμήματος του τοιχώματος της ουροδόχου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (357.05).

355.03.02** Μερική εκτομή και κρυοθεραπεία

355.03.98** Άλλη

355.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

355.04 Νεφρεκτομή*Σημ.:* Η διενέργεια ταυτόχρονης ριζικής παραορτικής λεμφαδενεκτομής πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (359.00.06).

355.04.04 Νεφρεκτομή, ριζική

Περιλ.: Περιοχική λεμφαδενεκτομή*Σημ.:* Η ομόπλευρη επινεφριδεκτομή περιλαμβάνεται στον κωδικό.

.00↔ Ανοικτά χειρουργικά ραχιαία

.01↔ Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά

.02↔ Θωρακοκοιλιακά

.03↔ Λαπαροσκοπικά

.98↔ Άλλη

355.04.05 Νεφρεκτομή, ριζική, με ουρητηρεκτομή

Περιλ.: Περιοχική λεμφαδενεκτομή*Σημ.:* Η εκτομή ενός τμήματος του τοιχώματος της ουροδόχου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (357.05).

Η ομόπλευρη επινεφριδεκτομή περιλαμβάνεται στον κωδικό.

.00↔ Ανοικτά χειρουργικά ραχιαία

.01↔ Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά

.02↔ Θωρακοκοιλιακά

.03↔ Λαπαροσκοπικά

.98↔ Άλλη

355.04.06 Νεφρεκτομή, ριζική, με ενδοσκοπική αφαίρεση του ουρητήρα

Περιλ.: Περιοχική λεμφαδενεκτομή*Σημ.:* Η ομόπλευρη επινεφριδεκτομή περιλαμβάνεται στον κωδικό.

.00↔ Ανοικτά χειρουργικά ραχιαία

.01↔ Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠ 2017-ν.2

	.02↔	Θωρακοκοιλιακά
	.03↔	Λαπαροσκοπικά
	.98↔	Άλλη
355.04.07		Εκτομή μεταμοσχευθέντος νεφρού
	.00	Ανοικτά χειρουργικά ραχιαία
	.01	Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά
	.02	Θωρακοκοιλιακά
	.03	Λαπαροσκοπικά
	.98	Άλλη
355.04.08		Νεφρεκτομή για μεταμόσχευση, από ζώντα δότη
	.00	Ανοικτά χειρουργικά ραχιαία
	.01	Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά
	.02	Θωρακοκοιλιακά
	.03	Λαπαροσκοπικά
	.98	Άλλη
355.04.09		Νεφρεκτομή για μεταμόσχευση, από πτωματικό δότη
		<i>Περίλ.:</i> Αμφοτερόπλευρη νεφρεκτομή
		<i>Σημ.:</i> Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται επίσης όταν δεν ολοκληρώνεται η επέμβαση ή όταν διαπιστώνεται διεγχειρητικά η ακαταλληλότητα του οργάνου για μεταμόσχευση. Η διατήρηση της ομοιόστασης για τη δωρεά οργάνων μετά θάνατον περιλαμβάνεται στον κωδικό.
	.00	Ανοικτά χειρουργικά ραχιαία
	.01	Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά
	.02	Θωρακοκοιλιακά
	.03	Λαπαροσκοπικά
	.98	Άλλη
355.04.10		Νεφρεκτομή χωρίς περαιτέρω επέμβαση
	.00↔	Ανοικτά χειρουργικά ραχιαία
	.01↔	Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά
	.02↔	Θωρακοκοιλιακά
	.03↔	Λαπαροσκοπικά
	.98↔	Άλλη
355.04.11		Νεφρεκτομή, με ουρητηρεκτομή
		<i>Σημ.:</i> Η εκτομή τμήματος του τοιχώματος της ουροδόχου κύστης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (357.05).
	.00↔	Ανοικτά χειρουργικά ραχιαία
	.01↔	Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά
	.02↔	Θωρακοκοιλιακά
	.03↔	Λαπαροσκοπικά
	.98↔	Άλλη
355.04.98		Άλλη
	.00↔	Ανοικτά χειρουργικά ραχιαία
	.01↔	Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά
	.02↔	Θωρακοκοιλιακά
	.03↔	Λαπαροσκοπικά
	.98↔	Άλλη
355.04.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

355.05 Μεταμόσχευση νεφρού

Σημ.: Σε ΑΒ0-ασύμβατη μεταμόσχευση πρέπει να καταχωρείται επιπλέον ο κωδικός 393.00.02.01.

- 355.05.00 Αλλογενής, από ζώντα δότη
- 355.05.01 Αλλογενής, από πτωματικό δότη
- 355.05.02 Ισογενής (από μονοωϊκό δίδυμο δότη)
- 355.05.03 Αυτογενής μεταμόσχευση
- 355.05.04 Αυτογενής μεταμόσχευση μετά από αρχική (εκτός σώματος) εκτομή
- 355.05.05 En-block-μεταμόσχευση
- 355.05.06 Επαναμεταμόσχευση, αλλογενής, από ζώντα δότη κατά την ίδια νοσηλεία
- 355.05.07 Επαναμεταμόσχευση, αλλογενής, από πτωματικό δότη κατά την ίδια νοσηλεία
- 355.05.08 Επαναμεταμόσχευση, en-block-μεταμόσχευση κατά την ίδια νοσηλεία
- 355.05.98 Άλλη
- 355.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

355.07 Αποκατάσταση των νεφρών

Περίλ.: Αποκατάσταση του πυελοκαλυκτικού συστήματος

- 355.07.00 Συρραφή (μετά από τραυματισμό)
 - .00↔ Ανοικτά χειρουργικά ραχιαία
 - .01↔ Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά
 - .02↔ Θωρακοκοιλιακά
 - .03↔ Λαπαροσκοπικά
 - .98↔ Άλλο
- 355.07.01 Πλαστική αποκατάσταση
 - .00↔ Ανοικτά χειρουργικά ραχιαία
 - .01↔ Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά
 - .02↔ Θωρακοκοιλιακά
 - .03↔ Λαπαροσκοπικά
 - .98↔ Άλλη
- 355.07.02 Σύγκλιση συριγγίου
 - .00↔ Ανοικτά χειρουργικά ραχιαία
 - .01↔ Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά
 - .02↔ Θωρακοκοιλιακά
 - .03↔ Λαπαροσκοπικά
 - .98↔ Άλλο
- 355.07.03 Διαχωρισμός πεταλοειδούς νεφρού
 - .00 Ανοικτά χειρουργικά ραχιαία
 - .01 Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά
 - .02 Θωρακοκοιλιακά
 - .03 Λαπαροσκοπικά
 - .98 Άλλη
- 355.07.04 Πλαστική νεφρικής πύελου
 - .00↔ Ανοικτά χειρουργικά ραχιαία
 - .01↔ Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά
 - .02↔ Θωρακοκοιλιακά
 - .03↔ Λαπαροσκοπικά

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

	.98↔	Άλλη
355.07.05		Ουρητηροκαλύκτοστομία
	.00↔	Ανοικτά χειρουργικά ραχιαία
	.01↔	Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά
	.02↔	Θωρακοκοιλιακά
	.03↔	Λαπαροσκοπικά
	.98↔	Άλλη
355.07.06		Ουρητηροπυελοστομία
	.00↔	Ανοικτά χειρουργικά ραχιαία
	.01↔	Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά
	.02↔	Θωρακοκοιλιακά
	.03↔	Λαπαροσκοπικά
	.98↔	Άλλη
355.07.07		Πυελοπυελοστομία (διπλό σύστημα)
	.00↔	Ανοικτά χειρουργικά ραχιαία
	.01↔	Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά
	.02↔	Θωρακοκοιλιακά
	.03↔	Λαπαροσκοπικά
	.98↔	Άλλη
355.07.08		Διουρητηροπυελοστομία
	.00↔	Ανοικτά χειρουργικά ραχιαία
	.01↔	Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά
	.02↔	Θωρακοκοιλιακά
	.03↔	Λαπαροσκοπικά
	.98↔	Άλλη
355.07.09		Σύγκλιση νεφροστομίας
	.00↔	Ανοικτά χειρουργικά ραχιαία
	.01↔	Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά
	.02↔	Θωρακοκοιλιακά
	.03↔	Λαπαροσκοπικά
	.98↔	Άλλη
355.07.10		Διαστολή νεφροστομίας
		<i>Εξαιρ.:</i> Αλλαγή καθετήρα νεφροστομίας χωρίς επεμβατική διαστολή (513.08.00)
		Χειρουργική διαστολή καναλιού νεφροστομίας με την εισαγωγή καθετήρα νεφροστομίας μεγάλου αυλού (355.00.06)
	.00↔	Ανοικτά χειρουργικά ραχιαία
	.01↔	Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά
	.02↔	Θωρακοκοιλιακά
	.03↔	Λαπαροσκοπικά
	.98↔	Άλλη
355.07.98		Άλλη
	.00↔	Ανοικτά χειρουργικά ραχιαία
	.01↔	Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά
	.02↔	Θωρακοκοιλιακά
	.03↔	Λαπαροσκοπικά
	.98↔	Άλλη

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

355.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

355.09 Άλλες επεμβάσεις στους νεφρούς*Εξαιρ.:* Βιοψία νεφρού με τομή (156.00.00)

Διαδερμική και ενδοσκοπική βιοψία νεφρού και της νεφρικής πυέλου

Σημ.: Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

00↔ Ανοικτά χειρουργικά ραχιαία

01↔ Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά

02↔ Θωρακοχειρουργικά

03↔ Λαπαροσκοπικά

98↔ Άλλο

355.09.00** Παρασκευή και αποκαθίλωση του νεφρού από τους πέριξ ιστούς (για διερεύνηση)

355.09.01** Αφαίρεση της κάψας

355.09.02** Νεφροπηξία

355.09.03** Επέμβαση αναθεώρησης

355.09.98** Άλλη

355.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

356 Επεμβάσεις στον ουρητήρα**356.00 Διουρηθρική και διαδερμική-διανεφρική διεύρυνση του ουρητήρα***Περιλ.:* Επέκταση της πυελοουρητηρικής συμβολής

356.00.00↔ Διατομή, ουρητηροσκοπικά

356.00.01↔ Διαστολή με μπαλόνι διουρηθρικά

356.00.02↔ Διαστολή με κηρία bougie, διουρηθρικά

356.00.03 Τοποθέτηση stent, διουρηθρικά

Εξαιρ.: Διουρηθρική εισαγωγή stent ουρητήρα [ουρητηρικός καθετήρας] (513.07.00.00)

.00↔ Τοποθέτηση μόνιμου μεταλλικού stent

.98↔ Τοποθέτηση μόνιμου άλλου stent

356.00.04↔ Διατομή, διαδερμικά-διανεφρικά

356.00.05↔ Διαστολή με μπαλόνι, διαδερμικά-διανεφρικά

356.00.06↔ Διαστολή με κηρία bougie, διαδερμικά-διανεφρικά

356.00.07 Τοποθέτηση stent, διαδερμικά-διανεφρικά

Εξαιρ.: Η διαδερμική διανεφρική εισαγωγή stent ουρητήρα [ουρητηρικός καθετήρας] (513.07.00.01)

.00↔ Τοποθέτηση μόνιμου μεταλλικού stent

.98↔ Τοποθέτηση μόνιμου άλλου stent

356.00.08↔ Αφαίρεση stent (μιας ενδοπρόθεσης), διουρηθρικά

356.00.98↔ Άλλη

356.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

356.01 Τομή, εκτομή και (άλλη) διεύρυνση του ουρητηρικού στομίου*Περιλ.:* Τομή ή εκτομή ουρητηροκήλης

356.01.00↔ Διατομή, ανοικτά χειρουργικά

356.01.01↔ Διατομή, διαδερμικά-διακυστικά

356.01.02↔ Διατομή διουρηθρικά

356.01.03↔ Εκτομή, ανοικτά χειρουργικά

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-v.2

- 356.01.04↔ Εκτομή, διαδερμικά-διακυστικά
356.01.05↔ Εκτομή, διουρηθρικά
356.01.06↔ Διαστολή με μπαλόνι [ballon], διουρηθρικά
356.01.07↔ Διαστολή με κηρία bougie, διουρηθρικά
356.01.08↔ Εκτομή, λαπαροσκοπικά
356.01.98↔ Άλλη
356.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

356.02 Ουρητηροτομία, διαδερμική-διανεφρική και διουρηθρική αντιμετώπιση λίθου*Περιλ.:* Ουρητηρολιθοτομία

- 356.02.00↔ Ουρητηροτομία, ανοικτά χειρουργικά
356.02.01↔ Ουρητηροτομία, λαπαροσκοπικά
356.02.02↔ Αφαίρεση λίθου με καθετήρα-βρόχο
356.02.03↔ Τοποθέτηση μόνιμου καθετήρα-βρόχου
356.02.04↔ Αφαίρεση λίθου, ουρητηροσκοπικά
356.02.05↔ Αφαίρεση λίθου, ουρητηροσκοπικά, με λιθοτριψία
356.02.06↔ Αφαίρεση λίθου, διαδερμικά-διανεφρικά
356.02.07↔ Αφαίρεση λίθου, διαδερμικά-διανεφρικά, με λιθοτριψία
356.02.08↔ Εξέλιξη με πτυσσόμενο συρμάτινο κλωβό (dormia basket)
356.02.09↔ Μετατόπιση του λίθου
356.02.98↔ Άλλη
356.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

356.03 Εκτομή και καταστροφή παθολογικών ιστών του ουρητήρα*Εξαιρ.:* Εκτομή ουρητήρα σε νεφρεκτομή (355.04)*Σημ.:* Η προσπέλαση, για τους κωδικούς με αστερίσκους (**), πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

- 00↔ Ανοικτά χειρουργικά ραχιαία
01↔ Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά
02↔ Λαπαροσκοπικά
98↔ Άλλο
- 356.03.00** Εκτομή ουρητήρα, μερική
356.03.01** Ουρητηρεκτομή
Περιλ.: Εκτομή ενός τμήματος του τοιχώματος της ουροδόχου κύστης
356.03.02** Χειρουργική εκτομή ουρητηρικού κολοβώματος
356.03.03↔ Εκτομή προσβεβλημένων ιστών του ουρητήρα, ουρητηροσκοπικά
356.03.04↔ Καταστροφή προσβεβλημένων ιστών του ουρητήρα, ουρητηροσκοπικά
356.03.98** Άλλη
356.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

356.04 Εξωτερική εκτροπή των ούρων με ουρητηρο-δερματική αναστόμωση (μη εγκρατής στομία)*Εξαιρ.:* Προσωρινή παροχέτευση των ούρων με διαδερμική νεφροστομία (355.00.01)*Σημ.:* Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

00 ↔ Ανοικτά χειρουργικά ραχιαία

01 ↔ Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά

02 ↔ Λαπαροσκοπικά

98 ↔ Άλλο

356.04.02** Κυκλοτερής ουρητηροστομία (ουρητηρο-δερματική αναστόμωση)

356.04.03** Εγκάρσια ουρητηροστομία (ουρητηρο-δερματική αναστόμωση)

356.04.04** Αναθεώρηση στομίας

356.04.05** Σύγκλιση στομίας

356.04.06** Μετατροπή άλλης υπερκυστικής εκτροπής σε μία ουρητηροστομία (ουρητηρο-δερματική αναστόμωση)

356.04.07** Ουρητηροστομία (ουρητηρο-δερματική αναστόμωση)

356.04.98** Άλλη

356.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

356.05 Εξωτερική εκτροπή των ούρων με παρεμβολή τμήματος εντέρου (μη εγκρατής στομία)*Σημ.:* Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

00 ↔ Ανοικτά χειρουργικά

01 ↔ Λαπαροσκοπικά

98 ↔ Άλλο

356.05.00** Ουρητηρο-είλεο-δερματική αναστόμωση

356.05.01** Ουρητηρο-κολο-δερματική αναστόμωση

356.05.02** Αναθεώρηση στομίας

356.05.03** Αναθεώρηση της ουρητηρο-εντερικής αναστόμωσης

356.05.04** Αναθεώρηση της εντερικής παρεμβολής

356.05.05** Μετατροπή άλλης υπερκυστικής εκτροπής ούρων σε εκτροπή με παρεμβολή τμήματος εντέρου

356.05.98** Άλλη

356.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

356.06 Εξωτερική εκτροπή των ούρων με παρεμβολή τμήματος εντέρου (εγκρατής στομία)

356.06.00 Δημιουργία ειλεϊκής δεξαμενής (νεοκύστης)

.00 Ανοικτά χειρουργικά

.01 Λαπαροσκοπικά

.98 Άλλη

356.06.01 Δημιουργία ειλεοτυφλικής δεξαμενής (νεοκύστης)

.00 Ανοικτά χειρουργικά

.01 Λαπαροσκοπικά

.98 Άλλη

356.06.02 Δημιουργία δεξαμενής/νεοκύστης από το παχύ έντερο

.00 Ανοικτά χειρουργικά

.01 Λαπαροσκοπικά

.98 Άλλη

Κεφάλαιο 3

ΕΤΙΠ 2017-v.2

- 356.06.03 Δημιουργία δεξαμενής/νεοκύστης από το στόμαχο
Περιλ.: Νεοκύστη από τμήμα στομάχου
 .00 Ανοικτά χειρουργικά
 .01 Λαπαροσκοπικά
 .98 Άλλη
- 356.06.04 Αναθεώρηση της στομίας
 .00 Ανοικτά χειρουργικά
 .01 Λαπαροσκοπικά
 .98 Άλλη
- 356.06.05 Αναθεώρηση της βαλβίδας εγκράτειας
 .00 Ανοικτά χειρουργικά
 .01 Λαπαροσκοπικά
 .98 Άλλη
- 356.06.08 Αναθεώρηση της εντερικής δεξαμενής (νεοκύστης)
 .00 Ανοικτά χειρουργικά
 .01 Λαπαροσκοπικά
 .98 Άλλη
- 356.06.09 Μετατροπή άλλης υπερκυστικής εκτροπής ούρων σε εκτροπή με παρεμβολή τμήματος εντέρου
 .00 Ανοικτά χειρουργικά
 .01 Λαπαροσκοπικά
 .98 Άλλη
- 356.06.10 Αναθεώρηση της ουρητηρο-εντερικής αναστόμωσης
 .00↔ Ανοικτά χειρουργικά
 .01↔ Λαπαροσκοπικά
 .98↔ Άλλη
- 356.06.11 Εγκρατής εκτροπή ούρων μέσω σκωληκοειδοστομίας
 .00↔ Ανοικτά χειρουργικά
 .01↔ Λαπαροσκοπικά
 .98↔ Άλλη
- 356.06.12 Εγκρατής εκτροπή ούρων μέσω σωληνώδους σχηματισμού τμήματος λεπτού εντέρου
 .00↔ Ανοικτά χειρουργικά
 .01↔ Λαπαροσκοπικά
 .98↔ Άλλη
- 356.06.98 Άλλη
 .00↔ Ανοικτά χειρουργικά
 .01↔ Λαπαροσκοπικά
 .98↔ Άλλη
- 356.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 356.07 Εσωτερική εκτροπή των ούρων στο έντερο**
- 356.07.00 Ουρητηρο-σιγμοειδική αναστόμωση (χωρίς δημιουργία δεξαμενής/νεοκύστης)
 .05↔ Χωρίς ουρητηρο-εντερική αναστόμωση, εναντίον της παλινδρόμησης
 .06↔ Με ουρητηρο-εντερική αναστόμωση, εναντίον της παλινδρόμησης
- 356.07.01↔ Ουρητηρο-σιγμοειδική αναστόμωση με δημιουργία δεξαμενής/νεοκύστης από το παχύ έντερο, ανοικτά χειρουργικά
- 356.07.02↔ Ουρητηρο-σιγμοειδική αναστόμωση με δημιουργία δεξαμενής/νεοκύστης από το παχύ έντερο, λαπαροσκοπικά

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 356.07.03↔ Ουρητηρο-σιγμοειδική αναστόμωση με δημιουργία δεξαμενής/νεοκύστης από το λεπτό έντερο, ανοικτά χειρουργικά
- 356.07.04↔ Ουρητηρο-σιγμοειδική αναστόμωση με δημιουργία δεξαμενής/νεοκύστης από το λεπτό έντερο, λαπαροσκοπικά
- 356.07.07↔ Μετατροπή άλλης υπερκυστικής εκτροπής ούρων σε εσωτερική εκτροπή των ούρων στο έντερο
- 356.07.08↔ Αναθεώρηση της ουρητηρο-εντερικής αναστόμωσης (με ή χωρίς δημιουργία δεξαμενής/νεοκύστης)
- 356.07.98↔ Άλλη
- 356.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

356.08 Αποκατάσταση του ουρητήρα*Περιλ.:* Αποκατάσταση του στομίου του ουρητήρα*Εξαιρ.:* Τομή, εκτομή και (άλλες) προεκτάσεις του στομίου του ουρητήρα (356.01)

Σύγκλιση ουρητηροκολπικού συριγγίου (370.06.03)

Σημ.: Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

00↔ Ανοικτά χειρουργικά

01↔ Λαπαροσκοπικά

98↔ Άλλο

- 356.08.00** Συρραφή (μετά από τραυματισμό)
- 356.08.01** Επανα-αναστόμωση
- 356.08.02** Σύγκλιση ουρητηρο-δερματικού συριγγίου
- 356.08.03** Σύγκλιση ουρητηρο-εντερικού συριγγίου
- 356.08.08** Ουρητηροκυστεονεοστομία με αναδιαμόρφωση ουρητήρα
Περιλ.: Αντιπαλινδρομική πλαστική επέμβαση
- 356.08.09** Μεμονωμένη αντιπαλινδρομική πλαστική (π.χ. κατά Lich-Gregoir)
- 356.08.10** (Διουρητηρική) ουρητηρο-ουρητηρική αναστόμωση
- 356.08.11** Αντικατάσταση ουρητήρα, μερική
Εξαιρ.: Μερική αντικατάσταση ουρητήρα με τη χρήση εντερικών τμημάτων (356.08.16 κ.επ.)
Υποδόρια εμφύτευση τεχνητού νεφροκυστικού ουρητήρα (356.08.17)
- 356.08.12** Αντικατάσταση ουρητήρα, ολική
Εξαιρ.: Ολική αντικατάσταση ουρητήρα με τη χρήση εντερικών τμημάτων (356.08 κ.επ.)
Υποδόρια εμφύτευση τεχνητού νεφροκυστικού ουρητήρα (356.08.17)
- 356.08.13** Ουρητηροκυστεονεοστομία
Περιλ.: Αντιπαλινδρομική πλαστική επέμβαση
- 356.08.14** Ουρητηροκυστεονεοστομία σε διπλό ουρητήρα
Περιλ.: Αντιπαλινδρομική πλαστική επέμβαση
- 356.08.15 Μετάθεση ουρητήρα σε μεταμοσχευμένο νεφρό, ανοικτά χειρουργικά
- 356.08.16** Αντικατάσταση ουρητήρα, μερική ή ολική, με τη χρήση ενός τμήματος εντέρου
- 356.08.17 Υποδόρια εμφύτευση ή αλλαγή τεχνητού (νεφροκυστικού) ουρητήρα
- 356.08.18 Αφαίρεση τεχνητού (νεφροκυστικού) ουρητήρα
- 356.08.98** Άλλη
- 356.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

356.09 Άλλες επεμβάσεις στους ουρητήρες*Εξαιρ.:* Βιοψία του ουρητήρα με τομή (156.02.00)

Βιοψία περιουρητηρικού ιστού με τομή (156.02.01)

Διαδερμική και ενδοσκοπική βιοψία ουρητήρα (146.00.01, 146.01.01)

Εισαγωγή, αλλαγή και αφαίρεση stent ουρητήρα [ουρητηρικός καθετήρας] (513.07)

Σημ.: Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

00 ↔ Ανοικτά χειρουργικά

01 ↔ Λαπαροσκοπικά

02 ↔ Διουρηθρικά

98 ↔ Άλλο

356.09.00** Παρασκευή και αποκαθίωση του ουρητήρα από τους πέριξ ιστούς (για διερεύνηση)

356.09.01** Απολίνωση ουρητήρα

356.09.02** Σύγκλειση ουρητήρα

356.09.03** Ουρητηρόλυση (χωρίς ενδοπεριτοναϊκή μετάθεση)

356.09.04** Ουρητηρόλυση με ενδοπεριτοναϊκή μετάθεση

356.09.05** Ουρητηρόλυση με εγκλεισμό με επίπλουν

356.09.06** Έγχυση σε ανεπάρκεια στομίου

356.09.07** Επέμβαση αναθεώρησης

356.09.98** Άλλη

356.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

357 Επεμβάσεις ουροδόχου κύστης*Εξαιρ.:* Επεμβάσεις για την ακράτεια ούρων (359.02 κ.επ.)*Σημ.:* Οι επεμβάσεις νεοκύστης ή δεξαμενής (reservoir), με την προϋπόθεση ότι δεν είναι ειδικά κωδικοποιημένες στην Ε.Τ.Ι.Π., πρέπει να κωδικοποιούνται με τον κωδικό της αντίστοιχης επέμβασης της ουροδόχου κύστης.**357.00 Ενδοσκοπική αφαίρεση λίθων, ξένων σωμάτων και επιπωματισμών της ουροδόχου κύστης.***Εξαιρ.:* Διουρηθρική αφαίρεση λίθου ή ξένου σώματος (510.00.11)

Εξωσωματική λιθοτριψία με κρουστικά κύματα λίθου της ουροδόχου κύστης (511.00.00)

357.00.00 Αφαίρεση λίθου, διουρηθρικά, με λιθοτριψία

357.00.01 Αφαίρεση λίθου, διαδερμικά-διακυστικά

357.00.02 Αφαίρεση λίθου, διαδερμικά-διακυστικά, με λιθοτριψία

357.00.03 Αφαίρεση ξένου σώματος, διαδερμικά-διακυστικά

357.00.04 Χειρουργικός καθαρισμός επιπωματισμού της ουροδόχου κύστης, διουρηθρικά

357.00.98 Άλλη

357.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

357.01 Κυστεοτομία (υπερηβική)

357.01.00 Χωρίς περαιτέρω μέτρα

357.01.01 Αφαίρεση λίθου

357.01.02 Αφαίρεση ξένου σώματος

Περιλ.: Αφαίρεση ξένου σώματος από την ουρήθρα με υπερηβική κυστεοτομία

357.01.03 Χειρουργικός καθαρισμός επιπωματισμού της ουροδόχου κύστης

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

357.01.98	Άλλη
357.01.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
357.02	Κυστεοστομία
357.02.00	Ανοικτά χειρουργικά
357.02.01	Διαδερμικά
	<i>Περιλ.:</i> Δημιουργία υπερηβικού καθετήρα
357.02.02	Διαδερμική κυστεοστομία με μη εγκρατές στόμιο
357.02.03	Διαδερμική κυστεοστομία με εγκρατές στόμιο
357.02.04	Αναθεώρηση
357.02.05	Χειρουργική διάταση αυλού κυστεοστομίας με τοποθέτηση υπερηβικού καθετήρα μεγάλου αυλού
357.02.98	Άλλη
357.02.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
357.03	Διουρηθρική τομή, εκτομή, καταστροφή και αφαίρεση (παθολογικών) ιστών της ουροδόχου κύστης
357.03.00	Τομή
	<i>Περιλ.:</i> Τομή εκκολπώματος
357.03.01	Διατομή του τραχήλου της ουροδόχου κύστης
357.03.02	Εκτομή
357.03.03	Καταστροφή
357.03.04	Αφαίρεση
	.00 Χωρίς σήμανση με φθορίζουσα ουσία
	.01 Με σήμανση με εξαμινολεβουλινικό οξύ
	.98 Με σήμανση με άλλες ουσίες φθορισμού
357.03.98	Άλλη
357.03.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
357.04	Ανοικτή χειρουργική και λαπαροσκοπική εκτομή και καταστροφή (παθολογικών) ιστών της ουροδόχου κύστης
357.04.00	Εκτομή, ανοικτά χειρουργικά
	<i>Περιλ.:</i> Εκτομή εκκολπώματος
357.04.01	Εκτομή, λαπαροσκοπικά
	<i>Περιλ.:</i> Εκτομή εκκολπώματος
357.04.02	Καταστροφή, ανοικτά χειρουργικά
357.04.03	Καταστροφή, λαπαροσκοπικά
357.04.04	Μνεκτομή
357.04.98	Άλλη
357.04.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
357.05	Μερική εκτομή της ουροδόχου κύστης
	<i>Σημ.:</i> Η διενέργεια αυξητικής επέμβασης της ουροδόχου κύστης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (357.08.06). Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:
	00 Ανοικτά χειρουργικά
	01 Λαπαροσκοπικά
	98 Άλλο

Κεφάλαιο 3

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

- 357.05.00** Μερική εκτομή χωρίς επανεμφύτευση ουρητήρα
 357.05.02** Μερική εκτομή με ετερόπλευρη επανεμφύτευση ουρητήρα
 357.05.03** Μερική εκτομή με αμφοτερόπλευρη επανεμφύτευση ουρητήρα
 357.05.04** Εκτομή πάνω από το κυστικό τρίγωνο χωρίς επανεμφύτευση ουρητήρα
 357.05.06** Εκτομή πάνω από το κυστικό τρίγωνο με ετερόπλευρη επανεμφύτευση ουρητήρα
 357.05.07** Εκτομή πάνω από το κυστικό τρίγωνο με αμφοτερόπλευρη επανεμφύτευση ουρητήρα
 357.05.08** Υφολική εκτομή με ετερόπλευρη επανεμφύτευση ουρητήρα
 357.05.09** Υφολική εκτομή με αμφοτερόπλευρη επανεμφύτευση ουρητήρα
 357.05.98** Άλλη
 357.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

357.06 Κυστεκτομή

Εξαιρ.: Αντικατάσταση της ουροδόχου κύστης ως ανεξάρτητη διαδικασία (357.07)

Αναθέωση μετά από κυστεκτομή (357.09.07)

Σημ.: Η εκτροπή των ούρων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (356.04 κ.επ., 356.05 κ.επ., 356.06 κ.επ., 356.07 κ.επ.).

Η δημιουργία νεοκύστης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (357.07).

Η διενέργεια ταυτόχρονης ριζικής παραορτικής λεμφαδενεκτομής πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (359.00.06).

Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

00 Ανοικτά χειρουργικά

01 Λαπαροσκοπικά

98 Άλλο

- 357.06.00** Απλή, σε άνδρα
 357.06.01** Απλή, σε γυναίκα
 357.06.02** Ριζική κυστεκτομή χωρίς ουρηθρεκτομή, σε άνδρα
Περιλ.: Αφαίρεση των εσωτερικών γεννητικών οργάνων
 Περιοχική λεμφαδενεκτομή
 357.06.03** Ριζική κυστεκτομή χωρίς ουρηθρεκτομή, με διατήρηση του αγγειονευρώδους δεματίου (για διατήρηση της σεξουαλικής ικανότητας), σε άνδρα
Περιλ.: Αφαίρεση των εσωτερικών γεννητικών οργάνων
 Περιοχική λεμφαδενεκτομή
 357.06.04** Ριζική κυστεκτομή με ουρηθρεκτομή, σε άνδρα
Περιλ.: Αφαίρεση των εσωτερικών γεννητικών οργάνων
 Περιοχική λεμφαδενεκτομή
 357.06.05** Ριζική κυστεκτομή με ουρηθρεκτομή, με διατήρηση του αγγειονευρώδους δεματίου (για διατήρηση της σεξουαλικής ικανότητας), σε άνδρα
Περιλ.: Αφαίρεση των εσωτερικών γεννητικών οργάνων
 Περιοχική λεμφαδενεκτομή
 357.06.06** Ριζική κυστεκτομή χωρίς ουρηθρεκτομή σε γυναίκα
Περιλ.: Περιοχική λεμφαδενεκτομή
Εξαιρ.: Αφαίρεση των εσωτερικών γεννητικών οργάνων (πρόσθια πυελική εκσπλάγχωση) (368.07.00)
 357.06.07** Ριζική κυστεκτομή με ουρηθρεκτομή σε γυναίκα
Περιλ.: Περιοχική λεμφαδενεκτομή
Εξαιρ.: Αφαίρεση των εσωτερικών γεννητικών οργάνων (πρόσθια πυελική εκσπλάγχωση) (368.07.00)
 357.06.08** Εκσπλάγχωση της ελάσσονος πύελου, σε άνδρα
Σημ.: Η αφαίρεση (τμήματος) εντέρου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (346.02).

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

357.06.98** Άλλη

357.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

357.07 Αντικατάσταση της ουροδόχου κύστης*Εξαιρ.:* Υπερκυστική εκτροπή των ούρων με παρεμβολή τμήματος εντέρου (356.05) ή εντερική δεξαμενή (356.06)*Σημ.:* Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

00 Ανοικτά χειρουργικά

01 Λαπαροσκοπικά

98 Άλλο

357.07.00** Ανακατασκευή με τμήμα ειλεού

357.07.01** Ανακατασκευή με τμήμα παχέος εντέρου

357.07.02** Ανακατασκευή με ειλεοτυφλικό τμήμα

357.07.03** Ανακατασκευή με τμήμα στομάχου

357.07.04** Μετατροπή άλλης υπερκυστικής εκτροπής σε τεχνητή κύστη αντικατάστασης/νεοκύστη

357.07.98** Άλλη

357.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

357.08 Άλλη πλαστική επέμβαση αποκατάστασης της ουροδόχου κύστης*Εξαιρ.:* Σύγκλειση κυστεοκολπικού συριγγίου (370.06.04)

Σύγκλειση ουρητηροκυστικού συριγγίου (369.05.02)

Σημ.: Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

00 Ανοικτά χειρουργικά

01 Λαπαροσκοπικά

98 Άλλο

357.08.00** Συρραφή (μετά από τραυματισμό)

357.08.01** Σύγκλειση κυστεοστομίας

357.08.02** Σύγκλειση κυστεοδερματικού συριγγίου

357.08.03** Σύγκλειση συριγγίου ουροδόχου κύστης-εντέρου

357.08.04** Πλαστική ουροδόχου κύστης

357.08.05** Μειωτική πλαστική επέμβαση

357.08.06** Αυξητική επέμβαση ουροδόχου κύστης

357.08.07** Σύγκλειση εκτροφής της κύστης

357.08.08** Σύγκλειση ανοικτού ουραχού

357.08.98** Άλλη

357.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-v.2

357.09 Άλλες επεμβάσεις στην ουροδόχο κύστη

- Περιλ.:* Επεμβάσεις νεοκύστης και εντερικής δεξαμενής (reservoir)
Εξαιρ.: Βιοψία της ουροδόχου κύστης με τομή (156.02.02)
 Διαδερμική ενδοσκοπική βιοψία ουροδόχου κύστης (146.00.02, 146.02.02)
 Εμφύτευση ηλεκτροδίων για νευροδιέγερση της ουροδόχου κύστης (303.09.03 κ.επ.)
Σημ.: Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:
 00 Ανοικτά χειρουργικά
 01 Λαπαροσκοπικά
 02 Διουρηθρικά
 03 Διαδερμικά
 04 Μέσω στομίας
 98 Άλλο
- 357.09.00** Αφαίρεση λίθου από μια τεχνητή κύστη/νεοκύστη
Περιλ.: Αφαίρεση λίθου από εντερική δεξαμενή (reservoir)
- 357.09.01** Αφαίρεση ξένου σώματος από μια τεχνητή κύστη/νεοκύστη
Περιλ.: Αφαίρεση ξένου σώματος από εντερική δεξαμενή (reservoir)
- 357.09.02** Αφαίρεση βλέννης από μια τεχνητή κύστη/νεοκύστη
- 357.09.03** Εκτομή παθολογικού ιστού από μια τεχνητή κύστη/ νεοκύστη
- 357.09.04** Χειρουργική αιμόσταση
- 357.09.05** Χειρουργική επιμήκυνση
Εξαιρ.: Χειρουργική διαστολή καναλιού κυστεοστομίας με την εισαγωγή υπερηβικού καθετήρα μεγάλου αυλού (357.02.05)
- 357.09.06** Θεραπεία έγχυσης
Περιλ.: Ενέσιμη θεραπεία με βοτουλινική τοξίνη
- 357.09.07** Αναθεώρηση
- 357.09.98** Άλλη
- 357.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

358 Επεμβάσεις ουρήθρας

- Εξαιρ.:* Επεμβάσεις για την ακράτεια ούρων (359.02 κ.επ.)
- 358.00 Ανοικτή χειρουργική ουρηθροτομή και ουρηθροστομία**
Περιλ.: Αφαίρεση λίθου
 Αφαίρεση ξένου σώματος
Εξαιρ.: Διουρηθρική αφαίρεση λίθου ή ξένου σώματος (510.00.11)
- 358.00.00 Ουρηθροτομή
- 358.00.01 Ουρηθροστομία
- 358.01 Πλαστική επέμβαση τομής της ουρήθρας**
- 358.01.00 Τομή
- 358.01.01 Πλαστική πόρου
- 358.01.98 Άλλη
- 358.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 358.02 Εκτομή και καταστροφή (παθολογικών) ιστών της ουρήθρας**
Εξαιρ.: Αντιμετώπιση της στένωσης με (επαν-)αναστόμωση (358.04.06)

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

358.02.00	Εκτομή, ανοικτά χειρουργικά
	<i>Περιλ.:</i> Εκτομή εκκολπώματος ουρήθρας
358.02.01	Εκτομή, διουρηθρικά
	<i>Περιλ.:</i> Εκτομή πολύποδα ουρήθρας
	Εκτομή βαλβίδας ουρήθρας
358.02.02	Εκτομή, διαδερμικά-διακυστικά
	<i>Περιλ.:</i> Εκτομή βαλβίδας ουρήθρας
358.02.03	Καταστροφή, διουρηθρικά
358.02.04	Καταστροφή, Διαδερμικά-διακυστικά
358.02.98	Άλλη
358.02.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
358.03	Ουρηθρεκτομή ως ανεξάρτητη επέμβαση
	<i>Εξαιρ.:</i> Ουρηθρεκτομή στα πλαίσια κυστεκτομής (357.06)
358.03.00	Απλή, σε άνδρα
358.03.01	Απλή, σε γυναίκα
358.03.02	Ριζική, σε άνδρα
358.03.03	Ριζική, σε γυναίκα
358.03.98	Άλλη
358.03.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
358.04	Αποκατάσταση της ουρήθρας
	<i>Εξαιρ.:</i> Σύγκλιση ουρηθροκολπικού συριγγίου (370.06.05)
	Πλαστική αποκατάσταση επισπαδία άρρενος (364.04)
	Πλαστική αποκατάσταση υποσπαδία άρρενος (364.05)
	Πλαστική αποκατάσταση σε ουρηθροκυστοκήλη θήλεος (370.04.00)
358.04.00	Αποκατάσταση της προστατικής ή της μεμβρανώδους μοίρας (μετά από τραυματισμό)
358.04.01	Αποκατάσταση της άπω/σηραγγώδους μοίρας (μετά από τραυματισμό)
358.04.02	Σύγκλιση ουρηθροστομίας
	<i>Περιλ.:</i> Δεύτερη συνεδρία της ουρηθροπλαστικής δύο σταδίων
358.04.03	Σύγκλιση ουρηθρο-δερματικού συριγγίου
358.04.04	Σύγκλιση ουρηθρο-ορθικού συριγγίου
358.04.05	(Επανα-)αναστόμωση μετά από τραυματισμό
358.04.06	(Επανα-)αναστόμωση με αντιμετώπιση της στένωσης
358.04.07	Πλαστική αποκατάσταση, σε ένα χρόνο
	.00 Με ακροποσθία
	.01 Με πόσθη
	.02 Μεταμόσχευση βλεννογόνου στόματος
	<i>Εξαιρ.:</i> Μεταμόσχευση in vitro παραχθέντος ιστού από αυτογενή (αυτόλογο) βλεννογόνο στόματος (358.04.07.04)
	.03 Μεταμόσχευση βλεννογόνου ουροδόχου κύστης
	.04 Μεταμόσχευση συστατικών που έχουν παραχθεί in vitro από αυτογενή (αυτόλογο) βλεννογόνο στόματος
	.98 Άλλη
358.04.08	Πλαστική αποκατάσταση, σε δύο χρόνους, πρώτη συνεδρία
	.00 Με ακροποσθία
	.01 Με πόσθη

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠ 2017-ν.2

.02	Μεταμόσχευση βλεννογόνου στόματος <i>Εξαρ.</i> : Μεταμόσχευση in vitro παραχθέντος ιστού από αυτογενή (αυτόλογο) βλεννογόνο στόματος (358.04.07.04)
.03	Μεταμόσχευση βλεννογόνου ουροδόχου κύστης
.04	Μεταμόσχευση συστατικών που έχουν παραχθεί in vitro από αυτογενή (αυτόλογο) βλεννογόνο στόματος
.98	Άλλη
358.04.09	Πλαστική (ανα)κατασκευή σε γυναικείο επισπαδία
358.04.10	Πλαστική (ανα)κατασκευή σε γυναικείο υποσπαδία
358.04.98	Άλλη
358.04.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
358.05	Διουρηθρική τομή (παθολογικών) ιστών της ουρήθρας
358.05.00	Ουρηθροτομία εσωτερική, χωρίς οπτική καθοδήγηση
358.05.01	Ουρηθροτομία εσωτερική, υπό οπτική καθοδήγηση <i>Περιλ.</i> : Τομή εκκολπώματος ουρήθρας
358.05.02	Ουρηθροτομία εσωτερική, με laser
358.05.03	Διατομή του έξω ουρηθρικού σφιγκτήρα
358.05.98	Άλλη
358.05.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
358.06	Χειρουργική διαστολή της ουρήθρας
	<i>Εξαρ.</i> : Διάταση προστατικής ουρήθρας στα πλαίσια επέμβασης του προστάτη (360.09.03)
358.06.00	Διαστολή με κηρία bougie
358.06.98	Άλλη
358.06.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
358.09	Άλλες επεμβάσεις στην ουρήθρα και τους περιουρηθρικούς ιστούς
	<i>Εξαρ.</i> : Ενδοσκοπική αφαίρεση λίθου ή ξένου σώματος (510.00.11) Αφαίρεση λίθου ή ξένου σώματος μέσω ουρηθροτομής (358.00.00) Βιοψία της ουρήθρας με τομή (156.01.00) Βιοψία περιουρηθρικού ιστού (156.01.01)
358.09.00	Τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) <i>Εξαρ.</i> : Εισαγωγή ενδοπρόθεσης (stent) στην προστατική ουρήθρα στα πλαίσια επέμβασης του προστάτη (360.09.04)
358.09.01	Αφαίρεση ενδοπρόθεσης (stent)
358.09.02	Διατομή περιουρηθρικού ιστού
358.09.03	Εκτομή περιουρηθρικού ιστού
358.09.04	Συμφυσίολυση
358.09.98	Άλλη
358.09.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

359.00 Τομή και εκτομή οπισθοπεριτοναϊκού ιστού*Εξαιρ.:* Βιοψία με τομή περινεφρικού ιστού (156.00.01)*Σημ.:* Το είδος της προσπέλασης πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα. Ωστόσο, δεν είναι εφικτή η αντιστοίχιση όλων των επεμβάσεων με όλα τα είδη προσπέλασης:

- 00 Ανοικτά χειρουργικά ραχιαία
- 01 Ανοικτά χειρουργικά κοιλιακά
- 02 Θωρακοκοιλιακά
- 03 Λαπαροσκοπικά
- 04 Διαδερμικά
- 98 Άλλο

359.00.00** Τομή, περινεφρική

359.00.01** Παροχέτευση, περινεφρική

Περιλ.: Παροχέτευση παρανεφρικού αποστήματος

359.00.02** Παροχέτευση, οπισθοπεριτοναϊκή

Περιλ.: Παροχέτευση αποστήματος ψοίτη

359.00.03** Παροχέτευση, πυελική

Περιλ.: Παροχέτευση συλλογής υγρού

359.00.04** Εκτομή περινεφρικού ιστού

359.00.05** Εκτομή οπισθοπεριτοναϊκού ιστού

359.00.06** Ριζική παρααορτική λεμφαδενεκτομή σε συνδυασμό με άλλες επεμβάσεις

Εξαιρ.: Ριζική οπισθοπεριτοναϊκή λεμφαδενεκτομή ως ανεξάρτητη διαδικασία (340.04.13 κ.επ.)

359.00.07** Ριζική πυελική λεμφαδενεκτομή σε συνδυασμό με άλλες επεμβάσεις

Εξαιρ.: Ριζική πυελική λεμφαδενεκτομή ως ανεξάρτητη διαδικασία (340.04.15 κ.επ.)

359.00.08** Εκτομή ιστού, χωρίς ασφαλή ταυτοποίηση οργάνων

Περιλ.: Κυτταρομειωτική επέμβαση

359.00.98** Άλλη

359.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

359.01 Τομή και εκτομή περικυστικού ιστού*Εξαιρ.:* Βιοψία με τομή περικυστικών ιστών (156.02.03)

Τομή λεμφοκήλης (340.08.01)

359.01.00 Τομή

359.01.01 Εκτομή

Περιλ.: Εκτομή περικυστικού όγκου

Εκτομή κύστης ουραχού

359.01.98 Άλλη

359.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

359.02 Αποκατάσταση της κυστεοουρηθρικής συμβολής*Εξαιρ.:* Πλαστική αποκατάστασης κυστεοκήλης (370.04.00)

Πλαστική αποκατάστασης ορθοκήλης (370.04.01)

Πλαστική ανακατασκευή πυέλου και δουλγάσειου χώρου (370.07)

359.03 Διακολπική επέμβαση κυστεοουρηθρικής ανάρτησης

359.03.00 Με αυτογενές (αυτόλογο) υλικό

.00 Πλαστική αποκατάσταση ανελκτήρων

Κεφάλαιο 3

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

	.01	Πλαστική αποκατάσταση ηβοκοκκυγικού μυός
	.02	Πλαστική περιτονίας
	.98	Άλλη
359.03.01		Με αλλογενές υλικό
	.00	Σκληρά μήνιγγα
	.01	Περιτονία
	.98	Άλλο
359.03.02		Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
	<i>Σημ.:</i>	Ο τύπος του υλικού που χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση ή την ενίσχυση των ιστών πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.02).
	.00	Κολπική ταινία ελεύθερης τάσης ή διαθυροειδική ανάρτηση (TOT, TVT-O)
	.98	Άλλο
359.03.98		Άλλη
359.03.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
359.04		Υπερηβική επέμβαση κυστεοουρηθρικής ανάρτησης [επεμβάσεις αιώρας]
359.04.00		Από περιτονία
359.04.01		Από μύες
359.04.02		Από σκληρά μήνιγγα
359.04.03		Από αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
	<i>Σημ.:</i>	Ο τύπος του υλικού που χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση ή την ενίσχυση των ιστών πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.02).
	.00	Μη προσαρμόσιμο
	.01	Προσαρμόσιμο
359.04.98		Άλλη
359.04.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
359.05		Κοιλιακή οπισθοβική και παραουρηθρική επέμβαση (κυστοουρηθρικής) ανάρτησης
359.05.00		Κυστοουρηθροπηξία (π.χ. κατά Marshall-Marchetti-Krantz)
359.05.01		Ουρηθροκολπική ανάρτηση (π.χ. κατά Burch)
359.05.02		Ουρηθροκολπική ανάρτηση με πλάγια στερέωση του κόλπου
359.05.03		Παραουρηθρική ανάρτηση με βελόνα (π.χ. κατά Stamey-Pereyra, κατά Raz)
359.05.98		Άλλη
359.05.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
359.06		Άλλες επεμβάσεις για ακράτεια ούρων
359.06.00		Παραουρηθρική έγχυση
	.00	Με γέλη δεξτρανομερούς υαλουρονικού οξέος
	.98	Με άλλες ουσίες
	<i>Εξαρ.:</i>	Παραουρηθρική θεραπεία με βλαστοκύτταρα (586.00.02 κ.επ.)
359.06.01		Κατασκευή νεο-ουρήθρας, σε ένα χρόνο
359.06.02		Κατασκευή νεο-ουρήθρας, σε δύο χρόνους, πρώτη συνεδρία
359.06.03		Σύνδεση νεο-ουρήθρας, σε δύο χρόνους, δεύτερη συνεδρία
359.06.04		Ουρηθροπηξία, χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
359.06.05		Επέμβαση αντιμετάθεσης
359.06.06		Ουρηθρο(κυστέο)λυση σε γυναίκα
359.06.07		Προσαρμόσιμη θεραπεία ακράτειας
	<i>Εξαρ.:</i>	Ταινίες ελεύθερης τάσης [TVT] με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό (359.04.03.01)

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

.00	Εμφύτευση υλικού
.01	Αφαίρεση εμφυτευθέντος υλικού
.02	Αναθεώρηση
.03↔	Αντικατάσταση μπαλονιού
359.06.98	Άλλη
359.06.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
359.07	Επεμβάσεις τεχνητού σφιγκτήρα ουροδόχου κύστης
359.07.00	Εμφύτευση
.00	Βολβικά, 1 ασκός
.01	Βολβικά, 2 ασκοί
.02	Στον αυχένα της κύστης
.98	Άλλη
359.07.02	Αφαίρεση
359.07.03	Αλλαγή
.00	Βολβικά, 1 ασκός
.01	Βολβικά, 2 ασκοί
.02	Στον αυχένα της κύστης
.98	Άλλο
359.07.04	Αναθεώρηση
359.07.98	Άλλη
359.07.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
359.08	Επέμβαση κυστεοουρηθρικής ανάρτησης λόγω ακράτειας ούρων σε άνδρα
359.08.00	Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
	<i>Περιλ.:</i> Ταινίες δια του θυροειδούς τρήματος [TOT]
	<i>Σημ.:</i> Ο τύπος του υλικού που χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση ή την ενίσχυση των ιστών πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.02).
359.08.98	Άλλη
359.08.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
359.09	Άλλες επεμβάσεις στο ουροποιητικό σύστημα
359.09.00	(Μερική) εκτομή ή διατομή αλλογενούς πλαστικής ταινίας ή πλέγματος ως αναθεώρηση επέμβασης πρόπτωσης ή ακράτειας ούρων
.00	Διακολπικά
.01	Περινεϊκά
.02	Κοιλιακά
.03	Συνδυασμένη κοιλιακά και διακολπικά
.04	Συνδυασμένα κοιλιακά και περινεϊκά
.98	Άλλο
359.09.98	Άλλη
359.09.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Επεμβάσεις στα ανδρικά γεννητικά όργανα

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΙ 2017-ν.2

(360...364)

- Σημ.:* Η χρήση μικροχειρουργικής τεχνικής πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.04), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
- Η χρήση τεχνολογίας laser πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.05), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
- Η εφαρμογή τεχνικών ελάχιστης επεμβατικότητας (minimal invasive) πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.06), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
- Η διενέργεια επεμβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιμετώπισης πολλαπλών τραυμάτων πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.01).
- Η διενέργεια επεμβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιμετώπισης πολυτραυματία πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.02).
- Η διενέργεια επανεπέμβασης πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.03), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
- Η πρόωρη διακοπή μιας επεμβατικής πράξης πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (399.05).

360 Επεμβάσεις στον προστάτη και της σπερματοδόχου κύστης**360.00 Διατομή του προστάτη**

- Εξαιρ.:* Θεραπευτική διαδερμική παρακέντηση του προστάτη
- 360.00.00 Διουρηθρικά
- 360.00.01 Περινεϊκά
- 360.00.02 Διορθικά
- 360.00.98 Άλλη
- 360.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

360.01 Διουρηθρική προστατεκτομή και καταστροφή προστατικού ιστού

- Σημ.:* Η διεγχειρητική έκπλυση ουροδόχου κύστης περιλαμβάνεται στον κωδικό.
- 360.01.00 Εκτομή με εφαρμογή ηλεκτρικού ρεύματος [TURP]
- 360.01.01 Εκτομή με εφαρμογή ηλεκτρικού ρεύματος [TURP] με κυστεοστομία με τροκάρ
- 360.01.02 Καταστροφή με ψύχος
- 360.01.03 Καταστροφή με θερμότητα (θερμοθεραπεία)
- 360.01.04 Καταστροφή με laser
- .00 Διάμεση καταστροφή μέσω laser
- .01 Οπτικά καθοδηγούμενη κατάλυση με laser [VLAP]
- .02 Εξάχνωση με laser
- .98 Άλλη
- 360.01.05 Καυτηριασμός/κατάλυση δια βελόνης [TUNA]
- 360.01.06 Εξάχνωση με ηλεκτρική ενέργεια
- 360.01.07 Εκτομή με laser
- Περίλ.:* Ενδοσκοπική τεμάχιση εκφυρητισμένων ιστών
- .00 Holmium-laser-εκπορήνιση
- .01 Holmium-laser-εκτομή
- .98 Άλλο
- 360.01.98 Άλλη
- 360.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

360.02 Διορθική και διαδερμική καταστροφή προστατικού ιστού

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

360.02.00	Μέσω θερμότητας
360.02.01	Μέσω υπερήχου
360.02.02	Μέσω φορέα ακτινοβολίας
	<i>Σημ.:</i> Το είδος της βραχυθεραπείας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (552.04, 552.05).
360.02.03	Μέσω ψύχους
360.02.04	Μέσω μαγνητικών νανοσωματιδίων
	<i>Σημ.:</i> Με αυτόν τον κωδικό πρέπει να κωδικοποιείται η ενστάλαξη των μαγνητικών νανοσωματιδίων. Η μεταγενέστερη θερμική επεξεργασία πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (565.01).
360.02.98	Άλλη
360.02.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
360.03	Εκτομή και καταστροφή προστατικού ιστού
360.03.00	Ανοικτά χειρουργικά, υπερηβικά-διακυστικά
360.03.01	Οπισθοβικά
	.00 Ανοικτά χειρουργικά
	.01 Λαπαροσκοπικά
360.03.02	Ανοικτά χειρουργικά, περινεϊκά
360.03.98	Άλλη
360.03.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
360.04	Ριζική προστατεκτομή
	<i>Εξαιρ.:</i> Ριζική πυελική λεμφαδενεκτομή ως ανεξάρτητη διαδικασία (340.04.15 κ.επ.)
	Αναθεώρηση μετά από ριζική προστατεκτομή (360.09.07)
360.04.00	Οπισθοβικά
	.01 Χωρίς περιοχική λεμφαδενεκτομή
	.02 Με περιοχική λεμφαδενεκτομή
360.04.01	Οπισθοβικά, με διατήρηση αγγείων και νεύρων
	.01 Χωρίς περιοχική λεμφαδενεκτομή
	.02 Με περιοχική λεμφαδενεκτομή
360.04.02	Περινεϊκά
	.01 Χωρίς περιοχική λεμφαδενεκτομή
	.02 Με λαπαροσκοπική περιοχική λεμφαδενεκτομή
360.04.03	Περινεϊκά, με διατήρηση των αγγείων και νεύρων
	.01 Χωρίς περιοχική λεμφαδενεκτομή
	.02 Με λαπαροσκοπική περιοχική λεμφαδενεκτομή
360.04.04	Λαπαροσκοπικά
	.01 Χωρίς περιοχική λεμφαδενεκτομή
	.02 Με περιοχική λεμφαδενεκτομή
360.04.05	Λαπαροσκοπικά, με διατήρηση αγγείων και νεύρων
	.01 Χωρίς περιοχική λεμφαδενεκτομή
	.02 Με περιοχική λεμφαδενεκτομή
360.04.98	Άλλη
360.04.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
360.05	Άλλη εκτομή και καταστροφή προστατικού ιστού
360.06	Επεμβάσεις στη σπερματοδόχο κύστη
360.06.00↔	Διατομή

Κεφάλαιο 3

ΕΤΙΠ 2017-v.2

- 360.06.01↔ Εκτομή
 360.06.02↔ Εξαίρεση
 360.06.98↔ Άλλη
 360.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 360.07 Τομή και εκτομή περιπροστατικού ιστού**
 360.07.00 Τομή
 360.07.01 Τομή και παροχέτευση
 360.07.02 Εκτομή
 360.07.98 Άλλη
 360.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 360.09 Άλλες επεμβάσεις στον προστάτη**
 360.09.00 Αντιμετώπιση αιμορραγίας του προστάτη, διουρηθρικά
 360.09.01 Αντιμετώπιση αιμορραγίας του προστάτη, ανοικτά χειρουργικά
 360.09.02 Αποκατάσταση του προστάτη μετά από τραυματισμό
 360.09.03 Διαστολή της προστατικής μοίρας της ουρήθρας
Εξαιρ.: Επεμβατική διαστολή της ουρήθρας με κηρία bougie (358.06.00)
 Διαστολή της ουρήθρας με κηρία bougie (513.09.00)
 360.09.04 Τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) στην προστατική μοίρα της ουρήθρας
 360.09.05 Αντικατάσταση ενδοπρόθεσης (stent) στην προστατική μοίρα της ουρήθρας
 360.09.06 Αφαίρεση ενδοπρόθεσης (stent) από την προστατική μοίρα της ουρήθρας
 360.09.07 Αναθεώρηση
 360.09.08 Διουρηθρική εμφύτευση διαστολέων προστατικού ιστού
 .00 1 διαστολέας προστατικού ιστού
 .01 2 διαστολείς προστατικού ιστού
 .02 3 διαστολείς προστατικού ιστού
 .03 4 διαστολείς προστατικού ιστού
 .04 5 διαστολείς προστατικού ιστού
 .05 6 διαστολείς προστατικού ιστού
 .06 7 διαστολείς προστατικού ιστού
 .07 8 και πλέον διαστολείς προστατικού ιστού
 360.09.98 Άλλη
 360.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

361 Επεμβάσεις οσχέου και ιδίου ελυτροειδή χιτώνα του όρχεως**361.00 Τομή του οσχέου και του σπερματικού πόρου**

- 361.00.00 Χωρίς περαιτέρω επέμβαση
 361.00.01 Παροχέτευση
 361.00.02 Αφαίρεση ξένου σώματος
 361.00.98 Άλλη
 361.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

361.01↔ Επέμβαση υδροκήλης όρχεων

- Εξαιρ.:* Σύγκλιση συγγενούς υδροκήλης όρχεως (353.00)
 Σύγκλιση ανοικτής ελυτροειδούς απόφυσης του περιτοναίου (353.00)

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

361.02 Εκτομή και καταστροφή παθολογικού ιστού του οσχέου

- 361.02.00 Εκτομή συριγγίου
- 361.02.01 Μερική εκτομή
- 361.02.02 Ολική εκτομή
- 361.02.03 Ριζική εκτομή
- 361.02.98 Άλλη
- 361.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

361.03 Πλαστική αποκατάσταση του οσχέου και του σπερματικού πόρου

- Σημ.:* Βλέπε επίσης επεμβάσεις αλλαγής φύλου (364.06).
- 361.03.00 Συρραφή (μετά από τραυματισμό)
 - 361.03.01 Πλαστική αποκατάσταση
 - 361.03.02 Κατασκευή και ανακατασκευή του οσχέου
 - 361.03.98 Άλλη
 - 361.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

361.09 Άλλες επεμβάσεις στο όσχεο και το σπερματικό πόρο**362 Επεμβάσεις όρχεων****362.00 ↔ Τομή όρχεος****362.01 ↔ Εκτομή και καταστροφή παθολογικών ιστών όρχεος****362.02 Ορχεκτομή**

- 362.02.00 ↔ Οσχεϊκά, χωρίς επιδιδυμεκτομή
- 362.02.01 ↔ Οσχεϊκά, με επιδιδυμεκτομή
- 362.02.02 ↔ Βουβωνικός όρχις, χωρίς επιδιδυμεκτομή
- 362.02.03 ↔ Κοιλιακός όρχις, ανοικτά χειρουργικά
- 362.02.04 ↔ Κοιλιακός όρχις, λαπαροσκοπικά
- 362.02.05 Ριζική (βουβωνική) ορχεκτομή (με επιδιδυμεκτομή και εκτομή του σπερματικού τόνου)
- 362.02.06 ↔ Βουβωνικός όρχις, με επιδιδυμεκτομή
- 362.02.07 ↔ Βουβωνικός όρχις, αφαίρεση υπολειπόμενου όρχεως
- 362.02.08 ↔ Οσχεϊκός όρχις, αφαίρεση υπολειπόμενου όρχεως
- 362.02.98 ↔ Άλλη
- 362.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

362.04 Ορχεοπηξία

- Σημ.:* Η σύγκλειση ανοικτής ελυτροειδούς απόφυσης του περιτοναίου με λύση των συμφύσεων πρέπει να κωδικοποιείται από τους κωδικούς 353.00 κ.επ.
- 362.04.04 ↔ Με παρασκευή σπερματικής χορδής
 - 362.04.05 ↔ Οσχεϊκά
 - 362.04.98 ↔ Άλλη
 - 362.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

362.05 Χειρουργική διερεύνηση σε περίπτωση κρυπορχίας

- Εξαιρ.:* Αφαίρεση κοιλιακού όρχεως (362.02.03, 362.02.04)
- 362.05.04 ↔ Βουβωνικά

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-v.2

- 362.05.05 ↔ Κοιλιακά, ανοικτά χειρουργικά
362.05.06 ↔ Κοιλιακά, λαπαροσκοπικά
362.05.98 ↔ Άλλη
362.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

362.06 Χειρουργική αντιμετώπιση κρυπορχίας*Εξαιρ.: Ορχεοπηξία και λύση συμφύσεων (362.04)*

- 362.06.00 ↔ Χωρίς μικροαγγειακή αναστόμωση, ανοικτά χειρουργικά
362.06.01 ↔ Με μικροαγγειακή αναστόμωση, ανοικτά χειρουργικά
362.06.02 ↔ Χωρίς μικροαγγειακή αναστόμωση, λαπαροσκοπικά
362.06.03 ↔ Με μικροαγγειακή αναστόμωση, λαπαροσκοπικά
362.06.98 ↔ Άλλη
362.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

362.07 Αποκατάσταση των όρχεων

- 362.07.02 ↔ Συρραφή (μετά από τραυματισμό)
362.07.98 ↔ Άλλη
362.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

362.08 Εμφύτευση, αντικατάσταση και αφαίρεση πρόθεσης στο όσχεο

- 362.08.02 ↔ Αντικατάσταση
362.08.03 ↔ Αφαίρεση
362.08.04 ↔ Εμφύτευση
362.08.98 ↔ Άλλη
362.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

362.09 Άλλες επεμβάσεις στους όρχεις

- 362.09.00 ↔ Λήψη ιστού όσχεος για προετοιμασία για τεχνητή γονιμοποίηση
362.09.98 ↔ Άλλη
362.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

363 Επεμβάσεις σπερματικού τόνου, επιδιδυμίδας και σπερματικού πόρου**363.00 Χειρουργική αντιμετώπιση κισσοκήλης και υδροκήλης**

- 363.00.00 ↔ Σκληροθεραπεία της σπερματικής φλέβας, οσχεϊκά
363.00.01 ↔ Εκτομή της σπερματικής αρτηρίας και φλέβας, βουβωνικά
363.00.02 ↔ Εκτομή της σπερματικής αρτηρίας και φλέβας, οσφυϊκά
363.00.03 ↔ Εκτομή της σπερματικής αρτηρίας και φλέβας, κοιλιακά, ανοικτά χειρουργικά
363.00.04 ↔ Εκτομή της σπερματικής αρτηρίας και φλέβας [εκτομή κισσοκήλης], κοιλιακά, λαπαροσκοπικά
363.00.05 ↔ Επέμβαση σε υδροκήλη του σπερματικού τόνου
363.00.98 ↔ Άλλη
363.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

363.01 Εκτομή στην περιοχή της επιδιδυμίδας

- 363.01.00 ↔ Κύστη
363.01.01 ↔ Σπερματοκήλη
363.01.02 ↔ Υδατίδα κύστη του Morgagni
363.01.98 ↔ Άλλη

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

363.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

363.03 Επιδιδυμεκτομή

363.03.00↔ Μερική

363.03.01↔ Ολική

363.03.98↔ Άλλη

363.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

363.04 Αποκατάσταση της σπερματοδόχου κύστης

363.04.00↔ Συρραφή (μετά από τραυματισμό)

363.04.01↔ Πλαστική αποκατάσταση

363.04.02↔ Ραχιαία μετάθεση σε συστροφή

Περιλ.: Προφυλακτική ορχεοπηξία, ετερόπλευρη

363.04.98↔ Άλλη

363.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

363.05↔ Τομή αγγείων σπερματικού πόρου**363.06 Καταστροφή, περιέδεση και εκτομή του σπερματικού πόρου**

363.06.00↔ Σκληροθεραπεία

363.06.01↔ Περιέδεση/απολίνωση

363.06.02↔ Εκτομή [βαζεκτομή]

363.06.98↔ Άλλη

363.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

363.07 Αποκατάσταση της επιδιδυμίδας και του σπερματικού πόρου

363.07.00↔ Συρραφή (μετά από τραυματισμό)

363.07.01↔ Τελικο-τελική αναστόμωση

363.07.03↔ Επιδιδυμιδο-αγγειακή αναστόμωση

363.07.04↔ Αναστόμωση αγγείου-σωληναρίου

363.07.05↔ Τοποθέτηση τεχνητής σπερματοκήλης

363.07.98↔ Άλλη

363.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

363.09 Άλλες επεμβάσεις στο σπερματικό τόνο, την επιδιδυμίδα και το σπερματικό πόρο

363.09.00↔ Επιδιδυμοτομία

363.09.01↔ Διατομή του σπερματικού τόνου

363.09.02↔ Συμφυσιόλυση του σπερματικού τόνου

363.09.03↔ Λήψη ιστού από την επιδιδυμίδα προς προετοιμασία τεχνητής γονιμοποίησης

363.09.98↔ Άλλη

363.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

364 Επεμβάσεις πέους**364.00 Επεμβάσεις στην ακροποσθία**

364.00.00 Εκτομή χαλινού

364.00.01 Ραχιαίος διαχωρισμός

364.00.02 Περιτομή

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΙ 2017-v.2

- 364.00.03 Πλαστική χαλινού και ακροποσθίας
- 364.00.04 Ανάταξη παραφίμωσης υπό αναισθησία
- 364.00.05 Λύση συμφύσεων ακροποσθίας
- 364.00.98 Άλλη
- 364.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 364.01 Τοπική εκτομή και καταστροφή προσβεβλημένων ιστών του πέους**
Περίλ.: Καταστροφή με laser
- 364.01.00 Εκτομή
- 364.01.01 Καταστροφή
- 364.01.98 Άλλη
- 364.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 364.02 Ακρωτηριασμός πέους**
- 364.02.00 Μερικός
- 364.02.01 Ολικός
- 364.02.02 Ευνουχισμός
- 364.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 364.03 Πλαστική αποκατάσταση πέους**
*Εξαιρ.: Πλαστική ανασυγκρότηση υποσπαδία (364.05)
Πλαστική ανασυγκρότηση επισπαδία (364.04)*
- 364.03.00 Συρραφή (μετά από τραυματισμό)
Περίλ.: Συρραφή του σηραγγώδους σώματος
- 364.03.01 Επιμήκυνση του σώματος του πέους
- 364.03.02 Επιδιορθωτική επέμβαση του πέους
Σημ.: Βλέπε επίσης επεμβάσεις αλλαγής φύλου (364.06).
- 364.03.03 Διόρθωση μετάθεσης πέους-οσχέου
- 364.03.04 Διόρθωση ανωμαλίας κρυμμένου πέους (απόκρυψη ή εμβύθιση πέους)
- 364.03.98 Άλλη
- 364.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 364.04 Πλαστική αποκατάσταση ανδρικού επισπαδία**
- 364.04.00 Ανόρθωση σώματος και χορδεκτομή
- 364.04.01 Κινητοποίηση των σηραγγωδών σωμάτων και μετάθεση της ουρήθρας κουλιακά
- 364.04.02 Κατασκευή της ουρήθρας
- .00 Με ακροποσθία
- .01 Με πόσθη
- .02 Μεταμόσχευση βλεννογόνου στόματος
- .03 Μεταμόσχευση βλεννογόνου ουροδόχου κύστης
- .98 Άλλη
- 364.04.98 Άλλη
- 364.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 364.05 Πλαστική αποκατάσταση ανδρικού υποσπαδία**
- 364.05.00 Πλαστική ουρήθρας και στομίου (σε υποσπαδία στεφάνης)
- 364.05.01 Ανόρθωση σώματος και χορδεκτομή
Περίλ.: Εγγύς μετατόπιση της ουρήθρας

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

364.05.02	Κατασκευή της ουρήθρας
.00	Με ακροποσθία
.01	Με πόσθη
.02	Μεταμόσχευση βλεννογόνου στόματος
.03	Μεταμόσχευση βλεννογόνου ουροδόχου κύστης
.98	Άλλη
364.05.03	Δευτερογενής παρέμβαση
364.05.98	Άλλη
364.05.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
364.06	Επεμβάσεις αλλαγής φύλου
364.06.00	Αλλαγή φύλου μιας γυναίκας σε άντρα
Σημ.:	Η διενέργεια επεμβάσεων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά: Κατασκευή της ουρήθρας (358.04). Κατασκευή του πέους (364.03.02). Κατασκευή του οσχέου (361.03.02). Εμφύτευση ορχικού ενθέματος (362.08).
364.06.01	Αλλαγή φύλου ενός άντρα σε γυναίκα
Σημ.:	Η διενέργεια επεμβάσεων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά: Ευνουχισμός (364.02.02). Κατασκευή του κόλπου (370.05). Κατασκευή του αιδοίου (371.06).
364.06.98	Άλλη
364.06.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
364.09	Άλλες επεμβάσεις στο πέος
364.09.00	Διατομή
Περιλ.:	Αφαίρεση ξένου σώματος
364.09.01	Συμφυσιόλυση
364.09.02	Επέμβαση φλεβικής διαφυγής (σε στυτική δυσλειτουργία)
364.09.03	Επέμβαση επαναγγείωσης (σε στυτική δυσλειτουργία)
364.09.04	Δημιουργία παράκαμψης (shunt) στο σηραγγώδες σώμα (σε πριαπισμό)
364.09.05	Εμφύτευση πείκης πρόθεσης
.00	Ημιάκαμπτη πρόθεση
.01	Υδραυλική πρόθεση
.98	Άλλο
364.09.06	Αναθεώρηση πείκης πρόθεσης
364.09.07	Αντικατάσταση πείκης πρόθεσης
.00	Σε ημιάκαμπτη πρόθεση
.01	Σε υδραυλική πρόθεση
.98	Άλλο
364.09.08	Αφαίρεση πείκης πρόθεσης
364.09.09	Επανεμφύτευση
364.09.98	Άλλη
364.09.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Επεμβάσεις γυναικείων γεννητικών οργάνων (365...371)

- Σημ.:* Η χρήση μικροχειρουργικής τεχνικής πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.04), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
 Η χρήση τεχνολογίας laser πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.05), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
 Η διενέργεια επεμβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιμετώπισης πολλαπλών τραυμάτων πρέπει να αποδίδεται με πρόσθετο κωδικό (398.01).
 Η διενέργεια επεμβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιμετώπισης πολυτραυματία πρέπει να αποδίδεται με πρόσθετο κωδικό (398.02).
 Η διενέργεια επανεπέμβασης πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.03), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
 Η πρόωρη διακοπή μιας επεμβατικής πράξης πρέπει να αποδίδεται με πρόσθετο κωδικό (399.05).

365 Επεμβάσεις ωοθήκης

Σημ.: Το είδος της προσπέλασης για τους κωδικούς 365.01, 365.02, 365.06 και 365.09 πρέπει να κωδικοποιείται σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

- 00↔ Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)
- 01↔ Διακολπικά, με λαπαροσκοπική υποβοήθηση
- 02↔ Ενδοσκοπικά (λαπαροσκοπικά)
- 03↔ Μετατροπή από ενδοσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
- 04↔ Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά
- 05↔ Διακολπικά
- 98↔ Άλλο

365.00 Τομή των ωοθηκών

- 365.00.02↔ Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)
- 365.00.03↔ Διακολπικά, με λαπαροσκοπική υποβοήθηση
- 365.00.04↔ Ενδοσκοπικά (λαπαροσκοπικά)
- 365.00.05↔ Αλλαγή από ενδοσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
- 365.00.06↔ Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά
- 365.00.07↔ Διακολπικά
- 365.00.98↔ Άλλη
- 365.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

365.01 Τοπική εκτομή και καταστροφή ιστού των ωοθηκών

Σημ.: Το είδος της προσπέλασης πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 365.00.

- 365.01.08** Εκτομή προς βιοψία
Περιλ.: Παρακέντηση κύστης με εκτομή τοιχώματός της
- 365.01.09** Εκτομή ωοθηκικής κύστης
Περιλ.: Εκπυρήνιση κύστης ή όγκου
- 365.01.10** Κωνοειδής εκτομή της ωοθήκης
- 365.01.11** Καταστροφή βλαβών ενδομητρίωσης
- 365.01.98** Άλλη

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 365.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 365.02 Ωοθηκεκτομή**
Σημ.: Το είδος της προσπέλασης πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 365.00.
- 365.02.04** Υπολειμματική ωοθηκεκτομή
- 365.02.05** Μερική
- 365.02.06** Ολική
- 365.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 365.03 Σαλπυγγο-ωοθηκεκτομή**
 365.03.02 Ετερόπλευρη ωοθηκεκτομή με αμφοτερόπλευρη σαλπυγγεκτομή
- .00 Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)
- .01 Διακολπικά, με λαπαροσκοπική υποβοήθηση
- .02 Ενδοσκοπικά (λαπαροσκοπικά)
- .03 Αλλαγή από ενδοσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
- .04 Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά
- .05 Διακολπικά
- .98 Άλλη
- 365.03.03 Σαλπυγγοωοθηκεκτομή (χωρίς περαιτέρω επέμβαση)
- .00↔ Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)
- .01↔ Διακολπικά, με λαπαροσκοπική υποβοήθηση
- .02↔ Ενδοσκοπικά (λαπαροσκοπικά)
- .03↔ Αλλαγή από ενδοσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
- .04↔ Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά
- .05↔ Διακολπικά
- .98↔ Άλλη
- 365.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 365.06 Πλαστική αποκατάσταση των ωοθηκών**
Σημ.: Το είδος της προσπέλασης πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 365.00.
- 365.06.08** Αποκατάσταση (μετά από τραυματισμό ή ρήξη)
- 365.06.09** Ωοθηκοπηξία
- 365.06.10** Ανάταξη συστροφής
- 365.06.11** Επανεμφύτευση
- 365.06.98** Άλλη
- 365.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 365.07 Συμφυσιόλυση σε ωοθήκη και σάλπιγγα χωρίς μικροχειρουργική παρέμβαση**
Σημ.: Η χρήση μιας συνθετικής ή βιολογικής μεμβράνης για την πρόληψη των συμφύσεων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.03).
- 365.07.06 Στο περιτόναιο της γυναικείας πυέλου
- Περιλ.:* Μήτρα και παραμήτρια
- .00 Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)
- .01 Διακολπικά, με λαπαροσκοπική υποβοήθηση
- .02 Ενδοσκοπικά (λαπαροσκοπικά)
- .03 Αλλαγή από ενδοσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά

Κεφάλαιο 3

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

	.04	Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά
	.05	Διακολπικά
	.98	Άλλη
365.07.07		Στην ωοθήκη
	.00↔	Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)
	.01↔	Διακολπικά, με λαπαροσκοπική υποβοήθηση
	.02↔	Ενδοσκοπικά (λαπαροσκοπικά)
	.03↔	Αλλαγή από ενδοσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
	.04↔	Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά
	.05↔	Διακολπικά
	.98↔	Άλλη
365.07.08		Στη σάλπιγγα
	.00↔	Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)
	.01↔	Διακολπικά, με λαπαροσκοπική υποβοήθηση
	.02↔	Ενδοσκοπικά (λαπαροσκοπικά)
	.03↔	Αλλαγή από ενδοσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
	.04↔	Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά
	.05↔	Διακολπικά
	.98↔	Άλλη
365.07.09		Στην ωοθήκη και τη σάλπιγγα
	.00↔	Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)
	.01↔	Διακολπικά, με λαπαροσκοπική υποβοήθηση
	.02↔	Ενδοσκοπικά (λαπαροσκοπικά)
	.03↔	Αλλαγή από ενδοσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
	.04↔	Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά
	.05↔	Διακολπικά
	.98↔	Άλλη
365.07.98		Άλλη
	.00↔	Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)
	.01↔	Διακολπικά, με λαπαροσκοπική υποβοήθηση
	.02↔	Ενδοσκοπικά (λαπαροσκοπικά)
	.03↔	Αλλαγή από ενδοσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
	.04↔	Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά
	.05↔	Διακολπικά
	.98↔	Άλλη
365.07.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
365.08		Συμφυσιόλυση σε ωοθήκη και σάλπιγγα με μικροχειρουργική παρέμβαση
365.08.06		Στο περιτόναιο της γυναικείας πυέλου
		<i>Περίλ.:</i> Μήτρα και παραμήτρια
365.08.07↔		Στην ωοθήκη
365.08.08↔		Στη σάλπιγγα
365.08.09↔		Στην ωοθήκη και τη σάλπιγγα
365.08.98↔		Άλλη
365.08.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

365.09 Άλλες επεμβάσεις στις ωοθήκες

Σημ.: Το είδος της προσπέλασης πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 365.00.

365.09.02** Εκτομή παραωοθηκικής κύστης

365.09.98** Άλλη

365.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

366 Επεμβάσεις σάλπιγγας

Εξαιρ.: Επέμβαση σε εξωμήτρια κύηση (374.04)

Σημ.: Το είδος της προσπέλασης για τους κωδικούς 366.01, 366.05 και 366.06 πρέπει να κωδικοποιείται σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

00↔ Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)

01↔ Διακολπικά, με λαπαροσκοπική υποβοήθηση

02↔ Ενδοσκοπικά (λαπαροσκοπικά)

03↔ Αλλαγή από ενδοσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά

04↔ Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά

05↔ Διακολπικά

98↔ Άλλο

366.00 Σαλπυγγοτομή

366.00.02↔ Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)

366.00.03↔ Διακολπικά, με λαπαροσκοπική υποβοήθηση

366.00.04↔ Ενδοσκοπικά (λαπαροσκοπικά)

366.00.05↔ Αλλαγή από ενδοσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά

366.00.06↔ Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά

366.00.07↔ Διακολπικά

366.00.98↔ Άλλη

366.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

366.01 Σαλπυγγεκτομή

Σημ.: Το είδος της προσπέλασης πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 365.00.

366.01.04** Υπολειμματική σαλπυγγεκτομή

366.01.05** Μερική

366.01.06** Ολική

366.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

366.03 Καταστροφή και απόφραξη ωαγωγού/σάλπιγγας [επέμβαση στειρώσης]

Σημ.: Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

00↔ Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)

01↔ Διακολπικά, με λαπαροσκοπική υποβοήθηση

02↔ Ενδοσκοπικά (λαπαροσκοπικά)

03↔ Αλλαγή από ενδοσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά

04↔ Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά

05↔ Διακολπικά

98 Άλλο

366.03.00** Ηλεκτροκαυτηριασμός

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

- 366.03.01** Τοποθέτηση συνδετήρα (clip)
- 366.03.02** Τοποθέτηση "φαλλοπιανού" δακτυλίου
- 366.03.03** Εκτομή κροσσών του ωαγωγού
- 366.03.04** Σαλπινγεκτομή, μερική
- 366.03.05** Απολίνωση με διατομή ή καταστροφή
- 366.03.98** Άλλη
- 366.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 366.05 Εκτομή και καταστροφή παθολογικών ιστών της σάλπιγγας**
Σημ.: Το είδος της προσπέλασης πρέπει να κωδικοποιείται στην βη υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 365.00.
- 366.05.04** Εκτομή
- 366.05.05** Καταστροφή
- 366.05.98** Άλλη
- 366.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 366.06 Πλαστική αποκατάσταση του ωαγωγού (σαλπινγοπλαστική)**
Εξαιρ.: Συμφυσιόλυση ωοθηκών και σαλπίγγων (365.07, 365.08)
Σημ.: Το είδος της προσπέλασης πρέπει να κωδικοποιείται στην βη υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 365.00.
- 366.06.08** Στομία σωλήνα/σάλπιγγας
- 366.06.09** Ινοπλαστική
- 366.06.10** Αναστόμωση σάλπιγγας
- 366.06.11** Σαλπινγοουρητηροστομία
- 366.06.98** Άλλη
- 366.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 366.07 Εμφύσηση στον ωαγωγό (σάλπιγγα)**
- 366.07.00 Εμφύσηση αέρα
- 366.07.01 Εμφύσηση χρωστικής/σκιαγραφικού
- 366.07.02 Εμφύσηση υγρού
- 366.07.98 Άλλη
- 366.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 366.09↔ Άλλες επεμβάσεις στους ωαγωγούς (σάλπιγγες)**

367 Επεμβάσεις του τραχήλου της μήτρας

- 367.00 Διαστολή του τραχήλου της μήτρας**
- 367.01 Κωνοειδής εκτομή του τραχήλου της μήτρας**
- 367.01.00 Κωνοειδής εκτομή
- 367.01.01 Επανάληψη κωνοειδούς εκτομής
- 367.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 367.02 Άλλη εκτομή και καταστροφή προσβεβλημένων ιστών του τραχήλου της μήτρας**
- 367.02.00 Εκτομή
- 367.02.01 Καταστροφή
 .00 Κατηριασμός

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

.01	Ηλεκτροπηξία
.02	Φωτοπηξία με laser
.03	Κρυοπηξία
.98	Άλλο
367.02.98	Άλλη
367.02.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

367.03 Ακρωτηριασμός του τραχήλου της μήτρας**367.04 Αποκατάσταση του τραχήλου της μήτρας στην κύηση**

367.04.00	Περίδεση τραχήλου
367.04.01	Σύγκλιση του τραχηλικού στομίου
367.04.98	Άλλη
367.04.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

367.05 Άλλη αποκατάσταση του τραχήλου της μήτρας

367.05.00	Συρραφή (μετά από τραυματισμό)
367.05.01	Πλαστική αποκατάσταση
	<i>Περίλ.:</i> Σύγκλιση συριγγίου
367.05.02	Πλαστική ενδοκολπικού τμήματος της εξωτερικής μοίρας του τραχήλου
367.05.98	Άλλη
367.05.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

367.09 Άλλες επεμβάσεις στον τράχηλο της μήτρας

367.09.00	Αφαίρεση υλικού περιίδεσης τραχήλου
367.09.98	Άλλη
367.09.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

368 Τομή, εκτομή και εκρίζωση της μήτρας

Περίλ.: Εκσπλάχνωση της ελάσσονος πυέλου

Σημ.: Η χρήση μιας συνθετικής ή βιολογικής μεμβράνης για την πρόληψη των συμφύσεων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.03).

368.00 Τομή της μήτρας [υστεροτομή]**368.01 Εκτομή και καταστροφή παθολογικών ιστών της μήτρας**

368.01.00	Εκτομή συμφύσεων του ενδομητρίου
.01	Υστεροσκοπικά
.98	Άλλη
368.01.01	Εκτομή συγγενούς διαφράγματος
.00	Διακολπικά
.01	Υστεροσκοπικά χωρίς έλεγχο
.02	Υστεροσκοπικά, με λαπαροσκοπική υποβοήθηση
.03	Υστεροσκοπικά, με υπερηχογραφική υποβοήθηση
.98	Άλλο
368.01.02	Εκπυρήνιση ινομυώματος
.00	Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)
.01	Διακολπικά, με λαπαροσκοπική υποβοήθηση

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-v.2

	.02	Ενδοσκοπικά (λαπαροσκοπικά)
	.03	Υστεροσκοπικά
	.04	Αλλαγή από ενδοσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
	.05	Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά
	.06	Διακολπικά
	.98	Άλλη
368.01.03		Εκτομή άλλων προσβεβλημένων ιστών της μήτρας
	.00	Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)
	.01	Διακολπικά, με λαπαροσκοπική υποβοήθηση
	.02	Ενδοσκοπικά (λαπαροσκοπικά)
	.03	Υστεροσκοπικά
	.04	Αλλαγή από ενδοσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
	.05	Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά
	.06	Διακολπικά
	.98	Άλλη
368.01.04		Προετοιμασία της μήτρας για εξαίρεση
368.01.05		Καυτηριασμός ενδομητρίου
	.00	Καυτηριασμός/κατάλυση με rollerball και/ή εκτομή με βρόχο
	.01	Κατάλυση με laser
	.02	Καυτηριασμός/κατάλυση με θερμικό μπαλόνι
	.03	Κατάλυση με ραδιοσυχνότητες
	.98	Άλλος
368.01.06		Καταστροφή
	.00	Ηλεκτροκαυτηριασμός
	.01	Φωτοπηξία με laser
	.02	Θερμοπηξία
	.03	Κρυοπηξία
	.04	Φωτοδυναμική θεραπεία
	.05	Εστιασμένη δέσμη υπερήχων καθοδηγούμενη από μαγνητικό τομογράφο (Magnetic Resonance Imaging guided Focused Ultrasound Surgery, MRgFUS)
		Σημ.: Η Διάρκεια θεραπείας με μαγνητικό συντονισμό και καθοδήγηση υπερήχων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (566.00 κ.επ.).
	.98	Άλλη
368.01.07		Διακολπική παροδική σύγκλειση της μητριαίας αρτηρίας, με υπερηχογραφική καθοδήγηση
368.01.98		Άλλη
368.01.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
368.02		Υφολική υστερεκτομή
		Σημ.: Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, για τους κωδικούς που σημειώνονται με αστερίσκους (**). σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:
		00↔ Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)
		01↔ Διακολπικά, με λαπαροσκοπική υποβοήθηση
		02↔ Ενδοσκοπικά (λαπαροσκοπικά)
		03↔ Αλλαγή από ενδοσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
		04↔ Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά
		05↔ Διακολπικά
		98 Άλλο
368.02.00**		Υπεραυχενικά

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 368.02.01** Υπεркоλπικά
- 368.02.02 Ημωστερεκτομή (σε δίκερο μήτρα)
- .00 Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)
- .01 Ενδοσκοπικά (λαπαροσκοπικά)
- .02 Αλλαγή από ενδοσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
- .98 Άλλη
- 368.02.98** Άλλη
- 368.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

368.03 Υστερεκτομή

Εξαιρ.: Μαιευτική ολική υστερεκτομή (375.07)

Σημ.: Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται για τους κωδικούς που σημειώνονται με αστερίσκους (***) στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

- 00 Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)
- 01 Διακολπικά
- 02 Διακολπικά, με λαπαροσκοπική υποβοήθηση
- 03 Ενδοσκοπικά (λαπαροσκοπικά)
- 04 Αλλαγή από ενδοσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
- 05 Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά
- 98 Άλλο

- 368.03.00** Χωρίς σαλπινγοωθηκεκτομή
- 368.03.01** Με σαλπινγοωθηκεκτομή, μονόπλευρη
- 368.03.02** Με σαλπινγοωθηκεκτομή, αμφοτερόπλευρη
- 368.03.03 Με εκτεταμένη οπισθοπεριτοναϊκή παρασκευή
- Περιλ.:* Στην ενδομητρίωση
- 368.03.98** Άλλη
- 368.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

368.04 Αφαίρεση κολοβώματος του τραχήλου της μήτρας

- 368.04.00 Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)
- 368.04.01 Διακολπικά
- 368.04.02 Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά
- 368.04.03 Διακολπικά, με λαπαροσκοπική υποβοήθηση
- 368.04.04 Ενδοσκοπικά (λαπαροσκοπικά)
- 368.04.05 Αλλαγή από ενδοσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
- 368.04.98 Άλλη
- 368.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

368.05 Ριζική υστερεκτομή

Εξαιρ.: Μαιευτική ολική υστερεκτομή (375.07)

Σημ.: Η διενέργεια μερικής ή ολικής εκρίζωσης των γυναικείων εξαρτημάτων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά:

- Σαλπινγοωθηκεκτομή (365.03)
- Σαλπινγεκτομή (366.01)

- 368.05.00 Χωρίς λεμφαδενεκτομή
- .00 Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)
- .01 Διακολπικά
- .02 Διακολπικά, με λαπαροσκοπική υποβοήθηση

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-v.2

.03	Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά
.98	Άλλη
368.05.01	Με πυελική λεμφαδενεκτομή
368.05.02	Με παραορτική λεμφαδενεκτομή
368.05.03	Με παραορτική και πυελική λεμφαδενεκτομή
368.05.04	Ολική μεσομήτρια εκτομή της μήτρας [TMMR]
<i>Σημ.:</i>	Αυτή η μορφή ριζικής υστερεκτομής περιλαμβάνει τη χειρουργική παρασκευή και προστασία των οσφυϊκών σπλαχνικών νεύρων, του άνω υπογαστρίου πλέγματος, των υπογάστριων νεύρων, του κάτω υπογαστρίου πλέγματος και της αμφοτερόπλευρης αγγείωσης και νεύρωσης της ουροδόχου κύστης.
.00	Χωρίς λεμφαδενεκτομή
.01	Με πυελική λεμφαδενεκτομή
	<i>Περιλ.:</i> Εκτομή πρόσθετων λεμφαδένων, όπως προϊερόι λεμφαδένες, άνω και κάτω γλουτιαίοι λεμφαδένες
.02	Με παραορτική λεμφαδενεκτομή
.03	Με πυελική και παραορτική λεμφαδενεκτομή
	<i>Περιλ.:</i> Εκτομή πρόσθετων λεμφαδένων, όπως προϊερόι λεμφαδένες, άνω και κάτω γλουτιαίοι λεμφαδένες
.98	Άλλη
368.05.98	Άλλη
368.05.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
368.06	Ριζική εκτομή κολοβώματος του τραχήλου
<i>Σημ.:</i>	Η διενέργεια μερικής ή ολικής εκρίζωσης των γυναικείων εξαρτημάτων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά:
	• Σαλπυγγοοθηκεκτομή (365.03)
	• Σαλπυγκεκτομή (366.01)
368.06.00	Χωρίς λεμφαδενεκτομή
.00	Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)
.01	Διακολπικά
.02	Διακολπικά, με λαπαροσκοπική υποβοήθηση
.03	Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά
.98	Άλλη
368.06.01	Με πυελική λεμφαδενεκτομή
368.06.02	Με παραορτική λεμφαδενεκτομή
368.06.03	Με παραορτική και πυελική λεμφαδενεκτομή
368.06.98	Άλλη
368.06.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
368.07	Εκσπλάγγνωση της ελάσσονος πύελου σε γυναίκα
<i>Εξαιρ.:</i>	Εκτομή ιστού από μη καθορισμένο όργανο (κυτταρομειωτική χειρουργική επέμβαση) (354.07)
<i>Σημ.:</i>	Η δημιουργία νεοκύστης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (356.04, 356.05, 356.06, 356.07, 357.07). Η διενέργεια ανακατασκευής του εντέρου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (346.00 κ.επ.). Η διενέργεια (ανα-)κατασκευής των γεννητικών οργάνων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά:
	• Κόλπος (370.05)
	• Αιδοίο (371.06)

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

368.07.00	Πρόσθια
368.07.01	Οπίσθια
368.07.02	Ολική
368.07.03	Πλάγια διευρυσμένη ενδοπυελική εκτομή
	<i>Σημ.:</i> Σε αυτή την επέμβαση, εκτός από την ολική αφαίρεση των πυελικών οργάνων, γίνεται εκτομή του πυελικού τοιχώματος και των μυών του πυελικού εδάφους και των έσω λαγόνιων αρτηριών και φλεβών.
.00	Κοιλιακά
.01	Κοιλοπερινεϊκά
	<i>Σημ.:</i> Η ανακατασκευή του πυελικού εδάφους του περινέου με μυϊκό ή μυοδερματικό κρημνό περιλαμβάνεται στον κωδικό.
.98	Άλλη
368.07.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

368.09 Άλλη τομή και εκτομή της μήτρας

369 Άλλες επεμβάσεις της μήτρας και των παραμητρίων

369.00 Θεραπευτική απόξεση (μήτρας)

Περιλ.: Διαστολή

Εξαιρ.: Απόξεση για διακοπή της κύησης [άμβλωση] (375.01)

Σημ.: Η διενέργεια διαγνωστικής υστεροσκόπησης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (167.02).

369.00.00	Χωρίς τοπική εφαρμογή φαρμάκων
369.00.01	Με τοπική εφαρμογή φαρμάκων
369.00.02	Με αφαίρεση πολυπόδων
369.00.98	Άλλη
369.00.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

369.01 Αφαίρεση ενδομήτριου ξένου σώματος

Περιλ.: Αφαίρεση παρεκτοπισμένης ενδομήτριας συσκευής αντισύλληψης

Σημ.: Η αφαίρεση ξένου σώματος κατά την υστεροσκόπηση πρέπει να κωδικοποιείται με τον κωδικό 510.00.13.

369.02 Εκτομή και καταστροφή παθολογικών ιστών των παραμητρίων

Εξαιρ.: Εκτομή παραωθηκτικής κύστης (365.09.02)

Σημ.: Η χρήση μιας συνθετικής ή βιολογικής μεμβράνης για την πρόληψη των συμφύσεων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.03).

Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

- 00↔ Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)
- 01↔ Διακολπικά, με λαπαροσκοπική υποβοήθηση
- 02↔ Ενδοσκοπικά (λαπαροσκοπικά)
- 03↔ Αλλαγή από ενδοσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
- 04↔ Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά
- 05↔ Διακολπικά
- 98↔ Άλλο

369.02.00**	Εκτομή
369.02.01**	Καταστροφή
369.02.98**	Άλλη

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

- 369.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 369.03↔ Πλαστική αποκατάσταση των παραμητρίων (για διόρθωση της θέσης της μήτρας)**
- 369.04 Παρατραχηλική απονεύρωση της μήτρας**
- 369.05 Αποκατάσταση της μήτρας**
- Σημ.:* Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:
- 00↔ Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)
- 01↔ Διακολπικά, με λαπαροσκοπική υποβοήθηση
- 02↔ Ενδοσκοπικά (λαπαροσκοπικά)
- 03↔ Αλλαγή από ενδοσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
- 04↔ Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά
- 05↔ Διακολπικά
- 98 Άλλο
- 369.05.00** Συρραφή (μετά από τραυματισμό)
- 369.05.01** Πλαστική αποκατάσταση
- 369.05.02** Σύγκλειση συριγγίου
- Περιλ.:* Σύγκλειση ουροδόχο-μητρικού συριγγίου
- 369.05.03** Μητροπλαστική
- 369.05.98** Άλλη
- 369.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 369.09 Άλλες επεμβάσεις στη μήτρα και τα παραμήτρια**

370 Επεμβάσεις στον κόλπο και το δουλγάσειο χώρο

- 370.00 Τομή στο δουλγάσειο χώρο**
- 370.01 Τομή του κόλπου**
- 370.01.00 Υμενοτομή
- 370.01.01 Συμφυσιόλυση
- 370.01.02 Κολποτομή
- Περιλ.:* Παροχέτευση
- 370.01.98 Άλλη
- 370.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 370.02 Τοπική εκτομή και καταστροφή προσβεβλημένων ιστών του κόλπου και του δουλγάσειου χώρου**
- 370.02.00 Υμενεκτομή
- 370.02.01 Εκτομή προσβεβλημένων ιστών του κόλπου
- 370.02.02 Εκτομή προσβεβλημένων ιστών του δουλγάσειου χώρου
- Περιλ.:* Εστίες ενδομητρίωσης
- 370.02.03 Καταστροφή προσβεβλημένων ιστών του κόλπου
- .00 Καντηριασμός
- .01 Ηλεκτροκαντηριασμός
- .02 Φωτοπηξία με laser
- .03 Κρυοπηξία

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

	.98	Άλλη
370.02.04		Καταστροφή προσβεβλημένων ιστών του δουλγάσειου χώρου
		<i>Περιλ.:</i> Ενδομητρίωση
370.02.98		Άλλη
370.02.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
370.03		Σύγκλειση και (υφ-)ολική αφαίρεση του κόλπου
370.03.00		Κολπόκλειση
370.03.01		Κολπεκτομή, μερική
370.03.02		Κολπεκτομή, ολική
370.03.03		Κολπεκτομή, διευρυσμένη (ριζική)
370.03.98		Άλλη
370.03.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
370.04		Κολπορραφή και πλαστική του πυελικού εδάφους
		<i>Εξαιρ.:</i> Ουρηθροκολπική ανάρτηση (359.05.01)
		Διακολπική χειρουργική επέμβαση ανάρτησης για την ακράτεια (359.03 κ.επ.)
		<i>Σημ.:</i> Η ταυτόχρονη πρόσθια και οπίσθια πλαστική τοιχώματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
		Μια ενδεχομένη διενέργεια εκτομής τραχήλου της μήτρας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (367.03).
370.04.00		Πλαστική προσθίου τοιχώματος (σε κυστεο-ουρηθροκήλη)
	.00	Χωρίς αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
	.01	Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
		<i>Εξαιρ.:</i> Πλαστική θυροειδούς τρήματος και τοποθέτηση κολπικής ταινίας ελεύθερης τάσης [TVT] (359.03.02)
		<i>Σημ.:</i> Ο τύπος του υλικού που χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση ή την ενίσχυση των ιστών πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.02).
370.04.01		Πλαστική οπισθίου τοιχώματος (σε ορθοκήλη)
	.00	Χωρίς αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
	.01	Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
		<i>Σημ.:</i> Ο τύπος του υλικού που χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση ή την ενίσχυση των ιστών πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.02).
370.04.04		Στερέωση κολπικού κολοβώματος
	.00	Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά), χωρίς αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
	.01	Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά), με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
		<i>Σημ.:</i> Ο τύπος του υλικού που χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση ή την ενίσχυση των ιστών πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.02).
	.02	Λαπαροσκοπικά
	.03	Διακολπικά
	.04	Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
	.05	Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά
	.98	Άλλο
370.04.05		Στερέωση κολοβώματος τραχήλου μήτρας
	.00	Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά), χωρίς αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
	.01	Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά), με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
		<i>Σημ.:</i> Ο τύπος του υλικού που χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση ή την ενίσχυση των ιστών πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.02).
	.02	Λαπαροσκοπικά
	.03	Διακολπικά
	.04	Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΙ 2017-v.2

	.05	Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά
	.98	Άλλη
370.04.98		Άλλη
370.04.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
370.05		Κατασκευή και αποκατάσταση του κόλπου
370.05.00		Με ελεύθερο μόσχευμα δέρματος
370.05.01		Με μόσχευμα παχέος εντέρου
370.05.02		Με μεταφερόμενο μυοδερματικό κρημνό
370.05.03		Με περιτόναιο
370.05.04		Με σκληρά μήνιγγα
370.05.05		Κατά Vecchetti
370.05.06		Με πόσθη χωρίς αγγείωση (αλλαγή φύλου)
370.05.07		Πλαστική επέμβαση διάνοιξης (σε ατρησία παρθενικού υμένα)
370.05.98		Άλλη
370.05.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
370.06		Άλλη πλαστική αποκατάσταση του κόλπου
370.06.00		Συρραφή (μετά από τραυματισμό)
370.06.01		Ανάπλαση παρθενικού υμένα
370.06.02		Σύγκλειση πρωκτοκολπικού συριγγίου
	.00	Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)
	.01	Διακολπικά
	.02	Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά
	.03	Λαπαροσκοπικά
	.98	Άλλη
370.06.03		Σύγκλειση ουρητηροκολπικού συριγγίου
	.00	Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)
	.01	Διακολπικά
	.02	Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά
	.03	Λαπαροσκοπικά
	.98	Άλλη
370.06.04		Σύγκλειση κυστεοκολπικού συριγγίου
	.00	Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)
	.01	Διακολπικά
	.02	Διακυστικά
	.03	Λαπαροσκοπικά
	.04	Αλλαγή από κυστικά ή διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά
	.98	Άλλη
370.06.05		Σύγκλειση ουρηθροκολπικού συριγγίου
	.00	Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)
	.01	Διακολπικά
	.02	Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά
	.03	Λαπαροσκοπικά
	.98	Άλλη
370.06.06		Σύγκλειση άλλου συριγγίου

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

.00	Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)
.01	Διακολπικά
.02	Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά
.03	Λαπαροσκοπικά
.98	Άλλη
370.06.98	Άλλη
370.06.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
370.07	Πλαστική αποκατάσταση της ελάσσοнос πυέλου και του δουλγλάσειου χώρου
370.07.01	Πλαστική επέμβαση του δουλγλάσειου χώρου
370.07.02	Πλαστική επέμβαση εντερικής κήλης χωρίς αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
.00	Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)
.01	Διακολπικά
.02	Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά
.98	Άλλη
370.07.03	Πλαστική επέμβαση εντερικής κήλης με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
Σημ.:	Ο τύπος του υλικού που χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση ή την ενίσχυση των ιστών πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.02).
.00	Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)
.01	Διακολπικά
.02	Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά
.98	Άλλη
370.07.98	Άλλη
370.07.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
370.09	Άλλες επεμβάσεις στον κόλπο και το δουλγλάσειο χώρο

371 Επεμβάσεις στο αιδοίο**371.00** Τομή του αιδοίου**371.01** Επεμβάσεις στους βαρθολίνειους αδένες

371.01.00	Τομή
371.01.01	Μαρσιποποίηση
371.01.02	Εκτομή
371.01.98	Άλλη
371.01.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

371.02 Άλλη εκτομή και καταστροφή προσβεβλημένων ιστών του αιδοίου

371.02.00	Εκτομή
371.02.01	Καταστροφή
.00	Καυτηριασμός
.01	Ηλεκτροκαυτηριασμός
.02	Φωτοπηξία με laser
.03	Κρυοπηξία
.98	Άλλο
371.02.98	Άλλη
371.02.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΙ 2017-ν.2

371.03 Επεμβάσεις στην κλειτορίδα

- 371.03.00 Μερική εκτομή
371.03.01 Κλειτοριδεκτομή
371.03.02 Πλαστική αποκατάσταση (πλαστική δίκηνακοντεόν)
371.03.98 Άλλη
371.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

371.04 Αιδοιεκτομή

- 371.04.04↔ Μερική
371.04.05↔ Ολική
371.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

371.05↔ Ριζική αιδοιεκτομή

Περίλ.: Λεμφαδενεκτομή

371.06 Αναδόμηση και αποκατάσταση του αιδοίου (και του περινέου)

- 371.06.00↔ Συρραφή (μετά από τραυματισμό)
371.06.01↔ Πλαστική αποκατάσταση
371.06.02↔ Πλαστική αποκατάσταση, μικροχειρουργική (σε συγγενείς ανωμαλίες)
371.06.03 Πλαστική επέμβαση διεύρυνσης της κολπικής εισόδου
371.06.04 Αναδόμηση της κολπικής εισόδου (σε συγγενείς ανωμαλίες)
371.06.05 Σύγκλειση συριγγίου
371.06.98↔ Άλλη
371.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

371.08 Άλλες επεμβάσεις στο αιδοίο

- 371.08.00↔ Συμφυσιόλυση των χελέων
Εξαιρ.: Αποκατάσταση μετεγκαυματικών ρικνωτικών ουλών (392.07)
371.08.98↔ Άλλη
371.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

371.09 Άλλες επεμβάσεις στα γυναικεία γεννητικά όργανα

Μαιευτικές επεμβάσεις (372...375)

Εξαιρ.: Παρακολούθηση και διαχείριση κανονικής και υψηλού κινδύνου κύησης (626.00, 626.01)

Σημ.: Η χρήση μικροχειρουργικής τεχνικής πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.04), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.

Η χρήση τεχνολογίας laser πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.05), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.

Η διενέργεια επανεπέμβασης πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.03), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.

372 Τοκετός με ισχιακή προβολή και υποβοηθούμενος με τη βοήθεια εργαλείων

Σημ.: Η διενέργεια περινεοτομής περιλαμβάνεται στον κωδικό.

Η φροντίδα του νεογνού μετά τον τοκετό πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (626.02).

372.00 Τοκετός με εμβρυουλκία

372.00.00 Χαμηλή εμβρυουλκία (από την έξοδο της πυέλου)

372.00.01 Εμβρυουλκία μεσότητας πυέλου

372.00.98 Άλλη

372.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

372.04 Περιστροφή της κεφαλής του εμβρύου με ειδικό εμβρυολκό**372.05 Τοκετός με ισχιακή προβολή εμβρύου**

Περίλ.: Χειρισμοί

Εξαιρ.: Μετασχηματισμός με εξαγωγή (373.02.02, 373.02.03, 373.02.04)

372.05.00 Με χειρισμούς

372.05.01 Με εμβρυουλκία

372.05.02 Συνδυασμός χειρισμών και εμβρυουλκίας

372.05.98 Άλλος

372.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

372.07 Αυτόματος και κολπικός επεμβατικός τοκετός σε ισχιακή προβολή εμβρύου

372.07.00 Αυτόματος τοκετός χωρίς επιπλοκές

Περίλ.: Χειρισμός Bracht

372.07.01 Υποβοηθούμενος τοκετός με ειδικούς χειρισμούς του μαιευτήρα

372.07.02 Υποβοηθούμενος τοκετός με τη βοήθεια εργαλείων (εμβρυολκών)

372.07.03 Συνδυασμένος τοκετός με ειδικούς χειρισμούς και τη βοήθεια εργαλείων (εμβρυολκών)

372.07.98 Άλλος

372.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

372.08 Τοκετός με αναρροφητήρα κενού

372.08.00 Από την έξοδο της πυέλου

372.08.01 Από τη μεσότητα της πυέλου

372.08.98 Άλλος

372.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

372.09 Τοκετός με άλλα χειρουργικά εργαλεία**373 Άλλες επεμβάσεις για την επαγωγή τοκετού και επεμβάσεις τοκετού**

Σημ.: Η φροντίδα του νεογνού μετά τον τοκετό πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (626.02).

373.00 Τεχνητή ρήξη υμένων (αμνιοτομή)**373.01 Άλλες επεμβάσεις έναρξης τοκετού**

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΙ 2017-ν.2

- 373.02 Εσωτερικός και συνδυασμένος μετασχηματισμός του εμβρύου, με ή χωρίς εξαίρεσή του**
Σημ.: Η παρακολούθηση και η διαχείριση φυσιολογικού τοκετού ή τοκετού υψηλού κινδύνου για τους κωδικούς 373.02.00, 373.02.01, 373.02.05 και 373.02.99 πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (626.00, 626.01).
- 373.02.00 Εσωτερικός μετασχηματισμός, χωρίς εξαίρεση
373.02.01 Συνδυασμένος μετασχηματισμός, χωρίς εξαίρεση
373.02.02 Με εξαίρεση, χωρίς περαιτέρω επιπλοκές
373.02.03 Με χρήση εμβρυολογικού στην πύελο
373.02.04 Με εξαίρεση, με άλλες επιπλοκές
373.02.05 Στο δεύτερο δίδυμο έμβρυο
373.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 373.03 Αποτυχημένος κοιλιακός επεμβατικός τοκετός**
Σημ.: Η παρακολούθηση και η διαχείριση φυσιολογικού τοκετού ή τοκετού υψηλού κινδύνου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (626.00, 626.01).
- 373.03.00 Αποτυχημένη εμβρυολογία
373.03.01 Αποτυχημένος τοκετός με αναρροφητήρα κενού
373.03.02 Αποτυχημένος εσωτερικός μετασχηματισμός εμβρύου
373.03.03 Αποτυχημένος συνδυασμένος μετασχηματισμός
373.03.98 Άλλος
373.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 373.04 Επεμβατικά μέτρα στο έμβryo για διευκόλυνση του τοκετού**
Εξαιρ.: Ενδομήτρια θεραπεία του εμβρύου (375.04)
- 373.04.00 Παρακέντηση υδροκέφαλου
373.04.01 Παρακέντηση ασκτικής συλλογής
373.04.02 Εμβρυοτομία
373.04.03 Καταστροφή του εμβρύου
373.04.04 Αποκεφαλισμός του εμβρύου
373.04.98 Άλλο
373.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 373.08 Περινεοτομή και συρραφή**
Σημ.: Η παρακολούθηση και η διαχείριση φυσιολογικού τοκετού ή τοκετού υψηλού κινδύνου για τους κωδικούς 373.08.02, 373.08.98 και 373.08.99 πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (626.00, 626.01).
- 373.08.00 Επισιοτομή
Σημ.: Η συρραφή περιλαμβάνεται στον κωδικό.
373.08.02 Συρραφή επισιοτομής ως ανεξάρτητο μέτρο
Εξαιρ.: Ανακατασκευή των γυναικείων γεννητικών οργάνων μετά από ρήξη, μετά τον τοκετό (375.08)
- 373.08.98 Άλλη
373.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 373.09 Άλλες επεμβάσεις υποστηρίξεως του τοκετού**
Εξαιρ.: Διαστολή του τραχήλου της μήτρας (367.00)
- 373.09.00 Διατομή του τραχήλου της μήτρας
373.09.01 Συμφυσιοτομία

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 373.09.02 Ραχιαία μετάθεση προπίπτοντος ομφάλιου λώρου
- 373.09.98 Άλλη
- 373.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

374 Καισαρική τομή και ανάπτυξη του παιδιού

Σημ.: Η φροντίδα του νεογνού μετά τον τοκετό πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (626.02).

374.00 Κλασσική καισαρική τομή

Περιλ.: Αφαίρεση υπολειπόμενου πλακούντα (μετά τον τοκετό)

Σημ.: Με έναν κωδικό από την περιοχή αυτή, η καισαρική τομή με διατομή του ισθμού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

- 374.00.00 Πρωτογενής
- 374.00.01 Δευτερογενής
- 374.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

374.01 Καισαρική τομή υπερτραχηλικά και δια του σώματος της μήτρας

Περιλ.: Αφαίρεση υπολειπόμενου πλακούντα (μετά τον τοκετό)

- 374.01.00 Πρωτογενής, υπερτραχηλικά
- 374.01.01 Δευτερογενής, υπερτραχηλικά
- 374.01.02 Πρωτογενής, δια του σώματος, T-τομή
- 374.01.03 Δευτερογενής, δια του σώματος, T-τομή
- 374.01.04 Πρωτογενής, δια του σώματος, εγκάρσια τομή
- 374.01.05 Δευτερογενής, δια του σώματος, εγκάρσια τομή
- 374.01.98 Άλλη
- 374.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

374.02 Εξωπεριτοναϊκή καισαρική τομή

Περιλ.: Αφαίρεση υπολειπόμενου πλακούντα (μετά τον τοκετό)

- 374.02.00 Πρωτογενής
- 374.02.01 Δευτερογενής
- 374.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

374.03 Αφαίρεση ενδοπεριτοναϊκού εμβρύου

- 374.03.00 Ανοικτά χειρουργικά
- 374.03.01 Λαπαροσκοπικά
- 374.03.02 Αλλαγή επέμβασης από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
- 374.03.03 Ενδοσκόπηση του δουλγάσειου χώρου
- 374.03.98 Άλλη
- 374.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

374.04 Επεμβάσεις σε εξωμήτριο κύηση

Σημ.: Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

- 00↔ Ανοικτά χειρουργικά (διακοιλιακά)
- 01↔ Διακολπικά, με λαπαροσκοπική υποβοήθηση
- 02↔ Ενδοσκοπικά (λαπαροσκοπικά)
- 03↔ Αλλαγή από ενδοσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
- 04↔ Αλλαγή από διακολπικά σε ανοικτά χειρουργικά
- 05↔ Διακολπικά
- 98↔ Άλλο

- 374.04.00** Σαλπινγοτομή
- 374.04.01** Σαλπινγοτομή με αποκατάσταση
- 374.04.02** Μερική σαλπινγεκτομή
- 374.04.03** Μερική σαλπινγεκτομή με αποκατάσταση
- 374.04.04** Ολική σαλπινγεκτομή
- 374.04.05** Τοπική φαρμακευτική θεραπεία σε σαλπινγική κύηση
- 374.04.98** Άλλη
- 374.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

374.09 Άλλη καισαρική τομή

Περιλ.: Αφαίρεση υπολειπόμενου πλακούντα (μετά τον τοκετό)

- 374.09.00 Καισαρική τομή
 - Σημ.:* Αυτός ο κωδικός είναι πρόσθετος.
 - Οι επεμβατικές πράξεις που διενεργούνται πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά.
- 374.09.01 Καισαρική τομή Misgav-Ladach
 - .00 Πρωτογενής
 - .01 Δευτερογενής
- 374.09.98 Άλλη
- 374.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

375 Άλλες μαιευτικές επεμβάσεις**375.00 Ενδοαμνιακή έγχυση για διακοπή κύησης**

Εξαιρ.: Ενδοαμνιακή έγχυση για την πρόκληση τοκετού (373.01)

375.01 Απόξεση για διακοπή της κύησης (άμβλωση)**375.02 Άλλες επεμβάσεις διακοπής της κύησης****375.03 Θεραπευτική αμνιοπαρακέντηση**

- 375.03.00 Με επακόλουθη αναπλήρωση
- 375.03.01 Με παρακέντηση ομφάλιου λώρου
- 375.03.02 Εμβρυοκτονία
- 375.03.98 Άλλη
- 375.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

375.04 Ενδομήτρια θεραπεία του εμβρύου*Εξαιρ.:* Διαγνωστική εμβρυοσκόπια (167.04)

Βιοψία εμβρύου (147.03.02)

Χορήγηση φαρμάκων στο έμβρυο μέσω της μητέρας για τη βελτίωση της πρόγνωσης σε πρόωρο τοκετό

Σημ.: Η παρακολούθηση και η διαχείριση ενός φυσιολογικού τοκετού ή ενός τοκετού υψηλού κινδύνου πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (626.00, 626.01).

375.04.00 Μετάγγιση

375.04.01 Τοποθέτηση παροχέτευσης

.00 Ενδομήτρια θεραπεία παροχέτευσης του εμβρύου

.01 Αμνιοπαροχέτευση

.98 Άλλη

375.04.02 Φαρμακευτική

375.04.03 Δημιουργία εμβryo-αμνιακής παράκαμψης

375.04.04 Θεραπεία με laser (π.χ. αναστόμωση αγγείων)

375.04.05 Βαθμιαία ανταλλαγή αμνιακού υγρού

375.04.06 Κατάλυση με υψηλές ραδιοσυχνότητες αγγείων όγκων ή αγγείων του πλακούντα

375.04.07 Συνεχής αμνιακή έγχυση μέσω υποδορίου εμφυτευμένου καθετήρα (port-a-cath)

375.04.98 Άλλη

375.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

375.05 Άλλη ενδομήτρια χειρουργική επέμβαση στο έμβρυο*Εξαιρ.:* Διαγνωστική εμβρυοσκόπια (167.04)

Βιοψία εμβρύου (147.03.02)

Σημ.: Η παρακολούθηση και η διαχείριση ενός φυσιολογικού τοκετού ή ενός τοκετού υψηλού κινδύνου πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (626.00, 626.01).

375.05.00 Εμβρυοσκοπική προσωρινή σύγκλειση της τραχείας με μπαλόνι latex

375.05.01 Εμβρυοσκοπική αφαίρεση μπαλονιού latex

375.05.02 Εμβρυοσκοπική υπερδιέγερση σε καρδιακές αρρυθμίες

375.05.03 Προγεννητική διάνοιξη καρδιακής βαλβίδας

375.05.04 Προγεννητική διάνοιξη του ωοειδούς τρήματος

375.05.05 EXIT [Ex utero intrapartum treatment]-επέμβαση στο έμβρυο με πρόκληση απόφραξης λάρυγγα ή τραχείας κατά τον τοκετό

375.05.06 Εμβρυοσκοπική διάνοιξη βαλβίδων της οπίσθιας ουρήθρας

375.05.07 Χειρουργική σύγκλειση ή κάλυψη δισχιδούς ράχης

375.05.08 Εμφύτευση βηματοδότη

375.05.09 Άρση απόφραξης λάρυγγα ή τραχείας

375.05.98 Άλλη

375.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

375.06 Αφαίρεση υπολειπόμενου πλακούντα (μετά τον τοκετό)*Εξαιρ.:* Απόξεση (μήτρας) (369.00.00)*Σημ.:* Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ένας κωδικός από αυτήν την ενότητα όταν διενεργείται καισαρική τομή.

Η παρακολούθηση και η διαχείριση ενός φυσιολογικού τοκετού ή ενός τοκετού υψηλού κινδύνου πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (626.00, 626.01).

375.06.00 Δια των χειρών του μαιευτήρα

375.06.01 Με χειρουργικά εργαλεία

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

375.06.98	Άλλη
375.06.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
375.07	Υστερεκτομή, για διευκόλυνση τοκετού
	<i>Σημ.:</i> Η παρακολούθηση και η διαχείριση ενός φυσιολογικού τοκετού ή ενός τοκετού υψηλού κινδύνου πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (626.00, 626.01).
375.08	Αποκατάσταση ρήξης των γυναικείων γεννητικών οργάνων, μετά τον τοκετό ["ρήξη περινέου"]
	<i>Σημ.:</i> Η παρακολούθηση και η διαχείριση ενός φυσιολογικού τοκετού ή ενός τοκετού υψηλού κινδύνου πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (626.00, 626.01).
375.08.00	Τράχηλος της μήτρας
375.08.01	Μήτρα
375.08.02	Κόλπος
375.08.03	Συρραφή του δέρματος του περινέου και του αιδοίου
375.08.04	Συρραφή του δέρματος και των μυών του περινέου και του αιδοίου
375.08.05	Συρραφή του δέρματος και των μυών του περινέου και του αιδοίου και συρραφή του σφιγκτήρα του πρωκτού
375.08.06	Συρραφή του δέρματος και των μυών του περινέου και του αιδοίου και συρραφή του σφιγκτήρα του πρωκτού και του ορθού
375.08.07	Αποκατάσταση της ουροδόχου κύστης και της ουρήθρας
375.08.08	Αποκατάσταση του ορθού και σφιγκτήρα του πρωκτού
375.08.98	Άλλη
375.08.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
375.09	Άλλες μαιευτικές επεμβάσεις
	<i>Σημ.:</i> Η παρακολούθηση και η διαχείριση ενός φυσιολογικού τοκετού ή ενός τοκετού υψηλού κινδύνου πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (626.00, 626.01).
375.09.00	Επιπωματισμός της μήτρας και του κόλπου
	<i>Σημ.:</i> Η τοπική χρήση αιμοστατικών φαρμάκων περιλαμβάνεται στον κωδικό.
.00	Χωρίς εισαγωγή μπαλονιού επιπωματισμού
.01	Με εισαγωγή μπαλονιού επιπωματισμού
375.09.01	Παροχέτευση αιματώματος από το αιδοίο, περίνεο και παρακολπικούς ιστούς
375.09.02	Χειρουργική διόρθωση εκτροφής της μήτρας
375.09.98	Άλλη
375.09.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Επεμβάσεις στη γνάθο και τα οστά του προσώπου

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

(376...377)

- Σημ.:* Η χρήση μικροχειρουργικής τεχνικής πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.04), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
 Η χρήση τεχνολογίας laser πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.05), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
 Η χρήση ρομποτικής χειρουργικής πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.06), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
 Η χρήση συστήματος διεγχειρητικής πλοήγησης (navigation) πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.06), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
 Η διενέργεια επεμβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιμετώπισης πολλαπλών τραυμάτων πρέπει να αποδίδεται με πρόσθετο κωδικό (398.01).
 Η διενέργεια επεμβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιμετώπισης πολυτραυματία πρέπει να αποδίδεται με πρόσθετο κωδικό (398.02).
 Η διενέργεια επανπέμβασης πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.03), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
 Η πρόωρη διακοπή μιας επεμβατικής πράξης πρέπει να αποδίδεται με πρόσθετο κωδικό (399.05).

376 Επεμβάσεις σε κατάγματα του προσώπου*Εξαιρ.:* Ανάταξη κατάγματος ρινικού οστού (321.06)

Επανεμφύτευση οδόντος (323.05)

Ανακατασκευή των μαλακών μορίων του προσώπου (377.08)

Σημ.: Η αφαίρεση μοσχεύματος με μικροαγγειακή αναστόμωση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (385.08).**376.00 Ανάταξη πλάγιου κατάγματος του προσωπικού κρανίου***Σημ.:* Στους κωδικούς που σημειώνονται με αστερίσκους (**) στην 6η υποδιαίρεση πρέπει να κωδικοποιείται το είδος της οστεοσύνθεσης σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

00↔ Εξωτερική οστεοσύνθεση

01↔ Οστεοσύνθεση με σύρμα

02↔ Οστεοσύνθεση με βίδα

03↔ Οστεοσύνθεση με πλάκα

04↔ Συνδυασμός υλικών οστεοσύνθεσης

98↔ Άλλο

376.00.00↔ Ζυγωματικό οστό, κλειστή

Περίλ.: Εξωτερική οστεοσύνθεση

376.00.01** Ζυγωματικό οστό, ανοικτή, ένα κάταγμα

376.00.02** Ζυγωματικό οστό, ανοικτή, πολλαπλό κάταγμα

376.00.03↔ Ζυγωματικό τόξο, κλειστή

Περίλ.: Εξωτερική οστεοσύνθεση

376.00.04** Ζυγωματικό τόξο, ανοικτή

376.00.05↔ Ζυγωματικό οστό και τόξο, κλειστή

Περίλ.: Εξωτερική οστεοσύνθεση

376.00.06** Ζυγωματικό οστό και τόξο, ανοικτή

376.00.98** Άλλη

376.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

376.01 Ανάταξη κεντρικού κατάγματος του προσωπικού κρανίου

Σημ.: Στους κωδικούς που σημειώνονται με αστερίσκους (**) στην 6η υποδιαίρεση πρέπει να κωδικοποιείται το είδος της οστεοσύνθεσης σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

- 00 Εξωτερική οστεοσύνθεση
- 01 Οστεοσύνθεση με σύρμα
- 02 Οστεοσύνθεση με βίδα
- 03 Οστεοσύνθεση με πλάκα
- 04 Οστεοσύνθεση με συνδυασμό υλικών
- 98 Άλλο

376.01.00 Άνω γνάθος, κλειστή

Περιλ.: Εξωτερική οστεοσύνθεση

376.01.01** Άνω γνάθος, ανοικτή

376.01.02 Φατνιακή απόφυση της άνω γνάθου, κλειστή

376.01.03** Φατνιακή απόφυση της άνω γνάθου, ανοικτή

376.01.04** Ρινοηθμοειδικά, ανοικτά

Εξαιρ.: Ανακατασκευή των μηνίγγων (302.01)

Ανασυγκρότηση των δακρυϊκών πόρων (308.06)

Επεμβάσεις στον κανθό και επίκανθο (309.02)

Επεμβάσεις στα ιγμόρεια (322)

376.01.98** Άλλη

376.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

376.02 Ανάταξη κεντρικού-πλαγίου κατάγματος του προσωπικού κρανίου

Σημ.: Στους κωδικούς που σημειώνονται με αστερίσκους (**) στην 6η υποδιαίρεση πρέπει να κωδικοποιείται το είδος της οστεοσύνθεσης σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

- 00 Εξωτερική οστεοσύνθεση
- 01 Οστεοσύνθεση με σύρμα
- 02 Οστεοσύνθεση με βίδα
- 03 Οστεοσύνθεση με πλάκα
- 04 Οστεοσύνθεση με συνδυασμό υλικών
- 98 Άλλο

376.02.00 Κλειστή

Περιλ.: Εξωτερική οστεοσύνθεση

376.02.01** Ανοικτά

376.02.98** Άλλη

376.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

376.03 Ανάταξη πολλαπλών καταγμάτων του προσωπικού κρανίου

Σημ.: Στους κωδικούς που σημειώνονται με αστερίσκους (**) στην 6η υποδιαίρεση πρέπει να κωδικοποιείται το είδος της οστεοσύνθεσης σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

- 00 Εξωτερική οστεοσύνθεση
- 01 Οστεοσύνθεση με σύρμα
- 02 Οστεοσύνθεση με βίδα
- 03 Οστεοσύνθεση με πλάκα
- 04 Οστεοσύνθεση με συνδυασμό υλικών
- 98 Άλλο

376.03.00 Συνδυασμένα πλαγιο-κεντρικά και πλαγιο-κεντρικά, κλειστά

Περιλ.: Εξωτερική οστεοσύνθεση

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 376.03.01** Συνδυασμένα πλαγιο-κεντρικά και πλαγιο-κεντρικά, ανοικτά
- 376.03.02 Συνδυασμένα πλαγιο-κεντρικά και πλάγια, κλειστά
Περιλ.: Εξωτερική οστεοσύνθεση
- 376.03.03** Συνδυασμένα πλαγιο-κεντρικά και πλάγια, ανοικτά
- 376.03.04 Συνδυασμένα πλαγιο-κεντρικά και κεντρικά, κλειστά
Περιλ.: Εξωτερική οστεοσύνθεση
- 376.03.05** Συνδυασμένα πλαγιο-κεντρικά και κεντρικά, ανοικτά
- 376.03.06 Συνδυασμένα πλαγιο-κεντρικά και άλλα, κλειστά
Περιλ.: Εξωτερική οστεοσύνθεση
- 376.03.07** Συνδυασμένα πλαγιο-κεντρικά και άλλα, ανοικτά
- 376.03.98** Άλλη
- 376.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

376.04 Ανάταξη κατάγματος στο σώμα και τη φατνιακή απόφυση της κάτω γνάθου

Σημ.: Στους κωδικούς που σημειώνονται με αστερίσκους (**) στην 6η υποδιαίρεση πρέπει να κωδικοποιείται το είδος της οστεοσύνθεσης σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

- 00↔ Εξωτερική οστεοσύνθεση
01↔ Οστεοσύνθεση με σύρμα
02↔ Οστεοσύνθεση με βίδα
03↔ Οστεοσύνθεση με πλάκα
04↔ Οστεοσύνθεση με συνδυασμό υλικών
98↔ Άλλο

- 376.04.00↔ Σώμα της κάτω γνάθου, κλειστή
Περιλ.: Εξωτερική οστεοσύνθεση
- 376.04.01** Σώμα της κάτω γνάθου, ανοικτή, απλό κάταγμα
- 376.04.02** Σώμα της κάτω γνάθου, ανοικτή, πολλαπλό κάταγμα
- 376.04.03 Φατνιακή απόφυση της κάτω γνάθου, κλειστή
- 376.04.04 Φατνιακή απόφυση της κάτω γνάθου, ανοικτή
- .00 Εξωτερική οστεοσύνθεση
.01 Οστεοσύνθεση με σύρμα
.02 Οστεοσύνθεση με βίδα
.03 Οστεοσύνθεση με πλάκα
.04 Οστεοσύνθεση με συνδυασμό υλικών
.98 Με άλλη οστεοσύνθεση
- 376.04.98** Άλλη
- 376.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

376.05 Ανάταξη κατάγματος στον κλάδο και την κονδυλική απόφυση της κάτω γνάθου

Εξαιρ.: Κλειστή ανάταξη της κροταφογναθικής άρθρωσης

Σημ.: Στους κωδικούς που σημειώνονται με αστερίσκους (**) στην 6η υποδιαίρεση πρέπει να κωδικοποιείται το είδος της οστεοσύνθεσης σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

- 00↔ Εξωτερική οστεοσύνθεση
01↔ Οστεοσύνθεση με σύρμα
02↔ Οστεοσύνθεση με βίδα
03↔ Οστεοσύνθεση με πλάκα
04↔ Οστεοσύνθεση με συνδυασμό υλικών
98↔ Άλλο

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΙ 2017-ν.2

- 376.05.00↔ Κλάδος της κάτω γνάθου, κλειστή
Περιλ.: Εξωτερική οστεοσύνθεση
- 376.05.01** Κλάδος της κάτω γνάθου, ανοικτή, διαστοματικά, απλό κατάγμα
- 376.05.02** Κλάδος της κάτω γνάθου, ανοικτή, διαστοματικά, πολλαπλό κατάγμα
- 376.05.03** Κλάδος της κάτω γνάθου, ανοικτή από την εξωτερική πλευρά, απλό κατάγμα
- 376.05.04** Κλάδος της κάτω γνάθου, ανοικτή από την εξωτερική πλευρά, πολλαπλό κατάγμα
- 376.05.05↔ Κονδυλική απόφυση της κάτω γνάθου, κλειστή
- 376.05.06** Κονδυλική απόφυση της κάτω γνάθου, ανοικτή, διαστοματικά
- 376.05.07** Κονδυλική απόφυση της κάτω γνάθου, ανοικτή, από την εξωτερική πλευρά
- 376.05.08↔ Χειρουργική λειτουργική ή επεκτατική θεραπεία
- 376.05.98** Άλλη
- 376.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 376.06 Ανάταξη κατάγματος οφθαλμικού κόγχου**
Περιλ.: Οστεοσύνθεση, μεμβράνη, ταινία
Εξαιρ.: Επεμβάσεις στον οφθαλμικό κόγχο και τον οφθαλμικό βολβό (316)
- 376.06.00↔ Οροφή οφθαλμικού κόγχου, ανοικτή
- 376.06.01↔ Έξω πλάγιο τοίχωμα οφθαλμικού κόγχου, ανοικτή
- 376.06.02↔ Έσω πλάγιο τοίχωμα οφθαλμικού κόγχου, ανοικτή
- 376.06.03↔ Έδαφος του οφθαλμικού κόγχου, ανοικτή, από την εξωτερική πλευρά
- 376.06.04↔ Έδαφος του οφθαλμικού κόγχου, ανοικτή, από το άντρο
- 376.06.05↔ Έδαφος οφθαλμικού κόγχου, ανοικτή, δια του επιπεφυκότα
- 376.06.06↔ Έδαφος οφθαλμικού κόγχου, ανοικτή, συνδυασμένα
- 376.06.98↔ Άλλη
- 376.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 376.07 Ανάταξη κατάγματος μετωπιαίων κόλπων**
Περιλ.: Οστεοσύνθεση
Εξαιρ.: Κρανιοπλαστική (302.00)
 Ανακατασκευή της βάσης του κρανίου (302.00.04)
 Ανακατασκευή των μηνίγγων (302.01)
 Επεμβάσεις στο μετωπιαίο κόλλο (322.03)
- 376.07.00 Πρόσθιο τοίχωμα, ανοικτή
- 376.07.01 Πρόσθιο τοίχωμα, ενδοσκοπική
- 376.07.02 Πρόσθιο τοίχωμα, ανάταξη συμπίεστικού κατάγματος
- 376.07.03 Οπίσθιο τοίχωμα, ανοικτή
- 376.07.04 Οπίσθιο και πρόσθιο τοίχωμα, ανοικτή
- 376.07.98 Άλλη
- 376.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 376.08 Επανα-οστεοτομία σε πόρωση κατάγματος προσωπικού κρανίου σε πλημμελή θέση**
Περιλ.: Οστεοσύνθεση
Εξαιρ.: Πρωτοβάθμια φροντίδα των καταγμάτων προσωπικού κρανίου (376.00 κ.επ., 376.01 κ.επ., 376.02 κ.επ., 376.03 κ.επ., 376.04 κ.επ., 376.05 κ.επ., 376.06 κ.επ. 376.07 κ.επ.)
- 376.08.00↔ Στο πλάγιο μέσο πρόσωπο
- 376.08.01 Στο κεντρικό μέσο πρόσωπο
- 376.08.02 Στο κεντρικό-πλάγιο μέσο πρόσωπο

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 376.08.03↔ Στην κάτω γνάθο
 376.08.98↔ Άλλη
 376.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

376.09 Άλλες επεμβάσεις σε κατάγματα προσωπικού κρανίου*Εξαιρ.:* Κρανιοπλαστική, αποσυμπίεση κατάγματος του εγκεφαλικού κρανίου (302.00)

- 376.09.00 Επέμβαση σύγκλεισης της άνω γνάθου
 376.09.01 Επέμβαση σύγκλεισης της κάτω γνάθου
 376.09.02 Επέμβαση σύγκλεισης της άνω και κάτω γνάθου
 376.09.03 Επέκταση καταγμάτων του προσωπικού κρανίου
 376.09.04 Αφαίρεση μεταλλικών υλικών από την άνω γνάθο
 376.09.05 Αφαίρεση μεταλλικών υλικών από την κάτω γνάθο
 376.09.06 Αφαίρεση ενδογναθικής συσκευής σταθεροποίησης
 376.09.98 Άλλη
 376.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

377 Άλλες πράξεις για τα οστά του προσώπου*Σημ.:* Η αφαίρεση μοσχεύματος με μικροαγγειακή αναστόμωση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (385.08).**377.00 Τομή (οστεοτομία), τοπική εκτομή και καταστροφή (προσβεβλημένων ιστών) του προσωπικού κρανίου***Περιλ.:* Αποφλοιώση και αφαίρεση ουλώδους ιστού από το περίοστεο*Σημ.:* Η τοποθέτηση οστικού μοσχεύματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (377.11 κ.επ.).

- 377.00.00 Διατομή (π.χ. οβελιαίος διαχωρισμός)
 377.00.01 Τομή αφαίρεσης (π.χ. σε οστεομυελίτιδα γνάθου)
 .00 Με χειρουργικό καθαρισμό και παροχέτευση
 .01 Με αφαίρεση του απολύματος
 .02 Με εισαγωγή υλικού που φέρει φαρμακευτική ουσία
 .98 Άλλο
 377.00.02 Διάνοιξη κοιλότητας
Εξαιρ.: Αφαίρεση κύστης (324.03)
 377.00.03 Αφαίρεση ξένου σώματος
 377.00.04 Εκτομή
 377.00.05 Αποφλοιώση (π.χ. σε οστεομυελίτιδα γνάθου)
 377.00.06 Εκτομή περιεστικού ουλώδους ιστού (με αποφλοιώση)
 377.00.07 Εκτομή (τροποποιημένη οστεοτομία)
 377.00.08 Καταστροφή
 377.00.98 Άλλη
 377.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠ 2017-ν.2

377.01 Μερική και ολική χειρουργική εκτομή οστών του προσωπικού κρανίου*Εξαιρ.:* Συνδυσασμένη ανακατασκευή του προσωπικού και εγκεφαλικού κρανίου (302.00.06)*Σημ.:* Η τοποθέτηση οστικού μοσχεύματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (377.11 κ.επ.).

Η ανακατασκευή πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

00 Χωρίς αποκατάσταση

01 Αποκατάσταση με μη αγγειούμενο μόσχευμα

02 Ανακατασκευή με μόσχευμα με μικροαγγειακή αναστόμωση

03 Ανασυγκρότηση των μαλακών και σκληρών ιστών (συμπεριλαμβανομένης της ανακατασκευής με αλλογενές πλαστικό-συνθετικό υλικό)

98 Άλλο

377.01.00** Φατνιακή απόφυση

377.01.01** Άνω γνάθος, μερική

Περιλ.: Μερική εκτομή άνω γνάθου

377.01.02** Άνω γνάθος, (υφ-)ολική

377.01.03** Άλλα οστά του προσωπικού κρανίου, μερική

377.01.04** Άλλα οστά του προσωπικού κρανίου, (υφ-)ολική

377.01.05** Πολλά οστά προσωπικού κρανίου, μερική

377.01.06** Πολλά οστά προσωπικού κρανίου, (υφ-)ολική

377.01.07** Ένα οστό προσωπικού κρανίου, ριζική (με περιβάλλοντα ιστό)

377.01.08** Πολλά οστά προσωπικού κρανίου, ριζική (με περιβάλλοντα ιστό)

377.01.98** Άλλη

377.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

377.02 Μερική και ολική εκτομή της κάτω γνάθου*Σημ.:* Η τοποθέτηση οστικού μοσχεύματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (377.11 κ.επ.).

Η ανακατασκευή πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

00 Χωρίς αποκατάσταση

01 Αποκατάσταση με μη αγγειούμενο μόσχευμα

02 Αποκατάσταση με μόσχευμα με μικροαγγειακή αναστόμωση

03 Αλλογενής πλαστική (συνθετική) αποκατάσταση

98 Άλλο

377.02.00** Εκτομή, μερική, χωρίς διακοπή της συνέχειας του ιστού

377.02.01** Εκτομή, μερική, με διακοπή της συνέχειας του οστού

377.02.02** Ημιγναθεκτομή

377.02.03** Γναθεκτομή, (υφ-)ολική

377.02.04** Γναθεκτομή, ριζική (με περιβάλλοντα ιστό)

377.02.98** Άλλη

377.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

377.03 Αρθροπλαστική της κροταφογναθικής άρθρωσης*Περιλ.:* Οστεοσύνθεση*Εξαιρ.:* Κονδυλοτομή (377.05.00)*Σημ.:* Η αφαίρεση του μοσχεύματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.03).

Η τοποθέτηση οστικού μοσχεύματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (377.11 κ.επ.).

377.03.00↔ Υψηλή κονδυλεκτομή

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 377.03.01 Κονδυλεκτομή
- .00↔ Χωρίς ανασύνθεση
 - .01↔ Με ανασύνθεση, χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
 - .02↔ Με ανασύνθεση με οστικό μόσχευμα
 - .03↔ Με ανασύνθεση με μυϊκό μόσχευμα
 - .04↔ Με ανασύνθεση με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
 - .98↔ Άλλη
- 377.03.02 Εκρίζωση του ενδαρθρικού μηνίσκου
- .00↔ Χωρίς ανασύνθεση
 - .01↔ Με ανασύνθεση, χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
 - .02↔ Με ανασύνθεση με οστικό μόσχευμα
 - .03↔ Με ανασύνθεση με υποκατάστατο μαλακών μορίων
 - .04↔ Με ανασύνθεση με μυϊκό μόσχευμα
 - .05↔ Με ανασύνθεση με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
 - .98↔ Άλλη
- 377.03.03↔ Επανατοποθέτηση του ενδαρθρικού μηνίσκου
- 377.03.04 Δισκοπλαστική
- .00↔ Χωρίς ανασύνθεση
 - .01↔ Με ανασύνθεση, χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
 - .02↔ Με ανασύνθεση με οστικό μόσχευμα
 - .03↔ Με ανασύνθεση με υποκατάστατο μαλακών μορίων
 - .04↔ Με ανασύνθεση με μυϊκό μόσχευμα
 - .05↔ Με ανασύνθεση με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
 - .98↔ Άλλη
- 377.03.05↔ Εκτομή προσθίου αρθρικού φύματος
- 377.03.06↔ Σταθεροποίηση της άρθρωσης (με παρεμπόδιση της κίνησης)
- 377.03.07 Αφαίρεση ελεύθερου αρθρικού σώματος
- .00↔ Ανοικτά χειρουργικά
 - .01↔ Αρθροσκοπικά
 - .98↔ Άλλη
- 377.03.08↔ Υμενεκτομή
- 377.03.09↔ Πλαστική αποκατάσταση
- 377.03.10 Εμφύτευση ενδοπρόθεσης
- Εξαιρ.:* Αλλαγή ενδοπρόθεσης (377.09.02)
- .00↔ Ολική ενδοπρόθεση με προκατασκευασμένα στοιχεία
 - .01↔ Ολική ενδοπρόθεση με στοιχεία κατασκευασμένα με CAD-CAM τεχνολογία
- Σημ.:* Ο σχεδιασμός με αξονική τομογραφία περιλαμβάνεται στον κωδικό.
- .02↔ Πρόθεση αρθρικού κονδύλου
 - .98↔ Άλλη
- 377.03.98↔ Άλλη
- 377.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 377.04 Πλαστική αποκατάστασης και αύξησης της άνω γνάθου**
- Περίλ.:* Οστεοσύνθεση
- Σημ.:* Η αφαίρεση μοσχεύματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.03).
Η τοποθέτηση οστικού μοσχεύματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (377.11 κ.επ.).

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠ 2017-ν.2

- 377.04.00 Πλαστική επέμβαση αύξησης με αυτομόσχευμα, μερική
- 377.04.01 Πλαστική επέμβαση αύξησης με αυτομόσχευμα, ολική
- 377.04.02 Πλαστική επέμβαση αντιμετάθεσης, με καταστροφή της συνεχείας του ιστού (οριζόντια)
- 377.04.03 Πλαστική επέμβαση αντιμετάθεσης, με καταστροφή της συνεχείας του ιστού (κάθετη), μερική
- 377.04.04 Πλαστική επέμβαση αντιμετάθεσης, με καταστροφή της συνεχείας του ιστού (κάθετη), ολική
- 377.04.05↔ Ανύψωση των παραρρίνιων κόλπων
- 377.04.06 Μέσω ενσωμάτωσης μεμβράνης
- 377.04.07 Μέσω αλλογενούς εμφυτεύματος
- .00 Με απλό εμφύτευμα (π.χ. οστού)
- .01 Με προκατασκευασμένα εμφυτεύματα υποβοηθούμενα από υπολογιστή [CAD-εμφύτευμα], μονήρες έλλειμμα
- .02 Με προκατασκευασμένα εμφυτεύματα υποβοηθούμενα από υπολογιστή [CAD-εμφύτευμα], μεγάλα ή σύνθετα έλλειμματα
- 377.04.98↔ Άλλη
- 377.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

377.05 Πλαστική αποκατάστασης και αύξησης της κάτω γνάθου*Περιλ.:* Οστεοσύνθεση*Σημ.:* Η αφαίρεση μοσχεύματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.03).

Η τοποθέτηση οστικού μοσχεύματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (377.11 κ.επ.).

- 377.05.00↔ Κονδύλοτομή
- 377.05.01 Πλαστική επέμβαση αύξησης με αυτομόσχευμα, μερική
- 377.05.02 Πλαστική επέμβαση αύξησης με αυτομόσχευμα, ολική
- 377.05.03 Πλαστική επέμβαση αντιμετάθεσης, με καταστροφή της συνεχείας του ιστού (οριζόντια)
- 377.05.04 Πλαστική επέμβαση αντιμετάθεσης, με καταστροφή της συνεχείας του ιστού (κάθετη), μερική
- 377.05.05 Πλαστική επέμβαση αντιμετάθεσης, με καταστροφή της συνεχείας του ιστού (κάθετη), ολική
- 377.05.06 Πλαστική του πάγωνος
- 377.05.07 Με αλλογενές εμφύτευμα
- .00 Με απλό εμφύτευμα (π.χ. οστού)
- .01 Με προκατασκευασμένα εμφυτεύματα υποβοηθούμενα από υπολογιστή [CAD-εμφύτευμα], μονήρες έλλειμμα
- .02 Με προκατασκευασμένα εμφυτεύματα υποβοηθούμενα από υπολογιστή [CAD-εμφύτευμα], μεγάλα ή σύνθετα έλλειμματα
- 377.05.08 Με ενσωμάτωση μεμβράνης
- 377.05.98↔ Άλλη
- 377.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

377.06 Οστεοτομία για μετατόπιση του κατώτερου τμήματος προσώπου*Περιλ.:* Τοποθέτηση του οστεοτομηθέντος τμήματος με βοηθητικά μέσα*Σημ.:* Η αφαίρεση μοσχεύματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.03).

Η τοποθέτηση οστικού μοσχεύματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (377.11 κ.επ.).

- 377.06.00 Φατνιακά μετωπιαία
- 377.06.01↔ Φατνιακά πλάγια
- 377.06.02 Με διακοπή της συνέχειας του προσθίου τμήματος της κάτω γνάθου
- 377.06.03↔ Με διακοπή της συνέχειας του οριζόντιου τμήματος της κάτω γνάθου
- 377.06.04↔ Με διακοπή της συνέχειας του άνω τμήματος της κάτω γνάθου
- 377.06.05 Μετατόπιση του πάγωνος
- 377.06.06↔ Μετατόπιση της κάτω γνάθου με διάταση με καταστροφή της συνεχείας των ιστών στο άνω τμήμα της κάτω γνάθου
- 377.06.07↔ Μετατόπιση της κάτω γνάθου με διάταση μετά απο οστεοτομία του οριζόντιου τμήματός της

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 377.06.09↔ Μετατόπιση της φατνιακής ακρολοφίας με οριζόντια διάταση μετά από οστεοτομία
 377.06.98↔ Άλλη
 377.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

377.07 Οστεοτομία για μετατόπιση του μέσου τμήματος του προσώπου*Περιλ.:* Τοποθέτηση του οστεοτομηθέντος τμήματος με βοηθητικά μέσα*Σημ.:* Η αφαίρεση μοσχεύματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.03).

Η τοποθέτηση οστικού μοσχεύματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (377.11 κ.επ.).

Στους κωδικούς που σημειώνονται με αστερίσκους (**) στην 6η υποδιαίρεση πρέπει να κωδικοποιείται η εφαρμογή διάτασης σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

00 Χωρίς διάταση

01 Με διάταση

- 377.07.00** Φατνιακά μετωπιαία
 377.07.01 Φατνιακά πλάγια
 .00↔ Χωρίς διάταση
 .01↔ Με διάταση
 377.07.02** Φατνιακά μετωπιαία και πλάγια σε πολλαπλά τμήματα
 377.07.03** Στο Le-Fort-I-επίπεδο σε ένα τμήμα
 377.07.04** Στο Le-Fort-I-επίπεδο σε δύο τμήματα
 Περιλ.: Διάταση δια της υπερώας
 377.07.05** Στο Le-Fort-I-επίπεδο σε τρία ή περισσότερα τμήματα
 377.07.06** Στο Le-Fort-II-επίπεδο
 377.07.07** Στο Le-Fort-II-επίπεδο, σε συνδυασμό με άλλη οστεοτομία
 377.07.08** Στο Le-Fort-III-επίπεδο
 377.07.09** Στο Le-Fort-III-επίπεδο, σε συνδυασμό με Le-Fort-I-επίπεδο
 377.07.98 Άλλη
 377.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

377.08 Αποκατάσταση των μαλακών μορίων του προσώπου*Εξαιρ.:* Πλαστική επέμβαση χειλέων και γωνίας του στόματος (390.08)

- 377.08.00 Συρραφή (μετά από τραυματισμό), σε ένα επίπεδο
 377.08.01 Συρραφή (μετά από τραυματισμό), σε πολλά επίπεδα
 377.08.02 Πλαστική άμεση αποκατάσταση
 377.08.98 Άλλη
 377.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

377.09 Άλλες επεμβάσεις στη γνάθο και το προσωπικό κρανίο

- 377.09.00↔ Ανάταξη κλειστού εξarthρήματος κροταφογναθικής άρθρωσης (χειρουργικά)
 377.09.01↔ Ανάταξη ανοικτού εξarthρήματος κροταφογναθικής άρθρωσης
 377.09.02 Αντικατάσταση ενδοπρόθεσης κροταφογναθικής άρθρωσης
 .00↔ Ολική ενδοπρόθεση με προκατασκευασμένα στοιχεία
 .01↔ Ολική ενδοπρόθεση με στοιχεία κατασκευασμένα με CAD-CAM τεχνολογία
 Σημ.: Ο σχεδιασμός με αξονική τομογραφία περιλαμβάνεται στον κωδικό.
 .02↔ Πρόθεση αρθρικού κονδύλου
 .98↔ Άλλη
 377.09.03↔ Αφαίρεση υλικού οστεοσύνθεσης
 Εξαιρ.: Αφαίρεση διατατήρα (377.09.05)

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΙ 2017-ν.2

- 377.09.04 Χρήση χειρουργικής συσκευής στην περιοχή του προσώπου σε επεμβάσεις μετατόπισης οστών
Σημ.: Ο κωδικός αυτός είναι πρόσθετος. Οι κύριες επεμβατικές πράξεις πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
- 377.09.05 Αφαίρεση διατατήρα
- 377.09.06 Οστεοσύνθεση με βιοαπορροφήσιμο σύστημα πλακών και βιδών
Σημ.: Ο κωδικός αυτός είναι πρόσθετος. Οι κύριες επεμβατικές πράξεις πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά.
- 377.09.07↔ Αφαίρεση ενδοπρόθεσης στην άρθρωση της γνάθου
- 377.09.98↔ Άλλη
- 377.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

377.10 Φροντίδα εμφυτευμάτων για ανάπλαση προσώπου με επιθέματα

- 377.10.00 Εισαγωγή εμφυτευμάτων
Εξαρ.: Ανακατασκευή του οφθαλμικού κόγχου με μεταλλικές πλάκες ή εμφυτεύματα (316.07.01)
- .00↔ Αυτί (μαστοειδές οστό)
- .01↔ Οφθαλμικός κόγχος
- .02 Μύτη
- .03↔ Πολλές περιοχές του προσώπου
- .98↔ Άλλη
- Περίλ.:* Άνω και κάτω γνάθου, μετώπου
- 377.10.01↔ Αφαίρεση εμφυτευμάτων
- 377.10.02↔ Έκθεση του εμφυτεύματος και επικάλυψη από τους πέριξ ιστούς
- 377.10.98↔ Άλλη
- 377.10.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

377.11 Μεταμόσχευση και μετάθεση οστικών τμημάτων της γνάθου και οστών προσωπικού κρανίου

- Περίλ.:* Σχεδιασμός και προετοιμασία
- Σημ.:* Η αφαίρεση οστικού μοσχεύματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.03 κ.επ).
- 377.11.00 Μεταμόσχευση σπογγώδους οστού, αυτογενής
- 377.11.01 Μεταμόσχευση τμήματος του φλοιού και του μυελού, αυτογενής
- 377.11.02 Μεταμόσχευση τμήματος του φλοιού και του μυελού, αυτογενής, διευρυσμένη
Σημ.: Η διευρυσμένη μεταμόσχευση φλοιοσπογγώδους θρυμματισμένου μοσχεύματος αναφέρεται σε οστικό έλλειμμα μεγαλύτερο από 4 cm μήκος.
- 377.11.03 Μεταμόσχευση οστού, με
- 377.11.04 Μεταμόσχευση οστού, χωρίς αγγείωση με μικροαγγειακή αναστόμωση
- 377.11.05 Μεταμόσχευση χόνδρου οστού, αυτογενής
- 377.11.06 Αντιμετάθεση οστού με αγγείωση
- 377.11.98 Άλλη
- 377.11.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Επεμβάσεις του μυοσκελετικού συστήματος

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

(378...386)

- Σημ.:* Η χρήση μικροχειρουργικής τεχνικής πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.04), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
- Η χρήση τεχνολογίας laser πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.05), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
- Η εφαρμογή τεχνικών ελάχιστης επεμβατικότητας (minimal invasive) πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.06), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
- Η διενέργεια επεμβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιμετώπισης πολλαπλών τραυμάτων πρέπει να αποδίδεται με πρόσθετο κωδικό (398.01).
- Η διενέργεια επεμβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιμετώπισης πολυτραυματία πρέπει να αποδίδεται με πρόσθετο κωδικό (398.02).
- Η διενέργεια επανεπέμβασης πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.03), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
- Η πρόωρη διακοπή μιας επεμβατικής πράξης πρέπει να αποδίδεται με πρόσθετο κωδικό (399.05).
- Η εφαρμογή ρομποτικής χειρουργικής μεθόδου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (398.07).
- Η χρήση συστήματος πλοήγησης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (398.08).
- Η χρήση υποαλλεργικού υλικού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.01).

378 Επεμβάσεις σε άλλα οστά

Εξαιρ.: Επεμβάσεις στα οστά του προσωπικού κρανίου (376, 377)

Επεμβάσεις στις πλευρές και το στέρνο (334)

Επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη (383)

Σημ.: Δαπανηροί γύψινοι επίδεσμοι πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (531.00).

Στη σύνθετη οστεοσύνθεση η χρήση του τσιμέντου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.05.00 κ.επ., 378.05.01 κ.επ.).

Η εντόπιση, για τους κωδικούς 378.00 έως 378.02, 378.04, 378.05, 378.07 και 378.09, πρέπει να κωδικοποιείται σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

00↔ Κλείδα

01↔ Εγγύς άκρο βραχιονίου

02↔ Διάφυση βραχιονίου οστού

03↔ Άπω άκρο βραχιονίου

04↔ Εγγύς άκρο κερκίδας

05↔ Διάφυση κερκίδας

06↔ Άπω άκρο κερκίδας

07↔ Εγγύς άκρο ωλένης

08↔ Διάφυση ωλένης

09↔ Άπω άκρο ωλένης

10↔ Καρπός

11↔ Μετακάρπιο

12↔ Φάλαγγες δακτύλων χειρός

13↔ Πύελος

14↔ Αυχένας μηριαίου

15↔ Εγγύς άκρο μηριαίου

16↔ Διάφυση μηριαίου οστού

17↔ Άπω άκρο μηριαίου οστού

18↔ Επιγονατίδα

19↔ Έγγύς άκρο της κνήμης

20↔ Διάφυση κνήμης

21↔ Άπω άκρο της κνήμης

22↔ Εγγύς άκρο περόνης

23↔ Διάφυση περόνης

24↔ Άπω άκρο περόνης

25↔ Αστράγαλος

26↔ Πτέρνα

27↔ Ταρσός

28↔ Μεταταρσίο

29↔ Φάλαγγες δακτύλων ποδός

30↔ Ωμοπλάτη

98↔ Άλλο

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

378.00 Τομή στο οστό, σηπτικό και άσηπτο*Περιλ.:* Αναρρόφηση-έκπλυση-παροχέτευση*Εξαιρ.:* Εμφύτευση υποκατάστατου οστού (378.05)*Σημ.:* Η τοποθέτηση οστικού μοσχεύματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.04).

Η διενέργεια οστεοσύνθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.06).

Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

378.00.00** Διερεύνηση των οστών

378.00.01** Διάτρηση οστού

378.00.02** Παροχέτευση

378.00.03** Αφαίρεση ξένου σώματος

378.00.04** Τοποθέτηση υλικού που φέρει φαρμακευτική ουσία

Περιλ.: Αλλαγή

378.00.05** Αφαίρεση υλικού που φέρει φαρμακευτική ουσία

378.00.06** Χειρουργικός καθαρισμός

Περιλ.: Παροχέτευση

Χειρουργική αφαίρεση οστεομυελίτιδας από παρονυχία

378.00.07** Τομή αφαίρεσης

Περιλ.: Χειρουργικός καθαρισμός

Αφαίρεση απολύματος

378.00.08** Τομή αφαίρεσης με εισαγωγή υλικού που φέρει φαρμακευτική ουσία

Περιλ.: Χειρουργικός καθαρισμός

Αφαίρεση απολύματος

378.00.09** Συνδυασμός άλλης τομής με τοποθέτηση ουσίας που φέρει φαρμακευτική ουσία

378.00.98** Άλλη

378.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

378.01 Οστεοτομία και οστεοτομία διόρθωσης*Περιλ.:* Καταγραφή σχεδιασμού*Εξαιρ.:* Οστεοτομία επιγονατίδας (380.04.04)

Οστεοτομία μεταταρσίου και φαλάγγων του άκρου πόδα (378.08)

Σημ.: Η τοποθέτηση οστικού μοσχεύματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.04).

Η διενέργεια οστεοσύνθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.06).

Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 378.00.

378.01.00** Οστεοτομία βλαισότητας [6η υποδιαίρεση: 00-27,30,98]

378.01.01** Οστεοτομία ραιβότητας [6η υποδιαίρεση: 00-27,30,98]

378.01.02** Οστεοτομία στροφής [6η υποδιαίρεση: 00-27,30,98]

378.01.03** Οστεοτομία βράχυνσης [6η υποδιαίρεση: 00-27,30,98]

378.01.04** Οστεοτομία επιμήκυνσης [6η υποδιαίρεση: 00-27,30,98]

378.01.05** Οστεοτομία βλαισότητας, στροφής [6η υποδιαίρεση: 00-27,30,98]

378.01.06** Οστεοτομία ραιβότητας, στροφής [6η υποδιαίρεση: 00-27,30,98]

378.01.07** Εκτομή φλοιού με μεταφορά του τμήματος [6η υποδιαίρεση: 00-27,30,98]

378.01.08** Σύνθετη οστεοτομία (πολλαπλών διαστάσεων) [6η υποδιαίρεση: 00-27,30,98]

Εξαιρ.: Αρθροπλαστική του ισχίου με οστεοτομία λεκάνης (382.09.00)

378.01.09** Σύνθετη οστεοτομία (πολλαπλών διαστάσεων) με διόρθωση του άξονα [6η υποδιαίρεση: 00-27,30,98]

Κεφάλαιο 3

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

- 378.01.10** Οστεοτομία χωρίς διόρθωση του άξονα [δη υποδιαίρεση: 00-27,30,98]
- 378.01.98** Άλλη [δη υποδιαίρεση: 00-27,30,98]
- 378.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 378.02 Εκτομή και καταστροφή παθολογικού οστού**
Περιλ.: Αφαίρεση οστεοχόνδρινων ελεύθερων σωμάτων
Εξαιρ.: Μερική εκτομή της επιγονατίδας (380.04.05)
 Επιγονατιδεκτομή (380.04.06)
 Εκτομή μεταταρσίου και φαλάγγων του άκρου πόδα (378.08)
 Οστική βιοψία με τομή (150.03)
Σημ.: Η διενέργεια εμφύτευσης ενδοπρόθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (382 κ.επ.).
 Η αντικατάσταση οστικού τμήματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.05).
 Η τοποθέτηση οστικού μοσχεύματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.04).
 Η διενέργεια οστεοσύνθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.06).
 Η εκτομή μαλακών μορίων περιλαμβάνει τη ριζική εκτομή μαλακών μορίων.
 Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα των οστών πριν από τον κωδικό 378.00.
 Όταν η ολική εκτομή οστού είναι σε αυλό μακρού οστού, στην 6η υποδιαίρεση πρέπει να χρησιμοποιείται ο κωδικός που αντιστοιχεί στη διάφυσή του.
- 378.02.00** Μερική εκτομή [δη υποδιαίρεση: 00-27,30,98]
Περιλ.: Εκτομή
- 378.02.01** Μερική εκτομή με εκτομή μαλακών μορίων [δη υποδιαίρεση: 00-27,30,98]
Περιλ.: Εκτομή
- 378.02.02** Μερική εκτομή με διακοπή της συνέχειας των ιστών [δη υποδιαίρεση: 00-27,30,98]
- 378.02.03** Μερική εκτομή με διακοπή της συνέχειας των ιστών και εκτομή μαλακών μορίων [δη υποδιαίρεση: 00-27,30,98]
- 378.02.04** Μερική εκτομή με διακοπή της συνέχειας των ιστών και μετέπειτα αποκατάστασή της [δη υποδιαίρεση: 00-27,30,98]
- 378.02.05** Μερική εκτομή με διακοπή της συνέχειας των ιστών και μετέπειτα αποκατάστασή της και εκτομή μαλακών μορίων [δη υποδιαίρεση: 00-27,30,98]
- 378.02.06** Ολική εκτομή ενός οστού [δη υποδιαίρεση: 00,02,05,08,10-13,16,18,20,23,25-27,30,98]
- 378.02.07** Ολική εκτομή ενός οστού με εκτομή των μαλακών μορίων [δη υποδιαίρεση: 00,02,05,08,10-13,16,18,20,23,25-27,30,98]
- 378.02.08** Ολική εκτομή ενός οστού με αντικατάσταση [δη υποδιαίρεση: 00,02,05,08,10-13,16,18,20,23,25-27,30,98]
- 378.02.09** Ολική εκτομή ενός οστού με αντικατάσταση και με εκτομή των μαλακών μορίων [δη υποδιαίρεση: 00,02,05,08,10-13,16,18,20,23,25-27,30,98]
- 378.02.98** Άλλη [δη υποδιαίρεση: 00-27,30,98]
- 378.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 378.03 Λήψη οστικού υλικού για μεταμόσχευση**
Εξαιρ.: Αφαίρεση χόνδρινου μοσχεύματος (380.01.10, 381.02.08)
 Αφαίρεση τμήματος πλευράς για μεταμόσχευση (334.03.02, 334.03.04)
Σημ.: Η διενέργεια οστικής μεταμόσχευσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (327.05, 334.06.07, 377.11, 378.04).
- 378.03.00 Σπογγώδης ουσία, ένα σημείο λήψης
- 378.03.01 Σπογγώδης ουσία, πολλά σημεία λήψης
- 378.03.02 Φλοιοσπογγώδες τμήμα, ένα σημείο λήψης
- 378.03.03 Φλοιοσπογγώδες τμήμα, πολλαπλά σημεία λήψης
- 378.03.04 Οστικό μόσχευμα, χωρίς αγγείωση
- 378.03.05 Λήψη οστικού μοσχεύματος, με μικροαγγειακή αναστόμωση

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 378.03.06 Μόσχευμα χόνδρου οστού
 378.03.98 Άλλη
 378.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

378.04 Μεταμόσχευση και μετάθεση οστικών τμημάτων*Περιλ.:* Σχεδιασμός και προετοιμασία*Εξαιρ.:* Μεταμόσχευση χόνδρου (380.01.11, 381.02.09)*Σημ.:* Η αφαίρεση οστικού μοσχεύματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.03).

Η (φλοιο-)σπογγώδης πλαστική πρέπει να κωδικοποιείται στη θεραπευτική μεταμόσχευση ή μεταφορά. Αυτός ο κωδικός δε χρησιμοποιείται για αποκατάσταση ή πλήρωση με παρακείμενο ιστό οστικής βλάβης (συμπεριλαμβανομένου του αυλού), που δημιουργήθηκε ιατρογενώς ή κατά την διενέργεια προσπέλασης. Ο όρος "παρακείμενος ιστός" περιλαμβάνει όλες τις αρθρικές επιφάνειες σε επεμβάσεις αρθρώσεων.

Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 378.00.

- 378.04.00** Μεταμόσχευση σπογγώδους οστού, αυτογενής
 378.04.01** Μεταμόσχευση φλοιοσπογγώδους τμήματος, αυτογενής
 378.04.02** Μεταμόσχευση φλοιοσπογγώδους τμήματος, αυτογενής, διευρυσμένη
Σημ.: Η διευρυσμένη μεταμόσχευση ενός φλοιοσπογγώδους θρυμματισμένου μοσχεύματος αναφέρεται σε οστικό έλλειμμα μεγαλύτερο από 4 cm μήκος.
 378.04.03** Μεταμόσχευση οστού χωρίς αγγείωση
 378.04.04** Μεταμόσχευση οστού, αγγειούμενου με μικροαγγειακή αναστόμωση
 378.04.05** Μεταμόσχευση χόνδρου οστού, αυτογενής [6η υποδιαίρεση: 00,01,03,04,06,07,09-14,17-19,21,22,24-98]
 378.04.06** Μεταμόσχευση χόνδρου οστού, αλλογενής [6η υποδιαίρεση: 00,01,03,04,06,07,09-14,17-19,21,22,24-98]
 378.04.07** Μεταμόσχευση σπογγώδους οστού, αλλογενής
 378.04.08** Μεταμόσχευση φλοιοσπογγώδους τμήματος, αλλογενής
 378.04.09** Μεταμόσχευση μακρού οστού, αλλογενής [6η υποδιαίρεση: 00,02,05,08,10-13,16,18,20,23,25-98]
Σημ.: Σε μεταμόσχευση αυλού μακρού οστού, στην 6η υποδιαίρεση πρέπει να χρησιμοποιείται ο κωδικός που αντιστοιχεί στη διάφυσή του.
 378.04.10** Οστική μετάθεση με αγγείωση
 378.04.11** Μεταμόσχευση ανθρώπινης οστικής ουσίας, απαλλαγμένης από τα μεταλλικά στοιχεία
 378.04.98** Άλλη
 378.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

378.05 Εμφύτευση αλλογενούς πλαστικού (συνθετικού) υλικού για αντικατάσταση οστικού τμήματος*Περιλ.:* Σχεδιασμός και προετοιμασία*Εξαιρ.:* Εμφύτευση ενδοπρόθεσης άρθρωσης και οστού (382 κ.επ)

Εμφύτευση μη αλλογενούς πλαστικού (συνθετικού) μοσχεύματος αντικατάστασης τμήματος ή ολόκληρου του οστού (382.08)

Σημ.: Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 378.00.

- 378.05.00** Οστικό τσιμέντο χωρίς προσθήκη αντιβιοτικών
 378.05.01** Οστικό τσιμέντο με προσθήκη αντιβιοτικών
 378.05.02** Αντικατάσταση οστού με κεραμικό εμφύτευμα
 378.05.03** Αντικατάσταση οστού με κεραμικό εμφύτευμα, απορροφήσιμο
 378.05.04** Αντικατάσταση οστού με μεταλλικό εμφύτευμα
 378.05.98** Άλλη
 378.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

378.06 Διαδικασίες οστεοσύνθεσης*Εξαιρ.:* Οστεοσύνθεση κατάγματος (379 κ.επ.)

Οστεοσύνθεση σπονδυλικής στήλης (383.11)

Τοποθέτηση υλικών οστεοσύνθεσης σε μαλακά μόρια (386.09.02)

Σημ.: Ο κωδικός αυτός είναι πρόσθετος. Χρησιμοποιείται για να καθορίσει τη διενέργεια μιας πρόσθετης διαδικασίας οστεοσύνθεσης.

Η τοποθέτηση οστικού μοσχεύματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.04).

Η διαδικασία αφαίρεσης υλικών οστεοσύνθεσης και η εκ νέου οστεοσύνθεση πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά.

378.06.00 Με βίδα

378.06.01 Με σύρμα ή ταινία ελκυσμού

378.06.02 Με πλάκα

378.06.03 Με γωνιώδη πλάκα/πλάκα κονδύλων

378.06.04 Με δυναμική συμπιεστική βίδα

378.06.05 Με ενδομυελικό ήλο μέσω συστατικού της άρθρωσης

Περιλ.: Περιφερικού και κεντρικού κλειδώματος κοχλίες ή περικόχλια

378.06.06 Με ενδομυελικό ήλο

378.06.07 Με κλειδούμενο ήλο

Περιλ.: Περιφερικού και κεντρικού κλειδώματος κοχλίες ή περικόχλια

378.06.08 Με εξωτερική οστεοσύνθεση

Εξαιρ.: Με κυκλικά πλαίσια (δακτύλιους) (378.06.20)

378.06.09 Με συνδυασμό υλικών

Σημ.: Ο κωδικός αυτός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια του συστήματος G-DRG. Αντ' αυτού κωδικοποιείται κάθε υλικό χωριστά, σε περιπτώσεις συνδυασμών υλικών οστεοσύνθεσης.

378.06.12 Με διαδερμικό ήλο

378.06.14 Με αγκράφα (clip)

378.06.15 Με απορροφήσιμο υλικό

378.06.16 Με ενδομυελικό σύρμα

Περιλ.: Ελαστικός ήλος, ήλος Ender, Prevot, Nancy, Rush, ESIN, TEN, ECMES

378.06.18 Μέσω εσωτερικού συστήματος μεταφοράς και επιμήκυνσης οστών

.00 Μη μηχανοκίνητο

.01 Μηχανοκίνητο

378.06.19 Με πλάκα σταθερής γωνίας

378.06.20 Με κυκλικά πλαίσια (δακτύλιους)

378.06.98 Άλλη

378.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

378.07 Αφαίρεση υλικού οστεοσύνθεσης*Εξαιρ.:* Αφαίρεση υλικού οστεοσύνθεσης από το θώρακα (334.09.03)

Αφαίρεση υλικού οστεοσύνθεσης σπονδυλικής στήλης (383.09.00)

Αρθροσκοπική αφαίρεση υλικού οστεοσύνθεσης (381.00.03)

Σημ.: Η διαδικασία αφαίρεσης υλικών οστεοσύνθεσης και η εκ νέου οστεοσύνθεση πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά.

Σε αντικατάσταση τμημάτων υλικών οστεοσύνθεσης κωδικοποιούνται η αφαίρεση του υλικού και η νέα οστεοσύνθεση χωριστά.

Σε περίπτωση αφαίρεσης υλικού οστεοσύνθεσης σε οστεοσύνθεση με κοχλίες, χρησιμοποιείται αυτός ο κωδικός ακόμα και αν πρόκειται για αφαίρεση πολλαπλών κοχλίων.

Σε αφαίρεση μιας πλάκας οστεοσύνθεσης, η αφαίρεση των κοχλίων καθήλωσης της πλάκας περιλαμβάνεται στον κωδικό.

Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 378.00.

378.07.00** Σύρμα

378.07.01** Βίδα

378.07.02** Ταινία ελκυσμού

378.07.03** Πλάκα

378.07.04** Γωνιάδης πλάκα/πλάκα κονδύλων [6η υποδιαίρεση: 00,01,03,13-17,19-21,30,98]

378.07.05** Δυναμική βίδα συμπίεσης

378.07.06** Ενδομυελικός ήλος [6η υποδιαίρεση: 01-09,14-17,19-24,98]

378.07.07** Ενδομυελικός ήλος, μέσω συστατικού της άρθρωσης [6η υποδιαίρεση: 01,02,14-17,98]

378.07.08** Κλειδούμενος ήλος [6η υποδιαίρεση: 01-09,14-17,19-24,98]

378.07.09** Εξωτερική οστεοσύνθεση

Εξαιρ.: Με κυκλικά πλαίσια (δακτύλιος) (378.07.20 κ.επ.)

378.07.12** Διαδερμικός ήλος [6η υποδιαίρεση: 01-09,13-17,19-26,98]

378.07.14** Αγκράφα (clip)

378.07.16** Ενδομυελικό σύρμα [6η υποδιαίρεση: 00-09,11,12,14-17,19-26,28-98]

Περίλ.: Ελαστικός ήλος, ήλος Ender, Prevot, Nancy, Rush, ESIN, TEN, ECMES

378.07.18 Εσωτερικό σύστημα επιμήκυνσης ή μεταφοράς οστού

.00 Μη μηχανοκίνητο

.01 Μηχανοκίνητο

378.07.19** Πλάκα σταθερής γωνίας

378.07.20** Κυκλικό πλαίσιο (δακτύλιος) [6η υποδιαίρεση: 01-11,13,15-17,19-28]

378.07.98** Άλλη

Περίλ.: Απορροφήσιμο υλικό

378.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

378.08 Επεμβάσεις στα μετατόρσια και τις φάλαγγες του άκρου πόδα*Περιλ.:* Επεμβάσεις βλαισού μεγάλου δακτύλου και εφίππευσης μικρού δακτύλου*Εξαιρ.:* Άλλη αρθροπλαστική εκτομής στον άκρο πόδα (382.09.08)

Επεμβάσεις σε τένοντες στον άκρο πόδα (385)

Ακρωτηριασμός στον άκρο πόδα (386.05)

Σημ.: Η αφαίρεση ενός οστικού μοσχεύματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.03 κ.επ).

Η διενέργεια μεταμόσχευσης οστού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.04 κ.επ.).

Η διενέργεια οστεοσύνθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.06 κ.επ.).

Η επέμβαση σε μαλακά μόρια για λόγους προσπέλασης δεν πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

378.08.00 Εκτομή (εξόστωση)

- .00↔ Μετατόρσιο οστό I
- .06↔ Μετατόρσιο οστό II έως V, 1 μετατόρσιο οστό
- .07↔ Μετατόρσιο οστό II έως V, 2 μετατόρσια οστά
- .08↔ Μετατόρσιο οστό II έως V, 3 μετατόρσια οστά
- .09↔ Μετατόρσιο οστό II έως V, 4 μετατόρσια οστά
- .10↔ Δάκτυλο I
- .11↔ Δάκτυλα II έως V, 1 φάλαγγα
- .12↔ Δάκτυλα II έως V, 2 φάλαγγες
- .13↔ Δάκτυλα II έως V, 3 φάλαγγες
- .14↔ Δάκτυλα II έως V, 4 φάλαγγες
- .15↔ Δάκτυλα II έως V, 5 και περισσότερες φάλαγγες
- .98↔ Άλλη

378.08.04 Διόρθωση μαλακών μορίων

Περιλ.: Πλαστική θυλάκου και συνδέσμου

- .00↔ Στο επίπεδο του 1ου δακτύλου του ποδός
- .01↔ Στο επίπεδο μεταξύ του 2ου και του 5ου δακτύλου του ποδός, 1 δάκτυλο
- .02↔ Στο επίπεδο μεταξύ του 2ου και του 5ου δακτύλου του ποδός, 2 δάκτυλα
- .03↔ Στο επίπεδο μεταξύ του 2ου και του 5ου δακτύλου του ποδός, 3 δάκτυλα
- .04↔ Στο επίπεδο μεταξύ του 2ου και του 5ου δακτύλου του ποδός, 4 δάκτυλα

378.08.05 Οστεοτομία

- .00↔ Μετατόρσιο οστό I
- .01↔ Μετατόρσιο οστό I, διπλή οστεοτομία
- .02↔ Μετατόρσιο οστό II έως V, 1 Μετατόρσιο οστό
- .03↔ Μετατόρσιο οστό II έως V, 2 μετατόρσια οστά
- .04↔ Μετατόρσιο οστό II έως V, 3 μετατόρσια οστά
- .05↔ Μετατόρσιο οστό II έως V, 4 μετατόρσια οστά
- .06↔ Δάκτυλο I
- .07↔ Δάκτυλα II έως V, 1 φάλαγγα
- .08↔ Δάκτυλα II έως V, 2 φάλαγγες
- .09↔ Δάκτυλα II έως V, 3 φάλαγγες
- .10↔ Δάκτυλα II έως V, 4 φάλαγγες
- .11↔ Δάκτυλα II έως V, 5 και περισσότερες φάλαγγες
- .98↔ Άλλη

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 378.08.06 Αρθροπλαστική
- Περιλ.:* Πλαστική ανακατασκευής, εκτομή κεφαλής και/ή βάσης, αρθροπλαστική εκτομής, προσπέλαση μαλακών μορίων στα πλαίσια αρθροπλαστικής
- Εξαιρ.:* Εμφύτευση ενδοπρόθεσης στον πρόσθιο ή οπίσθιο άκρο πόδα (382.06.02)
- .00↔ Μεταταρσοφαλαγγική άρθρωση, δάκτυλο I
- .01↔ Μεταταρσοφαλαγγική άρθρωση, δάκτυλο II έως V, 1 άρθρωση
- .02↔ Μεταταρσοφαλαγγική άρθρωση, δάκτυλο II έως V, 2 αρθρώσεις
- .03↔ Μεταταρσοφαλαγγική άρθρωση, δάκτυλο II έως V, 3 αρθρώσεις
- .04↔ Μεταταρσοφαλαγγική άρθρωση, δάκτυλο II έως V, 4 αρθρώσεις
- .05↔ Μεσοφαλαγγική άρθρωση, δάκτυλο I
- .06↔ Μεσοφαλαγγική άρθρωση, δάκτυλο II έως V, 1 άρθρωση
- .07↔ Μεσοφαλαγγική άρθρωση, δάκτυλο II έως V, 2 αρθρώσεις
- .08↔ Μεσοφαλαγγική άρθρωση, δάκτυλο II έως V, 3 αρθρώσεις
- .09↔ Μεσοφαλαγγική άρθρωση, δάκτυλο II έως V, 4 αρθρώσεις
- .10↔ Μεσοφαλαγγική άρθρωση, δάκτυλο II έως V, 5 και περισσότερες αρθρώσεις
- .98↔ Άλλη
- 378.08.98↔ Άλλη
- 378.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 378.09 Άλλες επεμβάσεις στα οστά**
- Σημ.:* Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα των οστών πριν από τον κωδικό 378.00.
- 378.09.00** Συρραφή περιostίου
- 378.09.01** Προσωρινή επιφυσιόδεση [6η υποδιαίρεση: 00,01,03,04,06,07,09,11-15,17,19,21,22,24-26,28-98]
- 378.09.02** Μόνιμη επιφυσιόδεση [6η υποδιαίρεση: 00,01,03,04,06,07,09,11-15,17,19,21,22,24-98]
- 378.09.03** Αναθέωρηση του υλικού οστεοσύνθεσης χωρίς αλλαγή υλικού
- 378.09.04** Θεραπευτική επιφυσιολίσηση [6η υποδιαίρεση: 00,01,03,04,06,07,09,11-15,17,19,21,22,24-98]
- Περιλ.:* Εκτομή τύλου
- 378.09.05 Καταστροφή, με θερμικό καυτηριασμό μέσω laser, διαδερμική
- Σημ.:* Η διάτρηση οστού και οι διαδικασίες απεικόνισης περιλαμβάνονται στον κωδικό.
- 378.09.06 Καταστροφή, με καυτηριασμό μέσω ραδιοσυχνότητας, διαδερμική
- Σημ.:* Η διάτρηση οστού και οι διαδικασίες απεικόνισης περιλαμβάνονται στον κωδικό.
- 378.09.07 Καταστροφή, με μαγνητικό συντονισμό και καθοδήγηση υπερήχων (MRgFUS), διαδερμική
- Σημ.:* Η διάρκεια θεραπείας με μαγνητικό συντονισμό καθοδηγούμενο με υπερήχους [MRgFUS] πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (566.00 κ.επ.).
- 378.09.98** Άλλη
- 378.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

379 **Ανάταξη κατάγματος και εξάρθρωματος**

Εξαιρ.: Κλειστή ανάταξη χωρίς οστεοσύνθεση (520.00 κ.επ.)

Οστεοσύνθεση κατάγματος στην σπονδυλική στήλη (383.11)

Οστεοσύνθεση οστών του θώρακα (334.06.05, 334.09.00)

Θεραπεία ψευδάρθρωσης (378.02, 378.04, 378.06)

Οστική επαναστερέωση χιαστού συνδέσμου (380.02.02, 380.02.03)

Σημ.: Η διενέργεια επιμέρους επεμβατικών διαδικασιών για τη θεραπεία τραυματισμού των μαλακών μορίων σε ένα κάταγμα ή εξάρθρωμα πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

- Χειρουργικός καθαρισμός τραύματος (389.06)
- Συρραφή αγγείων (338.08)
- Συρραφή νεύρου (304.04 κ.επ.)
- Εκτομή διαμερίσματος (385.02.11 κ.επ.)
- Συρραφή μυών ή τενόντων (385.03.01, 385.05.01, 385.05.02)
- Συρραφή μυών ή τενόντων άκρας χειρός (384.00.06 επ., 384.03.06)
- Κάλυψη μαλακών ιστών (390)

Η διενέργεια δεύτερης οστεοσύνθεσης, π.χ. για ένα κάταγμα δύο επιπέδων, πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

Συντριπτικό κάταγμα ορίζεται το κάταγμα που αποτελείται από περισσότερα από δύο οστικά τμήματα. Περιλαμβάνει επίσης ένα κάταγμα με σπειροειδή σφήνα. Αντίθετα, το κάταγμα δύο επιπέδων (διπολικό) αποτελείται από δύο κατάγματα σε διαφορετικές περιοχές του ίδιου οστού.

Σε αδυναμία προσδιορισμού ως απλού ή συντριπτικού κατάγματος, πρέπει να κωδικοποιείται ως απλό.

Η αντιμετώπιση κατάγματος με τη συνδρομή της αρθροσκόπησης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (381.00.06).

Η εκτέλεση μιας οστεοτομίας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.01).

Η οστεοσύνθεση με βίδες είναι μία οστεοσύνθεση που πραγματοποιείται με μία ή περισσότερες βίδες, ενδεχομένως με την προσθήκη ροδέλας.

Η οστεοσύνθεση με πλάκα είναι μία οστεοσύνθεση που πραγματοποιείται με πλάκα και τις βίδες που απαιτούνται για τη σταθεροποίηση αυτής.

Η αφαίρεση αιματώματος μαλακών μορίων σε ένα κάταγμα ή εξάρθρωμα περιλαμβάνεται στον κωδικό. Πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά ΜΟΝΟ αν πρόκειται για ξεχωριστή επέμβαση.

Στη σύνθετη οστεοσύνθεση, η χρήση του τσιμέντου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.05.00 κ.επ., 378.05.01 κ.επ.).

Δαπανηροί γύψινοι επίδεσμοι πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (531.00).

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

379.00 Κλειστή ανάταξη κατάγματος ή επιφυσιολίσθησης με οστεοσύνθεση*Περιλ.:* Αποκατάσταση καταγμάτων στα παιδιά*Εξαιρ.:* Κλειστή ανάταξη εξαρθήματος με οστεοσύνθεση (379.10)

Εξωτερική οστεοσύνθεση πυέλου (379.08.06)

Εξωτερική οστεοσύνθεση του ισχίου (379.09.08)

Σημ.: Η αντιμετώπιση κατάγματος με τη συνδρομή της αρθροσκόπησης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (381.00.06).

Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα. Ωστόσο, δεν είναι εφικτή η κωδικοποίηση όλων των εντοπίσεων:

00↔ Κλείδα

01↔ Εγγύς άκρο βραχιονίου

02↔ Διάφυση βραχιονίου οστού

03↔ Άπω άκρο βραχιονίου

04↔ Εγγύς άκρο κερκίδας

05↔ Διάφυση κερκίδας

06↔ Άπω άκρο κερκίδας

07↔ Εγγύς άκρο ωλένης

08↔ Διάφυση ωλένης

09↔ Άπω άκρο ωλένης

10↔ Καρπός

11↔ Μετακάρπιο

12↔ Φάλαγγες δακτύλων χειρός

13↔ Πύελος

14↔ Αυχένας μηριαίου

15↔ Εγγύς άκρο μηριαίου

16↔ Διάφυση μηριαίου οστού

17↔ Άπω άκρο μηριαίου οστού

18↔ Επιγονατίδα

19↔ Εγγύς άκρο της κνήμης

20↔ Διάφυση κνήμης

21↔ Άπω άκρο της κνήμης

22↔ Εγγύς άκρο περόνης

23↔ Διάφυση περόνης

24↔ Άπω άκρο περόνης

25↔ Αστράγαλος

26↔ Πτέρνα

27↔ Ταρσός

28↔ Μεταταρσίο

29↔ Φάλαγγες δακτύλων ποδός

30↔ Ωμοπλάτη

98↔ Άλλο

379.00.00** Με βίδα

379.00.01** Με σύρμα ή ταινία ελκυσμού

379.00.02** Με ενδομυελικό σύρμα [6η υποδιαίρεση: 00-09,11,12,14-17,19-24,28-98]

Περιλ.: Ελαστικός ήλος, ήλος Ender, Prevot, Nancy, Rush, ESIN, TEN, ECMES

379.00.03** Με ενδομυελικό ήλο με γλυφανισμό του αυλού [6η υποδιαίρεση: 01-09,14-17,19-24,98]

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

- 379.00.04** Με κλειδούμενο ήλο [6η υποδιαίρεση: 01-09,14-17,19-24,98]
Περιλ.: Περιφερικού και κεντρικού κλειδώματος κοχλίες ή περικόχλια
- 379.00.05** Με ενδομυελικό ήλο μέσω συστατικού της άρθρωσης [6η υποδιαίρεση: 01-09,14-17,19-24,98]
Περιλ.: Περιφερικού και κεντρικού κλειδώματος κοχλίες ή περικόχλια
- 379.00.06** Με εξωτερική οστεοσύνθεση
Εξαιρ.: Με κυκλικά πλαίσια (δακτύλιους) (379.00.20 κ.επ.)
- 379.00.07** Με γωνιώδη πλάκα/πλάκα κονδύλων [6η υποδιαίρεση: 01-03,14-17,19-21,98]
- 379.00.08** Με δυναμική συμπίεστική βίδα [6η υποδιαίρεση: 01,02,14-17,19,20,98]
Περιλ.: Σταθεροποίηση περιστροφής με κοχλία καθήλωσης και ολισθαίνουσα πλάκα
- 379.00.09** Με συνδυασμό υλικών
Σημ.: Σε περίπτωση συνδυασμού υλικών οστεοσύνθεσης κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης, κάθε υλικό πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
- 379.00.12** Με διαδερμικό ήλο [6η υποδιαίρεση: 13-17,19-21,25,26,98]
- 379.00.13** Με εξωτερική και εσωτερική οστεοσύνθεση
Σημ.: Σε περίπτωση συνδυασμού υλικών οστεοσύνθεσης κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης, κάθε υλικό πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
- 379.00.19** Με πλάκα σταθερής γωνίας
- 379.00.20** Με κυκλικά πλαίσια (δακτύλιους) [6η υποδιαίρεση: 01-11,13,15-17,19-28,98]
- 379.00.21** Με πλάκα
- 379.00.98** Άλλη
- 379.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

379.01 Ανοικτή ανάταξη απλού κατάγματος στη διάφυση μακρού οστού*Περιλ.:* Αποκατάσταση καταγμάτων στα παιδιά

Οστά: Βραχιόνιο οστό, κερκίδα, ωλένη, μηριαίο οστό, κνήμη, περόνη

Σημ.: Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα. Ωστόσο, δεν είναι εφικτή η κωδικοποίηση όλων των εντοπίσεων:

02↔ Διάφυση βραχιονίου οστού

05↔ διάφυση κερκίδας

08↔ Διάφυση ωλένης

16↔ Διάφυση μηριαίου οστού

20↔ Διάφυση κνήμης

23↔ Διάφυση περόνης

98↔ Άλλο

- 379.01.00** Με βίδα
- 379.01.01** Με σύρμα ή ταινία ελκυσμού
- 379.01.02** Με πλάκα
- 379.01.03** Με γωνιώδη πλάκα/πλάκα κονδύλων [6η υποδιαίρεση: 02,16,20,98]
- 379.01.04** Με δυναμική συμπίεστική βίδα [6η υποδιαίρεση: 02,16,98]
- 379.01.05** Με ενδομυελικό ήλο μέσω συστατικού της άρθρωσης [6η υποδιαίρεση: 02,16,20,98]
Περιλ.: Περιφερικού και κεντρικού κλειδώματος κοχλίες ή περικόχλια
- 379.01.06** Με ενδομυελικό ήλο
- 379.01.07** Με κλειδούμενο ήλο
Περιλ.: Περιφερικού και κεντρικού κλειδώματος κοχλίες ή περικόχλια
- 379.01.08** Με εξωτερική οστεοσύνθεση
Εξαιρ.: Με κυκλικά πλαίσια (δακτύλιους) (379.01.20 κ.επ.)

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 379.01.09** Με συνδυασμό υλικών
Σημ.: Σε περιπτώσεις συνδυασμών υλικών οστεοσύνθεσης, πρέπει να κωδικοποιείται κάθε υλικό χωριστά.
- 379.01.12** Με διαδερμικό ήλο [6η υποδιαίρεση: 16,20,98]
- 379.01.13** Με εξωτερική και εσωτερική οστεοσύνθεση
Σημ.: Οι κωδικοί αυτοί δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για το συνδυασμό εξωτερικής οστεοσύνθεσης με εσωτερική οστεοσύνθεση κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης. Κάθε υλικό πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
- 379.01.15** Με απορροφήσιμο υλικό
- 379.01.16** Με ενδομυελικό σύρμα
Περίλ.: Ελαστικός ήλος, ήλος Ender, Prevot, Nancy, Rush, ESIN, TEN, ECMES
- 379.01.17** Χωρίς οστεοσύνθεση
- 379.01.19** Με πλάκα σταθερής γωνίας
- 379.01.20** Με κυκλικά πλαίσια (δακτύλιους)
- 379.01.98** Άλλη
- 379.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 379.02 Ανοικτή ανάταξη συντριπτικού κατάγματος στη διάφυση μακρού οστού**
Περίλ.: Αποκατάσταση καταγμάτων στα παιδιά
 Οστά: βραχιόνιο οστού, κερκίδα, ωλένη, μηριαίο, κνήμη, περόνη
Σημ.: Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα. Ωστόσο, δεν είναι εφικτή η κωδικοποίηση όλων των εντοπίσεων:
 02↔ Διάφυση βραχιονίου
 05↔ Διάφυση κερκίδας
 08↔ Διάφυση ωλένης
 16↔ Διάφυση μηριαίου
 20↔ Διάφυση κνήμης
 23↔ Διάφυση περόνης
 98↔ Άλλο
- 379.02.00** Με βίδα
- 379.02.01** Με σύρμα ή ταινία ελκυσμού
- 379.02.02** Με πλάκα
- 379.02.03** Με γωνιώδη πλάκα/πλάκα κονδύλων [6η υποδιαίρεση: 02,16,20,98]
- 379.02.04** Με δυναμική συμπιεστική βίδα [6η υποδιαίρεση: 02,16,98]
- 379.02.05** Με ενδομυελικό ήλο μέσω συστατικού της άρθρωσης [6η υποδιαίρεση: 02,16,20,98]
Περίλ.: Περιφερικού και κεντρικού κλειδώματος κοχλίες ή περικόχλια
- 379.02.06** Με ενδομυελικό ήλο
- 379.02.07** Με κλειδούμενο ήλο
Περίλ.: Περιφερικού και κεντρικού κλειδώματος κοχλίες ή περικόχλια
- 379.02.08** Με εξωτερική οστεοσύνθεση
Εξαρ.: Με κυκλικά πλαίσια (δακτύλιους) (379.02.20 κ.επ.)
- 379.02.09** Με συνδυασμό υλικών
Σημ.: Σε περιπτώσεις συνδυασμών υλικών οστεοσύνθεσης, πρέπει να κωδικοποιείται κάθε υλικό χωριστά.
- 379.02.16** Με ενδομυελικό σύρμα
Περίλ.: Ελαστικός ήλος, ήλος Ender, Prevot, Nancy, Rush, ESIN, TEN, ECMES
- 379.02.17** Χωρίς οστεοσύνθεση
- 379.02.19** Με πλάκα σταθερής γωνίας

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

- 379.02.20** Με κυκλικά πλαίσια (δακτύλιους)
 379.02.98** Άλλη
 379.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

379.03 Ανοικτή ανάταξη απλού κατάγματος στην αρθρική επιφάνεια μακρού οστού

Περιλ.: Αποκατάσταση καταγμάτων στα παιδιά

Ανοικτή ανάταξη επιφυσιολίσθησης

Εξαιρ.: Ανοικτή ανάταξη εξαρθήματος (379.11)

Επιγονατιδεκτομή (380.04.06)

Ανοικτή ανάταξη κατάγματος κοτύλης με οστεοσύνθεση (379.09)

Σημ.: Η αντιμετώπιση κατάγματος με τη συνδρομή της αρθροσκόπησης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (381.00.06).

Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση με βάση την ακόλουθη λίστα:

01↔ Εγγύς άκρο βραχιονίου

03↔ Άπω άκρο βραχιονίου

04↔ Εγγύς άκρο κερκίδας

06↔ Άπω άκρο κερκίδας

07↔ Εγγύς άκρο ωλένης

09↔ Άπω άκρο ωλένης

14↔ Αυχένιας μηριαίου

15↔ Εγγύς άκρο μηριαίου

17↔ Άπω άκρο μηριαίου

18↔ Επιγονατίδα

19↔ Εγγύς άκρο κνήμης

21↔ Άπω άκρο κνήμης

22↔ Εγγύς άκρο περόνης

24↔ Άπω άκρο περόνης

98↔ Άλλο

379.03.00** Ανοικτή ανάταξη επιφυσιολίσθησης χωρίς οστεοσύνθεση

379.03.01** Με βίδα

379.03.02** Με σύρμα ή ταινία ελκυσμού

379.03.03** Με πλάκα

379.03.04** Με γωνιώδη πλάκα/πλάκα κονδύλων [6η υποδιαίρεση: 01,03,14,15,17,19,98]

379.03.05** Με δυναμική συμπίεστική βίδα [6η υποδιαίρεση: 01,14,15,17,19,98]

Περιλ.: Σταθεροποίηση περιστροφής με κοχλία καθήλωσης και ολισθαίνουσα πλάκα

379.03.06** Με εξωτερική οστεοσύνθεση

Εξαιρ.: Με κυκλικά πλαίσια (δακτύλιους) (379.03.20 κ.επ.)

379.03.07** Με εξωτερική και εσωτερική οστεοσύνθεση

Σημ.: Οι κωδικοί αυτοί δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για το συνδυασμό εξωτερικής οστεοσύνθεσης με εσωτερική οστεοσύνθεση κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης. Κάθε υλικό πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

379.03.08** Με συνδυασμό υλικών

Σημ.: Σε περιπτώσεις συνδυασμών υλικών οστεοσύνθεσης, πρέπει να κωδικοποιείται κάθε υλικό χωριστά.

379.03.09** Με συνδυασμό υλικών και ανακατασκευή της αρθρικής επιφάνειας

Σημ.: Σε περιπτώσεις συνδυασμών υλικών οστεοσύνθεσης, πρέπει να κωδικοποιείται κάθε υλικό χωριστά.

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 379.03.10** Με ενδομυελικό ήλο μέσω συστατικού της άρθρωσης [6η υποδιαίρεση: 01,14,15,98]
Περιλ.: Περιφερικού και κεντρικού κλειδώματος κοχλίες ή περικόχλια
- 379.03.11** Με ενδομυελικό ήλο [6η υποδιαίρεση: 01,03,04,06,07,09,14,15,17,19,21,22,24,98]
- 379.03.12** Με διαδερμικό ήλο [6η υποδιαίρεση: 14,15,17,19,21,98]
- 379.03.14** Με ακράφα (clip) [6η υποδιαίρεση: 17-19,21,22,24,98]
- 379.03.15** Με απορροφήσιμο υλικό
- 379.03.16** Με ενδομυελικό σύρμα [6η υποδιαίρεση: 01,03,04,06,07,09,14,15,17,19,21,22,24,98]
Περιλ.: Ελαστικός ήλος, ήλος Ender, Prevot, Nancy, Rush, ESIN, TEN, ECMES
- 379.03.17** Χωρίς οστεοσύνθεση
- 379.03.19** Με πλάκα σταθερής γωνίας
- 379.03.20** Με κυκλικά πλαίσια (δακτύλιους)
- 379.03.98** Άλλη
- 379.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

379.04 Ανοικτή ανάταξη συντριπτικού κατάγματος στην αρθρική επιφάνεια μακρού οστού

Περιλ.: Αποκατάσταση καταγμάτων στα παιδιά

Εξαιρ.: Επιγονατιδεκτομή (380.04.06)

Σημ.: Η αντιμετώπιση κατάγματος με τη συνδρομή της αρθροσκόπησης κωδικοποιείται χωριστά (381.00.06).

Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση με βάση την ακόλουθη λίστα:

- 01↔ Εγγύς άκρο βραχιονίου
- 03↔ Άπω άκρο βραχιονίου
- 04↔ Εγγύς άκρο κερκίδας
- 06↔ Άπω άκρο κερκίδας
- 07↔ Εγγύς άκρο ωλένης
- 09↔ Άπω άκρο ωλένης
- 14↔ Αυχέννας μηριαίου
- 15↔ Εγγύς άκρο μηριαίου
- 17↔ Άπω άκρο μηριαίου
- 18↔ Επιγονατίδα
- 19↔ Εγγύς άκρο κνήμης
- 21↔ Άπω άκρο κνήμης
- 22↔ Εγγύς άκρο περόνης
- 24↔ Άπω άκρο περόνης
- 98↔ Άλλο

- 379.04.00** Με βίδα
- 379.04.01** Με σύρμα ή ταινία ελκυσμού
- 379.04.02** Με πλάκα
- 379.04.03** Με γωνιώδη πλάκα/πλάκα κονδύλων [6η υποδιαίρεση: 01,03,14,15,17,19,98]
- 379.04.04** Με δυναμική συμπιεστική βίδα [6η υποδιαίρεση: 01,03,14,15,17,19,98]
Περιλ.: Σταθεροποίηση περιστροφής με κοχλία καθήλωσης και ολισθαίνουσα πλάκα
- 379.04.05** Με εξωτερική οστεοσύνθεση
Εξαιρ.: Με κυκλικά πλαίσια (δακτύλιους) (379.04.20 κ.επ.)
- 379.04.06** Με εξωτερική και εσωτερική οστεοσύνθεση
Σημ.: Κάθε υλικό πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-v.2

- 379.04.07** Με συνδυασμό υλικών
Σημ.: Σε περιπτώσεις συνδυασμών υλικών οστεοσύνθεσης, πρέπει να κωδικοποιείται κάθε υλικό χωριστά.
- 379.04.08** Με συνδυασμό υλικών και ανακατασκευή της αρθρικής επιφάνειας
Σημ.: Σε περιπτώσεις συνδυασμών υλικών οστεοσύνθεσης, πρέπει να κωδικοποιείται κάθε υλικό χωριστά.
- 379.04.10** Με ενδομυελικό ήλο μέσω συστατικού της άρθρωσης [6η υποδιαίρεση: 01,03,06,14,15,17,19,98]
Περιλ.: Περιφερικού και κεντρικού κλειδώματος κοχλίες ή περικόχλια
- 379.04.11** Με ενδομυελικό ήλο [6η υποδιαίρεση: 01,03,04,06,07,09,14,15,17,19,21,22,24,98]
- 379.04.12** Με διαδερμικό ήλο [6η υποδιαίρεση: 14,15,17,21,98]
- 379.04.14** Με αγκράφα (clip) [6η υποδιαίρεση: 17-19,21,22,24,98]
- 379.04.15** Με απορροφήσιμο υλικό
- 379.04.16** Με ενδομυελικό σύρμα [6η υποδιαίρεση: 01,03,04,06,07,09,14,15,17,19,21,22,24,98]
Περιλ.: Ελαστικός ήλος, ήλος Ender, Prevot, Nancy, Rush, ESIN, TEN, ECMES
- 379.04.17** Χωρίς οστεοσύνθεση
- 379.04.19** Με πλάκα σταθερής γωνίας
- 379.04.20** Με κυκλικά πλαίσια (δακτύλιους)
- 379.04.98** Άλλη
- 379.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 379.05 Ανοικτή ανάταξη απλού κατάγματος βραχέως οστού**
Περιλ.: Οστά της άκρας χείρας
 Αποκατάσταση καταγμάτων στα παιδιά
- Εξαιρ.:* Ανοικτή ανάταξη εξαρθρήματος (379.11)
- Σημ.:* Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:
 00↔ Κλείδα
 10↔ Καρπός
 11↔ Μετακάρπιο
 12↔ Φάλαγγες δακτύλων χειρός
 27↔ Ταρσός
 28↔ Μεταταρσίο
 29↔ Φάλαγγες δακτύλων ποδός
 30↔ Ωμοπλάτη
 98↔ Άλλο
- 379.05.01** Με βίδα
- 379.05.02** Με σύρμα ή ταινία ελκυσμού
- 379.05.03** Με πλάκα
- 379.05.04** Με εξωτερική οστεοσύνθεση
Εξαιρ.: Με κυκλικά πλαίσια (δακτύλιους) (379.04.05.20 κ.επ.)
- 379.05.05** Με εξωτερική και εσωτερική οστεοσύνθεση
Σημ.: Οι κωδικοί αυτοί δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για το συνδυασμό εξωτερικής οστεοσύνθεσης με εσωτερική οστεοσύνθεση κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης. Κάθε υλικό πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
- 379.05.06** Με συνδυασμό υλικών
Σημ.: Σε περιπτώσεις συνδυασμών υλικών οστεοσύνθεσης, πρέπει να κωδικοποιείται κάθε υλικό χωριστά.

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 379.05.08** Με συνδυασμό υλικών και ανακατασκευή της αρθρικής επιφάνειας
Σημ.: Σε περιπτώσεις συνδυασμών υλικών οστεοσύνθεσης, πρέπει να κωδικοποιείται κάθε υλικό χωριστά.
- 379.05.14** Με αγκράφα (clip) [6η υποδιαίρεση: 00,27,28,30,98]
- 379.05.15** Με απορροφήσιμο υλικό
- 379.05.16** Με ενδομυελικό σύρμα
Περιλ.: Ελαστικός ήλος, ήλος Ender, Prevot, Nancy, Rush, ESIN, TEN, ECMES
- 379.05.17** Χωρίς οστεοσύνθεση
- 379.05.19** Με πλάκα σταθερής γωνίας
- 379.05.20** Με κυκλικά πλαίσια (δακτύλιους) [6η υποδιαίρεση: 10,11,27,28,98]
- 379.05.98** Άλλη
- 379.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 379.06 Ανοικτή ανάταξη συντριπτικού κατάγματος βραχέως οστού**
Περιλ.: Οστά της άκρας χείρας
 Αποκατάσταση καταγμάτων στα παιδιά
Εξαιρ.: Ανοικτή ανάταξη κατάγματος αστραγάλου και πτέρνας (379.07)
Σημ.: Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:
 00↔ Κλείδα
 10↔ Καρπός
 11↔ Μετακάρπιο
 12↔ Φάλαγγες δακτύλων χειρός
 27↔ Ταρσός
 28↔ Μεταταρσίο
 29↔ Φάλαγγες δακτύλων ποδός
 30↔ Ωμοπλάτη
 98↔ Άλλο
- 379.06.00** Με βίδα
- 379.06.01** Με σύρμα ή ταινία ελκυσμού
- 379.06.02** Με πλάκα
- 379.06.03** Με εξωτερική οστεοσύνθεση
Εξαιρ.: Με κυκλικά πλαίσια (δακτύλιους) (379.06.20 κ.επ.)
- 379.06.04** Με εξωτερική και εσωτερική οστεοσύνθεση
Σημ.: Οι κωδικοί αυτοί δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για το συνδυασμό εξωτερικής οστεοσύνθεσης με εσωτερική οστεοσύνθεση κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης. Κάθε υλικό πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
- 379.06.05** Με συνδυασμό υλικών
Σημ.: Σε περιπτώσεις συνδυασμών υλικών οστεοσύνθεσης, πρέπει να κωδικοποιείται κάθε υλικό χωριστά.
- 379.06.06** Με συνδυασμό υλικών και ανακατασκευή της αρθρικής επιφάνειας
Σημ.: Σε περιπτώσεις συνδυασμών υλικών οστεοσύνθεσης, πρέπει να κωδικοποιείται κάθε υλικό χωριστά.
- 379.06.14** Με αγκράφα (clip) [6η υποδιαίρεση: 00,27,28,30,98]
- 379.06.15** Με απορροφήσιμο υλικό
- 379.06.16** Με ενδομυελικό σύρμα
Περιλ.: Ελαστικός ήλος, ήλος Ender, Prevot, Nancy, Rush, ESIN, TEN, ECMES
- 379.06.17** Χωρίς οστεοσύνθεση
- 379.06.19** Με πλάκα σταθερής γωνίας

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

- 379.06.20** Με κυκλικά πλαίσια (δακτύλιους) [6η υποδιαίρεση: 10,11,27,28,98]
- 379.06.98** Άλλη
- 379.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 379.07 Ανοικτή ανάταξη κατάγματος της πτέρνας και του αστραγάλου**
- Περιλ.:* Αποκατάσταση καταγμάτων στα παιδιά
- Εξαιρ.:* Ανοικτή ανάταξη εξάρθρηματος (379.11)
- Σημ.:* Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:
- 25↔ Αστράγαλος
- 26↔ Πτέρνα
- 379.07.01** Με βίδα
- 379.07.02** Με σύρμα ή ταινία ελκυσμού
- 379.07.03** Με πλάκα
- 379.07.04** Με εξωτερική οστεοσύνθεση
- Εξαιρ.:* Με κυκλικά πλαίσια (δακτύλιους) (379.07.20 κ.επ.)
- 379.07.05** Με εξωτερική και εσωτερική οστεοσύνθεση
- Σημ.:* Σε περιπτώσεις συνδυασμών υλικών οστεοσύνθεσης, πρέπει να κωδικοποιείται κάθε υλικό χωριστά.
- 379.07.06** Με συνδυασμό υλικών
- Σημ.:* Σε περιπτώσεις συνδυασμών υλικών οστεοσύνθεσης, πρέπει να κωδικοποιείται κάθε υλικό χωριστά.
- 379.07.07** Με συνδυασμό υλικών και ανακατασκευή της αρθρικής επιφάνειας
- Σημ.:* Σε περιπτώσεις συνδυασμών υλικών οστεοσύνθεσης, πρέπει να κωδικοποιείται κάθε υλικό χωριστά.
- 379.07.14** Με Αγκράφα (clip)
- 379.07.15** Με απορροφήσιμο υλικό
- 379.07.17** Χωρίς οστεοσύνθεση
- 379.07.19** Με πλάκα σταθερής γωνίας
- 379.07.20** Με κυκλικά πλαίσια (δακτύλιους)
- 379.07.98** Άλλη
- 379.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 379.08 Ανοικτή ανάταξη κατάγματος πυελικού δακτυλίου ή πυελικής περιφέρειας**
- Περιλ.:* Αποκατάσταση καταγμάτων στα παιδιά
- Αποκατάσταση διάστασης ιερολαγόνιας άρθρωσης και ηβικής σύμφυσης
- 379.08.00 Με σύρμα
- 379.08.01 Με ταινία ελκυσμού
- 379.08.02 Με βίδα, πυελική περιφέρεια
- 379.08.03 Με βίδα, οπίσθιος πυελικός δακτύλιος
- 379.08.04 Με πλάκα, πρόσθιος πυελικός δακτύλιος
- 379.08.05 Με πλάκα, οπίσθιος πυελικός δακτύλιος
- 379.08.06 Με εξωτερική οστεοσύνθεση
- Περιλ.:* Εξωτερική οστεοσύνθεση λεκάνης
- Εξαιρ.:* Με κυκλικά πλαίσια (δακτύλιους) (379.08.20 κ.επ.)
- 379.08.07 Με εσωτερική οστεοσύνθεση
- 379.08.08 Με κοχλιωτή ράβδο

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 379.08.09 Με συνδυασμό υλικών
Σημ.: Σε περιπτώσεις συνδυασμών υλικών οστεοσύνθεσης, πρέπει να κωδικοποιείται κάθε υλικό χωριστά.
- 379.08.17 Χωρίς οστεοσύνθεση
- 379.08.20 Με κυκλικά πλαίσια (δακτύλιους)
- 379.08.98 Άλλη
- 379.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

379.09 Ανοικτή ανάταξη κατάγματος κοτύλης και μηριαίας κεφαλής με οστεοσύνθεση

Περιλ.: Αποκατάσταση καταγμάτων στα παιδιά

Εξαιρ.: Ανοικτή ανάταξη εξαρθήματος ισχίου (379.11)

Σημ.: Η μεταμόσχευση οστού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.04).

Η διενέργεια εμφύτευσης ενδοπρόθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (382 κ.επ.).

- 379.09.01↔ Με βίδα, πρόσθια
- 379.09.02↔ Με βίδα, οπίσθια
- 379.09.03↔ Με πλάκα, πρόσθια
- 379.09.04↔ Με πλάκα, οπίσθια
- 379.09.05↔ Με συνδυασμό υλικών, οπίσθια
Σημ.: Σε περιπτώσεις συνδυασμών υλικών οστεοσύνθεσης, πρέπει να κωδικοποιείται κάθε υλικό χωριστά.
- 379.09.06↔ Με συνδυασμό υλικών, πρόσθια
Σημ.: Σε περιπτώσεις συνδυασμών υλικών οστεοσύνθεσης, πρέπει να κωδικοποιείται κάθε υλικό χωριστά.
- 379.09.07↔ Με συνδυασμό υλικών, οπίσθια και πρόσθια (συνδυασμός)
Σημ.: Σε περιπτώσεις συνδυασμών υλικών οστεοσύνθεσης, πρέπει να κωδικοποιείται κάθε υλικό χωριστά.
- 379.09.08↔ Διαδερμική οστεοσύνθεση άρθρωσης ισχίου με εξωτερική οστεοσύνθεση
- 379.09.20↔ Με κυκλικά πλαίσια (δακτύλιους)
- 379.09.98↔ Άλλη
- 379.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΙ 2017-ν.2

379.10 Κλειστή ανάταξη εξarthρήματος με οστεοσύνθεση

Σημ.: Κλειστή ανάταξη εξarthρήματος χωρίς οστεοσύνθεση πρέπει να κωδικοποιείται στην ενότητα κωδικών 520.01.

Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

- 00↔ Γληνοβραχιόνιος άρθρωση
- 01↔ Ακρωμιοκλειδική άρθρωση
- 02↔ Ωμοπλατοθωρακική άρθρωση
- 03↔ Στερνοκλειδική άρθρωση
- 04↔ Βραχιονο-ωλένια άρθρωση
- 05↔ Εγγύς κερκιδωλενική άρθρωση
- 06↔ Άπω κερκιδωλενική άρθρωση
- 07↔ Πηγεοκαρπική άρθρωση
- 08↔ Κερκιδοκαρπική άρθρωση
- 09↔ Ωλενοκαρπική άρθρωση
- 10↔ Άρθρωση καρπού
- 11↔ Καρπομετακάρπια άρθρωση
- 12↔ Μετακαρποφαλαγγική άρθρωση
- 13↔ Μεσοφαλαγγική άρθρωση
- 14↔ Ιερολαγόνια άρθρωση
- 15 Ηβική σύμφυση
- 16↔ Άρθρωση του ισχίου
- 17↔ Άρθρωση του γόνατος
- 18↔ Εγγύς κνημοπερονιαία άρθρωση
- 19↔ Ποδοκνημική άρθρωση
- 20↔ Υπαστραγαλική άρθρωση
- 21↔ Άρθρωση τάρσους
- 22↔ Τάρσομετατάρσια άρθρωση
- 23↔ Μετατάρσοφαλαγγική άρθρωση
- 24↔ Άρθρωση δακτύλου ποδιού
- 98↔ Άλλο

379.10.00** Με βίδα [6η υποδιαίρεση: 00,01,03-24,98]

379.10.01** Με σύρμα ή ταινία ελκυσμού

379.10.06** Με εξωτερική οστεοσύνθεση

379.10.07** Με εξωτερική και εσωτερική οστεοσύνθεση

Σημ.: Οι κωδικοί αυτοί δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για το συνδυασμό εξωτερικής οστεοσύνθεσης με εσωτερική οστεοσύνθεση κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης. Κάθε υλικό πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

379.10.08** Με συνδυασμό υλικών

Σημ.: Σε περιπτώσεις συνδυασμών υλικών οστεοσύνθεσης, πρέπει να κωδικοποιείται κάθε υλικό χωριστά.

379.10.12** Με διαδερμικό ήλο [6η υποδιαίρεση: 17,19,20,98]

379.10.14** Με αγκράφα (clip) [6η υποδιαίρεση: 00,01,03-10,17-23,98]

379.10.15** Με απορροφήσιμο υλικό

379.10.16** Με ενδομυελικό σύρμα [6η υποδιαίρεση: 00,01,03-09,11-13,16-24,98]

Περιλ.: Ελαστικός ήλος

379.10.98** Άλλη

379.10.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

379.11 Ανοικτή ανάταξη εξάρθρωματος

Σημ.: Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

- 00↔ Γληνοβραχιόνιος άρθρωση
- 01↔ Ακρωμιοκλειδική άρθρωση
- 02↔ Ωμοπλατοθωρακική άρθρωση
- 03↔ Στερνοκλειδική άρθρωση
- 04↔ Βραχιονο-ωλένια άρθρωση
- 05↔ Εγγύς κερκιδωλενική άρθρωση
- 06↔ Άπω κερκιδωλενική άρθρωση
- 07↔ Πηχεοκαρπική άρθρωση
- 08↔ Κερκιδοκαρπική άρθρωση
- 09↔ Ωλενοκαρπική άρθρωση
- 10↔ Άρθρωση καρπού
- 11↔ Καρπομετακάρπια άρθρωση
- 12↔ Μετακαρποφαλαγγική άρθρωση
- 13↔ Μεσοφαλαγγική άρθρωση
- 14↔ Ιερολαγόνια άρθρωση
- 15 Ηβική σύμφυση
- 16↔ Άρθρωση του ισχίου
- 17↔ Άρθρωση του γόνατος
- 18↔ Εγγύς κνημοπερονιαία άρθρωση
- 19↔ Ποδοκνημική άρθρωση
- 20↔ Υπαστραγαλική άρθρωση
- 21↔ Άρθρωση ταρσού
- 22↔ Ταρσομετατάρσια άρθρωση
- 23↔ Μεταταρσοφαλαγγική άρθρωση
- 24↔ Άρθρωση δακτύλου ποδιού
- 98↔ Άλλο

379.11.00** Με βίδα

379.11.01** Με σύρμα ή ταινία ελκυσμού

379.11.02** Με πλάκα

379.11.06** Με εξωτερική οστεοσύνθεση

379.11.07** Με εξωτερική και εσωτερική οστεοσύνθεση

Σημ.: Οι κωδικοί αυτοί δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για το συνδυασμό εξωτερικής οστεοσύνθεσης με εσωτερική οστεοσύνθεση κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης. Κάθε υλικό πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

379.11.08** Με συνδυασμό υλικών

Σημ.: Σε περιπτώσεις συνδυασμών υλικών οστεοσύνθεσης, πρέπει να κωδικοποιείται κάθε υλικό χωριστά.

379.11.12** Με διαδερμικό ήλο [6η υποδιαίρεση: 17-20,98]

379.11.14** Με Αγκράφα (clip)

379.11.15** Με απορροφήσιμο υλικό

379.11.16** Με ενδομυελικό σύρμα [6η υποδιαίρεση: 00,01,03-13,16-20,22-24,98]

Περίλ.: Ελαστικός ήλος

379.11.17** Χωρίς οστεοσύνθεση

379.11.98** Άλλη

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

379.11.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

380 **Ανοικτές χειρουργικές επεμβάσεις αρθρώσεων***Εξαιρ.:* Ανοικτή ανάταξη ενδαρθρικών καταγμάτων (379.03 κ.επ.)

Ανοικτή ανάταξη εξάρθρημάτων (379.11)

Αρθροσκοπική επέμβαση (381 κ.επ.)

Σημ.: Η εισαγωγή υλικών οστεοσύνθεσης σε μαλακό ιστό πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (386.09.02).

Δαπανηροί γύψινοι επίδεσμοι πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (531.00).

Η εντόπιση, για τους κωδικούς 380.00, 380.01 και 380.09, πρέπει να κωδικοποιείται σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

- 00↔ Γληνοβραχιόνιος άρθρωση
- 01↔ Ακρωμιοκλειδική άρθρωση
- 02↔ Ωμοπλατοθωρακική άρθρωση
- 03↔ Στερνοκλειδική άρθρωση
- 04↔ Βραχιονο-ωλένια άρθρωση
- 05↔ Εγγύς κερκιδωλενική άρθρωση
- 06↔ Άπω κερκιδωλενική άρθρωση
- 07↔ Άρθρωση καρπού μη καθορισμένη
- 08↔ Κερκιδοκαρπική άρθρωση
- 09↔ Ωλενοκαρπική άρθρωση
- 14↔ Ιερολαγόνια άρθρωση
- 15 Ηβική σύμφυση
- 16↔ Άρθρωση του ισχίου
- 17↔ Άρθρωση του γόνατος
- 18↔ Εγγύς κνημοπερονιαία άρθρωση
- 19↔ Ποδοκνημική άρθρωση
- 20↔ Υπαστραγαλική άρθρωση
- 21↔ Άρθρωση ταρσού
- 22↔ Ταρσομετατάρσια άρθρωση
- 23↔ Μεταταρσοφαλαγγική άρθρωση
- 24↔ Άρθρωση δακτύλου ποδιού
- 98↔ Άλλο

380.00 **Ανοικτή χειρουργική αποκατάσταση άρθρωσης***Περιλ.:* Πηχεοκαρπική*Εξαιρ.:* Αναθεώρηση άρθρωσης του χεριού (384.04)*Σημ.:* Η εντόπιση κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση σύμφωνα με την ανωτέρω λίστα.

380.00.00** Αρθροτομή

Περιλ.: Θυλακοτομή

380.00.01** Έκπλυση της άρθρωσης με παροχέτευση, άσηπτα

380.00.02** Έκπλυση της άρθρωσης με παροχέτευση, σηπτικά

380.00.03** Χειρουργικός καθαρισμός

380.00.04** Υμενεκτομή, μερική

380.00.05** Υμενεκτομή, ολική

380.00.06** Κινητοποίηση άρθρωσης (αρθρόλυση)

380.00.07** Αφαίρεση περιθρικών αποτιτανώσεων

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 380.00.08** Αφαίρεση ελεύθερων αρθρικών σωμάτων
Περιλ.: Αφαίρεση ξένου σώματος
 Αφαίρεση οστεοχόνδρινων ελεύθερων σωμάτων
- 380.00.09** Ριζική εκτομή κύστης
Εξαιρ.: Ριζική εκτομή κύστης Baker (385.09.02)
- 380.00.10** Τοποθέτηση υλικού που φέρει φαρμακευτική ουσία
Περιλ.: Αλλαγή
- 380.00.11** Αφαίρεση υλικού που φέρει φαρμακευτική ουσία
- 380.00.12** Εκτομή τμημάτων και υπολειμμάτων συνδέσμων
- 380.00.98** Άλλη
Περιλ.: Αφαίρεση αρθρικών λαχνών
- 380.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 380.01 Ανοικτή χειρουργική επέμβαση στο χόνδρο της άρθρωσης και στους μηνίσκους**
- Σημ.:* Η λήψη ενός οστεοχόνδρινου μοσχεύματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.03.06).
 Η μεταμόσχευση οστεοχόνδρινου μοσχεύματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.04.05, 378.04.06).
 Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 380.00.
- 380.01.00** Εκτομή παθολογικών ιστών αρθρικού χονδρού [6η υποδιαίρεση: 00,01,03-09,14-24,98]
- 380.01.03** Επανασταθεροποίηση οστεοχόνδρινου τεμαχίου [6η υποδιαίρεση: 00,01,03-09,14-24,98]
Εξαιρ.: Ανοικτή ανάταξη κατάγματος Pipkin (379.09)
- 380.01.04** Πλαστική του σπογγώδους οστού υπό τον χόνδρο με σταθεροποίηση των τμημάτων [6η υποδιαίρεση: 00,01,03-09,14-24,98]
- 380.01.05↔ Εκτομή μηνίσκου, μερική
- 380.01.06↔ Εκτομή μηνίσκου, πλήρης
- 380.01.07↔ Επανασταθεροποίηση μηνίσκου
- 380.01.08↔ Εκτομή γαγγλίου του μηνίσκου
- 380.01.09↔ Μεταμόσχευση μηνίσκου
- 380.01.10** Λήψη χόνδρινου μοσχεύματος [6η υποδιαίρεση: 00,04,07,16,17,19,20,98]
Περιλ.: Εκτομή χόνδρου για κυτταρική και ιστική καλλιέργεια
- 380.01.11** Μεταμόσχευση χόνδρου [6η υποδιαίρεση: 00,01,03-09,14,16-24,98]
- 380.01.12** Εμφύτευση in vitro καλλιιεργημένων ιστών [6η υποδιαίρεση: 00,01,03-09,14,16-24,98]
Εξαιρ.: Αυτογενής μεταμόσχευση χονδροκυττάρων (380.01.19 κ.επ.)
- 380.01.13↔ Εκτομή τρίγωνου χόνδρου
- 380.01.14↔ Εμφύτευση τεχνητού μηνίσκου
Περιλ.: Κολλαγόνο μηνίσκου, μηνίσκος από πολυουρεθάνη
Εξαιρ.: Τοποθέτηση διάμεσου ελεύθερου εμφυτεύματος στην άρθρωση του γόνατος (382.02.12)
- 380.01.15↔ Αφαίρεση τεχνητού μηνίσκου
Περιλ.: Κολλαγόνο μηνίσκου, μηνίσκος από πολυουρεθάνη
Εξαιρ.: Αφαίρεση διάμεσου ελεύθερου εμφυτεύματος από την άρθρωση του γόνατος (382.03.14)
- 380.01.16** Χονδροπλαστική, μηχανική [6η υποδιαίρεση: 00,01,03-09,14,16-24,98]
- 380.01.17** Διάνοιξη του οστού υπό τον χόνδρο (π.χ. σε επέμβαση Pridie, τρυπανισμούς) [6η υποδιαίρεση: 00,01,03-09,14,16-24,98]
- 380.01.18↔ Εμφύτευση εξατομικευμένης μεταλλικής αντικατάστασης χόνδρου στην άρθρωση του γόνατος
- 380.01.19** Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιιεργημένων χονδροκυττάρων [6η υποδιαίρεση: 00,01,03-09,14,16-24,98]
- 380.01.20** Εμφύτευση μεταλλικής αντικατάστασης χόνδρου με μη εξατομικευμένα εμφυτεύματα

Κεφάλαιο 3

ΕΤΙΠ 2017-v.2

- 380.01.21** Διάνοιξη του οστού υπό τον χόνδρο με τοποθέτηση ακυτταρικού εμφυτεύματος [δη υποδιαίρεση: 00,01,03-09,14,16-24,98]
Περιλ.: Χονδρογένεση με χρήση αυτόλογης μεμβράνης κολλαγόνου (AMIC)
- 380.01.98** Άλλη
- 380.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 380.02 Ανοικτή χειρουργική σταθεροποίηση και συρραφή των συνδέσμων της άρθρωσης του γόνατος**
Εξαιρ.: Συνδεσμοπλαστική χιαστού συνδέσμου και άλλες συνδεσμοπλαστικές της άρθρωσης του γόνατος (380.03)
- 380.02.00↔ Συρραφή προσθίου χιαστού συνδέσμου
- 380.02.01↔ Συρραφή οπισθίου χιαστού συνδέσμου
- 380.02.02↔ Οστική επανασταθεροποίηση προσθίου χιαστού συνδέσμου
- 380.02.03↔ Οστική επανασταθεροποίηση οπίσθιου χιαστού συνδέσμου
- 380.02.04↔ Συρραφή του έσω θυλακο-συνδεσμικού συστήματος
- 380.02.05↔ Συρραφή του έσω θυλακο-συνδεσμικού συστήματος, με επέμβαση στο μηνίσκο
- 380.02.06↔ Συρραφή του έξω θυλακο-συνδεσμικού συστήματος
- 380.02.07↔ Συρραφή του έξω θυλακο-συνδεσμικού συστήματος, με επέμβαση στο μηνίσκο
- 380.02.08↔ Συνδυασμένη αποκατάσταση
- 380.02.09↔ Συρραφή του προσθίου θυλακο-συνδεσμικού συστήματος
- 380.02.98↔ Άλλη
- 380.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 380.03 Ανοικτή χειρουργική συνδεσμοπλαστική της άρθρωσης του γόνατος**
Περιλ.: Αφαίρεση του μοσχεύματος, έλεγχος ισομετρίας και κονδυλοπλαστική
- 380.03.00↔ Πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος με αυτογενή επιγονατιδικό τένοντα
- 380.03.01↔ Πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος με άλλον αυτογενή τένοντα
- 380.03.02↔ Πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος με συνθετικό μόσχευμα
- 380.03.03↔ Οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος με αυτογενή επιγονατιδικό τένοντα
- 380.03.04↔ Οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος με άλλον αυτογενή τένοντα
- 380.03.05↔ Οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος με συνθετικό μόσχευμα
- 380.03.06↔ Έσω συνδεσμικό σύστημα
- 380.03.07↔ Έξω συνδεσμικό σύστημα
- 380.03.08↔ Συνδυασμένη συνδεσμοπλαστική
- 380.03.09↔ Πρόσθιο-έσω συνδεσμικό σύστημα
- 380.03.10↔ Πρόσθιο-έξω συνδεσμικό σύστημα
- 380.03.98↔ Άλλη
- 380.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 380.04 Ανοικτές χειρουργικές επεμβάσεις στην επιγονατίδα και τους συνδέσμους της**
Εξαιρ.: Ανοικτή χειρουργική επέμβαση αρθρικού χόνδρου (380.01)
Σημ.: Η αφαίρεση οστικού μοσχεύματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.03).
 Η διενέργεια οστεοσύνθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.06).
- 380.04.00↔ Διάσχιση έξω καθεκτικού συνδέσμου
- 380.04.01↔ Διάσχιση έξω καθεκτικού συνδέσμου, με περιοριστική επέμβαση
Περιλ.: Ανακατασκευή έσω καθεκτικών συνδέσμων
- 380.04.02↔ Μετάθεση του επιγονατιδικού τένοντα (π.χ. κατά Bandi, Elmslie)
- 380.04.03↔ Μετάθεση του επιγονατιδικού τένοντα με οστικό τμήμα

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 380.04.04↔ Οστεοτομία επιγονατίδας
- 380.04.05↔ Μερική εκτομή της επιγονατίδας
- 380.04.06↔ Εκτομή επιγονατίδας
- 380.04.98↔ Άλλη
- 380.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

380.05 Ανοικτή χειρουργική σταθεροποίηση και πλαστική αποκατάσταση των θυλακοσυνδεσμικών στοιχείων της άρθρωσης του ώμου

Εξαιρ.: Οστεοτομία της άρθρωσης του ώμου (378.01)

Σημ.: Η αφαίρεση οστικού ή οστεοχόνδρινου μοσχεύματος πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (378.03).

- 380.05.00↔ Αποκατάσταση ρήξης του επιχείλιου χόνδρου (π.χ. κατά Bankart)
- 380.05.01↔ Αποκατάσταση ρήξης του επιχείλιου χόνδρου με οστική συμμετοχή
- 380.05.02↔ Πλαστική προσθίου τμήματος της ωμογλήνης
- 380.05.03↔ Πλαστική οπισθίου τμήματος της ωμογλήνης
- 380.05.04↔ Πρόσθια θυλακοπλαστική
- 380.05.05↔ Οπίσθια θυλακοπλαστική
- 380.05.06↔ Ακρωμιοπλαστική με διατομή του κορακοακρωμιακού συνδέσμου
- 380.05.07↔ Αποκατάσταση του πετάλου στροφέν με συρραφή
- 380.05.08↔ Αποκατάσταση του πετάλου στροφέν με επιμήκυνση του τένοντα
- 380.05.09↔ Αποκατάσταση του πετάλου στροφέν με μόσχευμα

Εξαιρ.: Ανακατασκευή του στροφικού πετάλου με εμφύτευση (380.05.10)

Σημ.: Ο τύπος του μοσχεύματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.00 κ.επ.).

- 380.05.10↔ Αποκατάσταση του πετάλου στροφέν με εμφύτευμα
- Περιλ.:* Ανακατασκευή στροφικού πετάλου με μη απορροφήσιμα επιθέματα κολλαγόνου
- 380.05.98↔ Άλλη
- 380.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

380.06 Ανοικτή χειρουργική σταθεροποίηση και πλαστική αποκατάσταση των συνδέσμων της ποδοκνημικής άρθρωσης

Σημ.: Η εισαγωγή υλικών οστεοσύνθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (386.09.02).

- 380.06.00↔ Συρραφή περνιαίου συνδέσμου
- 380.06.01↔ Συρραφή περισσότερων περνιαίων συνδέσμων
- 380.06.02↔ Συρραφή των περνιαίων και του έσω θυλακικού συστήματος
- 380.06.03↔ Συρραφή της συνδέσμωσης
- 380.06.04↔ Πλαστική αποκατάσταση των περνιαίων συνδέσμων με αυτογενές μόσχευμα (τένοντα)
- 380.06.05↔ Πλαστική αποκατάσταση των περνιαίων συνδέσμων με μόσχευμα από περίοστεο
- 380.06.06↔ Πλαστική αποκατάσταση των περνιαίων συνδέσμων με συνθετικό μόσχευμα
- 380.06.07↔ Σταθεροποίηση των περνιαίων
- 380.06.98↔ Άλλη
- 380.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

- 380.07 Ανοικτή χειρουργική σταθεροποίηση των θυλακοσυνδεσμικών στοιχείων άλλων αρθρώσεων**
Περιλ.: Συνδεσμοπλαστική
Εξαιρ.: Ανοικτή χειρουργική επανακαθήλωση των θυλακικών συνδέσμων του γόνατος (380.02, 380.03)
 Ανοικτή χειρουργική επανασυγκόλληση των θυλακικών συνδέσμων της άρθρωσης του ώμου (380.05)
 Ανοικτή χειρουργική επανασυγκόλληση των συνδέσμων του αρθρικού θυλάκου του αστραγάλου (380.06)
 Επεμβάσεις άκρας χειρός (384)
- 380.07.00↔ Συρραφή αρθρικού θυλάκου ή παράπλευρου σύνδεσμου
- 380.07.01↔ Συρραφή περισσότερων αρθρικών θυλάκων ή παράπλευρων συνδέσμων
- 380.07.02↔ Συρραφή δακτυλιοειδή συνδέσμου κερκιδωλενικής
- 380.07.03 Συρραφή συνδεσμικών στοιχείων άπω κερκιδωλενικής
- Περιλ.:* Δίσκος
- .00↔ Συρραφή χωρίς σταθεροποίηση συνδεσμικών στοιχείων άπω κερκιδωλενικής
- .01↔ Συρραφή με σταθεροποίηση συνδεσμικών στοιχείων άπω κερκιδωλενικής
- Περιλ.:* Διοστική στερέωση ή στερέωση με οστική άγκυρα
- 380.07.04↔ Συρραφή των συνδεσμικών στοιχείων της κλείδας
- Περιλ.:* Αύξηση
- 380.07.05↔ Συρραφή των συνδεσμικών στοιχείων της κλείδας, με σταθεροποίηση με πλάκα
- 380.07.06↔ Συρραφή των συνδεσμικών στοιχείων της κλείδας, με σταθεροποίηση με βίδα ή σύρμα
- 380.07.98↔ Άλλη
- 380.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 380.08 Αρθρόδεση**
Περιλ.: Σχεδίαση
 Διορθωτική αρθρόδεση
Εξαιρ.: Αρθρόδεση μικρών αρθρώσεων άκρας χειρός (384.06)
 Προσωρινή σταθεροποίηση άρθρωσης (380.09.02)
 Προσωρινή σταθεροποίηση των μικρών αρθρώσεων της άκρας χειρός (384.09.01)
Σημ.: Η μεταμόσχευση οστού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.04).
 Η διενέργεια οστεοσύνθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.06).
 Η (σφηνοειδής) εκτομή/οστεοτομία της αρθρικής επιφάνειας για διόρθωση άξονα, δεν πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
- 380.08.00↔ Ιερολαγόνιος άρθρωση
- 380.08.01 Ηβική σύμφυση
- 380.08.02↔ Άρθρωση του ισχίου
- 380.08.03↔ Άρθρωση του γόνατος
- 380.08.04↔ Άρθρωση του ώμου
- 380.08.05↔ Άρθρωση του αγκώνα
- 380.08.06↔ Πηχεοκαρπική άρθρωση
- 380.08.07 Ποδοκνημική άρθρωση
- .00↔ Χωρίς άλλη άρθρωση
- .01↔ Με την υπαστραγαλική άρθρωση
- .02↔ Με την υπαστραγαλική και περνοκυβοειδή άρθρωση
- 380.08.08 Υπαστραγαλική άρθρωση

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

.00↔	Ενός τμήματος της ποδοκνημικής <i>Περίλ.:</i> Υπαστραγαλική (αστραγάλου-πέτρνας) αρθρόδεση, αρθρόδεση αστραγαλο-σκαφοειδούς, αρθρόδεση πτερνο-κυβοειδούς
.01↔	Δύο τμήματα της ποδοκνημικής <i>Περίλ.:</i> Αστραγαλο-πέτρνο-σκαφοειδής αρθρόδεση, αστραγαλο-πτερνο-κυβοειδής αρθρόδεση
.02↔	Τρία τμήματα της ποδοκνημικής <i>Περίλ.:</i> Τριπλή αρθρόδεση
380.08.10	Αρθρώσεις ταρσού και άκρου ποδός <i>Περίλ.:</i> Αρθρόδεση ταρσομεταταρσίων, αρθρόδεση σκαφο-σφηνοειδούς <i>Εξαιρ.:</i> Αρθρόδεση μεταταρσοφαλαγγικών (380.08.11 κ.επ.)
.00↔	Ένα ή δύο τμήματα άρθρωσης
.01↔	Τρία ή περισσότερα τμήματα άρθρωσης <i>Περίλ.:</i> Πλήρης αρθρόδεση Lisfranc
380.08.11	Άρθρωση των δακτύλων του ποδός
.00↔	Άρθρωση βάσης μεγάλου δακτύλου ποδός
.01↔	Άρθρωση μεγάλου δακτύλου ποδός
.02↔	Μικρό δάκτυλο του ποδός, 1 άρθρωση <i>Περίλ.:</i> Μεταταρσοφαλαγγική άρθρωση μικρού δακτύλου
.03↔	Μικρό δάκτυλο του ποδός, 2 αρθρώσεις <i>Περίλ.:</i> Μεταταρσοφαλαγγική άρθρωση μικρού δακτύλου
.04↔	Μικρό δάκτυλο του ποδός, 3 αρθρώσεις <i>Περίλ.:</i> Μεταταρσοφαλαγγική άρθρωση μικρού δακτύλου
.05↔	Μικρό δάκτυλο του ποδός, 4 αρθρώσεις <i>Περίλ.:</i> Μεταταρσοφαλαγγική άρθρωση μικρού δακτύλου
.06↔	Μικρό δάκτυλο του ποδός, 5 ή παραπάνω αρθρώσεις <i>Περίλ.:</i> Μεταταρσοφαλαγγική άρθρωση μικρού δακτύλου
.98↔	Άλλη
380.08.98↔	Άλλη
380.08.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
380.09	Άλλες ανοιχτές χειρουργικές επεμβάσεις στις αρθρώσεις
	<i>Σημ.:</i> Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 380.00.
380.09.00**	Διατομή συνδέσμου [6η υποδιαίρεση: 00,01,03-09,14-24,98] <i>Εξαιρ.:</i> Διατομή του εγκάρσιου συνδέσμου του καρπού και του κυκλοτερούς καθεκτικού συνδέσμου [Pulley] (384.01.01)
380.09.01**	Αρθροανύψωση <i>Εξαιρ.:</i> Αρθροανύψωση αρθρώσεων της άκρας χείρας (384.09.06)
380.09.02**	Προσωρινή σταθεροποίηση άρθρωσης <i>Εξαιρ.:</i> Προσωρινή σταθεροποίηση των αρθρώσεων της άκρας χείρας (384.09.01) Προσωρινή σταθεροποίηση της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης (380.07.05, 380.07.06)
380.09.98**	Άλλη
380.09.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

381 **Αρθροσκοπική επέμβαση***Περιλ.:* Ενδοσκοπικές επεμβάσεις στον περιαρθρικό χώρο*Εξαιρ.:* Μόνο διαγνωστική αρθροσκόπηση (169.07)*Σημ.:* Η διενέργεια μιας ταυτόχρονης διαγνωστικής αρθροσκόπησης περιλαμβάνεται στον κωδικό.

Δαπανηροί γύψινοι επίδεσμοι πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (531.00).

Η εντόπιση για τους κωδικούς 381.00 έως 381.02 και 381.09, πρέπει να κωδικοποιείται σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

- 00↔ Γληνοβραχιόνιος άρθρωση
- 01↔ Ακρωμιοκλειδική άρθρωση
- 02↔ Ωμοπλατοθωρακική άρθρωση
- 03↔ Στερνοκλειδική άρθρωση
- 04↔ Βραχιονο-ωλένια άρθρωση
- 05↔ Εγγύς κερκιδωλενική άρθρωση
- 06↔ Άπω κερκιδωλενική άρθρωση
- 07↔ Άρθρωση καρπού μη καθορισμένη
- 08↔ Κερκιδοκαρπική άρθρωση
- 09↔ Ωλενοκαρπική άρθρωση
- 14↔ Ιερολαγόνια άρθρωση
- 15 Ηβική σύμφυση
- 16↔ Άρθρωση του ισχίου
- 17↔ Άρθρωση του γόνατος
- 18↔ Εγγύς κνημοπερονιαία άρθρωση
- 19↔ Ποδοκνημική άρθρωση
- 20↔ Υπαστραγαλική άρθρωση
- 21↔ Άρθρωση ταρσού
- 22↔ Ταρσομετατάρσια άρθρωση
- 23↔ Μεταταρσοφαλαγγική άρθρωση
- 24↔ Άρθρωση δακτύλου ποδιού
- 98↔ Άλλο

381.00 **Αρθροσκοπική αναθεώρηση***Σημ.:* Η εντόπιση κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ανωτέρω λίστα.

381.00.00** Έκπλυση της άρθρωσης με παροχέτευση, άσηπτα

381.00.01** Έκπλυση της άρθρωσης με παροχέτευση, σηπτικά

381.00.02** Κινητοποίηση άρθρωσης

Περιλ.: Χειρουργικός καθαρισμός

381.00.03** Αφαίρεση υλικού οστεοσύνθεσης [6η υποδιαίρεση: 00,01,03-09,14-24,98]

Περιλ.: Αφαίρεση άλλων εμφυτευμάτων

381.00.04** Αφαίρεση ελεύθερων αρθρικών σωμάτων [6η υποδιαίρεση: 00,01,03-09,14,16-24,98]

Περιλ.: Αφαίρεση ξένου σώματος

Αφαίρεση οστεοχόνδρινων ελεύθερων σωμάτων

381.00.05** Αφαίρεση περιαρθρικών αποτιτανώσεων

381.00.06** Αντιμετώπιση κατάγματος με τη συνδρομή της αρθροσκόπησης

Σημ.: Ο κωδικός αυτός πρέπει να χρησιμοποιείται για να καθοριστεί μια αρθροσκοπική υποστήριξη θεραπείας καταγμάτων.

Η διενέργεια οστεοσύνθεσης κατάγματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (379 κ.επ.).

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 381.00.07** Τοποθέτηση υλικού που φέρει φαρμακευτική ουσία
Περιλ.: Αλλαγή
- 381.00.08** Αφαίρεση υλικού που φέρει φαρμακευτική ουσία
- 381.00.09** Εκτομή τμημάτων και υπολειμμάτων συνδέσμων [6η υποδιαίρεση: 00,01,03-09,14-24,98]
- 381.00.98** Άλλη
- 381.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 381.01 Αρθροσκοπική επέμβαση στον αρθρικό υμένα**
Σημ.: Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 381.00.
- 381.01.00** Εκτομή υμενικής πτυχής [6η υποδιαίρεση: 07,17,98]
- 381.01.01** Εκτομή λιπώδους σώματος (π.χ. λιπώδες σώμα του Hoffa) [6η υποδιαίρεση: 16,17,98]
- 381.01.02** Υμενεκτομή, μερική [6η υποδιαίρεση: 00,01,03-09,14,16-24,98]
- 381.01.03** Υμενεκτομή, ολική [6η υποδιαίρεση: 00,01,03-09,14,16-24,98]
- 381.01.04** Ηλεκτροθερμική απονεύρωση της εσωτερικής μεμβράνης και του αρθρικού υμένα
Περιλ.: Αρθροσκοπική απονεύρωση επιγονατίδας
- 381.01.98** Άλλη
- 381.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 381.02 Αρθροσκοπική επέμβαση στο χόνδρο της Άρθρωσης και τους μηνίσκους**
Σημ.: Η εντόπιση για τους επιμέρους κωδικούς .00 ως .04, .10 ως .12 και .98 της 6ης υποδιαίρεσης πρέπει να κωδικοποιείται σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 381.00.
- 381.02.00** Εκτομή παθολογικών ιστών αρθρικού χόνδρου [6η υποδιαίρεση: 00,01,03-09,14-24,98]
- 381.02.03** Επανασταθεροποίηση οστεοχόνδρινου τεμαχίου [6η υποδιαίρεση: 00,01,03-09,14-24,98]
- 381.02.04** Πλαστική του σπογγώδους οστού υπό τον χόνδρο [6η υποδιαίρεση: 00,01,03-09,14-24,98]
- 381.02.05↔ Εκτομή μηνίσκου, μερική
Περιλ.: Λείανση μηνίσκου
- 381.02.06↔ Εκτομή μηνίσκου, ολική
- 381.02.07↔ Επανασταθεροποίηση μηνίσκου
- 381.02.08** Λήψη χόνδρινου μοσχεύματος [6η υποδιαίρεση: 00,04,07,16,17,19,20,98]
Περιλ.: Εκτομή χόνδρου για κυτταρική και ιστική καλλιέργεια
- 381.02.09** Μεταμόσχευση χόνδρου [6η υποδιαίρεση: 00,01,03-09,14-24,98]
- 381.02.10** Εμφύτευση in vitro καλλιιεργημένων ιστών [6η υποδιαίρεση: 00,01,03-09,14-24,98]
Εξαιρ.: Αυτογενής μεταμόσχευση χονδροκυττάρων (381.02.17 κ.επ.)
- 381.02.11↔ Εκτομή του τρίγωνου χόνδρου
- 381.02.12↔ Εμφύτευση τεχνητού μηνίσκου
Περιλ.: Κολλαγόνο μηνίσκου, μηνίσκος από πολυουρεθάνη
- 381.02.13↔ Αφαίρεση τεχνητού μηνίσκου
Περιλ.: Κολλαγόνο μηνίσκου, μηνίσκος από πολυουρεθάνη
- 381.02.14** Χονδροπλαστική [6η υποδιαίρεση: 00,01,03-09,14-24,98]
- 381.02.15** Διάνοιξη του οστού υπό τον χόνδρο (π.χ. σε επέμβαση Pridie, τρυπανισμού) [6η υποδιαίρεση: 00,01,03-09,14,16-24,98]
- 381.02.16** Διάνοιξη του οστού υπό τον χόνδρο με τοποθέτηση ακυτταρικού εμφυτεύματος [6η υποδιαίρεση: 00,01,03-09,14,16-24,98]
Περιλ.: Χονδρογένεση με χρήση αυτόλογης μεμβράνης κολλαγόνου (AMIC)
- 381.02.17** Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιιεργημένων χονδροκυττάρων [6η υποδιαίρεση: 00,01,03-09,14-24,98]
- 381.02.18↔ Συρραφή του τρίγωνου χόνδρου

Κεφάλαιο 3

ΕΤΙΠ 2017-v.2

- 381.02.19** Εκτομή ενός ή περισσότερων οστεοφύτων
 381.02.98** Άλλη
 381.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

381.03 Αρθροσκοπική επέμβαση και πλαστική αποκατάσταση στην άρθρωση του γόνατος*Περίλ.:* Αφαίρεση του μοσχεύματος, έλεγχος ισομετρίας και κονδυλοπλαστική

- 381.03.00↔ Συρραφή προσθίου χιαστού συνδέσμου
 381.03.01↔ Συρραφή οπισθίου χιαστού συνδέσμου
 381.03.02↔ Οστική επανασταθεροποίηση χιαστού συνδέσμου
 381.03.03↔ Συνδεσμοπλαστική προσθίου χιαστού συνδέσμου με αυτογενή επιγονατιδικό τένοντα
 381.03.04↔ Συνδεσμοπλαστική προσθίου χιαστού συνδέσμου με άλλο αυτογενή τένοντα
 381.03.05↔ Συνδεσμοπλαστική προσθίου χιαστού συνδέσμου με αλλογενές, συνθετικό μόσχευμα
 381.03.06↔ Συνδεσμοπλαστική οπισθίου χιαστού συνδέσμου με αυτογενή επιγονατιδικό τένοντα
 381.03.07↔ Συνδεσμοπλαστική οπισθίου χιαστού συνδέσμου με άλλο αυτογενή τένοντα
 381.03.08↔ Συνδεσμοπλαστική οπισθίου χιαστού συνδέσμου με αλλογενές, συνθετικό μόσχευμα
 381.03.09↔ Διατομή των έξω καθεκτικών συνδέσμων της επιγονατίδας (lateral release)
 381.03.10↔ Συρραφή των έσω θυλακοσυνδεσμικών στοιχείων
 381.03.11↔ Συρραφή των έξω θυλακοσυνδεσμικών στοιχείων
 381.03.12↔ Συρραφή των προσθίων θυλακοσυνδεσμικών στοιχείων
 381.03.13↔ Πλαστική των έσω θυλακοσυνδεσμικών στοιχείων
 381.03.14↔ Πλαστική των έξω θυλακοσυνδεσμικών στοιχείων
 381.03.15↔ Πλαστική των προσθίων θυλακοσυνδεσμικών στοιχείων
 381.03.16↔ Συνδεσμοπλαστική προσθίου χιαστού συνδέσμου με αλλογενές τενόντιο μόσχευμα
 381.03.17↔ Συνδεσμοπλαστική οπισθίου χιαστού συνδέσμου με αλλογενές τενόντιο μόσχευμα
 381.03.98↔ Άλλη
 381.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

381.04 Αρθροσκοπική επανασταθεροποίηση και πλαστική αποκατάσταση της άρθρωσης του ώμου

- 381.04.00↔ Επανασταθεροποίηση του επιχείλιου χόνδρου με συρραφή
 381.04.01↔ Επανασταθεροποίηση του επιχείλιου χόνδρου με άλλες διαδικασίες
Περίλ.: Οστική άγκυρα
 381.04.02↔ Επανασταθεροποίηση ρήξης του επιχείλιου χόνδρου με οστική συμμετοχή
 381.04.03↔ Διεύρυνση υπακρωμιακού χώρου
Περίλ.: Εκτομή του ορογόνου θυλάκου
 Εκτομή κορακοακρωμιακού συνδέσμου
 381.04.04↔ Άλλη αποκατάσταση του στροφικού πετάλου
Περίλ.: Χειρουργικός καθαρισμός του στροφικού πετάλου
 381.04.05↔ Καθήλωση θυλάκου στην ωμογλήνη με συρραφή
Περίλ.: Καθήλωση με οστική άγκυρα
 381.04.06↔ Αποκατάσταση του στροφικού πετάλου με μόσχευμα
Σημ.: Ο τύπος του μοσχεύματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.00 κ.επ.).
 381.04.07↔ Τενοντοτομή της μακράς κεφαλής του δικεφάλου
 381.04.08↔ Συρραφή της μακράς κεφαλής του δικεφάλου
 381.04.09↔ Τενοντόδεση της μακράς κεφαλής του δικεφάλου
 381.04.10↔ Εκτομή έξω μοίρας κλείδας

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 381.04.11↔ Σταθεροποίηση ακρωμοκλειδικής με διαδικασίες καθήλωσης
Περιλ.: Χωρίς μεταμόσχευση τένοντα
Σημ.: Η αφαίρεση ενός μεταμοσχευμένου τένοντα πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (385.02.15 κ.επ.).
- 381.04.98↔ Άλλη
- 381.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

381.05 Αρθροσκοπική αφαίρεση και αντικατάσταση συνδέσμου στην άρθρωση του γόνατος

- Περιλ.:* Αφαίρεση του μοσχεύματος, έλεγχος ισομετρίας και κονδυλοπλαστική
Σημ.: Σε συνδεσμοπλαστική χιαστού συνδέσμου σε δύο χρόνους η εμφύτευση του μοσχεύματος κωδικοποιείται ως κύρια χειρουργική επέμβαση χιαστού συνδέσμου (381.03 κ.επ.).
- 381.05.00↔ Αφαίρεση μοσχεύματος πρόσθιου χιαστού συνδέσμου
- 381.05.01↔ Αφαίρεση μοσχεύματος οπίσθιου χιαστού συνδέσμου
- 381.05.02 Αλλαγή μοσχεύματος πρόσθιου χιαστού συνδέσμου
- .00↔ Με αυτογενή τένοντα επιγονατίδος
 - .01↔ Με άλλους αυτογενείς τένοντες
 - .02↔ Με συνθετικό μόσχευμα
 - .03↔ Με αλλογενή τένοντα
 - .98↔ Άλλα
- 381.05.03 Αλλαγή μοσχεύματος οπίσθιου χιαστού συνδέσμου
- .00↔ Με αυτογενή τένοντα επιγονατίδος
 - .01↔ Με άλλους αυτογενείς τένοντες
 - .02↔ Με συνθετικό μόσχευμα
 - .03↔ Με αλλογενή τένοντα
 - .98↔ Άλλη
- 381.05.98↔ Άλλη
- 381.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

381.09 Άλλες αρθροσκοπικές επεμβάσεις

- Σημ.:* Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η θέση σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 381.00.
- 381.09.00** Διατομή συνδέσμου [6η υποδιαίρεση: 00,01,03-09,14-24,89]
- 381.09.01** Χειρουργικός καθαρισμός τένοντα [6η υποδιαίρεση: 00,04,05,17,19,98]
Εξαιρ.: Ανοικτός χειρουργικός καθαρισμός τένοντα (385.00.12 κ.επ.)
- 381.09.02** Εκτομή γαγγλίου [6η υποδιαίρεση: 00,17,98]
Εξαιρ.: Ανοικτή χειρουργική εκτομή γαγγλίου (385.09.02 κ.επ.)
- 381.09.98** Άλλη
- 381.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

382 Αντικατάσταση αρθρώσεων και οστών με ενδοπροθέσεις

- Σημ.:* Η αφαίρεση οστεοφύτων δεν πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

382.00 Εμφύτευση ενδοπρόθεσης στην άρθρωση του ισχίου

- Σημ.:* Η διενέργεια πλαστικής της οροφής της κοτύλης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (382.09.01).
 Η διενέργεια πλαστικής των τοιχωμάτων της κοτύλης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (382.09.17).
 Η διενέργεια πλαστικής σπογγώδους οστού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.04).
 Η πρόσθετη χρήση υλικών οστεοσύνθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.06).
 Η χρήση κοτύλης με μηχανικά σημεία στήριξης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (382.00.07).
 Η σύνθετη αρχική εμφύτευση μιας ενδοπρόθεσης για παράδειγμα αντικατάστασης μηριαίου οστού ή αντικατάστασης των γειτονικών αρθρώσεων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (382.09.10).
 Η χρήση μιας ενδοπρόθεσης όγκου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (382.09.12).
 Η χρήση υποαλλεργικής πρόθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (382.09.14).
 Δαπανηροί γύψινοι επίδεσμοι πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (531.00).
 Η εμφύτευση ενδοπρόθεσης μετά από προηγούμενη αφαίρεση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (382.09.21).
 Ο προσδιορισμός της χρήσης τσιμέντου πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:
- 00↔ Χωρίς τσιμέντο
 - 01↔ Με τσιμέντο
 - 02↔ Υβρίδιο (εν μέρει με τσιμέντο)

- 382.00.00** Ολική ενδοπρόθεση
- 382.00.02** Ολική ενδοπρόθεση, εξατομικευμένη πρόθεση
Περιλ.: Μακρύ άξονα, πρόθεσης όγκου, CAD CAM πρόθεση
- 382.00.03** Πρόθεση κεφαλής μηριαίου [6η υποδιαίρεση: 00,01]
- 382.00.04** Διπολική πρόθεση [6η υποδιαίρεση: 00,01]
- 382.00.05** Μεταλλικοί δακτύλιοι ενίσχυσης κοτύλης [6η υποδιαίρεση: 00,01]
Περιλ.: Εμφύτευση συνδεδεμένης πρόθεσης κοτύλης
- 382.00.07** Εσωτερική επιφάνεια της άρθρωσης
- 382.00.08** Πρόθεση αντικατάστασης επιφανείας
- 382.00.09 Μικρο-πρόθεση κεφαλής μηριαίου
 - .02↔ Χωρίς πρόθεση κοτύλης, χωρίς τσιμέντο
 - .03↔ Χωρίς πρόθεση κοτύλης, με τσιμέντο
 - .04↔ Με πρόθεση κοτύλης, χωρίς τσιμέντο
 - .05↔ Με πρόθεση κοτύλης, με τσιμέντο
 - .06↔ Με πρόθεση κοτύλης, υβρίδιο (τσιμέντο στο ένα τμήμα)
- 382.00.98** Άλλη
- 382.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

- 382.01 Αναθεώρηση, αλλαγή και αφαίρεση ενδοπρόθεσης από άρθρωση του ισχίου**
- Σημ.:* Η διενέργεια πλαστικής σπογγώδους οστού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.04).
 Η διενέργεια πλαστικής των τοιχωμάτων της κοτύλης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (382.09.17).
 Η τοποθέτηση μεταλλικών δακτυλίων ενίσχυσης κοτύλης ή μιας συνδεδεμένης πρόθεσης κοτύλης πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (382.00.05).
 Η πρόσθετη χρήση υλικών οστεοσύνθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.06).
 Η χρήση κοτύλης με μηχανικά σημεία στήριξης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (382.00.07).
 Η σύνθετη επέμβαση αλλαγής π.χ. μηριαίου ή αντικατάσταση των παρακείμενων αρθρώσεων πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (382.09.11).
 Η χρήση μιας ενδοπρόθεσης όγκου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (382.09.12).
- 382.01.00↔ Αναθεώρηση (χωρίς αλλαγή)
- 382.01.01 Αλλαγή πρόθεσης κεφαλής μηριαίου
- Περιλ.:* Στο πλαίσιο της μερικής αλλαγής σε υφιστάμενη ολική αρθροπλαστική
- .00↔ Με πρόθεση μηριαίας κεφαλής, χωρίς τσιμέντο
- .01↔ Με πρόθεση μηριαίας κεφαλής, με τσιμέντο, ή μη καθορισμένο
- .02↔ Με ολική ενδοπρόθεση, χωρίς τσιμέντο
- .03↔ Με ολική ενδοπρόθεση, με τσιμέντο ή μη καθορισμένο
- .04↔ Με ολική ενδοπρόθεση, υβρίδιο (τσιμέντο στο ένα τμήμα)
- .05↔ Με ολική ενδοπρόθεση, εξατομικευμένη πρόθεση
- Περιλ.:* Μακρύ άξονα, πρόθεσης όγκου, CAD CAM πρόθεση
- .06↔ Με διπολική πρόθεση
- .08↔ Αντικατάσταση ενθέτου πρόθεσης κεφαλής μηριαίου
- .98↔ Άλλη
- 382.01.02 Αλλαγή ενδοπρόθεσης της κοτύλης
- Περιλ.:* Στο πλαίσιο της μερικής αλλαγής σε υφιστάμενη ολική αρθροπλαστική
- .00↔ Με πρόθεση κοτύλης, χωρίς τσιμέντο
- .02↔ Με πρόθεση κοτύλης, με τσιμέντο ή μη καθορισμένη
- .04↔ Με πρόθεση κοτύλης, χωρίς τσιμέντο, με αντικατάσταση του ενθέτου πρόθεσης κεφαλής μηριαίου
- .05↔ Με πρόθεση κοτύλης, με τσιμέντο ή μη καθορισμένη, με αντικατάσταση του ενθέτου πρόθεσης κεφαλής μηριαίου
- .06↔ Με ολική ενδοπρόθεση, χωρίς τσιμέντο
- .07↔ Με ολική ενδοπρόθεση, με τσιμέντο ή μη καθορισμένη
- .08↔ Με ολική ενδοπρόθεση, υβρίδιο (τσιμέντο στο ένα τμήμα)
- .09↔ Με ολική ενδοπρόθεση, εξατομικευμένη πρόθεση
- Περιλ.:* Μακρύ άξονα, πρόθεσης όγκου, CAD CAM πρόθεση
- .10↔ Μεμονωμένη αλλαγή ενθέτου χωρίς αλλαγή της πρόθεσης της κοτύλης
- .11↔ Μεμονωμένη αλλαγή ενθέτου χωρίς αλλαγή της πρόθεσης της κοτύλης με αλλαγή του ενθέτου πρόθεσης κεφαλής μηριαίου
- .98↔ Άλλη
- 382.01.03 Αλλαγή ολικής ενδοπρόθεσης με τσιμέντο
- .00↔ Με ολική ενδοπρόθεση χωρίς τσιμέντο
- .01↔ Με ολική ενδοπρόθεση με τσιμέντο ή μη καθορισμένη
- .02↔ Με ολική ενδοπρόθεση υβρίδιο (τσιμέντο στο ένα τμήμα)
- .03↔ Σε ολική ενδοπρόθεση, εξατομικευμένη πρόθεση
- Περιλ.:* Μακρύ άξονα, πρόθεσης όγκου, CAD CAM πρόθεση
- .98↔ Άλλη

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΙ 2017-ν.2

- 382.01.04 Αλλαγή ολικής ενδοπρόθεσης χωρίς τσιμέντο
- .00↔ Με ολική ενδοπρόθεση χωρίς τσιμέντο
 - .01↔ Με ολική ενδοπρόθεση με τσιμέντο ή μη καθορισμένη
 - .02↔ Με ολική ενδοπρόθεση υβρίδιο (τσιμέντο στο ένα τμήμα)
 - .03↔ Σε ολική ενδοπρόθεση, εξατομικευμένη πρόθεση
Περίλ.: Μακρύ άξονα, πρόθεσης όγκου, CAD CAM πρόθεση
 - .98↔ Άλλη
- 382.01.05 Αλλαγή ολικής ενδοπρόθεσης υβριδίου (τσιμέντο στο ένα τμήμα)
- .00↔ Με ολική ενδοπρόθεση χωρίς τσιμέντο
 - .01↔ Με ολική ενδοπρόθεση με τσιμέντο ή μη καθορισμένη
 - .02↔ Με ολική ενδοπρόθεση υβρίδιο (τσιμέντο στο ένα τμήμα)
 - .03↔ Σε ολική ενδοπρόθεση, εξατομικευμένη πρόθεση
Περίλ.: Μακρύ άξονα, πρόθεσης όγκου, CAD CAM πρόθεση
 - .98↔ Άλλη
- 382.01.06 Αλλαγή ολικής ενδοπρόθεσης, εξατομικευμένη πρόθεση
- Περίλ.:* Μακρύ άξονα, πρόθεσης όγκου, CAD CAM πρόθεση
- .00↔ Με ολική ενδοπρόθεση χωρίς τσιμέντο
 - .01↔ Με ολική ενδοπρόθεση με τσιμέντο ή μη καθορισμένη
 - .02↔ Με ολική ενδοπρόθεση υβρίδιο (τσιμέντο στο ένα τμήμα)
 - .03↔ Σε ολική ενδοπρόθεση, ειδική πρόθεση
Περίλ.: Μακρύ άξονα, πρόθεσης όγκου, CAD CAM πρόθεση
 - .98↔ Άλλη
- 382.01.07↔ Αφαίρεση ολικής ενδοπρόθεσης
- 382.01.08↔ Αφαίρεση πρόθεσης της κεφαλής μηριαίου
- 382.01.09↔ Αφαίρεση διπολικής πρόθεσης
- 382.01.10↔ Αφαίρεση καλύμματος κεφαλής μηριαίου
- 382.01.11↔ Αφαίρεση πρόθεσης κοτύλης
- 382.01.12↔ Αφαίρεση μεταλλικού δακτυλίου ενίσχυσης κοτύλης
- Περίλ.:* Αφαίρεση της συνδεδεμένης πρόθεσης της κοτύλης
- 382.01.13↔ Αφαίρεση κοτύλης με μηχανικά σημεία στήριξης (πετύγια, άγκιστρα κλπ)
- 382.01.14↔ Αφαίρεση ενδοπρόθεσης, εξατομικευμένη πρόθεση
- Περίλ.:* Μακρύ άξονα, πρόθεσης όγκου, CAD CAM πρόθεση
- 382.01.15 Αλλαγή διπολικής πρόθεσης
- .00↔ Με διπολική πρόθεση, χωρίς τσιμέντο
 - .01↔ Με διπολική πρόθεση, με τσιμέντο ή μη καθορισμένη
 - .02↔ Με ολική ενδοπρόθεση, χωρίς τσιμέντο
 - .03↔ Με ολική ενδοπρόθεση, με τσιμέντο ή μη καθορισμένη
 - .04↔ Με ολική ενδοπρόθεση, εξατομικευμένη πρόθεση
Περίλ.: Μακρύ άξονα, πρόθεσης όγκου, CAD CAM πρόθεση
 - .98↔ Άλλη
- 382.01.16 Αλλαγή πρόθεσης αντικατάστασης επιφανείας
- .00↔ Με πρόθεση αντικατάστασης επιφανείας, χωρίς τσιμέντο
 - .01↔ Με πρόθεση αντικατάστασης επιφανείας, με τσιμέντο
 - .02↔ Με πρόθεση αντικατάστασης επιφανείας, υβρίδιο (τσιμέντο στο ένα τμήμα)
 - .03↔ Με ολική ενδοπρόθεση, χωρίς τσιμέντο

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- .04↔ Με ολική ενδοπρόθεση με τσιμέντο ή μη καθορισμένη
- .05↔ Με ολική ενδοπρόθεση, εξατομικευμένη προθεση
- .98↔ Άλλη
- 382.01.17↔ Αφαίρεση πρόθεσης αντικατάστασης επιφανείας
- 382.01.18 Αλλαγή του αυχένα του μηριαίου οστού διατηρώντας την πρόθεση της μηριαίας κεφαλής
- .00↔ Με ολική ενδοπρόθεση, χωρίς τσιμέντο
- .01↔ Με ολική ενδοπρόθεση, με τσιμέντο ή μη καθορισμένη
- .02↔ Με ολική ενδοπρόθεση, εξατομικευμένη προθεση
- .98↔ Άλλη
- 382.01.19↔ Αφαίρεση του αυχένα του μηριαίου οστού διατηρώντας την πρόθεση της μηριαίας κεφαλής
- 382.01.98↔ Άλλη
- 382.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

382.02 Εμφύτευση ενδοπρόθεσης στην άρθρωση του γόνατος

- Σημ.:* Η διενέργεια πλαστικής σπογγώδους οστού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.04).
 Η πρόσθετη χρήση υλικών οστεοσύνθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.06).
 Η σύνθετη αρχική εμφύτευση μιας ενδοπρόθεσης, π.χ. αντικατάστασης οστού ή αντικατάστασης των γειτονικών αρθρώσεων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (382.09.10).
 Η χρήση μιας ενδοπρόθεσης όγκου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (382.09.12).
 Η χρήση υποαλλεργικής πρόθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (382.09.14).
 Η εμφύτευση ενδοπρόθεσης μετά από προηγούμενη αφαίρεση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (382.09.21).
 Ο προσδιορισμός της χρήσης τσιμέντου πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:
- 00↔ Χωρίς τσιμέντο
- 01↔ Με τσιμέντο
- 02↔ Υβρίδιο (εν μέρει με τσιμέντο)

- 382.02.00** Μονοδιαμερισματική πρόθεση
- 382.02.01** Πρόθεση ολικής αρθροπλαστικής επιφανείας, ασύνδετη, χωρίς αντικατάσταση επιγονατίδας
- 382.02.02** Πρόθεση ολικής αρθροπλαστικής επιφανείας, ασύνδετη, με αντικατάσταση επιγονατίδας
- 382.02.03** Πρόθεση ολικής αρθροπλαστικής επιφανείας, μερικώς συνδεδεμένη, χωρίς αντικατάσταση επιγονατίδας
- 382.02.04** Πρόθεση ολικής αρθροπλαστικής επιφανείας, μερικώς συνδεδεμένη, με αντικατάσταση επιγονατίδας
- 382.02.06** Πρόθεση ολικής αρθροπλαστικής επιφανείας, συνδεδεμένη, χωρίς αντικατάσταση επιγονατίδας
- 382.02.07** Πρόθεση ολικής αρθροπλαστικής επιφανείας, συνδεδεμένη, με αντικατάσταση επιγονατίδας
- 382.02.08 Αντικατάσταση επιγονατίδας
- Σημ.:* Σε υπάρχουσα ενδοπρόθεση αντικατάστασης γόνατος η αναθεώρησή της (χωρίς αντικατάσταση) δεν πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
- .00↔ Οπίσθια επιφάνεια επιγονατίδας, χωρίς τσιμέντο
- .01↔ Οπίσθια επιφάνεια επιγονατίδας, με τσιμέντο
- .03↔ Επιγονατιδο-μηριαία αντικατάσταση, χωρίς τσιμέντο
- .04↔ Επιγονατιδο-μηριαία αντικατάσταση, με τσιμέντο
- .05↔ Επιγονατιδο-μηριαία αντικατάσταση, υβρίδιο (τσιμέντο στο ένα τμήμα)
- .06↔ Μεμονωμένη αντικατάσταση της μηριαίας επιφάνειας, χωρίς τσιμέντο
- .07↔ Μεμονωμένη αντικατάσταση της μηριαίας επιφάνειας, με τσιμέντο
- 382.02.09** Εξατομικευμένη πρόθεση
- Περιλ.:* Πρόθεση όγκου, πρόθεση CAD-CAM

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-v.2

- 382.02.10** Εύκαμπτη ενδοπρόθεση, χωρίς αντικατάσταση της επιγονατίδας [6η υποδιαίρεση: 01,02]
Εξαιρ.: Εμφύτευση μονοδιαμερισματικής πρόθεσης (382.02.00 κ.επ.)
Σημ.: Η ενισχυμένη ικανότητα να κάμπτεται αντιστοιχεί σε μια κάμψη τουλάχιστον 130 μοίρες.
- 382.02.11** Ενδοπρόθεση υψηλής κάμψης, με αντικατάσταση της επιγονατίδας [6η υποδιαίρεση: 01,02]
Εξαιρ.: Εμφύτευση μονοδιαμερισματικής πρόθεσης (382.02.00 κ.επ.)
Σημ.: Η ενισχυμένη ικανότητα να κάμπτεται αντιστοιχεί σε μια κάμψη τουλάχιστον 130 μοίρες.
- 382.02.12↔ Ενδοδιαμερισματικό μη καθηλωμένο εμφύτευμα
Σημ.: Η εκτομή βλάβης του μηνίσκου περιλαμβάνεται στον κωδικό.
- 382.02.13** Αμφιδιαμερισματική μερική αρθροπλαστική, χωρίς αντικατάσταση επιγονατίδας
- 382.02.14** Αμφιδιαμερισματική μερική αρθροπλαστική, με αντικατάσταση επιγονατίδας
- 382.02.15** Εμφύτευση ενδοπρόθεσης αντικατάστασης άρθρωσης χωρίς δυνατότητα κίνησης
Περιλ.: Αρθρόδεση modular (εξατομικευμένη)
- 382.02.98** Άλλη
- 382.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 382.03 Αναθεώρηση, αλλαγή και αφαίρεση ενδοπρόθεσης από άρθρωση του γόνατος**
Σημ.: Η διενέργεια πλαστικής σπογγώδους οστού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.04).
 Η πρόσθετη χρήση υλικών οστεοσύνθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.06).
 Σύνθετες επεμβάσεις αντικατάστασης, όπως η αντικατάσταση των οστών ή αντικατάσταση των παρακείμενων αρθρώσεων πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (382.09.11).
 Η χρήση μιας ενδοπρόθεσης όγκου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (382.09.12).
- 382.03.00↔ Αναθεώρηση (χωρίς αλλαγή)
- 382.03.01 Αλλαγή μιας μονοδιαμερισματικής πρόθεσης
- .00↔ Με μονοδιαμερισματική πρόθεση, χωρίς τσιμέντο
 - .01↔ Με μονοδιαμερισματική πρόθεση, με τσιμέντο
 - .02↔ Με πρόθεση ολικής αρθροπλαστικής επιφανείας, χωρίς τσιμέντο, χωρίς αντικατάσταση επιγονατίδας
 - .03↔ Με πρόθεση ολικής αρθροπλαστικής επιφανείας, χωρίς τσιμέντο, με αντικατάσταση επιγονατίδας
 - .04↔ Με πρόθεση ολικής αρθροπλαστικής επιφανείας, με τσιμέντο, χωρίς αντικατάσταση επιγονατίδας
 - .05↔ Με πρόθεση ολικής αρθροπλαστικής επιφανείας, με τσιμέντο, με αντικατάσταση επιγονατίδας
 - .06↔ Με συνδεδεμένη πρόθεση χωρίς τσιμέντο
 - .07↔ Με συνδεδεμένη πρόθεση με τσιμέντο
 - .08↔ Με συνδεδεμένη πρόθεση υβρίδιο (τσιμέντο στο ένα τμήμα)
 - .09↔ Αλλαγή ενθέτου
 - .98↔ Άλλη
- 382.03.02 Αλλαγή πρόθεσης ολικής αρθροπλαστικής επιφανείας
- .00↔ Ιδίου τύπου
 - .01↔ Με πρόθεση ολικής αρθροπλαστικής επιφανείας, χωρίς τσιμέντο
 - .02↔ Με πρόθεση ολικής αρθροπλαστικής επιφανείας, με τσιμέντο ή υβρίδιο
 - .03↔ Με συνδεδεμένη πρόθεση χωρίς τσιμέντο
 - .04↔ Με συνδεδεμένη πρόθεση με τσιμέντο ή υβρίδιο
 - .05↔ Με εξατομικευμένη πρόθεση χωρίς τσιμέντο
 - .06↔ Με εξατομικευμένη πρόθεση με τσιμέντο ή υβρίδιο
 - .07↔ Αλλαγή ενθέτου
 - .08↔ Μερική αντικατάσταση τμήματος του μηριαίου
 - .09↔ Μερική αντικατάσταση τμήματος της κνήμης
 - .98↔ Άλλη

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 382.03.03 Αλλαγή υποστηρικτικής ενδοπρόθεσης
- .00↔ Ιδίου τύπου
 - .01↔ Με άλλη συνδεδεμένη πρόθεση χωρίς τσιμέντο
 - .02↔ Με άλλη συνδεδεμένη πρόθεση με τσιμέντο ή υβρίδιο
 - .03↔ Με εξατομικευμένη ενδοπρόθεση χωρίς τσιμέντο
 - .04↔ Με εξατομικευμένη ενδοπρόθεση με τσιμέντο ή υβρίδιο
 - .05↔ Μερική αντικατάσταση τμήματος του μηριαίου
 - .06↔ Μερική αντικατάσταση τμήματος της κνήμης
 - .07↔ Μερική αντικατάσταση τμήματος της επιγονατίδος
 - .98↔ Άλλη
- 382.03.04 Αλλαγή εξατομικευμένης ενδοπρόθεσης
- .00↔ Ιδίου τύπου
 - .01↔ Μερική αντικατάσταση τμήματος του μηριαίου
 - .02↔ Μερική αντικατάσταση τμήματος της κνήμης
 - .03↔ Μερική αντικατάσταση τμήματος της επιγονατίδος
 - .98↔ Άλλη
- 382.03.05 Αλλαγή αντικατάστασης επιγονατίδας
- Σημ.:* Σε υπάρχουσα ενδοπρόθεση αντικατάστασης, η αναθεώρηση της ολικής αρθροπλαστικής γόνατος, (χωρίς αντικατάσταση) δεν πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
- .00↔ Στην οπίσθια επιφάνεια χωρίς τσιμέντο
 - .01↔ Στην οπίσθια επιφάνεια με τσιμέντο
 - .02↔ Στην επιγονατιδομηριαία χωρίς τσιμέντο
 - .03↔ Στην επιγονατιδομηριαία με τσιμέντο ή υβρίδιο
 - .04↔ Με αντικατάσταση της μηριαίας επιφάνειας, χωρίς τσιμέντο
 - .05↔ Με αντικατάσταση της μηριαίας επιφάνειας, με τσιμέντο
- 382.03.06↔ Αφαίρεση μονοδιαμερισματικής πρόθεσης
- 382.03.07↔ Αφαίρεση πρόθεσης ολικής αρθροπλαστικής επιφανείας
- 382.03.08↔ Αφαίρεση συνδεδεμένης ενδοπρόθεσης
- 382.03.09↔ Αφαίρεση πρόθεσης επιγονατίδας
- 382.03.10↔ Αφαίρεση εξατομικευμένης πρόθεσης
- 382.03.11 Αλλαγή ενδοπρόθεσης υψηλής κάμψης
- Σημ.:* Η ενισχυμένη ικανότητα να κάμπτεται, αντιστοιχεί σε μια κάμψη τουλάχιστον 130 μοίρες.
- .00↔ Μόνο αλλαγή ενθέτου
 - .01↔ Με ενδοπρόθεση υψηλής κάμψης, χωρίς αντικατάσταση επιγονατίδας, με τσιμέντο ή υβρίδιο
 - .02↔ Με ενδοπρόθεση υψηλής κάμψης, με αντικατάσταση επιγονατίδας, με τσιμέντο ή υβρίδιο
 - .03↔ Με συνδεδεμένη πρόθεση, χωρίς αντικατάσταση επιγονατίδας, χωρίς τσιμέντο
 - .04↔ Με συνδεδεμένη πρόθεση, με αντικατάσταση επιγονατίδας, χωρίς τσιμέντο
 - .05↔ Με συνδεδεμένη πρόθεση, χωρίς αντικατάσταση επιγονατίδας, με τσιμέντο ή υβρίδιο
 - .06↔ Με συνδεδεμένη πρόθεση, με αντικατάσταση επιγονατίδας, με τσιμέντο ή υβρίδιο
 - .07↔ Με μία εξατομικευμένη πρόθεση, χωρίς τσιμέντο
 - .08↔ Με μία εξατομικευμένη πρόθεση, με τσιμέντο ή υβρίδιο
 - .98↔ Άλλη
- 382.03.12↔ Αλλαγή ενδοδιαμερισματικού μη καθηλωμένου εμφυτευματος
- 382.03.13↔ Αφαίρεση ενδοπρόθεσης υψηλής κάμψης
- 382.03.14↔ Αφαίρεση ενδοδιαμερισματικού μη καθηλωμένου εμφυτευματος
- 382.03.15 Αλλαγή πρόθεσης αμφιδιαμερισματικής μερικής αρθροπλαστικής

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

- .00↔ Μόνο αλλαγή ενθέτου
- .01↔ Μερική αντικατάσταση τμήματος της κνήμης
- .02↔ Μερική αντικατάσταση τμήματος του μηριαίου
- .03↔ Με πρόθεση αμφιδιαμερισματικής μερικής αρθροπλαστικής, χωρίς αντικατάσταση επιγονατίδας
- .04↔ Με πρόθεση αμφιδιαμερισματικής μερικής αρθροπλαστικής, με αντικατάσταση επιγονατίδας
- .05↔ Με πρόθεση ολικής αρθροπλαστικής επιφανείας, χωρίς αντικατάσταση επιγονατίδας, χωρίς τσιμέντο
- .06↔ Με πρόθεση ολικής αρθροπλαστικής επιφανείας, με αντικατάσταση επιγονατίδας, χωρίς τσιμέντο
- .07↔ Με πρόθεση ολικής αρθροπλαστικής επιφανείας, χωρίς αντικατάσταση επιγονατίδας, με τσιμέντο ή υβρίδιο
- .08↔ Με πρόθεση ολικής αρθροπλαστικής επιφανείας, με αντικατάσταση επιγονατίδας, με τσιμέντο ή υβρίδιο
- .09↔ Με συνδεδεμένη πρόθεση, χωρίς αντικατάσταση επιγονατίδας, χωρίς τσιμέντο
- .10↔ Με συνδεδεμένη πρόθεση, με αντικατάσταση επιγονατίδας, χωρίς τσιμέντο
- .11↔ Με συνδεδεμένη πρόθεση, χωρίς αντικατάσταση επιγονατίδας, με τσιμέντο ή υβρίδιο
- .12↔ Με συνδεδεμένη πρόθεση, με αντικατάσταση επιγονατίδας, με τσιμέντο ή υβρίδιο
- .98↔ Άλλη
- 382.03.16↔ Αφαίρεση πρόθεσης αμφιδιαμερισματικής μερικής αρθροπλαστικής
- 382.03.17 Αλλαγή ενδοπρόθεσης άρθρωσης χωρίς δυνατότητα κίνησης
- Περιλ.:* Αρθρόδεση modular (εξατομικευμένη)
- .00↔ (Μερική) Αντικατάσταση χωρίς ανάκτηση της λειτουργίας της άρθρωσης
- .01↔ (Μερική) Αντικατάσταση με ανάκτηση της λειτουργίας της άρθρωσης
- 382.03.18↔ Αφαίρεση ενδοπρόθεσης άρθρωσης χωρίς δυνατότητα κίνησης
- 382.03.98↔ Άλλη
- 382.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 382.04 Εμφύτευση ενδοπρόθεσης σε αρθρώσεις των άνω άκρων**
- Εξαιρ.:* Εμφύτευση πρόθεσης αντικατάστασης βραχιονίου (382.08)
- Σημ.:* Η διενέργεια πλαστικής σπογγώδους οστού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.04).
Η πρόσθετη χρήση υλικών οστεοσύνθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.06).
Η σύνθετη αρχική εμφύτευση μιας ενδοπρόθεσης, π.χ. αντικατάστασης οστού ή αντικατάσταση των γειτονικών αρθρώσεων πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (382.09.10).
Η χρήση μιας ενδοπρόθεσης όγκου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (382.09.12).
Η χρήση υποαλλεργικής πρόθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (382.09.14).
Η εμφύτευση ενδοπρόθεσης μετά από προηγούμενη αφαίρεση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (382.09.21).
- 382.04.00 Μερική πρόθεση στην περιοχή του βραχιονίου
- .00↔ Πρόθεση αντικατάστασης επιφανείας
- .01↔ Πρόθεση κεφαλής βραχιονίου
- .98↔ Άλλη
- 382.04.01↔ Πρόθεση της ωμογλήνης
- 382.04.02 Ολική ενδοπρόθεση της άρθρωσης του ώμου
- .00↔ Συμβατική (μη ανάστροφη)
- .01↔ Ανάστροφη
- 382.04.03↔ Πρόθεση κεφαλής της κερκίδας
- 382.04.04↔ Ολική ενδοπρόθεση του αγκώνα, συνδυασμένη
- 382.04.05↔ Ολική ενδοπρόθεση του αγκώνα, μη συνδυασμένη
- 382.04.06↔ Αντικατάσταση των άνω αρθρικών επιφανειών του βραχιονίου
- 382.04.07↔ Πρόθεση κεφαλής της ωλένης

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 382.04.08↔ Πρόθεση πηγεοκαρπικής άρθρωσης
- 382.04.09 Ενδοπρόθεση Άρθρωσης δακτύλου
- .00↔ Μία ενδοπρόθεση
- .01↔ Δύο ενδοπροθέσεις
- .02↔ Τρεις ενδοπροθέσεις
- .03↔ Τέσσερις ενδοπροθέσεις
- .04↔ Πέντε ενδοπροθέσεις
- .05↔ Έξι ή περισσότερες ενδοπροθέσεις
- 382.04.10↔ Ενδοπρόθεση πολυγωνομετακαρπικής άρθρωσης αντίχειρα
- 382.04.98↔ Άλλη
- 382.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

382.05 Αναθέωση, αλλαγή και αφαίρεση ενδοπρόθεσης από αρθρώσεις των άνω άκρων

Σημ.: Η διενέργεια πλαστικής σπογγώδους οστού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.04).
 Η πρόσθετη χρήση υλικών οστεοσύνθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.06).
 Σύνθετες επεμβάσεις αντικατάστασης, όπως η αντικατάσταση των οστών ή αντικατάσταση των παρακείμενων αρθρώσεων πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (382.09.11).
 Η χρήση μιας ενδοπρόθεσης όγκου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (382.09.12).

- 382.05.00 Αναθέωση (χωρίς αλλαγή)
- .00↔ Άρθρωση του ώμου
- .01↔ Άρθρωση του αγκώνα
- .02↔ Πηγεοκαρπική άρθρωση
- .03↔ Πολυγωνομετακαρπική άρθρωση του αντίχειρα
- .04↔ Άρθρωση δακτύλου
- 382.05.01 Αλλαγή πρόθεσης κεφαλής βραχιονίου
- .00↔ Με πρόθεση κεφαλής βραχιονίου
- .01↔ Με ολική ενδοπρόθεση ωμικής αρθρώσεως, συμβατική
- .02↔ Με ολική ενδοπρόθεση ωμικής αρθρώσεως, ανάστροφη
- .98↔ Άλλη
- 382.05.02 Αλλαγή ολικής ενδοπρόθεσης της άρθρωσης του ώμου
- .00↔ Με ολική ενδοπρόθεση, συμβατική
- .01↔ Με ολική ενδοπρόθεση, ανάστροφη
- .98↔ Άλλη
- 382.05.03↔ Αλλαγή πρόθεσης κεφαλής της ωλένης
- 382.05.04↔ Αλλαγή ολικής ενδοπρόθεσης της άρθρωσης του αγκώνα
- 382.05.05↔ Αλλαγή ενδοπρόθεσης πηγεοκαρπικής άρθρωσης
- 382.05.06↔ Αλλαγή ενδοπρόθεσης αρθρώσεων των δακτύλων
- 382.05.07↔ Αφαίρεση πρόθεσης στην κεφαλή βραχιονίου
- Περιλ.:* Χειρουργικός καθαρισμός
- 382.05.08↔ Αφαίρεση ολικής ενδοπρόθεσης, άρθρωση του ώμου
- Περιλ.:* Χειρουργικός καθαρισμός
- 382.05.09↔ Αφαίρεση πρόθεσης στην κεφαλή της κερκίδας
- Περιλ.:* Χειρουργικός καθαρισμός
- 382.05.10↔ Αφαίρεση ολικής ενδοπρόθεσης, άρθρωση του αγκώνα
- Περιλ.:* Χειρουργικός καθαρισμός

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΙ 2017-ν.2

- 382.05.11↔ Αφαίρεση ενδοπρόθεσης πηγεοκαρπικής άρθρωσης
Περίλ.: Χειρουργικός καθαρισμός
- 382.05.12↔ Αφαίρεση ενδοπρόθεσης σε άρθρωση δακτύλου
- 382.05.13↔ Αλλαγή ενδοπρόθεσης της πολυγωνομετακαρπικής άρθρωσης του αντίχειρα
- 382.05.14↔ Αφαίρεση ενδοπρόθεσης πολυγωνομετακαρπικής άρθρωσης του αντίχειρα
- 382.05.15↔ Αλλαγή πρόθεσης αντικατάστασης επιφανείας του βραχιονίου
- 382.05.16↔ Αφαίρεση πρόθεσης αντικατάστασης επιφανείας του βραχιονίου
- 382.05.17↔ Αλλαγή πρόθεσης της ωμογλήνης
- 382.05.18↔ Αφαίρεση πρόθεσης της ωμογλήνης
- 382.05.19 Μερική αλλαγή ολικής ενδοπρόθεσης της ωμικής άρθρωσης
 .00↔ Τμήμα της γλήνης
 .01↔ Τμήμα βραχιονίου οστού
 .98↔ Άλλα τμήματα
Περίλ.: Οι συνδέσεις μεταξύ βραχιονίου και ωμογλήνης, ένθετο
- 382.05.98↔ Άλλη
- 382.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

382.06 Εμφύτευση ενδοπρόθεσης σε αρθρώσεις των κάτω άκρων

- Σημ.:* Η διενέργεια πλαστικής σπογγώδους οστού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.04).
 Η πρόσθετη χρήση υλικών οστεοσύνθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.06).
 Η σύνθετη αρχική εμφύτευση μιας ενδοπρόθεσης, π.χ. αντικατάστασης οστού ή αντικατάσταση των γειτονικών αρθρώσεων πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (382.09.10).
 Η χρήση μιας ενδοπρόθεσης όγκου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (382.09.12).
 Η εμφύτευση ενδοπρόθεσης μετά από προηγούμενη αφαίρεση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (382.09.21).
- 382.06.00 Ενδοπρόθεση ποδοκνημικής άρθρωσης
 .00↔ Χωρίς τσιμέντο
 .01↔ Με τσιμέντο
- 382.06.01↔ Ενδοπρόθεση άρθρωσης τارسού
- 382.06.02↔ Ενδοπρόθεση άκρου ποδός ή δακτύλων του ποδός
- 382.06.98↔ Άλλη
- 382.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

382.07 Αναθεώρηση, τροποποίηση και αφαίρεση ενδοπρόθεσης από αρθρώσεις των κάτω άκρων

- Σημ.:* Η διενέργεια πλαστικής σπογγώδους οστού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.04).
 Η πρόσθετη χρήση υλικών οστεοσύνθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.06).
 Σύνθετες επεμβάσεις αντικατάστασης, όπως η αντικατάσταση των οστών ή αντικατάσταση των παρακείμενων αρθρώσεων πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (382.09.11).
 Η χρήση μιας ενδοπρόθεσης όγκου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (382.09.12).
- 382.07.00↔ Αναθεώρηση (χωρίς αλλαγή)
- 382.07.01 Αλλαγή ενδοπρόθεσης ποδοκνημικής άρθρωσης
 .00↔ Με ενδοπρόθεση ποδοκνημικής, χωρίς τσιμέντο
 .01↔ Με ενδοπρόθεση ποδοκνημικής, με τσιμέντο
 .02↔ Μερική αντικατάσταση τμήματος της κνήμης
 .03↔ Αλλαγή ενθέτου

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

.04↔	Μερική αντικατάσταση τμήματος του αστραγάλου
.98↔	Άλλη
382.07.02↔	Αλλαγή ενδοπρόθεσης του ταρσού
382.07.03↔	Αλλαγή πρόθεσης του ποδός ή των δακτύλων
382.07.05↔	Αφαίρεση ενδοπρόθεσης της ποδοκνημικής άρθρωσης
	<i>Περίλ.:</i> Χειρουργικός καθαρισμός
382.07.06↔	Αφαίρεση ενδοπρόθεσης άρθρωσης ταρσού
	<i>Περίλ.:</i> Χειρουργικός καθαρισμός
382.07.07↔	Αφαίρεση ενδοπρόθεσης του άκρου πόδα και των δακτύλων του άκρου πόδα
	<i>Περίλ.:</i> Χειρουργικός καθαρισμός
382.07.98↔	Άλλη
382.07.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
382.08	Εμφύτευση, αντικατάσταση και αφαίρεση υλικού αντικατάστασης τμήματος ή του συνόλου του οστού
	<i>Εξαιρ.:</i> Η χρήση μιας ενδοπρόθεσης όγκου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (382.09.12)
	<i>Σημ.:</i> Η χρήση του αλλοπλαστικού υποκατάστατου οστού υλικό που χρησιμοποιείται και η θέση, πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (378.05 κ.επ.). Η ενδοπρόθεση αντικατάστασης άρθρωσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (382 κ.επ.).
382.08.00	Εμφύτευση αντικατάστασης τμήματος οστού
	<i>Σημ.:</i> Με αυτόν τον κωδικό, πρέπει να κωδικοποιείται το πρώτο στάδιο στα πλαίσια εμφύτευσης μίας ενδο- εξω-πρόθεσης. Η εισαγωγή του συνδετικού μιας ενδο-εξω πρόθεσης (δεύτερο στάδιο επέμβασης) πρέπει να κωδικοποιείται με τον κωδικό 386.09.03.
382.08.01	Εμφύτευση αντικατάστασης του συνόλου του οστού
.00↔	Μηρού
.01↔	Βραχιόνιου οστού
.98↔	Άλλου
382.08.02	Αναθεώρηση αντικατάστασης οστού χωρίς αλλαγή
382.08.03	Αλλαγή μερικής αντικατάστασης οστού
382.08.04	Αλλαγή ολικής αντικατάστασης οστού
.00↔	Μηρού
.01↔	Βραχιόνιου οστού
.98↔	Άλλου
382.08.05	Αφαίρεση μερικής αντικατάστασης του οστού
382.08.06	Αφαίρεση ολικής αντικατάστασης του οστού
.00↔	Μηρού
.01↔	Βραχιόνιου οστού
.98↔	Άλλου
382.08.07	Εμφύτευση συστήματος διέγερσης για την ανάπτυξη των οστών
.00	Βιοχημική διέγερση
.98	Άλλη
382.08.98	Άλλη
382.08.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
382.09	Άλλες επεμβάσεις πλαστικής των αρθρώσεων
	<i>Εξαιρ.:</i> Αρθροπλαστική εκτομής των αρθρώσεων της άκρας χείρας (384.07)
382.09.00	Αρθροπλαστική ισχίου με οστεοτομία λεκάνης

Κεφάλαιο 3

ΕΤΙΠ 2017-v.2

.00↔	Απλή οστεοτομία
.01↔	Τριπλή οστεοτομία
.98↔	Άλλη
382.09.01↔	Κοτυλοπλαστική στην άρθρωση του ισχίου
382.09.02↔	Επέμβαση Girdlestone, πρωτεύουσα
382.09.03↔	Αρθροπλαστική εκτομής στον ώμο
	<i>Περίλ.:</i> Μετάθεση
382.09.04↔	Αρθροπλαστική εκτομής στον αγκώνα
	<i>Περίλ.:</i> Μετάθεση
382.09.05↔	Αρθροπλαστική εκτομής στον καρπό
	<i>Περίλ.:</i> Μετάθεση
382.09.06↔	Αρθροπλαστική εκτομής στο γόνατο
	<i>Περίλ.:</i> Μετάθεση
382.09.07↔	Αρθροπλαστική εκτομής στην ποδοκνημική άρθρωση
	<i>Περίλ.:</i> Μετάθεση
382.09.08↔	Αρθροπλαστική εκτομής στις αρθρώσεις του ποδός
	<i>Περίλ.:</i> Μετάθεση
	<i>Εξαρ.:</i> Αρθροπλαστική εκτομής μεταταρσίων και φαλάγγων του άκρου πόδα (378.08)
382.09.09	Τοποθέτηση αποστατήρων (π.χ. μετά από αφαίρεση πρόθεσης)
382.09.10	Σύνθετη πρώτη εμφύτευση ενδοπρόθεσης άρθρωσης σε συνδυασμό με αντικατάσταση οστού και/ή αντικατάσταση γειτονικής άρθρωσης
	<i>Σημ.:</i> Ο κωδικός αυτός είναι πρόσθετος. Οι κύριες επεμβατικές πράξεις πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
382.09.11	Σύνθετη επέμβαση αντικατάστασης ενδοπρόθεσης άρθρωσης σε συνδυασμό με αντικατάσταση οστού και/ή αντικατάσταση γειτονικής άρθρωσης
	<i>Σημ.:</i> Ο κωδικός αυτός είναι πρόσθετος. Οι κύριες επεμβατικές πράξεις πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
382.09.12	Εμφύτευση ή αντικατάσταση ενδοπρόθεσης όγκου
	<i>Σημ.:</i> Αυτός ο κωδικός είναι πρόσθετος. Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε εμφύτευση ή αντικατάσταση μεταλλικών προθέσεων οστών ή/και αρθρώσεων μετά από εξαίρεση πρωτοπαθών ή δευτεροπαθών οστικών όγκων. Η μεταλλική πρόθεση οστού ή/και άρθρωσης έχει μήκος και πάχος αντίστοιχο του εξαιρούμενου οστού.
382.09.14	Χρήση υποαλλεργικής αντικαταστάσης οστού και υλικά οστεοσύνθεσης
	<i>Περίλ.:</i> Τιτάνιο
	<i>Σημ.:</i> Ο κωδικός αυτός είναι πρόσθετος. Οι κύριες επεμβατικές πράξεις πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά.
382.09.15	Αλλαγή αποστατήρων
382.09.16	Αφαίρεση αποστατήρων
382.09.17↔	Πλαστική του εδάφους της κοτύλης στην άρθρωση του ισχίου
382.09.18	Χρήση επενδεδυμένων ενδοπρόθεσεων
	<i>Σημ.:</i> Οι κωδικοί αυτοί είναι πρόσθετοι. Η διενέργεια επεμβάσεων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
.00	Με επένδυση με φαρμακευτικές ουσίες
	<i>Περίλ.:</i> Επικάλυψη με αντιβιοτικό
.98	Με άλλη επένδυση
	<i>Περίλ.:</i> Επίστρωση υδροξυαπατίτη, επίστρωση αργόρου

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 382.09.19 Εμφύτευση εξατομικευμένης ενδοπρόθεσης ή (μερική) αλλαγή σε εξατομικευμένη ενδοπρόθεση σε κατάσταση οστικού ελλείμματος και πιθανή αντικατάσταση οστού
- Εξαιρ.:* Εμφύτευση ή αντικατάσταση ενδοπρόθεσης όγκου σε πρωτοπαθείς ή δευτεροπαθείς κακοήθεις όγκους των οστών, όπου το μήκος και το πάχος της αντιστοιχεί με αυτό του εκτομηθέντος οστού (382.09.12)
- Σημ.:* Ο κωδικός αυτός είναι πρόσθετος. Οι κύριες επεμβατικές πράξεις πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά.
Σε μια εξατομικευμένη ενδοπρόθεση απαιτείται μια πρόθεση άρθρωσης με τουλάχιστον 3 μεταλλικά στοιχεία, η οποία στο σύνολό της εξασφαλίζει την μηχανική ασφάλεια ολόκληρης της ενδοπρόθεσης. Το ένθετο πρόθεσης της κεφαλής μηριαίου της ενδοπρόθεσης δεν συνυπολογίζεται.
Μία εντοπισμένη εστία οστεοπόρωσης χωρίς παθολογικό κάταγμα (ICD-10 κωδικός M81.-) δεν αποτελεί οστική ανωμαλία. Επίσης δεν προκύπτει οστική ανωμαλία μετά από χειρουργική εκτομή τμήματος οστού που φέρει αρθρική επιφάνεια.
Η οστική ανωμαλία πρέπει να εντοπίζεται στην οστέινη δομή στην οποία εμφυτεύεται το τμήμα της εξατομικευμένης πρόθεσης.
Η μερική αντικατάσταση είναι η αντικατάσταση ολόκληρου συστατικού της άρθρωσης.
- 382.09.20 Εμφύτευση ή (μερική) αντικατάσταση εξατομικευμένου εμφυτεύματος σε κατάσταση οστικού ελλείμματος ή επίκτητες ή συγγενείς ανωμαλίες
- Εξαιρ.:* Εμφύτευση ή αντικατάσταση ενδοπρόθεσης όγκου σε πρωτοπαθείς ή δευτεροπαθείς κακοήθεις όγκους των οστών, όπου το μήκος και το πάχος της αντιστοιχεί με αυτό του εκτομηθέντος οστού (382.09.12)
- Σημ.:* Ο κωδικός αυτός είναι πρόσθετος. Οι κύριες επεμβατικές πράξεις πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά.
Αυτός ο κωδικός δεν χρησιμοποιείται σε εμφύτευση ή (μερική) αντικατάσταση εξατομικευμένου εμφυτεύματος σε δυσμορφική οστεοαρθρίτιδα.
Μία εντοπισμένη εστία οστεοπόρωσης χωρίς παθολογικό κάταγμα (ICD-10 κωδικός M81.-) δεν αποτελεί οστική ανωμαλία. Επίσης δεν προκύπτει οστική ανωμαλία μετά από χειρουργική εκτομή τμήματος οστού που φέρει αρθρική επιφάνεια.
Η μερική αντικατάσταση είναι η αντικατάσταση ολόκληρου συστατικού της άρθρωσης.
- 382.09.21 Εμφύτευση ενδοπρόθεσης μετά από προηγούμενη αφαίρεση
- Εξαιρ.:* Αλλαγή τμήματος της ενδοπρόθεσης (382.01 κ.επ., 382.03 κ.επ., 382.05 κ.επ., 382.07 κ.επ., 382.08 κ.επ.)
- Σημ.:* Αυτός είναι ένας πρόσθετος κωδικός. Οι κύριες επεμβατικές πράξεις πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά.
- 382.09.98↔ Άλλη
- 382.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

383 Χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής στήλης

Εξαιρ.: Επεμβάσεις στο νωτιαίο μυελό, τις μήνιγγες και το νωτιαίο σωλήνα (303)

Σημ.: Η ανοικτή χειρουργική προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (303.00 κ.επ., 303.01 κ.επ., 303.02 κ.επ.).

Η σύνθετη αποκατάσταση με γύψο πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (531.00 κ.επ.).

383.00 Επέμβαση τομής σε παθολογικούς ιστούς οστών και αρθρώσεων σπονδυλικής στήλης

- 383.00.00 Χειρουργικός καθαρισμός
- 383.00.01 Τομή αφαίρεσης
- 383.00.02 Απονεύρωση στις ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις
- 383.00.03 Αφαίρεση ξένου σώματος
- 383.00.04 Παροχέτευση
- 383.00.05 Αναθεώρηση φίστουλας
- 383.00.06 Αναθεώρηση φίστουλας με τομή διαχωρισμού
- 383.00.98 Άλλη
- 383.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠ 2017-ν.2

- 383.01 Εκτομή παθολογικού μεσοσπονδύλιου δίσκου**
- 383.01.00 Εκτομή μεσοσπονδύλιου δίσκου
Περίλ.: Ταυτόχρονη αφαίρεση ελεύθερου απολύματος
- 383.01.02 Εκτομή μεσοσπονδύλιου δίσκου με αποσυμπίεση των ριζών
- 383.01.03 Εκτομή προσβεβλημένων ιστών του μεσοσπονδυλίου δίσκου, έξω από τρήμα
Περίλ.: Ταυτόχρονη αφαίρεση ελεύθερου απολύματος
- 383.01.04 Εκτομή μεσοσπονδύλιου δίσκου, διαδερμικά χωρίς ενδοσκοπήση
- 383.01.05 Εκτομή μεσοσπονδύλιου δίσκου, διαδερμικά με ενδοσκοπήση
Περίλ.: Ταυτόχρονη αφαίρεση ελεύθερου απολύματος
- 383.01.06 Επανεπέμβαση σε υποτροπή
Σημ.: Με αυτούς τους κωδικούς εννοείται η επέμβαση σε έναν ήδη εγχειρισμένο μεσοσπονδύλιο δίσκο, όχι όμως η επέμβαση σε μία νέα κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου μετά από συντηρητική αντιμετώπιση.
- 383.01.07 Επανεπέμβαση με λύση των ριζών σε υποτροπή
Σημ.: Με αυτούς τους κωδικούς εννοείται η επέμβαση σε έναν ήδη εγχειρισμένο μεσοσπονδύλιο δίσκο, όχι όμως η επέμβαση σε μία νέα κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου μετά από συντηρητική αντιμετώπιση.
- 383.01.08 Διαδερμική μείωση του όγκου του μεσοσπονδυλίου δίσκου
Περίλ.: Διαδερμική αποσυμπίεση δίσκου με laser, χημειονουκλεόλυση, κυτταρόλυση
Σημ.: Η προσπέλαση δεν πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
- 383.01.09 Αφαίρεση ελεύθερου σώματος χωρίς ενδοσκοπήση
- 383.01.10 Αφαίρεση ελεύθερου σώματος με ενδοσκοπήση
- 383.01.98 Άλλη
- 383.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 383.02 Εκτομή παθολογικών οστών και αρθρώσεων της σπονδυλικής στήλης**
- 383.02.00 Σπονδυλόφυτο
- 383.02.01 Σπονδυλικό σώμα, μερικώς
Περίλ.: Διάτρηση σπονδυλικού σώματος
- 383.02.02 Σπονδυλικό σώμα, ολικώς
- 383.02.03 Εκτομή οδόντος
- 383.02.04 Αρθρεκτομή, μερική
Σημ.: Η προσπέλαση μερικής αρθρεκτομής δεν πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
- 383.02.05 Αρθρεκτομή, ολική
- 383.02.06 Εκτομή μεσοσπονδύλιου τρήματος
- 383.02.07 Πολλά τμήματα σπονδυλικής στήλης (και παρακείμενες δομές)
- 383.02.08 Σπονδυλικό τόξο
- 383.02.09 Σπονδυλικό τόξο (και παρακείμενες δομές)
- 383.02.98 Άλλη
- 383.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 383.05 Οστική αντικατάσταση της σπονδυλικής στήλης**
- Σημ.:* Ο κωδικός αυτός πρέπει να χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει μία επιπλέον διενέργεια οστικής αντικατάστασης.
Η διενέργεια βιοψίας μυελού των οστών πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (341.00.00.00).
- 383.05.09 Τμημάτων σπογγώδους ή φλοιοσπογγώδους οστού
Σημ.: Η αφαίρεση του οστικού μοσχεύματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.03).

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 383.05.10 Χρήση ινών κολλαγόνου για αντικαταστάση οστού
 .00 Χωρίς εμπλουτισμό με αυξητικά κύτταρα οστού
 .01 Με εμπλουτισμό αυξητικών κυττάρων των οστών
- 383.05.11 Χρήση κεραμικού υλικού για αντικαταστάση οστού
 .00 Χωρίς εμπλουτισμό με αυξητικά κύτταρα οστού
 .01 Με εμπλουτισμό αυξητικών κυττάρων των οστών
- 383.05.12 Χρήση ανθρώπινης οστικής ουσίας, από όπου έχουν αφαιρεθεί τα μεταλλικά στοιχεία
 .00 Χωρίς εμπλουτισμό με αυξητικά κύτταρα οστού
 .01 Με εμπλουτισμό αυξητικών κυττάρων των οστών
- 383.05.13 Χρήση αλλογενούς μοσχεύματος οστού
 .00 Χωρίς εμπλουτισμό με αυξητικά κύτταρα οστού
 .01 Με εμπλουτισμό αυξητικών κυττάρων των οστών
- 383.05.14 Χρήση ξενογενούς μοσχεύματος οστών
 .00 Χωρίς εμπλουτισμό με αυξητικά κύτταρα οστού
 .01 Με εμπλουτισμό αυξητικών κυττάρων των οστών
- 383.05.98 Άλλη
- 383.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

383.06 Σπονδυλοδεσία

Εξαιρ.: Σύνθετη ανακατασκευή της σπονδυλικής στήλης (383.07.01, 383.07.02, 383.07.03, 383.07.04, 383.07.05, 383.07.06, 383.07.07, 383.07.08, 383.07.09, 383.08 κ.επ.)

Σημ.: Η αφαίρεση ενός μοσχεύματος οστού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.03).

Η διενέργεια οστεοσύνθεσης ή δυναμικής σταθεροποίησης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (383.11 κ.επ.).

Η πρόσθετη χρήση οστικού υλικού ή οστικού μοσχεύματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (383.05 κ.επ.).

Η διενέργεια επιπλέον αντικατάστασης σπονδυλικού σώματος με οστικό εμφύτευμα ή από άλλο υλικό πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (383.07.00 κ.επ., 383.07.10 κ.επ.).

- 383.06.03 Οπίσθια
 .00 1 ανατομικό επίπεδο
 .01 2 ανατομικά επίπεδα
 .02 3 έως 5 ανατομικά επίπεδα
 .03 6 ή περισσότερα ανατομικά επίπεδα
- 383.06.04 Συνδυασμένη πρόσθια και οπίσθια, ενδοσωματική
 .00 1 ανατομικό επίπεδο
 .01 2 ανατομικά επίπεδα
 .02 3 έως 5 ανατομικά επίπεδα
 .03 6 ή περισσότερα ανατομικά επίπεδα
- 383.06.05 Πρόσθια
 .00 1 ανατομικό επίπεδο
 .01 2 ανατομικά επίπεδα
 .03 3 έως 5 ανατομικά επίπεδα
 .04 6 ή περισσότερα ανατομικά επίπεδα
- 383.06.98 Άλλη
- 383.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

383.07 Αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος και σύνθετη ανακατασκευή της σπονδυλικής στήλης

Σημ.: Η διενέργεια οστεοσύνθεσης ή δυναμικής σταθεροποίησης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (383.11 κ.επ.).

Η πρόσθετη χρήση οστικού υλικού ή οστικού μοσχεύματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (383.05 κ.επ.).

Η αφαίρεση ενός μοσχεύματος οστού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.03).

383.07.00 Αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος με εμφύτευμα

Εξαιρ.: Αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος με άλλα υλικά (383.07.10 κ.επ.)

Σημ.: Οι κωδικοί αυτοί αφορούν εμφυτεύματα συνεχόμενης κάθετης στήριξης από τελική πλάκα σε τελική πλάκα με μήκος τουλάχιστον ενός σπονδύλου (για περισσότερους από έναν σπόνδυλο, ο αριθμός των σπονδύλων πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η θέση) και των αντίστοιχων άνω και κάτω μεσοσπονδυλίων δίσκων.

.00 1 σπόνδυλος

.01 2 σπόνδυλοι

.02 3 σπόνδυλοι

.04 4 σπόνδυλοι

.05 5 ή περισσότεροι σπόνδυλοι

383.07.01 Πρόσθιο υποστηρικτικό σημείο χωρίς διόρθωση

383.07.02 Πρόσθιο υποστηρικτικό σημείο με διόρθωση

383.07.03 Κυρφεκτομή (π.χ. κατά Lindseth-Selzer)

383.07.04 Οπίσθια επιδιόρθωση χωρίς πρόσθια απελευθέρωση

383.07.05 Οπίσθια επιδιόρθωση με πρόσθια απελευθέρωση

383.07.06 Προσθιοπίσθια επιδιόρθωση

383.07.07 Πολυεπίπεδη πρόσθια σπονδυλοδεσία λόρδωσης κατά Zielke

383.07.08 Διαυγενική οστεοτομία κατά Thomasen ή Hsu-Yau-Leong

383.07.09 Μονοεπίπεδη αυχενοθωρακική σπονδυλοδεσία (π.χ. κατά Mason, Urist ή Simmons)

383.07.10 Αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος με άλλα υλικά

Περιλ.: Οστικό τσιμέντο

Εξαιρ.: Αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος με εμφύτευση (383.07.00 κ.επ.)

.00 1 σπόνδυλος

.01 2 σπόνδυλοι

.02 3 σπόνδυλοι

.03 4 ή περισσότεροι σπόνδυλοι

383.07.98 Άλλη

383.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

383.08 Άλλη σύνθετη αποκατάσταση της σπονδυλικής στήλης

Σημ.: Η αφαίρεση ενός οστικού μοσχεύματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.03).

383.08.00 Επιφυσιόδεση, προσθιοπίσθια (σε παιδί)

383.08.01 Επιφυσιόδεση στην οπίθια σπονδυλική στήλη, ετερόπλευρη (σε παιδί)

383.08.02 Επιφυσιόδεση στην οπίθια σπονδυλική στήλη, αμφοτερόπλευρη (σε παιδί)

383.08.03 Υποδόρια χρήση ράβδου Harrington (σε παιδί)

383.08.09 Οπίσθια σπονδυλοδεσία επιδιόρθωσης

.02 Πρωτογενώς μη σταθερό, 3 έως 6 επίπεδα

Περιλ.: Επέμβαση κατά Harrington

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

	.03	Πρωτογενώς μη σταθερό, 7 έως 10 τμήματα <i>Περίλ.</i> : Επέμβαση κατά Harrington
	.04	Πρωτογενώς μη σταθερό, 11 ή περισσότερα τμήματα <i>Περίλ.</i> : Επέμβαση κατά Harrington
	.05	Πρωτογενώς σταθερό, 3 έως 6 επίπεδα <i>Περίλ.</i> : Επέμβαση κατά Cotrel-Dubousset, σύστημα Moss-Miami, Münsteraner σύστημα διπλής σταθεροποίησης, Universal σύστημα σπονδυλικής στήλης, Xia σύστημα σπονδυλικής Στήλης <i>Σημ.</i> : Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε μετεγχειρητική αγωγή χωρίς κηδεμόνα.
	.06	Πρωτογενώς σταθερό, 7 έως 10 επίπεδα <i>Περίλ.</i> : Επέμβαση κατά Cotrel-Dubousset, σύστημα Moss-Miami, Münsteraner σύστημα διπλής σταθεροποίησης, Universal σύστημα σπονδυλικής στήλης, Xia σύστημα σπονδυλικής Στήλης <i>Σημ.</i> : Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε μετεγχειρητική αγωγή χωρίς κηδεμόνα.
	.07	Πρωτογενώς σταθερό, 11 ή περισσότερα επίπεδα <i>Περίλ.</i> : Επέμβαση κατά Cotrel-Dubousset, σύστημα Moss-Miami, Münsteraner σύστημα διπλής σταθεροποίησης, Universal σύστημα σπονδυλικής στήλης, Xia σύστημα σπονδυλικής Στήλης <i>Σημ.</i> : Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε μετεγχειρητική αγωγή χωρίς κηδεμόνα.
383.08.10		Πρόσθια σπονδυλοδεσία επιδιόρθωσης
	.02	Πρωτογενώς μη σταθερό, 3 έως 6 επίπεδα <i>Περίλ.</i> : Επέμβαση κατά Zielke
	.03	Πρωτογενώς μη σταθερό, 7 έως 10 τμήματα <i>Περίλ.</i> : Επέμβαση κατά Zielke
	.04	Πρωτογενώς μη σταθερό, 11 ή περισσότερα τμήματα <i>Περίλ.</i> : Επέμβαση κατά Zielke
	.05	Πρωτογενώς σταθερό, 3 έως 6 επίπεδα <i>Περίλ.</i> : Επέμβαση κατά Kaneda, Halm-Zielke ή Horf <i>Σημ.</i> : Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε μετεγχειρητική αγωγή χωρίς κηδεμόνα.
	.06	Πρωτογενώς σταθερό, 7 έως 10 επίπεδα <i>Περίλ.</i> : Επέμβαση κατά Kaneda, Halm-Zielke ή Horf <i>Σημ.</i> : Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε μετεγχειρητική αγωγή χωρίς κηδεμόνα.
	.07	Πρωτογενώς σταθερό, 11 ή περισσότερα επίπεδα <i>Περίλ.</i> : Επέμβαση κατά Kaneda, Halm-Zielke ή Horf <i>Σημ.</i> : Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε μετεγχειρητική αγωγή χωρίς κηδεμόνα.
383.08.11		Συνδυασμένη πρόσθια και οπίσθια σπονδυλοδεσία
	.00	Πρωτογενώς μη σταθερό, 3 έως 6 επίπεδα
	.01	Πρωτογενώς μη σταθερό, 7 έως 10 τμήματα
	.02	Πρωτογενώς μη σταθερό, 11 ή περισσότερα τμήματα
	.03	Πρωτογενώς σταθερό, 3 έως 6 επίπεδα <i>Σημ.</i> : Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε μετεγχειρητική αγωγή χωρίς κηδεμόνα.
	.04	Πρωτογενώς σταθερό, 7 έως 10 επίπεδα <i>Σημ.</i> : Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε μετεγχειρητική αγωγή χωρίς κηδεμόνα.
	.05	Πρωτογενώς σταθερό, 11 ή περισσότερα επίπεδα <i>Σημ.</i> : Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε μετεγχειρητική αγωγή χωρίς κηδεμόνα.
383.08.12		Επιφυσιόδεση με συνδετήρα από κράμα με μνήμη σχήματος [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples]
	.00	1 συνδετήρας
	.01	2 συνδετήρες
	.02	3 συνδετήρες
	.03	4 συνδετήρες
	.04	5 συνδετήρες

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

	.05	6 συνδετήρες
	.06	7 συνδετήρες
	.07	8 συνδετήρες
	.08	9 συνδετήρες
	.09	10 συνδετήρες
	.10	11 συνδετήρες
	.11	12 συνδετήρες
	.12	13 ή περισσότεροι συνδετήρες
383.08.13		Διόρθωση ανωμαλίας της σπονδυλικής στήλης με εμφύτευση σπονδυλικών εκτεινόμενων πλευρών τιτανίου (VEPTR)
	.00	1 εμφύτευμα
	.01	2 εμφυτεύματα
	.02	3 εμφυτεύματα
	.03	4 ή περισσότερα εμφυτεύματα
383.08.14		Διόρθωση ανωμαλίας της σπονδυλικής στήλης με εμφύτευση εξωσωματικής εκτεινόμενης ράβδου
	.00	1 εμφύτευμα
	.01	2 εμφυτεύματα
	.02	3 εμφυτεύματα
	.03	4 ή περισσότερα εμφυτεύματα
383.08.98		Άλλη
383.08.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
383.09		Άλλες επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη
383.09.00		Αφαίρεση υλικού οστεοσύνθεσης
383.09.01		Εμφύτευση πρόθεσης μεσοσπονδyliού δίσκου
	.00	1 επίπεδο
	.01	2 επίπεδα
	.02	3 επίπεδα
	.03	4 ή περισσότερα επίπεδα
383.09.02		Αναθεώρηση πρόθεσης μεσοσπονδyliού δίσκου (χωρίς αλλαγή)
383.09.03		Αλλαγή πρόθεσης μεσοσπονδyliού δίσκου
383.09.04		Αφαίρεση ενδοπρόθεσης μεσοσπονδyliού δίσκου
383.09.05		Αναθεώρηση επέμβασης της σπονδυλικής στήλης
383.09.06		Οστική αποσυμπίεση του νωτιαίου σωλήνα
		<i>Περίλ.:</i> Αποσυμπίεση με μερική αρθρεκτομή
	.00	1 επίπεδο
	.01	2 επίπεδα
	.02	3 επίπεδα
	.03	4 ή περισσότερα επίπεδα
383.09.07		Απελευθέρωση σε μία επιδιόρθωση ανωμαλίας ως πρώτη συνεδρία
		<i>Περίλ.:</i> Σκολίωση
383.09.08		Σύνθετη ανακατασκευή με σύντηξη (360 μοίρες), πρόσθια και οπίσθια
		<i>Περίλ.:</i> Ογκος, σπονδυλίτιδα, σπονδυλολίσηση 3ου ή 4ου βαθμού κατά Meyerding, σπονδυλόπτωση

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 383.09.09 Εμφύτευση υλικού σε σπονδυλικό σώμα, χωρίς ενδοσπονδυλική, οργανική στήριξη της σπονδυλικής στήλης
Περιλ.: Σπονδυλοπλαστική, πλαστική σπογγώδους
Εξαιρ.: Κυφοπλαστική (383.09.10 κ.επ.)
Σημ.: Η προσπέλαση δεν πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
 .00 1 σπόνδυλος
 .01 2 σπόνδυλοι
 .02 3 σπόνδυλοι
 .03 4 ή περισσότεροι σπόνδυλοι
- 383.09.10 Εμφύτευση υλικού σε σπονδυλικό σώμα, με ενδοσπονδυλική, οργανική στήριξη της σπονδυλικής στήλης
Περιλ.: Κυφοπλαστική
Εξαιρ.: Σπονδυλοπλαστική, πλαστική σπογγώδους (383.09.09 κ.επ.)
Σημ.: Η προσπέλαση δεν πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
 .00 1 σπόνδυλος
 .01 2 σπόνδυλοι
 .02 3 σπόνδυλοι
 .03 4 ή περισσότεροι σπόνδυλοι
- 383.09.11 Εμφύτευση διαμεσοσπονδυλικού διαστολέα
 .00 1 επίπεδο
 .02 2 επίπεδα
 .03 3 ή περισσότερα επίπεδα
- 383.09.12 Αλλαγή διαμεσοσπονδυλικού διαστολέα
 .00 1 επίπεδο
 .02 2 επίπεδα
 .03 3 ή περισσότερα επίπεδα
- 383.09.13 Αφαίρεση διαμεσοσπονδυλικού διαστολέα
 .00 1 επίπεδο
 .02 2 επίπεδα
 .03 3 ή περισσότερα επίπεδα
- 383.09.14 Λήψη κυττάρων μεσοσπονδύλιου δίσκου για καλλιέργεια ως ανεξάρτητη επέμβαση
Σημ.: Ο κωδικός αυτός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε επέμβαση για λήψη κυττάρων μεσοσπονδύλιου δίσκου. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αν η λήψη κυττάρων μεσοσπονδύλιου δίσκου έγινε στα πλαίσια κάποιας άλλης επέμβασης.
- 383.09.15 Εμφύτευση in vitro καλλιεργημένων ιστών στο μεσοσπονδύλιο δίσκο
 .00 1 επίπεδο
 .01 2 επίπεδα
 .02 3 ή περισσότερα επίπεδα
- 383.09.98 Άλλη
- 383.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 383.10 Μικροεπεμβατική θεραπεία στην σπονδυλική στήλη (για αντιμετώπιση χρονίου πόνου)**
Σημ.: Η προσπέλαση δεν πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
- 383.10.00 Θερμοπηξία ή κρυοπηξία ζυγοαποφυσιακών αρθρώσεων
 .00 1 επίπεδο
 .01 2 επίπεδα
 .02 3 ή περισσότερα επίπεδα
- 383.10.01 Θερμική διαμόρφωση του μεσοσπονδύλιου δίσκου

Κεφάλαιο 3

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

.00	1 επίπεδο
.01	2 επίπεδα
.02	3 ή περισσότερα επίπεδα
383.10.98	Άλλη
383.10.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

383.11 Οστεοσύνθεση (δυναμική σταθεροποίηση) στη σπονδυλική στήλη

Εξαρ.: Εμφύτευση ενδοπρόθεσης δίσκου (383.09.01 κ.επ.)

Εμφύτευση υλικού σε σπονδυλικό σώμα χωρίς ενδοσπονδυλική, οργανική στήριξη της σπονδυλικής στήλης (383.09.09 κ.επ.)

Εμφύτευση υλικού σε σπονδυλικό σώμα με ενδοσπονδυλική, οργανική στήριξη της σπονδυλικής στήλης (383.09.09 κ.επ.)

Εμφύτευση διαμεσοσπονδυλικού διαστολέα (383.09.11 κ.επ.)

Σημ.: Οι μέθοδοι που σχετίζονται με την προσωρινή στερέωση των τμημάτων της σπονδυλικής στήλης περιλαμβάνονται στον κωδικό.

Για τους συνδυασμούς των τεχνικών της ενότητας κωδικών 383.11 κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά όλες οι παράμετροι.

Η πρόσθετη διενέργεια σπονδυλοδεσίας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (383.06 κ.επ.).

Η πρόσθετη διενέργεια εκτομής σπονδυλικού σώματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (383.02.01, 383.02.02).

Η πρόσθετη διενέργεια αντικατάστασης σπονδυλικού σώματος με οστικό εμφύτευμα ή από άλλο υλικό πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (383.07.00 κ.επ., 383.07.10 κ.επ.).

Μια επιπλέον διενέργεια αυξητικής επέμβασης με βίδες πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (383.29.00).

Η μεταμόσχευση σπογγώδους οστού (chips) ή φλοιο-σπογγωδών θρυμμάτων (αυτογενών) πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (383.05.09).

Η πρόσθετη χρήση οστικού υλικού ή οστικού μοσχεύματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (383.05.10 κ.επ, 383.05.11 κ.επ, 383.05.12 κ.επ, 383.05.13 κ.επ, 383.05.14 κ.επ.).

Η χρήση συστημάτων για δυναμική σταθεροποίηση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (383.29.01).

Ο αριθμός των τμημάτων πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα

- 00 1 τμήμα
- 01 2 τμήματα
- 02 3 τμήματα
- 03 4 ή περισσότερα τμήματα

383.11.00** Με σύρμα, ταινία/ελκυσμού

383.11.01** Με συνδετικό σύστημα

383.11.02** Με βίδες

383.11.03** Με πρόσθια πλάκα-βίδες

383.11.04** Με οπίσθια πλάκα-βίδες

383.11.05** Με βίδες-ράβδους

383.11.06** Με αγκιστρωτή πλάκα

383.11.07** Με διασπονδυλικούς κλωβούς

383.11.08** Με εξωτερική οστεοσύνθεση

Σημ.: Η προσπέλαση δεν πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

Η διάταση της σπονδυλικής στήλης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (541 κ.επ.).

383.11.98** Άλλη

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

383.11.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

383.29 Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με επεμβάσεις στην σπονδυλική στήλη

383.29.00 Αυξητική επέμβαση με βίδες

Περιλ.: Αυξητική επέμβαση από συνθετικό υλικό

383.29.01 Δυναμική σταθεροποίηση

384 Επεμβάσεις στην άκρα χείρα*Εξαιρ.:* Επεμβάσεις στα οστά της άκρας χείρας (378, 379)

Επεμβάσεις στους αρθρικούς θυλάκους της άκρας χείρας (385.09)

Επεμβάσεις στον όνυχα (389.08)

Ακρωτηριασμός (386.03)

Επανεμφύτευση (386.00)

Αναθεώρηση κολοβώματος ακρωτηριασμού (386.06)

Σημ.: Για δομές που εκτείνονται σε περισσότερες από δύο περιοχές, η εντόπιση της επεμβατικής πράξης είναι ζωτικής σημασίας για την κωδικοποίησή της. Αν η επέμβαση πραγματοποιείται τόσο στην άκρα χείρα όσο και στο αντιβράχιο, τότε πρέπει να χρησιμοποιούνται δύο κωδικοί, ένας από την ενότητα 384 και ένας από την ενότητα 385. Το όριο για τους κωδικούς της ενότητας 385 "Επεμβατικές πράξεις μυών, τενόντων, περιτονιών και αρθρικών θυλάκων" είναι η εγγύς άρθρωση του καρπού. Η παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας σύνθετων τραυματισμών στο χέρι πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά:

- Φροντίδα της επιδερμίδας (389 κ.επ.)
- Φροντίδα των μυών (384.03)
- Φροντίδα των οστών και των αρθρώσεων (379 κ.επ.)
- Φροντίδα των τενόντων (384.00)
- Φροντίδα των νεύρων (304, 305)
- Φροντίδα των αγγείων (338.08)
- Φροντίδα της περιτονίας (384.02)

384.00 Επεμβάσεις των τενόντων της άκρας χείρας*Εξαιρ.:* Υμενεκτομή των τενόντων και των τενόντιων ελύτρων του χεριού (384.05.00, 384.05.01)*Σημ.:* Η προσωρινή σταθεροποίηση μιας άρθρωσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (384.09.01).

Η αφαίρεση ενός τένοντα για μεταμόσχευση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (385.02.15).

Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

- 00↔ Καμπτήρας τένοντας του καρπού
- 01↔ Καμπτήρας τένοντας του δακτύλου
- 02↔ Καμπτήρας τένοντας αντίχειρα
- 03↔ Εκτείνων τένοντας του καρπού
- 04↔ Εκτείνων τένοντας του δακτύλου
- 05↔ Εκτείνων τένοντας του αντίχειρα
- 06↔ Τενόντιο έλυτρο καρπού
- 07↔ Τενόντιο έλυτρο δακτύλου
- 08↔ Τενόντιο έλυτρο αντίχειρα
- 09↔ Τενόντιο έλυτρο παλάμης
- 98↔ Άλλο

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

- 384.00.00** Τομή
Περίλ.: Παροχέτευση, αφαίρεση ξένων σωμάτων
- 384.00.03** Διαχωρισμός τενόντων
- 384.00.04** Χειρουργικός καθαρισμός
- 384.00.05** Εκτομή
Περίλ.: Αφαίρεση γαγγλίου τένοντα
- 384.00.06** Πρωτογενής συρραφή
- 384.00.07** Δευτερογενής συρραφή
- 384.00.08** Τενοντόλυση
- 384.00.09** Τενοντόδεση [6η υποδιαίρεση: 00-05,98]
- 384.00.10** Επιμήκυνση [6η υποδιαίρεση: 00-05,98]
- 384.00.11** Βράχυνση [6η υποδιαίρεση: 00-05,98]
- 384.00.12** Μετάθεση [6η υποδιαίρεση: 00-05,98]
- 384.00.13** Δημιουργία μιας βάσης μοσχεύματος [6η υποδιαίρεση: 00-05,98]
Περίλ.: Εμφύτευση ράβδου σιλικόνης
Εμφύτευση καλωδίου σιλικόνης
- 384.00.14** Μεταμόσχευση [6η υποδιαίρεση: 00-05,98]
- 384.00.15** Αναθεώρηση εμφυτεύματος (χωρίς αλλαγή) [6η υποδιαίρεση: 00-05,98]
- 384.00.16** Αλλαγή εμφυτεύματος [6η υποδιαίρεση: 00-05,98]
- 384.00.17** Αφαίρεση εμφυτεύματος [6η υποδιαίρεση: 00-05,98]
- 384.00.19** Τενοντοπλαστική
- 384.00.20** Σύνδεση τενόντων [6η υποδιαίρεση: 00-05,98]
- 384.00.21** Οστική επανασταθεροποίηση [6η υποδιαίρεση: 00-05,98]
Περίλ.: Επανακαθήλωση με μεταλλική άγκυρα
- 384.00.22** Διαδερμική τενοντοτομή [6η υποδιαίρεση: 00-05,98]
- 384.00.23** Τενοντοτομή, ανοικτά χειρουργικά [6η υποδιαίρεση: 00-05,98]
- 384.00.24** Τενοντοτομή μη καθορισμένης προσπέλασης [6η υποδιαίρεση: 00-05,98]
- 384.00.98** Άλλη
- 384.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

384.01 Επεμβάσεις στους συνδέσμους της άκρας χείρας

- Σημ.:* Η προσωρινή σταθεροποίηση μιας άρθρωσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (384.09.01).
Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:
- 00↔ Κερκιδοκαρπικός σύνδεσμος
- 01↔ Εγκάρσιος σύνδεσμος
- 02↔ Άλλοι σύνδεσμοι της άρθρωσης του καρπού
- 03↔ Σύνδεσμοι των καρπομετακαρπικών αρθρώσεων
- 04↔ Σύνδεσμοι των μετακαρποφαλαγγικών αρθρώσεων των δακτύλων (εκτός του αντίχειρα)
- 05↔ Σύνδεσμοι της μετακαρποφαλαγγικής άρθρωσης του αντίχειρα
- 06↔ Σύνδεσμοι των μεσοφαλαγγικών αρθρώσεων των δακτύλων (εκτός του αντίχειρα)
- 07↔ Σύνδεσμοι των μεσοφαλαγγικών αρθρώσεων του αντίχειρα
- 98↔ Άλλο
- 384.01.00** Τομή
Περίλ.: Παροχέτευση

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

384.01.01**	Διατομή
384.01.02**	Εκτομή, μερική
384.01.03**	Εκτομή, ολική
384.01.04**	Πρωτογενής συρραφή
384.01.05**	Δευτερογενής συρραφή
384.01.06**	Πλαστική αποκατάσταση με αυτογενές υλικό
384.01.07**	Πλαστική αποκατάσταση με αυτογενές υλικό και διασυνδεσμική σταθεροποίηση
384.01.08**	Πλαστική αποκατάσταση με αυτογενές υλικό και διοστική σταθεροποίηση
384.01.09**	Αφαίρεση μοσχεύματος
384.01.10**	Οστική επανασταθεροποίηση
384.01.98**	Άλλη
384.01.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

384.02 Επεμβάσεις στις περιτονίες, στην παλάμη και στα δάκτυλα

Σημ.: Η προσωρινή σταθεροποίηση μιας άρθρωσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (384.09.01).

Η πλαστική χειρουργική επέμβαση με τοπικό κρημό (π.χ. πλαστική-Z) ή η μεταμόσχευση δέρματος πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (390.02 κ.ε.π., 390.03 κ.ε.π.).

Για τους κωδικούς με ** η εντόπιση της επέμβασης πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

00 ↔ Ένα δάχτυλο

01 ↔ Πολλά δάκτυλα

384.02.00 ↔	Εκτομή περιτονίας, ανοικτά χειρουργικά
384.02.01 ↔	Εκτομή περιτονίας, διαδερμικά
384.02.02 ↔	Εκτομή περιτονίας μερική, μόνο παλαμιαία επιφάνεια
384.02.03 ↔	Εκτομή περιτονίας ολική, μόνο παλαμιαία επιφάνεια
384.02.04**	Εκτομή περιτονίας με 1 νευρόλυση
384.02.05**	Εκτομή περιτονίας με περισσότερες νευρολύσεις
384.02.06**	Εκτομή περιτονίας με 1 νευρόλυση και 1 αρτηριόλυση
384.02.07**	Εκτομή περιτονίας με περισσότερες νευρολύσεις και αρτηριολύσεις
384.02.08**	Εκτομή περιτονίας με λύση της άρθρωσης
	<i>Περιλ.:</i> Νευρόλυση και αρτηριόλυση
384.02.98 ↔	Άλλη
	<i>Περιλ.:</i> Αφαίρεση οζιδίων του Garrod [knuckle pads]
384.02.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

384.03 Επεμβάσεις στους μύες της άκρας χείρας

384.03.00 ↔	Τομή
	<i>Περιλ.:</i> Παροχέτευση
384.03.01 ↔	Διατομή, μερική
384.03.02 ↔	Διατομή, ολική
384.03.03 ↔	Εξαγωγή
384.03.04 ↔	Εκτομή, μερική
384.03.05 ↔	Εκτομή, ολική
384.03.06 ↔	Συρραφή
384.03.07 ↔	Επανεισαγωγή
384.03.08 ↔	Μετάθεση

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠ 2017-ν.2

- 384.03.09↔ Μεταμόσχευση
 384.03.10↔ Επιμήκυνση
 384.03.11↔ Βράχυνση
 384.03.98↔ Άλλη
 384.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

384.04 Αναθεώρηση στις αρθρώσεις της άκρας χείρας*Εξαιρ.:* Αναθεώρηση πηγεοκαρπικής (380.00)

Αρθροσκοπικές επεμβατικές πράξεις αρθρώσεων (381)

Σημ.: Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

- 00↔ Μία εκ των αρθρώσεων του καρπού
 01↔ Πολλές από τις αρθρώσεις του καρπού
 02↔ Πολυγωνομετακαρπική άρθρωση του αντίχειρα
 03↔ Μετακαρποφαλαγγική άρθρωση, μεμονωμένη
 04↔ Μετακαρποφαλαγγικές αρθρώσεις, πολλές
 05↔ Μεσοφαλαγγική άρθρωση, μεμονωμένη
 06↔ Μεσοφαλαγγικές αρθρώσεις, πολλές, σε ένα δάκτυλο
 07↔ Μεσοφαλαγγικές αρθρώσεις, πολλές, σε πολλά δάκτυλα
 98↔ Άλλη

- 384.04.00** Αρθροτομή
 384.04.01** Εκτομή παθολογικών ιστών
Περιλ.: Εκτομή αρθρικής κάψας
 384.04.02** Έκπλυση της άρθρωσης με παροχέτευση
Περιλ.: Τοποθέτηση/Εισαγωγή εμφυτεύματος που φέρει φαρμακευτική ουσία
 384.04.03** Χειρουργικός καθαρισμός
 384.04.04** Εξομάλυνση αρθρικής επιφάνειας
Περιλ.: Αφαίρεση οστού
 384.04.05** Κινητοποίηση άρθρωσης
 384.04.06** Αφαίρεση ελεύθερων αρθρικών σωμάτων
 384.04.07** Αφαίρεση ξένου σώματος
 384.04.98** Άλλη
 384.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

384.05 Εκτομή αρθρικών υμένων στην άκρα χείρα*Εξαιρ.:* Υμενεκτομή στην άρθρωση του καρπού (380.00.04, 380.00.05)

- 384.05.00 Τένοντες και τενόντια έλυτρα, μερικώς
 .00↔ Καμπήρες τένοντες του καρπού
 .01↔ Καμπήρες τένοντες των δακτύλων
 .02↔ Καμπήρας τένοντας του αντίχειρα
 .03↔ Εκτείνοντες τένοντες του καρπού
 .04↔ Εκτείνοντες τένοντες των δακτύλων
 .05↔ Εκτείνοντες τένοντες του αντίχειρα
 .98↔ Άλλη
 384.05.01 Τένοντες και τενόντια έλυτρα, ολικώς
 .00↔ Καμπήρες τένοντες του καρπού
 .01↔ Καμπήρες τένοντες των δακτύλων

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- .02↔ Καμπτήρας τένοντας του αντίχειρα
.03↔ Εκτείνοντες τένοντες του καρπού
.04↔ Εκτείνοντες τένοντες των δακτύλων
.05↔ Εκτείνοντες τένοντες του αντίχειρα
.98↔ Άλλη
- 384.05.02↔ Μία εκ των αρθρώσεων του καρπού
Περίλ.: Καρπομετακάρπια άρθρωση
- 384.05.03↔ Άρθρωση του καρπού, πολλαπλές
- 384.05.04↔ Πολυγωνομετακαρπική άρθρωση του αντίχειρα
- 384.05.05↔ Μετακαρποφαλαγγική άρθρωση, μεμονωμένη
- 384.05.06↔ Μετακαρποφαλαγγικές αρθρώσεις, πολλαπλές
- 384.05.07↔ Μεσοφαλαγγική άρθρωση, μεμονωμένη
- 384.05.08↔ Μεσοφαλαγγικές αρθρώσεις, πολλαπλές, σε ένα δάκτυλο
- 384.05.09↔ Μεσοφαλαγγικές αρθρώσεις, πολλαπλές, σε πολλά δάκτυλα
- 384.05.98↔ Άλλη
- 384.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 384.06 Αρθρόδεση στις αρθρώσεις της άκρας χείρας**
Εξαιρ.: Αρθρόδεση στην άρθρωση του καρπού (380.08.06)
Προσωρινή σταθεροποίηση αρθρώσεων άκρας χείρας (384.09.01)
Σημ.: Η διενέργεια οστεοσύνθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.06).
- 384.06.00↔ Μία εκ των αρθρώσεων του καρπού
Περίλ.: Καρπομετακάρπια άρθρωση
- 384.06.01↔ Μία εκ των αρθρώσεων του καρπού, με πλαστική του σπογγώδους οστού
Περίλ.: Καρπομετακάρπια άρθρωση
- 384.06.02↔ Άρθρωση του καρπού, πολλαπλές
- 384.06.03↔ Άρθρωση του καρπού, πολλαπλές, με πλαστική του σπογγώδους οστού
- 384.06.04↔ Μεσοφαλαγγική άρθρωση, μεμονωμένη
- 384.06.05↔ Μεσοφαλαγγική άρθρωση, μεμονωμένη, με πλαστική σπογγώδους οστού
- 384.06.06↔ Μεσοφαλαγγικές αρθρώσεις, πολλαπλές
- 384.06.07↔ Μεσοφαλαγγικές αρθρώσεις, πολλαπλές, με πλαστική σπογγώδους οστού
- 384.06.98↔ Άλλη
- 384.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

384.07 Εκτομή-αρθροπλαστική στις αρθρώσεις της άκρας χείρας*Εξαιρ.:* Αρθροπλαστική εκτομής στον καρπό (382.09.05)*Σημ.:* Η αφαίρεση ενός οστικού μοσχεύματος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.03).

Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

00↔ Μία εκ των αρθρώσεων του καρπού

01↔ Πολλές από τις αρθρώσεις του καρπού

02↔ Πολυγωνομετακαρπική άρθρωση του αντίχειρα

03↔ Μετακαρποφαλαγγική άρθρωση, μεμονωμένη

04↔ Μετακαρποφαλαγγικές αρθρώσεις, πολλές

05↔ Μεσοφαλαγγική άρθρωση, μεμονωμένη

06↔ Μεσοφαλαγγικές αρθρώσεις, πολλές, σε ένα δάκτυλο

07↔ Μεσοφαλαγγικές αρθρώσεις, πολλές, σε πολλά δάκτυλα

98↔ Άλλο

384.07.00** Αποκατάσταση με αυτογενές υλικό

384.07.01** Αποκατάσταση με αυτογενές υλικό και τενοντομετάθεση

384.07.02** Αποκατάσταση με αυτογενές υλικό και απελευθέρωση του τένοντα

384.07.03** Αποκατάσταση με αυτογενές υλικό, με μετάθεση και απελευθέρωση του τένοντα

384.07.04** Αποκατάσταση με αυτογενές υλικό και αποκατάσταση της επιφάνειας της άρθρωσης

384.07.05** Αποκατάσταση με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό

384.07.06** Αποκατάσταση με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό και αποκατάστασης των συνδέσμων και της κάψας

384.07.98** Άλλη

384.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

384.08 Επεμβάσεις σε συγγενείς ανωμαλίες της άκρας χείρας*Εξαιρ.:* Επεμβάσεις ακρωτηριασμού (386.03)

Επέμβαση διόρθωσης συνδακτυλίας (391.07)

Σημ.: Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο αν η επέμβαση δεν μπορεί να καταχωρηθεί με τη χρήση μεμονωμένων κωδικών, εξαιτίας της πολυπλοκότητας της αγγείωσης και νεύρωσης.

384.08.00↔ Χειρουργικός καθαρισμός μαλακών μορίων, μέχρι το επίπεδο της άρθρωσης

384.08.01↔ Κερκιδοποίηση

384.08.02↔ Εκτομή συσφικτικών δακτυλίων με πλαστική αποκατάσταση

Σημ.: Η μεταμόσχευση οστού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.04).

384.08.98↔ Άλλη

384.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

384.09 Άλλες επεμβάσεις στην άκρα χείρα

384.09.00↔ Εκτομή γαγγλίου

Περιλ.: Εκτομή αρθρικού θύλακα

384.09.01↔ Προσωρινή στερέωση μιας άρθρωσης

Εξαιρ.: Προσωρινή σταθεροποίηση της άρθρωσης του καρπού (380.09.02)

384.09.03↔ Ριζική εκτομή προσβεβλημένων ιστών

Εξαιρ.: Επεμβατικές πράξεις στη σύσπαση Dupuytren (384.02)

384.09.04↔ Ριζική εκτομή προσβεβλημένων ιστών με ειδική παρασκευή αγγείων και νεύρων

Εξαιρ.: Επεμβατικές πράξεις στη σύσπαση Dupuytren (384.02)

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 384.09.05↔ Ριζική εκτομή προσβεβλημένων ιστών με εκτεταμένη Παρασκευή
Εξαιρ.: Επεμβατικές πράξεις στη σύσπαση Dupuytren (384.02)
- 384.09.06↔ Αρθροανύψωση
Εξαιρ.: Αρθροανύψωση καρπού (380.09.01)
- 384.09.07↔ Μετάθεση ενός δακτύλου σε δάκτυλο
- 384.09.08 Μετάθεση ενός δακτύλου σε αντίχειρα
.00↔ Χωρίς ανασύνθεση του πρώτου μετακαρπίου
.01↔ Με ανασύνθεση του πρώτου μετακαρπίου
- 384.09.09↔ Ελεύθερη μεταμόσχευση δακτύλου
- 384.09.10↔ Ελεύθερη μεταμόσχευση ενός δακτύλου ποδός για αντικατάσταση δακτύλου
- 384.09.98↔ Άλλη
- 384.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

385 Επεμβατικές πράξεις μυών, τενόντων, περιτονιών και αρθρικών θυλάκων

Εξαιρ.: Επεμβάσεις μυών, τενόντων, περιτονιών άκρας χείρας και καρπού (384)

Σημ.: Δαπανηροί γύψινοι επίδεσμοι πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (531.00).

Για δομές που εκτείνονται σε περισσότερες από δύο περιοχές η εντόπιση της επεμβατικής πράξης είναι ζωτικής σημασίας για την κωδικοποίησή της. Αν η επέμβαση πραγματοποιείται τόσο στην άκρα χείρα όσο και στο αντιβράχιο, τότε πρέπει να χρησιμοποιούνται δύο κωδικοί, ένας από την ενότητα 384 και ένας από την ενότητα 385. Το όριο για τους κωδικούς της ενότητας 384 "Επεμβάσεις στην άκρα χείρα" είναι η εγγύς άρθρωση του καρπού.

Η εντόπιση για τους κωδικούς 385.00 έως 385.03, 385.05 και 385.06 πρέπει να κωδικοποιείται σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

- 00↔ Κεφαλή και τράχηλος
01↔ Ωμος και μασχάλη
02↔ Βραχίονας και αγκώνας
03↔ Αντιβράχιο
05↔ Θωρακικό τοίχωμα και ράχη
06↔ Κοιλιακή χώρα
07↔ Βουβωνική, γεννητική χώρα και γλουτοί
08↔ Μηρός και γόνατο
09↔ Κνήμη
10↔ Άκρος πόδας
98↔ Άλλο

385.00 Τομή μυός, τένοντα και περιτονίας

Περιλ.: Τομή τενόντων ελύτρων

Περιορισμένος χειρουργικός καθαρισμός μυών, τενόντων ή περιτονιών
Παροχέτευση αιματώματος, διάνοιξη αποστήματος

Εξαιρ.: Σταθεροποίηση των περνιαίων (380.06.07)

Διάνοιξη περιτονίας (385.01)

Χειρουργικός καθαρισμός μαλακών μορίων σε πολλαπλά επίπεδα (386.09.01)

Σημ.: Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ανωτέρω λίστα.

385.00.00** Τομή μυός, επιμήκης

Περιλ.: Παροχέτευση

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΙ 2017-ν.2

- 385.00.01** Τομή μυός, εγκάρσια
Περιλ.: Παροχέτευση
- 385.00.02** Τομή τένοντα, επιμήκης
Περιλ.: Παροχέτευση
- 385.00.03** Τομή τένοντα, εγκάρσια
Περιλ.: Παροχέτευση
- 385.00.04** Τομή του ελύτρου ενός τένοντα, μεμονωμένα, επιμήκης [6η υποδιαίρεση: 00-03,05,07-10,98]
Περιλ.: Παροχέτευση
- 385.00.05** Τομή του ελύτρου ενός τένοντα, μεμονωμένα, εγκάρσια [6η υποδιαίρεση: 00-03,05,07-10,98]
Περιλ.: Παροχέτευση
- 385.00.06** Τομή περιτονίας, ανοικτά χειρουργικά
- 385.00.07** Τομή περιτονίας, διαδερμικά
- 385.00.08** Αφαίρεση ξένου σώματος από μυ
- 385.00.09** Αφαίρεση ξένου σώματος από τένοντα
- 385.00.10** Αφαίρεση ξένου σώματος από περιτονία
- 385.00.11** Χειρουργικός καθαρισμός μυός
- 385.00.12** Χειρουργικός καθαρισμός τένοντα
Εξαιρ.: Αρθροσκοπικός χειρουργικός καθαρισμός τένοντα (381.09.01 κ.επ.)
- 385.00.13** Χειρουργικός καθαρισμός περιτονίας
- 385.00.98** Άλλη
- 385.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 385.01 Διατομή μυών, τενόντων και περιτονιών**
Περιλ.: Διάνοιξη διαμερίσματος, περιορισμένη στην περιτονία
Εξαιρ.: Εκτομή διαμερίσματος (385.02)
Σημ.: Η εντόπιση στην 6η υποδιαίρεση πρέπει να κωδικοποιείται σύμφωνα με τη λίστα πριν τον κωδικό 385.00.
- 385.01.00** Διατομή μυός
- 385.01.01** Τενοντοτομή, ανοικτά χειρουργικά
- 385.01.02** Τενοντοτομή διαδερμικά
- 385.01.03** Διατομή ελύτρου τένοντα, επιμήκης [6η υποδιαίρεση: 00-03,05,07-10,98]
- 385.01.04** Διατομή ελύτρου τένοντα, εγκάρσια [6η υποδιαίρεση: 00-03,05,07-10,98]
- 385.01.05** Εγκάρσια διατομή περιτονίας, ανοικτά χειρουργικά, μερική
- 385.01.06** Εγκάρσια διατομή περιτονίας, ανοικτά χειρουργικά, ολική
- 385.01.07** Εγκάρσια διατομή περιτονίας, διαδερμικά
- 385.01.08** Επιμήκης διατομή περιτονίας, ανοικτά χειρουργικά, μερική, ένα τμήμα και χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 385.01.09** Επιμήκης διατομή περιτονίας, ανοικτά χειρουργικά, ολική, ένα τμήμα και χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 385.01.10** Επιμήκης διατομή περιτονίας, διαδερμικά
- 385.01.11** Επιμήκης διατομή περιτονίας, ανοικτά χειρουργικά, μερική, πολλά τμήματα
- 385.01.12** Επιμήκης διατομή περιτονίας, ανοικτά χειρουργικά, ολική, πολλά τμήματα
- 385.01.13** Εξαγωγή
- 385.01.98** Άλλη
- 385.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

385.02 Εκτομή μυών, τενόντων και περιτονιών*Περιλ.:* Εκτομή διαμερίσματος*Εξαιρ.:* Διάνοιξη διαμερίσματος (385.01)

Εκτομή μαλακών μορίων του θωρακικού τοιχώματος (334.03.00)

Σημ.: Η εντόπιση στην 6η υποδιαίρεση πρέπει να κωδικοποιείται σύμφωνα με τη λίστα πριν τον κωδικό 385.00.

- 385.02.00** Εκτομή τένοντα, μερική
- 385.02.01** Εκτομή τένοντα, ολική
- 385.02.02** Εκτομή ελύτρου τένοντα, μερική [6η υποδιαίρεση: 00-03,05,07-10,98]
- 385.02.03** Εκτομή ελύτρου τένοντα, ολική [6η υποδιαίρεση: 00-03,05,07-10,98]
- 385.02.04** Εκτομή ενός μυός, επί της περιτονίας, μερική
- 385.02.05** Εκτομή ενός μυός, επί της περιτονίας, ολική
- 385.02.06** Εκτομή ενός μυός, υπό την περιτονία, μερική
- 385.02.07** Εκτομή ενός μυός, υπό την περιτονία, ολική
- 385.02.08** Εκτομή των μυών και των τενόντων, επί της περιτονίας
- Περιλ.:* Εξαίρεση όγκων μαλακών μορίων
- 385.02.09** Εκτομή των μυών και των τενόντων, υπό της περιτονίας
- Περιλ.:* Εξαίρεση όγκων μαλακών μορίων
- 385.02.10** Εκτομή περιτονίας
- 385.02.11** Εκτομή διαμερίσματος χωρίς ειδική παρασκευή αγγείων και νεύρων
- 385.02.12** Εκτομή διαμερίσματος με ειδική παρασκευή αγγείων και νεύρων
- 385.02.13** Εκτομή διαμερίσματος με εκτεταμένη παρασκευή
- 385.02.14** Λήψη μυϊκού ιστού για μεταμόσχευση
- 385.02.15** Λήψη τένοντα προς μεταμόσχευση
- 385.02.16** Λήψη περιτονίας για μεταμόσχευση
- 385.02.17** Εκτομή άνω του ενός τμήματος χωρίς ειδική παρασκευή αγγείων και νεύρων
- 385.02.18** Εκτομή άνω του ενός τμήματος με ειδική παρασκευή αγγείων και νεύρων
- 385.02.98** Άλλη
- 385.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

385.03 Αποκατάσταση των μυών*Σημ.:* Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 385.00.

- 385.03.00** Επανασταθεροποίηση
- 385.03.01** Συρραφή
- 385.03.02** Επιμήκυνση και συρραφή
- 385.03.03** Βράχυνση και συρραφή
- 385.03.04** Πλαστική
- 385.03.05** Μετάθεση
- 385.03.06** Μεταμόσχευση
- 385.03.07** Αναθεώρηση μοσχεύματος (χωρίς αλλαγή)
- 385.03.08** Αλλαγή μοσχεύματος
- 385.03.09** Αφαίρεση μοσχεύματος
- 385.03.98** Άλλη
- Περιλ.:* Έκπλυση ενδομυϊκής κοιλότητας
- 385.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Κεφάλαιο 3

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

385.04 Αποκατάσταση των τενόντων*Εξαιρ.:* Αποκατάσταση του πετάλου στροφέων (380.05.07)*Σημ.:* Η αφαίρεση ενός τένοντα για μεταμόσχευση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (385.02.15).

Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση με βάση την ακόλουθη λίστα:

00↔ Κεφαλή και τράχηλος

01↔ Ώμος και μασχάλη

02↔ Βραχίονας και αγκώνα

03↔ Αντιβράχιο

05↔ Θωρακικό τοίχωμα και ράχη

06↔ Κοιλιακή χώρα

07↔ Βουβωνική και γεννητική χώρα και γλουτοί

08↔ Μηρός και γόνατο

09↔ Κνήμη

11↔ Ράχη άκρου πόδα και ταρσός

12↔ Μετατάρσια και φάλαγγες ποδιού

98↔ Άλλο

385.04.00** Επιμήκυνση

385.04.01** Βράχυνση

385.04.02** Μετάθεση [6η υποδιαίρεση: 00-03,05,07-09,11,12,98]

385.04.03** Αυξητική επέμβαση

385.04.04** Πλαστική επέμβαση αντικατάστασης

385.04.05** Πλαστική επέμβαση αντικατάστασης με παρεμβολή

385.04.06** Δημιουργία μιας βάσης μοσχεύματος

385.04.07** Μεταμόσχευση

385.04.08** Αλλαγή μοσχεύματος

385.04.09** Αφαίρεση μοσχεύματος

385.04.10** Αποκατάσταση με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό

Σημ.: Ο τύπος του υλικού που χρησιμοποιείται για αντικατάσταση ή ενίσχυση ιστών πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.02 κ.επ.).

385.04.98** Άλλη

385.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

385.05 Συρραφή και άλλες χειρουργικές επεμβάσεις τενόντων και τενόντιων ελύτρων*Εξαιρ.:* Μετάθεση επιγονατιδικού τένοντα (380.04.02, 380.04.03)

Αρθροσκοπική τενοντοτομή της μακράς κεφαλής του δικεφάλου (381.04.07)

Αρθροσκοπική συρραφή της μακράς κεφαλής του δικεφάλου (381.04.08)

Αρθροσκοπική τενοντόδεση της μακράς κεφαλής του δικεφάλου (381.04.09)

Σημ.: Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 385.00.

385.05.00** Επανεισαγωγή τένοντα

385.05.01** Συρραφή τένοντα, πρωτογενής

385.05.02** Συρραφή τένοντα, δευτερογενής

385.05.03** Συρραφή του ελύτρου του τένοντα, πρωτογενής

385.05.04** Συρραφή του ελύτρου του τένοντα, δευτερογενής

385.05.05** Τενοντόλυση, ένας τένοντας

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 385.05.06** Τενοντόλυση, πολλοί τένοντες
385.05.07** Τενοντόδεση τένοντα, πρωτογενής [6η υποδιαίρεση: 00-03,05,07-10,98]
385.05.08** Τενοντόδεση τένοντα, δευτερογενής [6η υποδιαίρεση: 00-03,05,07-10,98]
385.05.09** Τενοντόδεση πολλών τενόντων, πρωτογενής [6η υποδιαίρεση: 00-03,05,07-10,98]
385.05.10** Τενοντόδεση πολλών τενόντων, δευτερογενής [6η υποδιαίρεση: 00-03,05,07-10,98]
385.05.11** Έκπλυση τενόντιου ελύτρου
385.05.98** Άλλη
385.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

385.06 Αποκατάσταση των περιτονιών

Σημ.: Η λήψη περιτονίας για μεταμόσχευση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (385.02.16).
Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 385.00.

- 385.06.00** Συρραφή
385.06.01** Επιμήκυνση
385.06.02** Βράχυνση (ρίκνωση)
385.06.03** Διπλασιασμός περιτονίας
385.06.04** Μεταμόσχευση, αυτογενής
385.06.05** Μεταμόσχευση, αλλογενής
385.06.06** Αναθεώρηση μοσχεύματος
385.06.07** Αλλαγή μοσχεύματος
385.06.08** Αφαίρεση μοσχεύματος
385.06.09** Κάλυψη ελλείμματος με αυτογενές υλικό
385.06.10** Κάλυψη ελλείμματος με αλλογενές υλικό
385.06.98** Άλλη
385.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

385.07 Πλαστική αποκατάσταση με τοπικούς κρημονύς μυών και περιτονιών

Εξαιρ.: Πλαστική αποκατάσταση θωρακικού τοιχώματος (334.06)

Σημ.: Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση με βάση την ακόλουθη λίστα:

- 00↔ Κεφαλή και τράχηλος
01↔ Ωμος και μασχάλη
02↔ Βραχίονας και αγκώνα
03↔ Αντιβράχιο
04↔ Άκρα χείρα
05↔ Θωρακικό τοίχωμα και ράχη
06↔ Κοιλιακή χώρα
07↔ Βουβωνική και γεννητική χώρα και γλουτοί
08↔ Μηρός και γόνατο
09↔ Κνήμη
10↔ Άκρος πόδας
98↔ Άλλο

- 385.07.00** Κρημόνος δέρματος-περιτονίας
385.07.01** Κρημόνος δέρματος-περιτονίας, μισχωτός με αγγείωση
385.07.02** Λιπο-περιτοναϊκός κρημόνος
385.07.03** Λιπο-περιτοναϊκός κρημόνος, μισχωτός με αγγείωση
385.07.04** Περιτοναϊκός κρημόνος

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

- 385.07.05** Περιτοναϊκός κρημνός, μισχωτός με αγγείωση
 385.07.06** Μυοδερματικός κρημνός
 385.07.07** Μυοδερματικός κρημνός, μισχωτός με αγγείωση
 385.07.08** Μυϊκός κρημνός
 385.07.09** Μυϊκός κρημνός, μισχωτός με αγγείωση
 385.07.10** Διαχωρισμός μίσχου κρημνού
Περίλ.: Μεταφορά κνημνού στους γειτονικούς ιστούς
 385.07.98** Άλλη
 385.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

385.08 Λήψη και μεταμόσχευση μυός, τένοντα και περιτονίας με μικροαγγειακές αναστομώσεις

Περίλ.: Προετοιμασία της περιοχής υποδοχής

Εξαιρ.: Αφαίρεση οστικού μοσχεύματος με μικροαγγειακή αναστόμωση (378.03.05)

Σημ.: Η διενέργεια οστεοσύνθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.06).

Η εισαγωγή υλικών οστεοσύνθεσης σε μαλακό ιστό πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (386.09.02).

Η κάλυψη του ελλείμματος της δότριας περιοχής πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (390).

Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση με βάση την ακόλουθη λίστα:

00↔ Κεφαλή και τράχηλος

01↔ Ώμος και μασχάλη

02↔ Βραχίονας και αγκώνα

03↔ Αντιβράχιο

04↔ Άκρα χείρα

05↔ Θωρακικό τοίχωμα και ράχη

06↔ Κοιλιακή χώρα

07↔ Βουβωνική και γεννητική χώρα και γλουτοί

08↔ Μηρός και γόνατο

09↔ Κνήμη

10↔ Άκρος πόδας

98↔ Άλλο

- 385.08.00** Λήψη δερμο-περιτοναϊκού κρημνού
 385.08.01** Λήψη δερμο-υποδόριου κρημνού
 385.08.02** Λήψη μυοδερματικού κρημνού
 385.08.03** Λήψη οστεο-μυο-δερματικού κρημνού ή οστεο-περιτοναιο-μυϊκού κρημνού
 385.08.04** Λήψη άλλου μοσχεύματος
 385.08.05** Μεταμόσχευση δερμο-περιτοναϊκού κρημνού
 385.08.06** Μεταμόσχευση δερμο-υποδόριου κρημνού
 385.08.07** Μεταμόσχευση μυοδερματικού κρημνού
 385.08.08** Μεταμόσχευση οστεο-μυο-δερματικού κρημνού ή οστεο-περιτοναιο-δερματικού κρημνού
 385.08.09** Μεταμόσχευση άλλου μοσχεύματος
 385.08.98** Άλλη
 385.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

385.09 Άλλες επεμβάσεις σε μύες, τένοντες και περιτονίες*Εξαιρ.:* Διεύρυνση υπακρωμιακού χώρου (381.04.03)*Σημ.:* Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση με βάση την ακόλουθη λίστα:

00 ↔ Κεφαλή και τράχηλος

01 ↔ Ώμος και μασχάλη

02 ↔ Βραχίονας και αγκώνας

03 ↔ Αντιβράχιο

04 ↔ Άκρα χείρα

05 ↔ Θωρακικό τοίχωμα και ράχη

06 ↔ Κοιλιακή χώρα

07 ↔ Βουβωνική και γεννητική χώρα και γλουτοί

08 ↔ Μηρός και γόνατο

09 ↔ Κνήμη

10 ↔ Άκρος πόδας

98 ↔ Άλλο

385.09.00** Διατομή αρθρικού θυλάκου

385.09.01** Ολική εκτομή αθρικού θυλάκου

385.09.02** Εκτομή γαγγλίου

Περιλ.: Αφαίρεση κύστης Baker*Εξαιρ.:* Εκτομή γαγγλίου άκρας χείρας (384.09.00)

Αρθροσκοπική εκτομή γαγγλίου (381.09.02 κ.επ.)

385.09.03** Διαδερμική καταστροφή των μαλακών μορίων με θερμική κατάλυση

385.09.98** Άλλη

385.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

386 Επανασυγκόλληση, εξάρθρωση και ακρωτηριασμός και άλλες επεμβατικές πράξεις στο μυοσκελετικό σύστημα*Περιλ.:* Επεμβατικές πράξεις σε συγγενείς ανωμαλίες άκρου πόδα

Επεμβατικές πράξεις σε άλλες συγγενείς ανωμαλίες του μυοσκελετικού συστήματος

Άλλες επεμβάσεις στο μυοσκελετικό σύστημα

Σημ.: Δαπανηρές γύψινες επιδέσεις πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (531.00).**386.00 Επανεμφύτευση άνω άκρου***Σημ.:* Η επανασυγκόλληση πραγματοποιείται με σκοπό την αποκατάσταση της λειτουργικότητας και της βιωσιμότητας ενός πλήρως ή μερικώς-με απώλεια βιωσιμότητας-ακρωτηριασμένου άκρου.

Ο κωδικός αυτός χρησιμοποιείται μόνο όταν διενεργούνται τουλάχιστον οι ακόλουθες πράξεις:

- Μία οστεοσύνθεση/αρθρόδεση
- Δύο συρραφές αγγείων, εκ των οποίων τουλάχιστον μία συρραφή αρτηρίας
- Μία συρραφή νεύρου ή αποκατάσταση νεύρου με τη βοήθεια νευρικού αγωγού
- Μια συρραφή τένοντα

Όλες οι διενεργηθείσες οστεοσυνθέσεις/αρθροδέσεις, συρραφές αγγείων, νεύρων, τενόντων περιλαμβάνονται στον κωδικό.

Η κάλυψη ενός ελλείμματος μαλακών μορίων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (390).

Η μεταμόσχευση αγγείων, νεύρων, ή οστών (338, 339, 304, 305, 378.04) πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

Κεφάλαιο 3

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

- 386.00.00↔ Επανεμφύτευση στο βραχίονα
386.00.01↔ Επανεμφύτευση στον αγκώνα
386.00.02↔ Επανεμφύτευση στο αντιβράχιο
386.00.03↔ Επανεμφύτευση στην πηχεοκαρπική
386.00.04↔ Επανεμφύτευση στις μετακαρπιοφαλαγγικές
386.00.05↔ Επανεμφύτευση στον αντίχειρα
386.00.06↔ Επανεμφύτευση στο δάκτυλο της χειρός
Σημ.: Η επανασυγκόλληση κάθε δακτύλου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
386.00.98↔ Άλλη
386.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

386.01 Επανεμφύτευση κάτω άκρου

Σημ.: Η επανασυγκόλληση πραγματοποιείται με σκοπό την αποκατάσταση της λειτουργικότητας και της βιωσιμότητας ενός πλήρως ή μερικώς-με απώλεια βιωσιμότητας-ακρωτηριασμένου άκρου.
Ο κωδικός αυτός χρησιμοποιείται μόνο εάν διενεργούνται τουλάχιστον οι ακόλουθες διαδικασίες/επεμβατικές πράξεις:

- Μία οστεοσύνθεση/αρθρόδεση
- Δύο συρραφές αγγείων, εκ των οποίων τουλάχιστον μία συρραφή αρτηρίας
- Μία συρραφή νεύρου ή αποκατάσταση νεύρου με τη βοήθεια νευρικού αγωγού
- Μια συρραφή τένοντα

Όλες οι διενεργηθείσες οστεοσυνθέσεις/αρθροδέσεις, συρραφές αγγείων, νεύρων, τενόντων περιλαμβάνονται στον κωδικό.

Η κάλυψη ενός ελλείμματος μαλακών μορίων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (390).

Η μεταμόσχευση αγγείων, νεύρων, ή οστών (338, 339, 304, 305, 378.04) πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

- 386.01.00↔ Επανεμφύτευση στο μηρό
386.01.01↔ Επανεμφύτευση στο γόνατο
386.01.02↔ Επανεμφύτευση στην κνήμη
386.01.03↔ Επανεμφύτευση στην ποδοκνημική
386.01.04↔ Επανεμφύτευση στον τارسό
386.01.05↔ Επανεμφύτευση στο δάκτυλο του ποδιού
Σημ.: Η επανασυγκόλληση κάθε δακτύλου του ποδιού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
386.01.98↔ Άλλη
386.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

386.02 Απεξάρθρωση και ακρωτηριασμός άνω άκρων

- 386.02.00↔ Ακρωτηριασμός στο επίπεδο του θώρακα και της ωμοπλάτης
386.02.01↔ Απεξάρθρωση του ώμου
386.02.02↔ Ακρωτηριασμός του βραχίονα
386.02.03↔ Απεξάρθρωση του αγκώνα
386.02.04↔ Ακρωτηριασμός του αντιβραχίου
386.02.98↔ Άλλη
386.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

386.03 Απεξάρθρωση και ακρωτηριασμός άκρας χειρός

- 386.03.00↔ Απεξάρθρωση του καρπού
386.03.01↔ Ακρωτηριασμός στο επίπεδο του καρπού

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 386.03.02↔ Ακρωτηριασμός στο μέσο επίπεδο της άκρας χειρός
- 386.03.03↔ Ακρωτηριασμός δακτύλων
- Σημ.: Ο ακρωτηριασμός κάθε δακτύλου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
- 386.03.04↔ Ακρωτηριασμός δακτύλων με πλαστική δέρματος ή μυός
- Σημ.: Ο ακρωτηριασμός κάθε δακτύλου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
- 386.03.05↔ Απεξάρθρωση δακτύλων
- 386.03.06↔ Απεξάρθρωση δακτύλων με πλαστική δέρματος ή μυός
- 386.03.07↔ Ρίκνωση χειρός από τη ζώνη V
- 386.03.08↔ Ρίκνωση χειρός από τη ζώνη II
- 386.03.09↔ Ρίκνωση χειρός από τη ζώνη III ή IV
- 386.03.10↔ Ακρωτηριασμός στο επίπεδο του μετακαρπίου
- 386.03.98↔ Άλλη
- 386.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

386.04 Απεξάρθρωση και ακρωτηριασμός κάτω άκρων

- 386.04.00↔ Ημιπυελοτομή
- 386.04.01↔ Ατελής ημιπυελεκτομή
- 386.04.02↔ Απεξάρθρωση ισχίου
- 386.04.03↔ Ακρωτηριασμός μηρού, χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 386.04.04↔ Ακρωτηριασμός του εγγύς τμήματος του μηρού
- 386.04.05↔ Ακρωτηριασμός στο επίπεδο του μέσου και άπω τμήματος του μηρού
- 386.04.06↔ Ακρωτηριασμός στο επίπεδο του γόνατος
- 386.04.07↔ Απεξάρθρωση του γόνατος
- 386.04.08↔ Ακρωτηριασμός κνήμης, χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 386.04.09↔ Ακρωτηριασμός του εγγύς τμήματος της κνήμης
- 386.04.10↔ Ακρωτηριασμός στο μέσο επίπεδο της κνήμης
- 386.04.98↔ Άλλη
- 386.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

386.05 Απεξάρθρωση και ακρωτηριασμός άκρου πόδα

- 386.05.00↔ Ακρωτηριασμός στο κατώτερο άκρο της κνήμης κατά Syme
- 386.05.01↔ Ακρωτηριασμός πόδα, χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 386.05.02↔ Ακρωτηριασμός πόδα κατά Spitzzy
- 386.05.03↔ Ακρωτηριασμός πόδα κατά Pirogoff
- 386.05.04↔ Ακρωτηριασμός άκρου πόδα κατά Chopart
- 386.05.05↔ Ακρωτηριασμός μέσου πόδα κατά Lisfranc
- 386.05.06↔ Ακρωτηριασμός στο επίπεδο του μεταταρσίου
- 386.05.07↔ Ακρωτηριασμός των δακτύλων του ποδιού
- Σημ.: Ο ακρωτηριασμός κάθε δακτύλου του ποδιού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
- 386.05.08↔ Εκτομή διαμερίσματος των δακτύλων του πόδα
- Σημ.: Ο ακρωτηριασμός κάθε δακτύλου του ποδιού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
- 386.05.98↔ Άλλη
- 386.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

386.06 Αναθεώρηση της έκτασης του ακρωτηριασμού

- 386.06.00↔ περιοχή του ώμου και του βραχίονα
- 386.06.01↔ Περιοχή του αντιβραχίου

Κεφάλαιο 3

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

386.06.02↔ Περιοχή της άκρας χείρας

386.06.03↔ Περιοχή του μηρού

Περιλ.: Περιοχή του ισχίου

386.06.04↔ Περιοχή της κνήμης

386.06.05↔ Περιοχή του άκρου πόδα

386.06.98↔ Άλλη

386.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

386.07↔ Επεμβατικές πράξεις σε συγγενείς ανωμαλίες άκρου πόδα*Σημ.:* Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο αν η επέμβαση δεν μπορεί να καταχωρηθεί με τη χρήση μεμονωμένων κωδικών, εξαιτίας της πολυπλοκότητας της αγγείωσης και νεύρωσης.**386.08 Επεμβατικές πράξεις σε άλλες συγγενείς ανωμαλίες του μυοσκελετικού συστήματος***Εξαιρ.:* Επεμβατικές πράξεις σε συγγενείς ανωμαλίες άκρας χείρας (384.08) και άκρου πόδα (386.07)*Σημ.:* Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο αν η επέμβαση δεν μπορεί να καταχωρηθεί με τη χρήση μεμονωμένων κωδικών, εξαιτίας της πολυπλοκότητας της αγγείωσης και νεύρωσης.

386.08.00 Διαχωρισμός σιαμαίωνιδιδύμων

386.08.98 Άλλη

386.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

386.09 Άλλες επεμβάσεις στο μυοσκελετικό σύστημα

386.09.00 Πλαστική περιστροφής (rotationplasty) κατά Borggreve

386.09.01 Χειρουργικός καθαρισμός μαλακών μορίων, σε διαφορετικά επίπεδα

Εξαιρ.: Χειρουργικός καθαρισμός μαλακών μορίων σε πολλαπλά επίπεδα σε εγκαύματα (392.02.03)*Σημ.:* Ο κωδικός αυτός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν δεν είναι ευδιάκριτη η ακριβής ιστική προέλευση της βλάβης, π.χ. σε ουλώδη ιστό ή σηπτική εξεργασία.

386.09.02 Ενσωμάτωση υλικού οστεοσύνθεσης σε επεμβάσεις μαλακών μορίων

Περιλ.: Τοποθέτηση βίδας ρύθμισης σε τραυματισμούς ποδοκνημικής με συμμετοχή συνδέσμων*Εξαιρ.:* Οστεοσύνθεση (378.06)*Σημ.:* Ο κωδικός αυτός περιγράφει την τοποθέτηση υλικού οστεοσύνθεσης σε επεμβατικές πράξεις μαλακών μορίων. Χρησιμοποιείται συμπληρωματικά σε κάθε επεμβατική πράξη.

386.09.03 Τοποθέτηση συνδεσμικού στοιχείου τεχνητού μέλους με καθήλωση στο οστό (ενδο-εξω πρόθεση)

Σημ.: Με αυτόν τον κωδικό πρέπει να κωδικοποιείται ο δεύτερος χρόνος της επέμβασης για την τοποθέτηση τεχνητού μέλους (ενδο-εξω πρόθεσης). Ο πρώτος χρόνος πρέπει να κωδικοποιείται στην ενότητα κωδικών 382.08.00 κ.επ.

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

386.09.04	<p>Πολλαπλές μεμονωμένες επεμβάσεις στα μετακάρπια και τις φάλαγγες του χεριού σε έναν χρόνο</p> <p><i>Σημ.:</i> Ο κωδικός αυτός είναι πρόσθετος. Οι διενεργηθείσες επεμβάσεις πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά. Επεμβάσεις σε αγγεία και νεύρα κατατάσσονται σε ένα δάκτυλο. Σε χειρουργικές επεμβάσεις αμφοτέρων των άκρων χεριών σε έναν χρόνο προστίθενται οι μεμονωμένες επεμβάσεις κάθε μετακάρπιου και κάθε δακτύλου και καταχωρείται ο κωδικός που αντιστοιχεί στο τελικό άθροισμα.</p> <p>Συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες επεμβατικές πράξεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Επεμβάσεις νεύρων και νευρικών γαγγλίων (304) • Άλλες επεμβατικές πράξεις νεύρων και νευρικών γαγγλίων (305) • Επεμβάσεις αγγείων (338 ... 339) • Επεμβάσεις άλλων οστών (378) • Ανάταξη κατάγματος και εξάρθρηματος (379) • Ανοικτές χειρουργικές επεμβάσεις αρθρώσεων (380) • Αρθροσκοπικές επεμβάσεις αρθρώσεων (381) • Αντικατάσταση άρθρωσης και οστού με ενδοπρόθεση (382) • Επεμβατικές πράξεις στην άκρα χείρα (384) • Επανασυγκόλληση, εξάρθρωση και ακρωτηριασμός άκρων και άλλες επεμβατικές πράξεις στο μυοσκελετικό σύστημα (386) <p>.00 Σε μετακάρπια και/ή φάλαγγες δύο δακτύλων</p> <p>.01 Σε μετακάρπια και/ή φάλαγγες τριών δακτύλων</p> <p>.02 Σε μετακάρπια και/ή φάλαγγες τεσσάρων δακτύλων</p> <p>.03 Σε μετακάρπια και/ή φάλαγγες πέντε δακτύλων</p> <p>.04 Σε μετακάρπια και/ή φάλαγγες έξι ή περισσότερων δακτύλων</p>
386.09.05	<p>Πολλαπλές μεμονωμένες επεμβάσεις στα μετατάρσια και/ή τις φάλαγγες του ποδιού σε έναν χρόνο</p> <p><i>Σημ.:</i> Ο κωδικός αυτός είναι πρόσθετος. Οι διενεργηθείσες επεμβάσεις πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά. Επεμβάσεις σε αγγεία και νεύρα κατατάσσονται σε ένα δάκτυλο. Σε χειρουργικές επεμβάσεις αμφοτέρων των άκρων ποδών σε έναν χρόνο προστίθενται οι μεμονωμένες επεμβάσεις κάθε μετατάρσιου και κάθε δακτύλου και καταχωρείται ο κωδικός που αντιστοιχεί στο τελικό άθροισμα.</p> <p>Συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες επεμβατικές πράξεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Επεμβάσεις νεύρων και νευρικών γαγγλίων (304) • Άλλες επεμβατικές πράξεις νεύρων και νευρικών γαγγλίων (305) • Επεμβάσεις αγγείων (338 ... 339) • Επεμβάσεις άλλων οστών (378) • Ανάταξη κατάγματος και εξάρθρηματος (379) • Ανοικτές χειρουργικές επεμβάσεις αρθρώσεων (380) • Αρθροσκοπικές επεμβάσεις αρθρώσεων (381) • Αντικατάσταση άρθρωσης και οστού με ενδοπρόθεση (382) • Επεμβατικές πράξεις μυών, τενόντων, περιτονιών και αρθρικών θυλάκων (385) • Επανασυγκόλληση, εξάρθρωση και ακρωτηριασμός άκρων και άλλες επεμβατικές πράξεις στο μυοσκελετικό σύστημα (386) <p>.00 Σε μετατάρσια και/ή φάλαγγες δύο δακτύλων ποδιού</p> <p>.01 Σε μετατάρσια και/ή φάλαγγες τριών δακτύλων ποδιού</p> <p>.02 Σε μετατάρσια και/ή φάλαγγες τεσσάρων δακτύλων ποδιού</p> <p>.03 Σε μετατάρσια και/ή φάλαγγες πέντε δακτύλων ποδιού</p> <p>.04 Σε μετατάρσια και/ή φάλαγγες έξι ή περισσότερων δακτύλων ποδιού</p>
386.09.98	Άλλη
386.09.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Οι εγχειρήσεις του μαστού (387...388)

- Σημ.:* Η χρήση μικροχειρουργικής τεχνικής πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.04), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
 Η χρήση τεχνολογίας laser πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.05), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
 Η διενέργεια επεμβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιμετώπισης πολλαπλών τραυμάτων αποδίδεται με πρόσθετο κωδικό (398.01).
 Η διενέργεια επεμβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιμετώπισης πολυτραυματία αποδίδεται με πρόσθετο κωδικό (398.02).
 Η διενέργεια επανεπέμβασης πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.03), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
 Η πρόωρη διακοπή μιας επεμβατικής πράξης αποδίδεται με πρόσθετο κωδικό (399.05).

387 Εκτομή και αφαίρεση του μαστού

Εξαιρ.: Επέμβαση καθυστέρησης πριν από αυτογενή αποκατάσταση του μαστού (339.09.15)

387.00 Μερική μαστεκτομή (με διατήρηση του μαστού) και καταστροφή ιστών του μαστού

Περιλ.: Μετά από σήμανση και γαλακτογραφία

Σημ.: Η λεμφαδενεκτομή πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (340 κ.επ.).

Η μαστοπηξία είναι μια χειρουργική επέμβαση που αλλάζει σχήμα στο στήθος από την άποψη της εκτομής του δέρματος και της (επανα-)τοποθέτησης της θηλαίας άλω στο κέντρο.

Μειωτική πλαστική προσαρμοσμένη στον εκάστοτε όγκο είναι μια χειρουργική επέμβαση που αλλάζει μορφή στο στήθος από την άποψη της μαστοπηξίας με σμίκρυνση του μαστού καθώς και της πρόσθετης εκτομής υγιούς ιστού.

Ο τύπος της διόρθωσης πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση με βάση την ακόλουθη λίστα. Σε συνδυασμό διαφορετικών διαδικασιών χρησιμοποιείται μόνο η εκάστοτε χρησιμοποιηθείσα διαδικασία:

00↔ Άμεση προσαρμογή των παρακείμενων επιφανειών του τραύματος ή αποφυγή προσαρμογής

01↔ Κάλυψη του ελλείμματος μέσω κινητοποίησης και προσαρμογής μέχρι του 25% του ιστού του μαστού (έως 1 τεταρτημόριο)

02↔ Κάλυψη του ελλείμματος μέσω κινητοποίησης και προσαρμογής πάνω από 25% του ιστού του μαστού (πάνω από 1 τεταρτημόριο)

03↔ Κάλυψη του ελλείμματος μέσω μαστοπηξίας προσαρμοσμένης στον εκάστοτε όγκο

04↔ Κάλυψη του ελλείμματος με τοπικό δερματικό ή μυοδερματικό κρημνό

05↔ Κάλυψη του ελλείμματος μέσω μειωτικής πλαστικής στήθους προσαρμοσμένης στον εκάστοτε όγκο

06↔ Κάλυψη του ελλείμματος μέσω απομακρυσμένου κρημνού χωρίς αγγείωση

07↔ Κάλυψη του ελλείμματος μέσω ελεύθερου μοσχεύματος με μικροχειρουργική αναστόμωση αγγείων

98↔ Άλλο

387.00.02** Εκτομή πόρου [6η υποδιαίρεση: 00,01]

387.00.06** Τοπική καταστροφή [6η υποδιαίρεση: 00,01]

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 387.00.07 Εκτομή με βιοψία εξ αντλίας αναρρόφησης (περιστροφικό νυστέρι)
Περιλ.: Χειρισμός μέσω απεικονιστικών μεθόδων
Σημ.: Η απεικονιστική μέθοδος πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (Κεφάλαιο 2).
 .00↔ Χωρίς επισήμανση της θέσης της βιοψίας με Clip
 .01↔ Με επισήμανση της θέσης βιοψίας με Clip
- 387.00.09** Τοπική εκτομή [6η υποδιαίρεση: 00,01]
Περιλ.: Βιοψία εκτομής, κωνοειδής εκτομή, ογκεκτομή
- 387.00.10** Μερική εκτομή
Περιλ.: Τμηματική εκτομή, εκτομή τεταρτημορίου
- 387.00.98↔ Άλλη
- 387.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 387.02 Τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή**
Σημ.: Η λεμφαδενεκτομή πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (340 κ.επ.).
 Η αποκατάσταση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (388.05 κ.επ., 388.06 κ.επ.).
- 387.02.00↔ Χωρίς εκτομή της περιτονίας του μείζονος θωρακικού
 387.02.01↔ Με εκτομή της περιτονίας του μείζονος θωρακικού μυός
 387.02.98↔ Άλλη
 387.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 387.04 Ευρεία (ριζική) μαστεκτομή με εκτομή του μείζονα και ελάσσονα θωρακικού μυός και εκτομή τμήματος του θωρακικού τοιχώματος**
Σημ.: Η λεμφαδενεκτομή πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (340 κ.επ.).
 Η αποκατάσταση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (388.05 κ.επ., 388.06 κ.επ.).
- 387.04.00↔ Με τμηματική εκτομή του μείζονος θωρακικού μυός
 387.04.01↔ Με τμηματική εκτομή του μείζονος και ελάσσονος θωρακικού μυός
 387.04.02↔ Με πλήρη εκτομή του μείζονος και ελάσσονος θωρακικού μυός
 387.04.04↔ Με τμηματική εκτομή του ελάσσονος θωρακικού μυός
 387.04.05↔ Με πλήρη εκτομή του μείζονος θωρακικού μυός
 387.04.06↔ Με πλήρη εκτομή του ελάσσονος θωρακικού μυός
 387.04.07↔ Με επιφανειακή μερική εκτομή θωρακικού τοιχώματος (μυών θωρακικού τοιχώματος)
 387.04.08↔ Με βαθιά μερική εκτομή του θωρακικού τοιχώματος
 387.04.98↔ Άλλη
 387.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 387.07 Υποδόρια μαστεκτομή και τεχνική μαστεκτομής με διατήρηση μεγάλου τμήματος του δέρματος**
Σημ.: Η λεμφαδενεκτομή πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (340 κ.επ.).
 Η αποκατάσταση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (388.05 κ.επ., 388.06 κ.επ.).
 Η μαστοπηξία είναι μια χειρουργική επέμβαση που αλλάζει σχήμα στο στήθος από την άποψη της εκτομής του δέρματος και της (επανα-)τοποθέτησης της θηλαίας άλω στο κέντρο.
- 387.07.00↔ Υποδόρια μαστεκτομή
- 387.07.01 Μαστεκτομή με διατήρηση δέρματος, με πλήρη εκτομή του μαζικού αδένου
 .00↔ Χωρίς περαιτέρω παρεμβάσεις
 .01↔ Με επιδιόρθωση της επιφάνειας του δέρματος
 .02↔ Με επιδιόρθωση της επιφάνειας του δέρματος και δημιουργία δερμο-χοριακού κρημνού
 .98↔ Άλλη

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-v.2

- 387.07.02 Μαστεκτομή με διατήρηση της θηλής [NSM] με πλήρη εκτομή του μαζικού αδένου
 .00↔ Χωρίς περαιτέρω παρεμβάσεις
 .01↔ Με επιδιόρθωση της επιφάνειας του δέρματος μέσω μαστοπηξίας
 .02↔ Με επιδιόρθωση της επιφάνειας του δέρματος μέσω μαστοπηξίας και δημιουργίας δερμο-χοριακού κρημνού
 .98↔ Άλλη
- 387.07.98↔ Άλλη
- 387.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 387.09 Άλλη εκτομή του μαστού**
- 387.09.00↔ Εκτομή έκτοπου μαστού
- 387.09.01↔ Επέμβαση σε γυναικομαστία
- 387.09.98↔ Άλλη
- 387.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

388 Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις στο μαστό*Εξαιρ.:* Επέμβαση καθυστέρησης πριν από αυτογενή αποκατάσταση του μαστού (339.09.15).**388.01 Τομή του μαστού**

- 388.01.00↔ Χωρίς περαιτέρω παρεμβάσεις
- 388.01.01↔ Παροχέτευση
- 388.01.02↔ Διατομή της κάψας μιας ενδοπρόθεσης μαστού
- 388.01.98↔ Άλλη
- 388.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

388.02 Επεμβάσεις στη θηλή του μαστού

- 388.02.00↔ Συρραφή (μετά από τραυματισμό)
Περιλ.: Χειρουργικός καθαρισμός τραύματος
- 388.02.01↔ Εκτομή
Περιλ.: Εκτομή υπεράριθμης θηλής
- 388.02.02↔ Εκτομή με εμφύτευση στο δέρμα σε άλλη περιοχή του σώματος
- 388.02.03↔ Μετάθεση
- 388.02.04↔ Επανεμφύτευση
- 388.02.05↔ Πλαστική αποκατάσταση με μεταμόσχευση δέρματος
- 388.02.06↔ Πλαστική αποκατάσταση με Δερματοστιξία (τατουάζ)
- 388.02.07↔ Χειρουργική επέμβαση ανεστραμμένης θηλής
- 388.02.08↔ Πλαστική αποκατάσταση της θηλαίας άλω
- 388.02.98↔ Άλλη
- 388.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

388.03 Πλαστικές χειρουργικές επεμβάσεις αυξητικής μαστού

- Περιλ.:* Αφαίρεση διατατήρα δέρματος
Εξαιρ.: Εμφύτευση διατατήρα δέρματος (388.09.05)
- 388.03.00 Εμφύτευση αλλογενούς πρόθεσης, άλλη
 .00↔ Χωρίς υλικό για ενίσχυση του ιστού
 .01↔ Με υλικό ενίσχυσης του ιστού
- 388.03.01 Εμφύτευση αλλογενούς πρόθεσης, υπό τον μαζικό αδένου
 .00↔ Χωρίς υλικό για ενίσχυση του ιστού

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- .01↔ Με υλικό ενίσχυσης του ιστού
- 388.03.02 Εμφύτευση αλλογενούς πρόθεσης, κάτω από τον μείζωνα θωρακικό μυ
- .00↔ Χωρίς υλικό για ενίσχυση του ιστού
- .01↔ Με υλικό ενίσχυσης του ιστού
- 388.03.98↔ Άλλη
- 388.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 388.04 Μειωτική χειρουργική επέμβαση μαστού**
Εξαιρ.: Αναρρόφηση λιπώδους ιστού του μαστού (391.01.01)
- 388.04.00↔ Χωρίς μεταμόσχευση θηλής του μαστού
- 388.04.01↔ Με ελεύθερο μόσχευμα θηλής μαστού
- 388.04.02↔ Με μόσχευμα θηλής μαστού χωρίς αγγείωση
- 388.04.98↔ Άλλη
- 388.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 388.05 Πλαστική αποκατάσταση του μαστού με μεταμόσχευση δέρματος και μυός**
- 388.05.00↔ Μεταμόσχευση δέρματος, χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 388.05.01↔ Μεταμόσχευση δέρματος μερικού πάχους
- 388.05.02↔ Μεταμόσχευση δέρματος ολικού πάχους
- 388.05.03↔ Ελεύθερο μόσχευμα δέρματος-μυός
- Περιλ.:* Ελεύθερος κρημνός TRAM
- 388.05.04↔ Μισχωτό δερματικό μόσχευμα
- 388.05.05↔ Μισχωτό μυϊκό μόσχευμα
- 388.05.06↔ Μισχωτό μυοδερματικό μόσχευμα [μυοδερματικός κρημνός], χωρίς εμφύτευση πρόθεσης
- Περιλ.:* Κρημνός TRAM χωρίς αγγείωση, κρημνός από τον πλάγιο ραχιαίο
- 388.05.07↔ Μισχωτό μυοδερματικό μόσχευμα [μυοδερματικός κρημνός], με εμφύτευση πρόθεσης
- Περιλ.:* Κρημνός TRAM χωρίς αγγείωση, κρημνός από τον πλάγιο ραχιαίο
- 388.05.08↔ Κρημνός επιπλόου
- 388.05.09↔ Ελεύθερο μόσχευμα δέρματος-υποδορίου λίπους με μικροαγγειακή αναστόμωση
- Περιλ.:* Κρημνός περιλαμβάνων την κάτω επιγαστρία διατριταίνουσα [DIEP Flap] και την επιπολής κάτω επιγαστρία διατριταίνουσα αρτηρία [SIEP-Flap]
- 388.05.98↔ Άλλη
- 388.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 388.06 Άλλη πλαστική επέμβαση του μαστού**
- Σημ.:* Ο τύπος του υλικού που χρησιμοποιείται για αντικατάσταση ή ενίσχυση ιστών πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.02 κ.επ.).
Σε περίπτωση επέμβασης εκτομής σε έναν χρόνο πρέπει να κωδικοποιείται η πρωτογενής αποκατάσταση και σε περίπτωση επέμβασης εκτομής σε δύο χρόνους, η δευτερογενής.
- 388.06.00↔ Συρραφή(μετά από τραυματισμό)
- Περιλ.:* Χειρουργικός καθαρισμός τραύματος
- 388.06.02 Μαστοπηξία ως ανεξάρτητη παρέμβαση
- Περιλ.:* Ανύψωση του μαστού
- Σημ.:* Η μαστοπηξία είναι μια χειρουργική επέμβαση που αλλάζει σχήμα στο στήθος από την άποψη της εκτομής του δέρματος και της (επανα-)τοποθέτησης της θηλαίας άλω στο κέντρο.
- .00↔ Με ελεύθερο μόσχευμα θηλής μαστού
- .01↔ Με μόσχευμα θηλής μαστού όπου έχει προηγηθεί αιμόσταση

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

	.98↔	Άλλη
388.06.03		Πρωτογενής αποκατάσταση με αλλοπρόθεση, υποδόρια
	.00↔	Χωρίς υλικό για ενίσχυση του ιστού
	.01↔	Με υλικό ενίσχυσης του ιστού
388.06.04		Πρωτογενής αποκατάσταση με αλλοπρόθεση, υπό τον μείζονα θωρακικό μυ
	.00↔	Χωρίς υλικό για ενίσχυση του ιστού
	.01↔	Με υλικό ενίσχυσης του ιστού
388.06.05		Πρωτογενής αποκατάσταση με αλλοπρόθεση, άλλη
	.00↔	Χωρίς υλικό για ενίσχυση του ιστού
	.01↔	Με υλικό ενίσχυσης του ιστού
388.06.06		Δευτερογενής αποκατάσταση με αλλοπρόθεση, υποδόρια
	.00↔	Χωρίς υλικό για ενίσχυση του ιστού
	.01↔	Με υλικό ενίσχυσης του ιστού
388.06.07		Δευτερογενής αποκατάσταση με αλλοπρόθεση, υπό τον μείζονα θωρακικό μυ
	.00↔	Χωρίς υλικό για ενίσχυση του ιστού
	.01↔	Με υλικό ενίσχυσης του ιστού
388.06.08		Δευτερογενής αποκατάσταση με αλλοπρόθεση, άλλη
	.00↔	Χωρίς υλικό για ενίσχυση του ιστού
	.01↔	Με υλικό ενίσχυσης του ιστού
388.06.98↔		Άλλη
388.06.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
388.09		Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις στο μαστό
		<i>Σημ.:</i> Ο τύπος του υλικού που χρησιμοποιείται για αντικατάσταση ή ενίσχυση ιστών πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (393.02 κ.επ.).
388.09.00↔		Αφαίρεση πρόθεσης του μαστού
388.09.01↔		Αφαίρεση πρόθεσης του μαστού με εκτομή ινώδους κάψας
388.09.02		Αφαίρεση πρόθεσης του μαστού με εκτομή ινώδους κάψας και αντικατάσταση πρόθεσης
	.00↔	Χωρίς υλικό για ενίσχυση του ιστού
	.01↔	Με υλικό ενίσχυσης του ιστού
388.09.03		Αφαίρεση πρόθεσης του μαστού με εκτομή ινώδους κάψας, αντικατάσταση πρόθεσης και δημιουργία νέας θήκης
	.00↔	Χωρίς υλικό για ενίσχυση του ιστού
	.01↔	Με υλικό ενίσχυσης του ιστού
388.09.04		Αλλαγή πρόθεσης μαστού
	.00↔	Χωρίς υλικό για ενίσχυση του ιστού
	.01↔	Με υλικό ενίσχυσης του ιστού
388.09.05		Εμφύτευση διατατήρα δέρματος
	.00↔	Χωρίς υλικό για ενίσχυση του ιστού
	.01↔	Με υλικό ενίσχυσης του ιστού
388.09.06↔		Αφαίρεση διατατήρα δέρματος
388.09.07↔		Αφαίρεση βαλβίδας πρόθεσης
388.09.98↔		Άλλη
388.09.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Χειρουργικές επεμβάσεις στο δέρμα και το υποδόριο (389...392)

- Σημ.:* Η χρήση μικροχειρουργικής τεχνικής πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.04), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
 Η χρήση τεχνολογίας laser πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.05), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
 Η διενέργεια επεμβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιμετώπισης πολλαπλών τραυμάτων αποδίδεται με πρόσθετο κωδικό (398.01).
 Η διενέργεια επεμβατικών πράξεων στα πλαίσια αντιμετώπισης πολυτραυματία αποδίδεται με πρόσθετο κωδικό (398.02).
 Η διενέργεια επανεπέμβασης πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό (398.03), εκτός εάν αποδίδεται με ανεξάρτητο κωδικό.
 Η πρόωρη διακοπή μιας επεμβατικής πράξης αποδίδεται με πρόσθετο κωδικό (399.05).

389 Χειρουργικές επεμβάσεις στο δέρμα και το υποδόριο

- Εξαιρ.:* Αφαίρεση/εκτομή τμήματος δέρματος για μεταμόσχευση (390.01, 390.04)
 Χειρουργικές επεμβάσεις στο δέρμα και το υποδόριο σε εγκαύματα (392)
 Χειρουργικές επεμβάσεις στα βλέφαρα (309)
 Χειρουργικές επεμβάσεις στα αυτιά (318)
 Χειρουργικές επεμβάσεις στη μύτη (321)
- Σημ.:* Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται για τους κωδικούς 389.00, 389.02 έως 389.05 με βάση την ακόλουθη λίστα:
- 00 Χείλος
 - 04 Άλλα μέρη της κεφαλής
 - 05 Τράχηλος
 - 06↔ Ωμος και μασχαλιαία χώρα
 - 07↔ Βραχίονας και αγκώνας
 - 08↔ Αντιβράχιο
 - 09↔ Άκρα χείρα
 - 10 Θωρακικό τοίχωμα και ράχη
 - 11 Κοιλιακή χώρα
 - 12 Βουβωνική και γεννητική χώρα
 - 13 Γλουτοί
 - 14↔ Μηρός και γόνατο
 - 15↔ Κνήμη
 - 16↔ Άκρος πόδας
 - 98↔ Άλλο

389.00 Δερματοστιξία (τατουάζ) και εισαγωγή ξένων υλικών στο δέρμα και το υποδόριο

- Σημ.:* Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ανωτέρω λίστα.

- 389.00.00** Δερματοστιξία (τατουάζ)
- 389.00.01** Εισαγωγή αυτογενούς υλικού
- 389.00.02** Εισαγωγή ξενογενούς υλικού
- 389.00.98** Άλλη
- 389.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠ 2017-ν.2

389.01 Τομή κύστης κόκκυγος**389.02 Άλλη τομή στο δέρμα και το υποδόριο***Περιλ.:* Παροχέτευση αιματώματος, διάνοιξη αποστήματος*Σημ.:* Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 389.00.

389.02.00** Χωρίς περαιτέρω παρεμβάσεις

389.02.01** Παροχέτευση

389.02.02** Αφαίρεση ξένου σώματος

389.02.03** Εμφύτευση υλικού που φέρει φαρμακευτική ουσία

389.02.04** Αφαίρεση υλικού που φέρει φαρμακευτική ουσία

389.02.98** Άλλη

389.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

389.04 Τοπική εκτομή προσβεβλημένων ιστών στο δέρμα και το υποδόριο*Περιλ.:* Αποκατάσταση ουλών*Εξαιρ.:* Καταστροφή παθολογικών ιστών δέρματος και υποδορίου (391.05)*Σημ.:* Πολλαπλές εκτομές δερματικών βλαβών κωδικοποιούνται μόνο μία φορά, όταν διενεργούνται κατά τη διάρκεια μίας συνεδρίας (επέμβασης) και η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται με έναν κωδικό.Μια Τοπική εκτομή αντιστοιχεί σε μια περιοχή μέχρι 4 cm² ή ένα χώρο μέχρι 1 cm³.

Το είδος μιας ενδεχόμενης μεταμόσχευσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (390.02 κ.επ.).

Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 389.00.

389.04.00** Εκτομή, τοπική, χωρίς σύγκλιση τραύματος σε πρώτο χρόνο

389.04.01** Εκτομή, τοπική, με σύγκλιση τραύματος σε πρώτο χρόνο

389.04.02** Εκτομή ιδρωτοποιών αδένων, τοπική

Περιλ.: Τοπική αφαίρεση των ιδρωτοποιών αδένων με απόξεση

389.04.98** Άλλη

389.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

389.05 Ριζική και ευρεία εκτομή προσβεβλημένων ιστών στο δέρμα και το υποδόριο*Εξαιρ.:* Περιοχικός λεμφαδενικός καθαρισμός μετά από ριζική εκτομή προσβεβλημένων ιστών δέρματος και υποδορίου (340)*Σημ.:* Πολλαπλές εκτομές δερματικών βλαβών κωδικοποιούνται μόνο μία φορά, όταν διενεργούνται κατά τη διάρκεια μίας συνεδρίας (επέμβασης) και η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται με έναν κωδικό.

Με τον όρο μικρογραφική (ή ιστογραφική) χειρουργική εννοούνται επεμβάσεις, κατά τις οποίες πριν την εκτομή του όγκου χρησιμοποιείται χαρτογράφηση και ακολουθεί (ιστολογικός) έλεγχος όλης της επιφάνειας/ορίου του εξαιρούμενου ιστού.

Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 389.00.

389.05.00** Χωρίς σύγκλιση τραύματος σε πρώτο χρόνο

389.05.01** Χωρίς σύγκλιση τραύματος σε πρώτο χρόνο, με ιστογραφικό έλεγχο (μικρογραφική χειρουργική)

389.05.02** Με σύγκλιση τραύματος σε πρώτο χρόνο

389.05.03** Με σύγκλιση τραύματος σε πρώτο χρόνο, με ιστογραφικό έλεγχο (μικρογραφική χειρουργική)

389.05.04** Με μεταμόσχευση ή πλαστική με τοπικό κρημνό

Σημ.: Το είδος της διενεργηθείσας μεταμόσχευσης ή της πλαστικής με τοπικούς κρημούς πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (390.02 κ.επ., 390.03 κ.επ.).

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 389.05.05** Με μεταμόσχευση ή πλαστική με τοπικό κρημνό, με ιστογραφικό έλεγχο (μικρογραφική χειρουργική)
Σημ.: Το είδος της διενεργηθείσας μεταμόσχευσης ή της πλαστικής με τοπικούς κρημούς πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (390.02 κ.επ., 390.03 κ.επ.).
- 389.05.06** Εκτομή ιδρωτοποιών αδένων, ριζική
Περιλ.: Ριζική αφαίρεση των ιδρωτοποιών αδένων με απόξεση
Εξαιρ.: Αφαίρεση των ιδρωτοποιών αδένων από τη μασχαλαία χώρα με την τεχνική της αναρρόφησης (391.01.03)
- 389.05.98** Άλλη
- 389.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

389.06 Χειρουργικός καθαρισμός προσβεβλημένων ιστών δέρματος και υποδορίου

- Περιλ.:* Αφαίρεση αντλίας κενού [vacuum] με ταυτόχρονο χειρουργικό καθαρισμό τραύματος
Εξαιρ.: Χειρουργικός καθαρισμός περιορισμένος μέχρι το σημείο του μυός, τένοντα ή περιτονίας (385.00)
 Χειρουργικός καθαρισμός σε πολλαπλά επίπεδα (386.09.01)
 Τοπική εκτομή ή τοπική αφαίρεση των ιδρωτοποιών αδένων με απόξεση (389.04.02)
 Ριζική εκτομή ή ριζική αφαίρεση των ιδρωτοποιών αδένων με απόξεση (389.05.06)
 Αφαίρεση παθολογικών ιστών δέρματος και υποδορίου ιστού χωρίς αναισθησία (στα πλαίσια αλλαγής τραύματος) στην περιοχή ενός τραύματος (519.02 κ.επ.)
- Σημ.:* Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 389.00.
 Ένας χειρουργικός καθαρισμός είναι μια χειρουργική διαδικασία ή διαδικασία βασισμένη σε υπερηχογραφικό έλεγχο, με "τομή" σε προσβεβλημένο ιστό μέχρι το σημείο του υγιούς ιστού. Προϋποθέτει κατά κανόνα μια ολική, περιοχική ή τοπική αναισθησία (εξαιρέση αποτελεί η περίπτωση αναλγησίας λόγω νευρολογικού προβλήματος).
 Προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη ενός τραύματος [διαταραχή της συνεχείας των ιστών, τραυματικής ή μη τραυματικής αιτιολογίας, με ή χωρίς απώλεια σωματικών υγρών]. Χωρίς την ύπαρξη τραύματος χρησιμοποιείται ένας κωδικός από τον τομέα 389.04 "Τοπική εκτομή προσβεβλημένων ιστών δέρματος και υποδορίου ιστού" ή/και από τον τομέα 389.05 "Ριζική και εκτεταμένη εκτομή προσβεβλημένων ιστών δέρματος και υποδορίου ιστού".
 Ένας κωδικός αυτής της ενότητας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με καθαρισμό αποστήματος, πρωτογενή συρραφή ή παροχέτευση ή καθαρισμό αιματώματος.
 Η απλή αφαίρεση μιας αντλίας κενού (vacuum) χωρίς αναισθησία ή χειρουργικό καθαρισμό πρέπει να κωδικοποιείται ως "Αφαίρεση προσβεβλημένων ιστών δέρματος και υποδορίου χωρίς αναισθησία, στα πλαίσια αλλαγής (επιθέματος) τραύματος" (519.02 κ.επ.).

- 389.06.00** Σε μικρή έκταση
Σημ.: Μήκος μέχρι 3 cm ή επιφάνεια μέχρι 4 cm².
- 389.06.01** Σε μεγάλη έκταση
- 389.06.02** Σε μεγάλη έκταση, με τοποθέτηση υλικού που φέρει φαρμακευτική ουσία
- 389.06.98** Άλλη
- 389.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

389.07 Εκτομή και χειρουργική επιδιόρθωση κύστης κόκκυγος

- 389.07.00 Εκτομή
- 389.07.01 Πλαστική αποκατάσταση
- 389.07.98 Άλλη
- 389.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

389.08 Επεμβάσεις στον όνυχα*Περιλ.:* Χειρουργικές επεμβάσεις των ονύχων σε εγκαύματα

- 389.08.00 ↔ Τομή
- 389.08.01 ↔ Διατομή και παροχέτευση
- 389.08.02 ↔ Διάτρηση του όνυχα
- 389.08.03 ↔ Συρραφή στην κοίτη του όνυχα
- 389.08.04 ↔ Εκτομή του όνυχα, μερική
- 389.08.05 ↔ Εκτομή του όνυχα, ολική
- 389.08.06 ↔ Εκτομή προσβεβλημένων ιστών της κοίτης του όνυχα

Περιλ.: Πλήρης αφαίρεση της ονυχιαίας πλάκας

- 389.08.07 ↔ Μεταμόσχευση της κοίτης του όνυχα
- 389.08.08 ↔ Εμφύτευση τεχνητού όνυχα
- 389.08.09 ↔ Ονυχοπλαστική
- 389.08.10 ↔ Εκρίζωση της μήτρας του όνυχα

Σημ.: Η διεξαχθείσα εκτομή του όνυχα και της ονυχιαίας πλάκας περιλαμβάνεται στον κωδικό.

- 389.08.98 ↔ Άλλη
- 389.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

389.09 Άλλη εκτομή στο δέρμα και το υποδόριο*Εξαιρ.:* Χειρουργικές επεμβάσεις του δέρματος σε εγκαύματα (392)**390 Η χειρουργική αναδόμηση και αποκατάσταση του δέρματος και του υποδόριου ιστού***Εξαιρ.:* Πλαστική αποκατάσταση με τοπικούς κρημνούς σε μύες και περιτονίες (385.07)

Λήψη και μεταμόσχευση μοσχευμάτων με μικροαγγειακή αναστόμωση (385.08)

Χειρουργικές επεμβάσεις του δέρματος σε εγκαύματα (392)

Σημ.: Η εντόπιση για τους κωδικούς 390.00 έως 390.07 και 390.09 πρέπει να κωδικοποιείται σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

- 00 Χείλος
- 04 Άλλα μέρη της κεφαλής
- 05 Τράχηλος
- 06 ↔ Ωμος και μασχαλιαία χώρα
- 07 ↔ Βραχίονας και αγκώνας
- 08 ↔ Αντιβράχιο
- 09 ↔ Άκρα χείρα
- 10 Θωρακικό τοίχωμα και ράχη
- 11 Κοιλιακή χώρα
- 12 Βουβωνική και γεννητική χώρα
- 13 Γλουτοί
- 14 ↔ Μηρός και γόνατο
- 15 ↔ Κνήμη
- 16 ↔ Άκρος πόδας
- 98 ↔ Άλλο

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 390.00 Απλή αποκατάσταση της συνεχείας στο δέρμα και το υποδόριο**
Περιλ.: Εκτομή των χειλέων του τραύματος κατά Friedrich, καθαρισμός του τραύματος (έκπλυση, απόξεση)
Εξαιρ.: Αποκατάσταση των μαλακών μορίων του προσώπου (377.08 κ.επ.)
 Χειρουργικός καθαρισμός (385.00 κ.επ., 386.09.01, 389.06 κ.επ.)
Σημ.: Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ανωτέρω λίστα.
- 390.00.00** Πρωτογενής συρραφή
 390.00.01** Δευτερογενής συρραφή
 390.00.98** Άλλη
 390.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 390.01 Μεταμόσχευση δέρματος, σημείο λήψης του μοσχεύματος**
Σημ.: Η λήψη του μοσχεύματος κωδικοποιείται μόνο, όταν αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται σε χωριστή συνεδρία.
 Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 390.00.
- 390.01.00** Δέρμα μερικού πάχους
Περιλ.: Δικτυωτό μόσχευμαδέρματος
- 390.01.01** Δέρμα ολικού πάχους
 390.01.02** Σύνθετο μόσχευμα
 390.01.98** Άλλο
 390.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 390.02 Μεταμόσχευση ελεύθερου δερματικού μοσχεύματος, σημείο τοποθέτησης μοσχεύματος**
Σημ.: Η λήψη του μοσχεύματος κωδικοποιείται μόνο, όταν αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται σε χωριστή συνεδρία.
 Ο όρος "μικρής έκτασης" αντιστοιχεί σε μια περιοχή μέχρι 4 cm². Όταν διενεργούνται πολλές μεταμοσχεύσεις στην ίδια αντομική περιοχή (π.χ. στην άκρα χείρα), τότε αθροίζονται οι επιφάνειες όλων των χρησιμοποιηθέντων μοσχευμάτων. Αυτό δεν ισχύει για πολλαπλά μικρά μοσχεύματα, τα οποία μεταμοσχεύονται σε διαφορετικές περιοχές (π.χ. άκρα χείρα και αντιβράχιο).
 Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 390.00.
- 390.02.00** Δέρμα μερικού πάχους, μικρής επιφάνειας
Περιλ.: Δικτυωτό μόσχευμα δέρματος
- 390.02.01** Δέρμα μερικού πάχους σε περιοχή κοκκιωματώδους ιστού, μικρής επιφάνειας
Περιλ.: Δικτυωτό μόσχευμα δέρματος
- 390.02.02** Δέρμα ολικού πάχους, μικρής επιφάνειας
 390.02.03** Σύνθετο μόσχευμα, μικρής επιφάνειας
 390.02.04** Δέρμα μερικού πάχους, μεγάλης επιφάνειας
Περιλ.: Δικτυωτό μόσχευμα δέρματος
- 390.02.05** Δέρμα μερικού πάχους σε περιοχή κοκκιωματώδους ιστού, μεγάλης επιφάνειας
Περιλ.: Δικτυωτό μόσχευμα δέρματος
- 390.02.06** Δέρμα ολικού πάχους, μεγάλη επιφάνεια
 390.02.07** Σύνθετο μόσχευμα, μεγάλης επιφάνειας
 390.02.09** Εναιώρημα επιθηλιακών κυττάρων μετά από παρασκευή με bedside-kit
 390.02.10** Εναιώρημα επιθηλιακών κυττάρων μετά από ταχεία εργαστηριακή παρασκευή

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

- 390.02.11** Αντικατάσταση δέρματος από καλλιεργημένα κερατινοκύτταρα, μικρής επιφάνειας
 390.02.12** Αντικατάσταση δέρματος από καλλιεργημένα κερατινοκύτταρα, μεγάλης επιφάνειας
 390.02.13** Μόνιμη αντικατάσταση δέρματος, με τμήμα από τη δερμίδα, μικρής επιφάνειας
 390.02.14** Μόνιμη αντικατάσταση δέρματος με υλικό αντικατάστασης χορίου, μεγάλης επιφάνειας
 390.02.98** Άλλη
 390.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

390.03 Πλαστική με τοπικούς κρημνούς δέρματος και υποδορίου

Σημ.: Ο όρος "μικρής έκτασης" αντιστοιχεί σε μια περιοχή μέχρι 4 cm². Όταν διενεργούνται πολλές μεταμοσχεύσεις στην ίδια ανατομική περιοχή (π.χ. στην άκρη χείρα), τότε αθροίζονται οι επιφάνειες όλων των χρησιμοποιηθέντων μοσχευμάτων. Αυτά δε θεωρούνται το ίδιο όπως πολλαπλά μικρά μοσχεύματα, τα οποία μεταμοσχεύονται σε διαφορετικές περιοχές (π.χ. άκρη χείρα και αντιβράχιο).

Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 390.00.

- 390.03.00** Πλαστική διάτασης, μικρής επιφάνειας
 390.03.01** Πλαστική μετακίνησης-περιστροφής, μικρής επιφάνειας
 390.03.02** Πλαστική μετάθεσης, μικρής επιφάνειας
Περιλ.: Πλαστική τύπου VY
 390.03.03** Πλαστική νησιδιακών κρημνών, μικρής επιφάνειας
 390.03.04** Z-πλαστική, μικρής επιφάνειας
 390.03.05** Πλαστική διάτασης μεγάλης επιφάνειας
 390.03.06** Πλαστική μετακίνησης-περιστροφής, σε μεγάλη έκταση
 390.03.07** Πλαστική μετάθεσης μεγάλης επιφάνειας
Περιλ.: Πλαστική τύπου VY
 390.03.08** Πλαστική νησιδιακών κρημνών, μεγάλης επιφάνειας
 390.03.09** Z-πλαστική, μεγάλης επιφάνειας
 390.03.10** W-πλαστική, μικρής επιφάνειας
 390.03.11** W-πλαστική, μεγάλης επιφάνειας
 390.03.98** Άλλη
 390.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

390.04 Πλαστική επέμβαση δέρματος και υποδορίου με κρημνούς, σημείο λήψης

Σημ.: Η λήψη του μοσχεύματος κωδικοποιείται μόνο, όταν αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται σε χωριστή συνεδρία.

Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 390.00.

- 390.04.00** Ελεύθεροι κρημνοί με μικροαγγειακή αναστόμωση
 390.04.01** Τοπικοί μισχωτοί κρημνοί
 390.04.02** Απομακρυσμένοι μισχωτοί κρημνοί
 390.04.98** Άλλη
 390.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

390.05 Πλαστική επέμβαση δέρματος και υποδορίου με κρημνούς, σημείο τοποθέτησης

Σημ.: Η λήψη του μοσχεύματος κωδικοποιείται μόνο, όταν αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται σε χωριστή συνεδρία.

Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 390.00.

- 390.05.00** Ελεύθεροι κρημνοί με μικροαγγειακή αναστόμωση

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 390.05.01** Μισχωτοί τοπικοί κρημνοί
- 390.05.02** Απομακρυσμένοι μισχωτοί κρημνοί
- 390.05.98** Άλλο
- 390.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 390.06 Συνδυασμένες πλαστικές χειρουργικές επεμβάσεις δέρματος και υποδορίου**
Περιλ.: Διατομή συνεχειών
Εξαιρ.: Πλαστική με μεμονωμένους τοπικούς κρημνούς (390.03)
Σημ.: Η λήψη του μοσχεύματος κωδικοποιείται μόνο, όταν αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται σε χωριστή συνεδρία.
 Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 390.00.
- 390.06.00** Συνδυασμένη πλαστική κρημνών
Περιλ.: Πλαστική τύπου πεταλούδας
 Πλαστική τύπου "jumping-man"
- 390.06.01** Συνδυασμός κρημνών και ελεύθερων μοσχευμάτων δέρματος
- 390.06.02** Μισχωτοί τοπικοί κρημνοί με απομακρυσμένους κρημνούς
- 390.06.03** Μισχωτοί τοπικοί κρημνοί, απομακρυσμένοι και ελεύθεροι δερματικοί κρημνοί
- 390.06.98** Άλλη
- 390.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 390.07 Αναθεώρηση πλαστικής δέρματος**
Περιλ.: Λέπτυνση κρημνού
Σημ.: Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 390.00.
- 390.07.00** Επιδιόρθωση ουλής (μετά από πλαστική δέρματος)
- 390.07.01** Αναθεώρηση ελεύθερου δερματικού μοσχεύματος
- 390.07.02** Αναθεώρηση πλαστικής με τοπικό κρημνό
- 390.07.03** Αναθεώρηση μισχωτού περιφερειακού δερματικού κρημνού
- 390.07.04** Αναθεώρηση μισχωτού απομακρυσμένου δερματικού κρημνού
- 390.07.05** Αναθεώρηση ελεύθερου κρημνού με μικροαγγειακή αναστόμωση
- 390.07.98** Άλλη
- 390.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 390.08 Πλαστική χειρουργική επέμβαση στα χείλη και το στόμα**
Εξαιρ.: Διόρθωση λαγόχειλου (σχιστίας του άνω χείλους) (327.06)
- 390.08.00 Συρραφή μετά από τραυματισμό
- 390.08.01 Πλαστική αποκατάσταση του άνω χείλους
- 390.08.02 Πλαστική αποκατάσταση του κάτω χείλους
Περιλ.: Εκτομή ερυθρού κρασπέδου (vermillionectomy)
- 390.08.03↔ Πλαστική αποκατάσταση της γωνίας του στόματος
- 390.08.98↔ Άλλη
- 390.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 390.09 Άλλη ανάπλαση και αναδόμηση δέρματος και υποδορίου**
Σημ.: Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 390.00.
- 390.09.00** Εμφύτευση διατατήραδέρματος
Εξαιρ.: Εμφύτευση διατατήρα δέρματος στο μαστό (388.09.05)

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠ 2017-v.2

- 390.09.01** Αφαίρεση διατατήρα δέρματος
Εξαιρ.: Αφαίρεση διατατήρα δέρματος στο μαστό (388.09.06)
- 390.09.02** Διαχωρισμός κρημνών
Περιλ.: Μεταφορά κνημνού στους γειτονικούς ιστούς
- 390.09.03 Εμφύτευση κεφαλής doppler για παρακολούθηση ελεύθερου ιστικού μοσχεύματος
- 390.09.98** Άλλη
- 390.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

391 Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις στο δέρμα και το υποδόριο

Σημ.: Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται για τους κωδικούς 391.01 και 391.06 έως 391.03 σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

- 00 Χείλος
- 04 Άλλα μέρη της κεφαλής
- 05 Τράχηλος
- 06↔ Ώμος και μασχαλιαία χώρα
- 07↔ Βραχίονας και αγκώνα
- 08↔ Αντιβράχιο
- 09↔ Άκρα χείρα
- 10 Θωρακικό τοίχωμα
- 11 Κοιλιακή χώρα
- 12 Βουβωνική και γεννητική χώρα
- 13 Γλουτοί
- 14↔ Μηρός και γόνατο
- 15↔ Κνήμη
- 16↔ Άκρος πόδας
- 98↔ Άλλο

391.00↔ Επέμβαση στο πρόσωπο**391.01 Μειωτική επέμβαση δέρματος και υποδορίου**

Εξαιρ.: Επέμβαση σύσφιξης στο πρόσωπο (391.00)
Λέπτυνση μεταμοσχευμένου κρημνού (390.07)

Σημ.: Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 391.00.

- 391.01.00** Μειωτική επέμβαση ιστών (σύσφιξης)
- 391.01.01** Λιποαναρρόφηση
- 391.01.02** Αφαίρεση λιπώδους ιστού
Περιλ.: Λήψη λιπώδους ιστού για θεραπευτική μεταμόσχευση
- 391.01.03↔ Αφαίρεση των μασχαλιαίων ιδρωτοποιών αδένων
Εξαιρ.: Τοπική εκτομή ιδρωτοποιών αδένων (389.04.02)
Ριζική εκτομή ιδρωτοποιών αδένων (389.05.06)
- 391.01.98** Άλλη
- 391.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

391.02 Μεταμόσχευση και μετάθεση μαλλιών

- Περιλ.:* Πλαστική αποκατάσταση φρυδιών
- 391.02.00 Ελεύθερη μεταμόσχευση με βελόνη ιστοληψίας
- 391.02.01 Πλαστική με μισχωτούς κρημνούς

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 391.02.98 Άλλη
391.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

391.03 Αφαίρεση των επιφανειακών στιβάδων του δέρματος

Σημ.: Ο όρος "μικρής έκτασης" αντιστοιχεί σε έκταση έως 4 cm².

Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 391.00.

- 391.03.00** Δερμοαπόξεση υψηλής ταχύτητας, μικρής επιφάνειας
391.03.01** Καθαρισμός με βούρτσα δέρματος, μικρής επιφάνειας
391.03.02** Αφαίρεση με οξύαιχμο εργαλείο, μικρής επιφάνειας
391.03.03** Χημειοχειρουργική, μικρής επιφάνειας
Περιλ.: Χημικό πήλινγκ (peeling)
391.03.04** Θεραπεία με laser, μικρής επιφάνειας
391.03.05** Απόξεση, μικρής επιφάνειας
391.03.06** Δερμοαπόξεση υψηλής ταχύτητας, μεγάλης επιφάνειας
391.03.07** Καθαρισμός με βούρτσα δέρματος, μεγάλης επιφάνειας
391.03.08** Αφαίρεση με οξύαιχμο εργαλείο, μεγάλης επιφάνειας
391.03.09** Χημειοχειρουργική, μεγάλης επιφάνειας
Περιλ.: Χημικό πήλινγκ (peeling)
391.03.10** Θεραπεία με laser, μεγάλης επιφάνειας
391.03.11** Απόξεση, μεγάλης επιφάνειας
391.03.98** Άλλη
391.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

391.04 Χημειοχειρουργική του δέρματος

Εξαιρ.: Αφαίρεση των επιφανειακών στοιβάδων του δέρματος με τη χρήση χημικών ουσιών (391.03.03, 391.03.09)

Σημ.: Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 391.00.

- 391.04.00** Τοπική εφαρμογή χημικών ουσιών
391.04.01** Τοπική εφαρμογή κυτταροστατικών ουσιών
391.04.98** Άλλη
391.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

391.05 Καταστροφή προσβεβλημένων ιστών δέρματος και υποδορίου

Εξαιρ.: Φωτοθεραπεία (556.00)

Σημ.: Ο όρος "μικρής έκτασης" αντιστοιχεί σε έκταση έως 4 cm².

Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 391.00.

- 391.05.00** Ηλεκτροκαυτηριασμός, μικρής επιφάνειας
391.05.01** Θεραπεία με laser, μικρής επιφάνειας
Εξαιρ.: Αφαίρεση των επιφανειακών στοιβάδων του δέρματος με τη χρήση laser (391.03.04, 391.03.10)
391.05.02** Κρυοχειρουργική, μικρής επιφάνειας
391.05.03** Καυτηριασμός με υπέρυθη ακτινοβολία [φωτοπηξία], μικρής επιφάνειας
391.05.04** Ηλεκτροκαυτηριασμός, μεγάλης επιφάνειας
391.05.05** Θεραπεία με laser, μεγάλης επιφάνειας
Εξαιρ.: Αφαίρεση των επιφανειακών στοιβάδων του δέρματος με τη χρήση laser (391.03.04, 391.03.10)
391.05.06** Κρυοχειρουργική, μεγάλης επιφάνειας

Κεφάλαιο 3

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

- 391.05.07** Καυτηριασμός με υπέρυθη ακτινοβολία [φωτοπηξία], μεγάλης επιφάνειας
 391.05.08** Ηλεκτροχρημιοθεραπεία, μικρής επιφάνειας
 391.05.09** Ηλεκτροχρημιοθεραπεία, μεγάλης επιφάνειας
 391.05.98** Άλλη
 391.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

391.06 Προσωρινή κάλυψη μαλακών μορίων

Σημ.: Ο όρος "μικρής έκτασης" αντιστοιχεί σε έκταση έως 4 cm².

Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 391.00.

- 391.06.00** Με αλλογενή μεταμόσχευση δέρματος, μικρής επιφάνειας
 391.06.01** Με ξеноγενές υλικό αντικατάστασης δέρματος, μικρής επιφάνειας
 391.06.02** Δέρματοστιξία με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό, μικρής επιφάνειας
 391.06.03** Με καλλιεργημένα κερατινοκύτταρα, μικρής επιφάνειας
 391.06.04** Με συνδυασμό πολλαπλών μεθόδων, μικρής επιφάνειας
 391.06.05** Με αλλογενή μεταμόσχευση δέρματος, μεγάλης επιφάνειας
 391.06.06** Με ξеноγενές υλικό αντικατάστασης δέρματος, μεγάλης επιφάνειας
 391.06.07** Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό, μεγάλης επιφάνειας
 391.06.08** Με καλλιεργημένα κερατινοκύτταρα, μεγάλης επιφάνειας
 391.06.09** Με συνδυασμό πολλαπλών μεθόδων, μεγάλης επιφάνειας
 391.06.10 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση συστήματος αναρρόφησης κενού (vacuum)

Περιλ.: Σε εγκαύματα

Σημ.: Αυτός ο κωδικός καταχωρείται όταν η επέμβαση πραγματοποιείται σε συνθήκες χειρουργείου με αναισθησία.

Η απλή αφαίρεση ενός συστήματος αναρρόφησης κενού (vacuum) στην περιοχή του δέρματος και του υποδόριου χωρίς αναισθησία πρέπει να κωδικοποιείται με έναν κωδικό από την ενότητα 519.02. Σε αφαίρεση μαζί με χειρουργικό καθαρισμό χρησιμοποιείται ένας κωδικός από τις ενότητες 385.00, 386.09.01 ή 389.06.

Η διάρκεια χρήσης μιας αντλίας κενού (vacuum) πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (519.00.02 κ.επ., 519.00.03 κ.επ.).

- .00 Στο δέρμα και υποδόριο ιστό
 .01↔ Εν τω βάθει προσπέλαση, υπό την περιτονία ή στα οστά και τις αρθρώσεις των άκρων
 .02 Εν τω βάθει προσπέλαση, στο θώρακα, μεσοθωράκιο και στέρνο

Περιλ.: Χρήση αντλίας κενού (vacuum) μετά από καρδιοχειρουργική επέμβαση

- .03 Στην ανοικτή κοιλιακή χώρα

Εξαιρ.: Τοποθέτηση λαπαροστομίας (354.01.04)

- .04 Ενδο-ορθικό

Περιλ.: Ενδοεντερική (ενδοορθική) θεραπεία με αντλία κενού (vacuum) για την αντιμετώπιση διαρροών σε αναστομώσεις σε περίπτωση περιορισμένης περιτονίτιδας μετά από χαμηλή πρόσθια εκτομή με κοιλότητα τραύματος

- .98 Άλλη

Περιλ.: Οπίσθοπεριτοναϊκά

- 391.06.98** Άλλη
 391.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

391.07 Διόρθωση συνδακτυλίας και πολυδακτυλίας στα χέρια

- 391.07.00 Εμβάθυνση μιας αύλακας μεταξύ δύο δακτύλων
 .00↔ Με πλαστική επέμβαση μετατόπισης
 .98↔ Άλλη
 391.07.01 Διαχωρισμός μερικής συνδακτυλίας

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

	.00↔	Με πλαστική επέμβαση μετατόπισης
	.98↔	Άλλη
391.07.02		Διαχωρισμός πλήρους συνδακτυλίας
	.00↔	Με πλαστική
	.01↔	Με ανασύνθεση παράπλευρων συνδέσμων
	.98↔	Άλλο
391.07.03↔		Μερική εκτομή διπλών τμημάτων
391.07.04		Εκτομή διπλών τμημάτων
	.00↔	Χωρίς ανακατασκευή άρθρωσης
	.01↔	Με ανακατασκευή άρθρωσης
391.07.05↔		Διόρθωση πολυσυνδακτυλίας μέσω σύντηξης διπλών τμημάτων (χειρουργική επέμβαση κατά Bilhaut - Cloquet)
391.07.98↔		Άλλη
391.07.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
391.08		Διόρθωση συνδακτυλίας και πολυδακτυλίας στα πόδια
391.08.00↔		Διαχωρισμός μερικής συνδακτυλίας
391.08.01↔		Διαχωρισμός πλήρους συνδακτυλίας
391.08.02↔		Μερική εκτομή διπλών τμημάτων
391.08.03↔		Εκτομή διπλών τμημάτων
391.08.98↔		Άλλη
391.08.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
391.09		Χειρουργική θεραπεία πολλαπλών όγκων σε μία εντόπιση του δέρματος σε μία συνεδρία
		<i>Σημ.:</i> Οι ακόλουθοι κωδικοί είναι πρόσθετοι. Οι διενεργηθείσες επεμβάσεις πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά.
391.09.00		3 έως 5 όγκοι
391.09.01		Περισσότεροι από 5 όγκοι
391.10		Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις στο δέρμα και το υποδόριο
		<i>Σημ.:</i> Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 391.00.
391.10.00**		Αφαίρεση σιλικόνης από υλικό αντικατάστασης χορίου
391.10.98**		Άλλη
391.10.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

392 Χειρουργικές επεμβάσεις στο δέρμα και το υποδόριο σε θερμικά και χημικά εγκαύματα

Εξαιρ.: Χειρουργικές επεμβάσεις των ονύχων σε εγκαύματα (389.08)

Σημ.: Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται για τους κωδικούς 392.00, 392.01 και 392.03 έως 392.09, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

- 00 Χείλος
- 01 Μύτη
- 02↔ Αυτί
- 03↔ Βλέφαρο
- 04 Άλλα μέρη της κεφαλής (εκτός από το τριχωτό της κεφαλής)
- 05 Τράχηλος
- 06↔ Ωμος και μασχαλαία χώρα
- 07↔ Βραχίονας και αγκώνας
- 08↔ Αντιβράχιο
- 09↔ Άκρα χείρα
- 10 Θωρακικό τοίχωμα
- 11 Κοιλιακή χώρα
- 13 Βουβωνική και γεννητική χώρα (εκτός από το όσχεο)
- 14 Γλουτοί
- 15↔ Μηρός και γόνατο
- 15↔ Κνήμη
- 16↔ Άκρος πόδας
- 17 Τριχωτό της κεφαλής
- 18 Ράχη
- 19 Όσχεο
- 20 Περίνεο
- 98↔ Άλλο

392.00 Τομή στο δέρμα και το υποδόριο σε θερμικά και χημικά εγκαύματα

Εξαιρ.: Λήψη δέρματος για μεταμόσχευση (392.04)

Σημ.: Η τοποθέτηση επιδέσμου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (519.01).

Η εντόπιση είναι στην 6η υποδιαίρεση και πρέπει να κωδικοποιείται σύμφωνα με την ανωτέρω λίστα.

- 392.00.00** Διατομή νεκρωμένου ιστού από έγκαυμα [εσχαροτομή] [6η υποδιαίρεση: 05-11,14-16,18,98]
- 392.00.01** Διατομή περιτονίας [6η υποδιαίρεση: 05-11,14-16,18,98]
- 392.00.02** Διατομή νεκρωμένου ιστού από έγκαυμα [εσχαροτομή] με τομή της περιτονίας [6η υποδιαίρεση: 05-12,14-16,18-10,98]
- 392.00.03** Διατομή νεκρωμένου ιστού από έγκαυμα [εσχαροτομή] με αποσυμπίεση περιφερικών νεύρων [6η υποδιαίρεση: 06-09,12,14-16,19,20,98]
- 392.00.98** Άλλη
- 392.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

392.01 Χειρουργικός καθαρισμός προσβεβλημένων ιστών δέρματος και υποδορίου σε θερμικά και χημικά εγκαύματα*Περιλ.:* Αφαίρεση επιμολυσμένων ιστών

Αποκατάσταση ουλών

Εξαιρ.: Χειρουργικός καθαρισμός σε εγκαύματα, περιορισμένος μέχρι την περιοχή τους μύος, τένοντα ή περιτονίας (392.02.00, 392.02.01, 392.02.02)

Επεμβάσεις στον όνυχα (389.08)

Χειρουργικός καθαρισμός σε εγκαύματα σε πολλαπλά επίπεδα (392.02.03)

Σημ.: Η τοποθέτηση επιδέσμου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (519.01).

Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 392.00.

392.01.00** Αφαίρεση δερματικής πομφόλυγας

Περιλ.: Τεχνική βούρτσας και hydro-jet

392.01.01** Δερμοαπόξεση

392.01.02** Εκτομή νεκρωμένων ιστών

392.01.03** Εκτομή στην επιφάνεια του ιστού

392.01.04** Καταστροφή με laser

392.01.05** Καταστροφή με υπερήχους

392.01.06** Ακτινοχειρουργική

392.01.07** Χειρουργική με υψηλές ραδιοσυχνότητες

392.01.98** Άλλη

392.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

392.02 Χειρουργικός καθαρισμός μύος, τένοντα και περιτονίας σε θερμικά και χημικά εγκαύματα*Σημ.:* Η τοποθέτηση επιδέσμου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (519.01).

392.02.00 Χειρουργικός καθαρισμός μύος

Εξαιρ.: Χειρουργικός καθαρισμός μύος για άλλες αιτίες (385.00.11)

392.02.01 Χειρουργικός καθαρισμός τένοντα

Εξαιρ.: Χειρουργικός καθαρισμός τένοντα για άλλες αιτίες (385.00.12)

392.02.02 Χειρουργικός καθαρισμός περιτονίας

Εξαιρ.: Χειρουργικός καθαρισμός περιτονίας για άλλες αιτίες (385.00.13)

392.02.03 Χειρουργικός καθαρισμός μαλακών μορίων, σε διαφορετικά επίπεδα

Εξαιρ.: Χειρουργικός καθαρισμός για άλλες αιτίες (386.09.01)*Σημ.:* Ο κωδικός αυτός χρησιμοποιείται μόνο όταν δεν είναι δυνατή η ακριβής κατάταξη των ιστών.

392.02.98 Άλλη: Άλλος

392.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

392.03 Προσωρινή κάλυψη μαλακών μορίων σε θερμικά και χημικά εγκαύματα*Εξαιρ.:* Προσωρινή κάλυψη ελλείμματος μαλακών μορίων για άλλες αιτίες (391.06.00 έως 391.06.09)*Σημ.:* Ο όρος "μικρής έκτασης" αντιστοιχεί σε έκταση έως το 3% της συνολικής επιφάνειας του σώματος.

Η τοποθέτηση επιδέσμου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (519.01).

Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 392.00.

392.03.00** Με αλλογενή μεταμόσχευση δέρματος, μικρής επιφάνειας

392.03.01** Με ξενογενές υλικό αντικατάστασης δέρματος, μικρής επιφάνειας

Κεφάλαιο 3

ΕΤΠ 2017-ν.2

- 392.03.02** Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό, μικρής επιφάνειας
- 392.03.03** Με καλλιεργημένα κερατινοκύτταρα, μικρής επιφάνειας
- 392.03.04** Με συνδυασμό πολλαπλών μεθόδων, μικρής επιφάνειας
- 392.03.05** Με αλλογενή μεταμόσχευση δέρματος, μεγάλης επιφάνειας
- 392.03.06** Με ξενογενές υλικό αντικατάστασης δέρματος, μεγάλης επιφάνειας
- 392.03.07** Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό, μεγάλης επιφάνειας
- 392.03.08** Με καλλιεργημένα κερατινοκύτταρα, μεγάλης επιφάνειας
- 392.03.09** Με συνδυασμό πολλαπλών μεθόδων, μεγάλης επιφάνειας
- 392.03.98** Άλλη
- 392.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 392.04 Ελεύθερη μεταμόσχευση δέρματος και πλαστική με κρημνούς στο δέρμα και το υποδόριο σε θερμικά και χημικά εγκαύματα, σημείο λήψης του μοσχεύματος**
- Σημ.:* Η λήψη του μοσχεύματος κωδικοποιείται μόνο, όταν αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται σε χωριστή συνεδρία.
Η τοποθέτηση επιδέσμου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (519.01).
Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 392.00.
- 392.04.00** Δέρμα μερικού πάχους [6η υποδιαίρεση: 06-08,10-15,17-20,98]
- Περιλ.:* Δικτυωτό μόσχευμα δέρματος
- 392.04.01** Δέρμα ολικού πάχους [6η υποδιαίρεση: 05-08,10-15,17-20,98]
- 392.04.02** Σύνθετο μόσχευμα [6η υποδιαίρεση: 01,02,17,98]
- 392.04.03** Ελεύθεροι κρημνοί με μικροαγγειακή αναστόμωση [6η υποδιαίρεση: 04-18,98]
- 392.04.04** Τοπικοί μισχωτοί κρημνοί [6η υποδιαίρεση: 04-20,98]
- 392.04.05** Απομακρυσμένοι μισχωτοί κρημνοί [6η υποδιαίρεση: 04-20,98]
- 392.04.98** Άλλη
- 392.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 392.05 Ελεύθερη μεταμόσχευση δέρματος και πλαστική με κρημνούς στο δέρμα και το υποδόριο σε θερμικά και χημικά εγκαύματα, σημείο τοποθέτησης του μοσχεύματος**
- Περιλ.:* Αποκατάσταση ουλών
- Εξαιρ.:* Ανακατασκευή του οσχέου (361.03)
Πλαστική αποκατάσταση της γωνίας του στόματος (390.08.03)
Πλαστική αποκατάσταση των χειλέων (390.08.01, 390.08.02)
Μεταμόσχευση μαλλιών (391.02)
- Σημ.:* Η λήψη του μοσχεύματος κωδικοποιείται μόνο, όταν αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται σε χωριστή συνεδρία.
Η τοποθέτηση επιδέσμου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (519.01).
Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 392.00.
- 392.05.00** Δέρμα μερικού πάχους
- Περιλ.:* Δικτυωτό μόσχευμα δέρματος
- 392.05.02** Δέρμα ολικού πάχους
- 392.05.03** Σύνθετο δερματικό μόσχευμα
- 392.05.04** Ελεύθεροι κρημνοί με μικροαγγειακή αναστόμωση
- 392.05.05** Τοπικοί μισχωτοί κρημνοί
- 392.05.06** Απομακρυσμένοι μισχωτοί κρημνοί

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 392.05.07** Κάλυψη τμήματος δέρματος με μικρο-μόσχευμα (κατά Meek)
Σημ.: Μια διεξαχθείσα μεταμόσχευση με δέρμα μερικού πάχους πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (392.05.00).
- 392.05.09** Μόνιμη αντικατάσταση δέρματος με καλλιεργημένα κερατινοκύτταρα, μικρής επιφάνειας
- 392.05.10** Μόνιμη αντικατάσταση δέρματος με καλλιεργημένα κερατινοκύτταρα, μεγάλης επιφάνειας
- 392.05.11** Εναιώρημα επιθηλιακών κυττάρων μετά από παρασκευή με bedside-kit
- 392.05.12** Εναιώρημα επιθηλιακών κυττάρων μετά από ταχεία εργαστηριακή παρασκευή
- 392.05.13** Μόνιμη αντικατάσταση δέρματος με υλικό αντικατάστασης χορίου, μικρής επιφάνειας
- 392.05.14** Μόνιμη αντικατάσταση δέρματος με υλικό αντικατάστασης χορίου, μεγάλης επιφάνειας
- 392.05.98** Άλλη
- 392.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 392.06 Πλαστική με τοπικούς κρημνούς δέρματος και υποδορίου σε θερμικά και χημικά εγκαύματα**
Περιλ.: Αποκατάσταση ουλών
Εξαιρ.: Ανακατασκευή του οσχέου (361.03)
 Πλαστική αποκατάσταση της γωνίας του στόματος (390.08.03)
 Πλαστική αποκατάσταση των χειλέων (390.08.01, 390.08.02)
 Μεταμόσχευση μαλλιών (391.02)
Σημ.: Η τοποθέτηση επιδέσμου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (519.01).
 Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 392.00.
- 392.06.00** Πλαστική διάτασης
- 392.06.01** Πλαστική μετακίνησης-περιστροφής
- 392.06.02** Πλαστική μετάθεσης
Περιλ.: Πλαστική τύπου VY
- 392.06.03** Πλαστική νησιδιακών κρημνών
- 392.06.04** Z-πλαστική
- 392.06.05** W-πλαστική
- 392.06.98** Άλλη
- 392.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 392.07 Συνδυασμένες πλαστικές χειρουργικές επεμβάσεις δέρματος και υποδορίου σε θερμικά και χημικά εγκαύματα**
Περιλ.: Διατομή συνεχειών
Εξαιρ.: Ανακατασκευή του οσχέου (361.03)
 Πλαστική αποκατάσταση της γωνίας του στόματος (390.08.03)
 Πλαστική αποκατάσταση των χειλέων (390.08.01, 390.08.02)
 Μεταμόσχευση μαλλιών (391.02)
Σημ.: Η λήψη του μοσχεύματος κωδικοποιείται μόνο, όταν αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται σε χωριστή συνεδρία.
 Η τοποθέτηση επιδέσμου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (519.01).
 Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 392.00.
- 392.07.00** Συνδυασμένη πλαστική κρημνών
Περιλ.: Πλαστική τύπου πεταλούδας
 Πλαστική τύπου "jumping-man"
- 392.07.01** Συνδυασμός πλαστικής κρημνών και ελεύθερων μοσχευμάτων δέρματος

Κεφάλαιο 3

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

- 392.07.02** Τοπικοί και απομακρυσμένοι μισχωτοί κρημνοί
- 392.07.03** Τοπικοί και απομακρυσμένοι μισχωτοί κρημνοί και ελεύθερο δερματικό μόσχευμα
- 392.07.98** Άλλη
- 392.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 392.08 Πρωτογενής σύγκλιση τραύματος και αναθεώρηση πλαστικής αποκατάστασης του δέρματος σε θερμικά και χημικά εγκαύματα**
- Περιλ.:* Λέπτυνση κρημνού
- Σημ.:* Η τοποθέτηση επιδέσμου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (519.01).
Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 392.00.
- 392.08.00** Πρωτογενής σύγκλιση τραύματος με ράμμα
- 392.08.01** Πρωτογενής σύγκλιση τραύματος με συρραπτικό (clip)
- 392.08.02** Πρωτογενής σύγκλιση τραύματος με ιστική κόλλα
- 392.08.04** Αναθεώρηση ελεύθερου δερματικού μοσχεύματος
- 392.08.05** Αναθεώρηση πλαστικής με τοπικό κρημνό
- 392.08.06** Αναθεώρηση τοπικού μισχωτού κρημνού
- 392.08.07** Αναθεώρηση απομακρυσμένου μισχωτού κρημνού
- 392.08.08** Αναθεώρηση ελεύθερου κρημνού με μικροαγγειακή αναστόμωση
- 392.08.98** Άλλη
- 392.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 392.09 Άλλες επεμβάσεις σε θερμικά και χημικά εγκαύματα**
- Σημ.:* Η τοποθέτηση επιδέσμου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (519.01).
Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 392.00.
- 392.09.00** Διαχωρισμός κρημών
- Περιλ.:* Η ενσωμάτωση ενός κρημνού στους περιβάλλοντες ιστούς
- 392.09.01** Αφαίρεση σιλκόνης από υλικό αντικατάστασης χορίου
- 392.09.98** Άλλη
- 392.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις χειρουργικές επεμβάσεις (393...399)

Σημ.: Τα ακόλουθα στοιχεία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κωδικοποίηση πρόσθετων πληροφοριών στις χειρουργικές επεμβάσεις, εφόσον αυτές δεν περιλαμβάνονται ήδη στον κωδικό. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως ανεξάρτητοι κωδικοί αλλά μόνο με την έννοια των πρόσθετων κωδικών.

393 Πληροφορίες σχετικά με το μόσχευμα και τα χρησιμοποιηθέντα υλικά

393.00 Είδος μοσχεύματος

- 393.00.00 Αυτογενές
- .00 Χωρίς εξωτερική in vitro επεξεργασία
- .01 Με εξωτερική in vitro επεξεργασία

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 393.00.01 Συγγενικό
- 393.00.02 Αλλογενές
.00 ΑΒ0-συμβατό
.01 ΑΒ0-μη συμβατό
- 393.00.03 Ξενογενές
- 393.00.04 Αλλογενές πλαστικό (συνθετικό)
- 393.01 Χρήση υποαλλεργικών υλικών αντικατάστασης οστών και οστεοσύνθεσης**
Περιλ.: Τιτάνιο
- 393.02 Είδος χειρουργικού υλικού που χρησιμοποιείται για ενίσχυση και αποκατάσταση ιστού**
Σημ.: Οι διενεργηθείσες ειδικές για κάποιο όργανο επεμβάσεις πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά.
- 393.02.00 Μη απορροφήσιμο υλικό
Περιλ.: Πολυπροπυλένιο, πολυεστέρας, ePTFE, PVDF
.00 Χωρίς επικάλυψη
.01 Με αντιμικροβιακή επικάλυψη
Περιλ.: Χλωρεξιδίνη, άργυρος
.02 Με επικάλυψη τιτανίου
.98 Με άλλη επικάλυψη
- 393.02.01 (Μερικώς) απορροφήσιμα συνθετικά υλικά
Περιλ.: Πολυγλυκολίδιο, πολυμερή, πολυτριμεθυλένιο
- 393.02.02 Σύνθετο υλικό
- 393.02.03 Βιολογικό υλικό
Περιλ.: Ξενογενές υλικό, κολλαγόνο
- 393.03 Χρήση τεχνητής ή βιολογικής μεμβράνης για πρόληψη των συμφύσεων**
- 393.04 Χρήση βηματοδότη συμβατού με μαγνητική τομογραφία**
- 393.05 Χρήση επικαλυμμένων υλικών οστεοσύνθεσης**
- 393.05.00 Με επικάλυψη με φάρμακα
Περιλ.: Επικάλυψη με αντιβιοτικό
- 393.05.98 Με άλλη επικάλυψη
Περιλ.: Επικάλυψη υδροξυαπατίτη, επικάλυψη αργύρου
- 393.06 Χρήση φαρμάκων για προηγμένες θεραπείες**
Περιλ.: Σκευάσματα χονδροκυττάρων
- 393.06.00 Εθνική έγκριση
- 393.06.01 Διεθνής έγκριση για κυκλοφορία
Σημ.: Αυτός ο πρόσθετος κωδικός χρησιμοποιείται για τη χρήση φαρμακευτικών προϊόντων γονιδιακής θεραπείας, θεραπεία δια σωματικών κυττάρων και τα προϊόντα μετά από βιοτεχνολογική επεξεργασία, με την έγκριση του κανονισμού 1394/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.
- 393.07 Χρήση θερμομηχανικών υλικών οστεοσύνθεσης**
Περιλ.: Νιτινόλη, κράμα με ανάμνηση σχήματος

398 Ειδικές χειρουργικές τεχνικές και επεμβάσεις σε καταστάσεις όπου απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα

398.01 Φροντίδα σε πολλαπλούς τραυματισμούς

Σημ.: Αυτός ο πρόσθετος κωδικός χρησιμοποιείται μόνο για την περίθαλψη ασθενών, οι οποίοι φέρουν πολλαπλά τραύματα μετά από ατύχημα αλλά των οποίων η ζωή δεν κινδυνεύει.

398.02 Φροντίδα σε πολυτραυματία

Σημ.: Αυτός ο πρόσθετος κωδικός χρησιμοποιείται μόνο για την περίθαλψη ασθενών, οι οποίοι φέρουν πολλαπλά τραύματα μετά από ατύχημα και των οποίων η ζωή κινδυνεύει.

398.02.00 Επεμβάσεις στο μυοσκελετικό

398.02.01 Επεμβάσεις στο μυοσκελετικό, σε ενδοκοιλιακά και ενδοθωρακικά όργανα και στο προσωπικό κρανίο

398.02.02 Επεμβάσεις στο μυοσκελετικό, σε ενδοκοιλιακά και ενδοθωρακικά όργανα και στο προσωπικό κρανίο και το ΚΝΣ

398.02.98 Άλλη

398.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

398.03 Επανεπέμβαση

Σημ.: Αυτός ο πρόσθετος κωδικός χρησιμοποιείται για την επαναδιάνοιξη του χειρουργικού πεδίου για αντιμετώπιση μιας επιπλοκής, μιας υποτροπής ή άλλης επέμβασης στο συγκεκριμένο χειρουργικό πεδίο. Εφόσον υπάρχει αντίστοιχος εξειδικευμένος κωδικός στο κεφάλαιο για το συγκεκριμένο όργανο, τότε πρέπει αυτός να χρησιμοποιείται.

398.04 Μικροχειρουργική τεχνική

Σημ.: Με τον όρο "μικροχειρουργική επέμβαση" χαρακτηρίζονται οι επεμβάσεις που διενεργούνται με τη βοήθεια μικροεργαλείων και οπτικής μεγέθυνσης, έτσι ώστε να διατηρηθεί όσο το δυνατόν περισσότερος ιστός.

398.05 Τεχνική με laser

398.05.00 Argon laser ή YAG laser διπλής συχνότητας

398.05.01 CO2 laser

398.05.02 Διοδικό Laser

398.05.03 Erbium-YAg laser

398.05.04 Excimer laser

398.05.05 Femtosecond laser

398.05.06 Neodym-YAG-Laser

398.05.98 Άλλη

398.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

398.06 Μικροεπεμβατική τεχνική

398.06.00 Ενδοσκοπική χειρουργική μέσω φυσικών στομιών [NOTES]

.00 Διαστοματική προσπέλαση

.01 Διαστοματική προσπέλαση

.02 Διακολπική προσπέλαση

.03 Διακολπική προσπέλαση

.04 Διακυστική προσπέλαση

.98 Άλλη

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 3

- 398.06.01 Λαπαροσκόπηση χωρίς τη δημιουργία πνευμοπεριτοναίου
Περιλ.: Λαπαροσκόπηση μέσω ενός συστήματος μπαλονιού
- 398.06.02 Τοποθέτηση συστήματος μονής εισόδου σε λαπαροσκοπική χειρουργική
- 398.06.98 Άλλη
- 398.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 398.07 Χρήση ρομποτικής χειρουργικής**
- 398.08 Χρήση ενός συστήματος πλοήγησης**
- 398.09 Θεραπεία με τη συνδρομή φθορίζουσας ουσίας**
- 398.10 Υβριδική θεραπεία**
- 398.10.00 Χρήση της υβριδικής χειρουργικής
Σημ.: Ο κωδικός αυτός χρησιμοποιείται όταν, στα πλαίσια αγγειοχειρουργικών ή καρδιοχειρουργικών θεραπευτικών πράξεων, συνδυάζονται μια διαδερμική-διαυλική τεχνική από τους κωδικούς 583.06, 583.07, 583.08, 583.12, 583.13 ή 584 και μια ανοικτή χειρουργική προσπέλαση (π.χ. στην αορτή ή την καρδιά) στην ίδια θέση.
- 398.11 Χρήση εύκαμπτου ουρητηροσκόπιου**
- 398.12 Χρήση συρραπτικού (clip)**
Εξαιρ.: Σύγκλιση τραύματος δέρματος και υποδορίου
Απολίνωση των αγγείων με συρραπτικό (clip)
- 398.12.00 Γραμμική συρραπτική συσκευή, ανοικτά χειρουργικά, για ενδοθωρακική ή ενδοκοιλιακή χρήση
- 398.12.01 Γραμμική συρραπτική συσκευή, λαπαροσκοπικά ή θωρακοσκοπικά, για ενδοθωρακική ή ενδοκοιλιακή χρήση
- 398.12.02 Κυκλική συρραπτική συσκευή για χρήση στο γαστρεντερικό σωλήνα και το αναπνευστικό σύστημα
- 398.12.03 Κυκλική συρραπτική συσκευή για χρήση σε αναστομώσεις αγγείων
- 398.12.04 Συσκευή για τη στερέωση προθέσεων (stent) με βίδες
- 398.12.98 Άλλη
- 398.12.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 398.13 Χρήση εξατομικευμένων για τον ασθενή εργαλείων**
- 398.13.00 Επεξεργασμένα με τεχνολογία CAD-CAM
- 398.13.98 Άλλη
- 398.14 Διεγχειρητική μέτρηση ροής αίματος σε αγγεία**
Περιλ.: Μέτρηση μέσω υπερηχογραφήματος και ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων
Εξαιρ.: Doppler υπερηχογράφημα

399 Πρόωρη διακοπή χειρουργικής επέμβασης

- 399.05 Πρόωρη διακοπή χειρουργικής επέμβασης (διαδικασία που δεν έχει ολοκληρωθεί)**

Κεφάλαιο 5

Μη Χειρουργικές Θεραπευτικές Πράξεις

Χορήγηση φαρμάκων και διαιτητικής αγωγής και θεραπευτική έγχυση (501...502)

501 Χορήγηση φαρμάκων και διαιτητικής αγωγής

Εξαιρ.: Χορήγηση φαρμάκων για θεραπεία του πόνου (591)

Σημ.: Ένας κωδικός από αυτήν την ενότητα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο μία φορά σε κάθε νοσηλεία.

501.00 Χορήγηση φαρμάκων και ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων στο νεογνό με ενδαγγειακή έγχυση

Εξαιρ.: Παρεντερική διατροφή ως κύρια ιατρική θεραπεία (501.06)

Πλήρης παρεντερική διατροφή ως δευτερεύουσα ιατρική θεραπεία (501.08 κ.επ.)

Έγχυση συστατικών υποκατάστασης όγκου σε νεογνά (581.01)

Σημ.: Ένας κωδικός αυτής της ενότητας πρέπει να χρησιμοποιείται, όταν φάρμακα και διαλύματα ηλεκτρολυτών χορηγούνται για περισσότερο από 24 ώρες στη συστηματική κυκλοφορία.

Ένας κωδικός αυτής της ενότητας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, όταν η διαδικασία αποτελεί μέρος της ανάνηξης κατά τη διάρκεια του τοκετού ή εμπεριέχεται σε έναν ήδη χρησιμοποιημένο κωδικό.

501.00.01 Συνεχής ενδαρτηριακή έγχυση

501.00.03 Συνεχής ενδοφλέβια έγχυση

501.00.98 Άλλη

501.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

501.01 Ενδορραχιαία και ενδοκοιλιακή χορήγηση φαρμάκων με αντλία έγχυσης φαρμάκων

Εξαιρ.: Ενδορραχιαία έγχυση κυτταροτοξικών και ανοσοτροποποιητικών ουσιών (554.01.00)

501.01.01 Επαναπλήρωση εμφυτευμένης αντλίας έγχυσης φαρμάκου σταθερής ροής

Περίλ.: Για θεραπεία πόνου

501.01.02 Επαναπλήρωση και προγραμματισμός εμφυτευμένης αντλίας έγχυσης φαρμάκου συνεχούς ροής με μεταβαλλόμενη ημερήσια διακύμανση έκκρισης φαρμάκου

Περίλ.: Για θεραπεία πόνου

501.01.03 Μετεχειρητική ενδορραχιαία και ενδοκοιλιακή προσαρμογή της δόσης του φαρμάκου μετά την τοποθέτηση της αντλίας

Περίλ.: Θεραπεία του πόνου ή της σπαστικότητας

.00 Σε εξωτερική αντλία έγχυσης φαρμάκων

.01 Σε εμφυτεύσιμη αντλία έγχυσης φαρμάκων σταθερής ροής

.02 Σε εμφυτεύσιμη αντλία έγχυσης φαρμάκων μεταβαλλόμενης ροής (συνεχούς ροής με μεταβαλλόμενη ημερήσια διακύμανση έκκρισης φαρμάκου)

Κεφάλαιο 5

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

- 501.01.98 Άλλη
- 501.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 501.05 Εντερική σίτιση ως κύρια ιατρική θεραπεία**
Σημ.: Η διαμόρφωση θεραπευτικού πλάνου δεν πρέπει να κωδικοποιείται με έναν κωδικό από αυτή την ενότητα.
- 501.05.00 Από καθετήρα
- 501.05.01 Από στομία
- 501.05.02 Θεραπευτική χορήγηση υπερθερμιδικής διαίτας
- 501.05.98 Άλλη
- 501.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 501.06 Παρεντερική σίτιση ως κύρια ιατρική θεραπεία**
Σημ.: Η διαμόρφωση θεραπευτικού πλάνου δεν πρέπει να κωδικοποιείται με έναν κωδικό από αυτή την ενότητα.
- 501.07 Εντερική σίτιση ως δευτερεύουσα ιατρική θεραπεία**
Σημ.: Για τους ασθενείς που νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται Ένας κωδικός αυτής της ενότητας
 Η διαμόρφωση θεραπευτικού πλάνου δεν πρέπει να κωδικοποιείται με έναν κωδικό από αυτόν τον τομέα
 Η εντερική διατροφή πραγματοποιείται μέσω ενός σωλήνα ή μιας στομίας
- 501.07.00 Τουλάχιστον 7 έως 13 ημέρες θεραπείας
- 501.07.01 Τουλάχιστον 14 έως 20 ημέρες θεραπείας
- 501.07.02 Τουλάχιστον 21 ημέρες θεραπείας
- 501.08 Πλήρης παρεντερική σίτιση ως ιατρική συμπληρωματική θεραπεία**
Σημ.: Για τους ασθενείς που νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται Ένας κωδικός αυτής της ενότητας
 Μια ολική παρεντερική διατροφή περιέχει τα μακροθρεπτικά συστατικά γλυκόζη, λίπη και αμινοξέα και τα μικροθρεπτικά συστατικά λίπο- και υδατοδιαλυτές βιταμίνες και ιχνοστοιχεία
 Η διαμόρφωση θεραπευτικού πλάνου δεν πρέπει να κωδικοποιείται με έναν κωδικό από αυτόν τον τομέα
 Η παρεντερική διατροφή πραγματοποιείται μέσα από κεντρική φλέβα
- 501.08.00 Τουλάχιστον 7 έως 13 ημέρες θεραπείας
- 501.08.01 Τουλάχιστον 14 έως 20 ημέρες θεραπείας
- 501.08.02 Τουλάχιστον 21 ημέρες θεραπείας
- 502 Θεραπευτική έγχυση**
Σημ.: Ένας κωδικός από αυτήν την ενότητα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο μία φορά σε κάθε νοσηλεία.
- 502.00 Θεραπευτική έγχυση**
- 502.00.00↔ Οφθαλμός
- Περίλ.:* Έγχυση υπό τον επιπεφυκότα
- Εξαιρ.:* Έκπλυση προσθίου θαλάμου με τοπική εφαρμογή φαρμάκων (313.09.01.02)
 Έγχυση φαρμάκων στο οπίσθιο τμήμα του οφθαλμού (315.06.09)
- 502.00.01 Όργανα του ουροποιητικού συστήματος
- 502.00.02 Ανδρικό αναπαραγωγικό σύστημα

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 5

- 502.00.03 Γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα
- 502.00.04↔ Σύνδεσμοι, τένοντες ή συνδετικός ιστός
- 502.00.05↔ Άρθρωση ή αρθρικός θύλακας
- Περιλ.:* Θεραπευτική αναρρόφηση και παροχέτευση με παρακέντηση
- Εξαρ.:* Χημική υμενεκτομή (502.00.11)
- Ραδιοϋμενεκτομή (553.00.03)
- 502.00.06 Ήπαρ
- 502.00.07 Μεσοσπονδύλιος δίσκος
- Σημ.:* Αυτός ο κωδικός απαιτεί υποχρεωτική εφαρμογή απεικονιστικής μεθόδου.
- Η εφαρμογή απεικονιστικής μεθόδου περιλαμβάνεται στον κωδικό.
- 502.00.08 Συστηματική θρομβόλυση
- 502.00.11↔ Χημική υμενόλυση
- Περιλ.:* Κρυοθεραπεία και ανακουφιστική αγωγή μετά την έγχυση
- Εξαρ.:* Ραδιοϋμενεκτομή (553.00.03)
- 502.00.12 Έγχυση θρομβίνης με ενδαρτηριακό καθετήρα
- Σημ.:* Με τον κωδικό αυτό καταχωρείται η χορήγηση θρομβίνης σε επανααιμορραγία ή ψευδοανεύρυσμα μετά από διαγνωστική ή θεραπευτική εφαρμογή αρτηριακού καθετήρα.
- Στον κωδικό περιλαμβάνεται η διενέργεια υπερηχογραφήματος.
- 502.00.13 Ενδοκοιλιακή ή ενδοεγκεφαλική θρομβόλυση με καθετήρα παροχέτευσης
- 502.00.98↔ Άλλη
- 502.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Ανοσοθεραπεία (503...503)

503 Ανοσοθεραπεία

Σημ.: Ένας κωδικός από αυτήν την ενότητα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο μία φορά σε κάθε νοσηλεία.

503.00 Ειδική αλλεργιολογική ανοσοθεραπεία

Περιλ.: Απευαισθητοποίηση

Σημ.: Η εφαρμογή ενός κωδικού αυτής της κατηγορίας προϋποθέτει συνεχή ιατρική παρακολούθηση για αντιμετώπιση έκτακτων συμβαμάτων.

503.00.00 Με δηλητήριο μέλισσας ή σφήκας

Αφαίρεση ξένων σωμάτων και συγκριμάτων (λίθων) (510...511)

510 Αφαίρεση ξένου σώματος

510.00 Αφαίρεση ξένου σώματος μέσω ενδοσκόπησης

Περιλ.: Αφαίρεση συγκρίματος (λίθου)

510.00.00↔ Μέσω ωτοσκόπησης

Κεφάλαιο 5

ΕΤΠΠ 2017-v.2

- 510.00.01 Μέσω ρινοσκόπησης
- 510.00.02 Μέσω λαρυγγοσκόπησης
- 510.00.03 Μέσω τραχειοσκόπησης
- 510.00.04 Μέσω βρογχοσκόπησης με εύκαμπτο βρογχοσκόπιο
- 510.00.05 Μέσω βρογχοσκόπησης με άκαμπτο βρογχοσκόπιο
- 510.00.06 Μέσω οισοφαγοσκόπησης με εύκαμπτο ενδοσκόπιο
- 510.00.07 Μέσω οισοφαγοσκόπησης με άκαμπτο ενδοσκόπιο
- 510.00.08 Μέσω οισοφαγο-γαστρο-δωδεκαδακτυλοσκόπησης
- 510.00.09 Μέσω πρωκτο/κολονοσκόπησης με εύκαμπτο ενδοσκόπιο
- 510.00.10 Μέσω πρωκτο/κολονοσκόπησης με άκαμπτο ενδοσκόπιο
- 510.00.11 Μέσω ουρηθροκυστεοσκόπησης
- 510.00.12↔ Μέσω ουρητηρονεφροσκόπησης
- 510.00.13 Μέσω υστεροσκόπησης
- 510.00.98↔ Άλλη
- 510.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

510.01 Αφαίρεση ξένου σώματος, χωρίς τομή*Εξαιρ.:* Αφαίρεση ξένου σώματος μέσω ενδοσκόπησης (510.00)

Αφαίρεση ξένου σώματος από το δέρμα χωρίς τομή (510.02)

- 510.01.00↔ Επιφανειακά, από το σκληρό χιτώνα
Εξαιρ.: Αφαίρεση ξένου σώματος από το σκληρό χιτώνα με μαγνήτη ή με τομή (313.08.00.00, 313.08.00.01)
- 510.01.01↔ Επιφανειακά, από τον κερατοειδή χιτώνα
Εξαιρ.: Αφαίρεση ξένου σώματος από τον κερατοειδή με μαγνήτη ή με τομή (312.00.00, 312.00.01)
- 510.01.02↔ Επιφανειακά, από τον επιπεφυκότα
Εξαιρ.: Αφαίρεση ξένου σώματος από τον επιπεφυκότα με τομή (311.00.01)
- 510.01.03↔ Από τον έξω ακουστικό πόρο
- 510.01.04 Από τη μύτη
- 510.01.05 Από το φάρυγγα
- 510.01.06 Από τον τράχηλο της μήτρας
- 510.01.07 Από τον κόλπο
- 510.01.08 Από το αιδοίο
- 510.01.09 Από την ουρήθρα
- 510.01.10 Περιορθικά
- 510.01.11 Πρωκτικά
- 510.01.98↔ Άλλη
- 510.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

510.02 Αφαίρεση ξένου σώματος από το δέρμα, χωρίς τομή*Εξαιρ.:* Αφαίρεση ξένου σώματος από το δέρμα με τομή (389.02.02)

- 510.02.00 Χείλος
- 510.02.01 Πρόσωπο
- 510.02.02 Κεφαλή και τράχηλος
- 510.02.03 Ωμος, κορμός και γλουτοί
- 510.02.04 Βουβωνική και γεννητική χώρα
- 510.02.05↔ Βραχίονας και αγκώνα
- 510.02.06↔ Αντιβράχιο

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 5

- 510.02.07 ↔ Άκρα χείρα
- 510.02.08 ↔ Μηρός και γόνατο
- 510.02.09 ↔ Κνήμη
- 510.02.10 ↔ Άκρος πόδας
- 510.02.98 ↔ Άλλη
- 510.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

511 Εξωσωματική θεραπεία με κρουστικά κύματα

511.00 Εξωσωματική λιθοτριψία με κρουστικά κύματα (extracorporeal shock wave lithotripsy ESWL) λίθων στο ουροποιητικό σύστημα

- 511.00.00 Ουροδόχος κύστη
- 511.00.01 ↔ Ουρητήρας
- 511.00.02 ↔ Νεφρός
- 511.00.98 ↔ Άλλη
- 511.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

511.01 Εξωσωματική λιθοτριψία με κρουστικά κύματα (extracorporeal shock wave lithotripsy ESWL) λίθων στη χοληδόχο κύστη και τα χοληφόρα αγγεία

- 511.01.00 Χοληδόχος κύστη
- 511.01.01 Χοληδόχοι πόροι
- 511.01.98 Άλλη
- 511.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

511.02 Εξωσωματική λιθοτριψία με κρουστικά κύματα (extracorporeal shock wave lithotripsy ESWL) λίθων στα άλλα όργανα

- 511.02.00 Πάγκρεας
- 511.02.01 ↔ Σιελογόνοι αδένες
- 511.02.98 ↔ Άλλη
- 511.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

511.05 Εξωσωματική θεραπεία με κρουστικά κύματα (extracorporeal shock waves therapy ESWT) στο μυοσκελετικό σύστημα

- Περιλ.: Ψευδάρθρωση*
- 511.05.00 ↔ Ωμος
- 511.05.01 ↔ Αγκώνα
- 511.05.02 ↔ Άκρος πόδας
- 511.05.03 ↔ Μακρά οστά άνω άκρου
- 511.05.04 ↔ Άκρα χείρα
- 511.05.05 ↔ Μακρά οστά κάτω άκρου
- 511.05.98 ↔ Άλλη
- 511.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

511.09 Άλλες εξωσωματικές θεραπείες με κρουστικά κύματα

- 511.09.00 Πέος
- 511.09.98 Άλλη
- 511.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Χειρισμοί στο πεπτικό και στο ουροποιητικό σύστημα (512...513)

512 Χειρισμοί στο πεπτικό σύστημα

512.00 Πλύση στομάχου

512.01 Εντερική πλύση

Εξαιρ.: Εντερική πλύση ως προετοιμασία για επέμβαση

512.02 Ανάταξη εγκολεασμού

512.02.00 Με υποκλυσμό

Περιλ.: Υδροστατική ανάταξη εγκολεασμού

512.02.01 Με εμφύσηση αέρα

512.02.98 Άλλη

512.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

512.03 Αντικατάσταση και απομάκρυνση καθετήρα γαστροστομίας

Περιλ.: Αντικατάσταση και αφαίρεση καθετήρα γαστροστομίας (PEG)

Εξαιρ.: Διενέργεια γαστροστομίας ή διαδερμικής ενδοσκοπικής γαστροστομίας (PEG) (343.01)

512.03.00 Αντικατάσταση

512.03.01 Απομάκρυνση

512.03.98 Άλλη

512.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

512.04 Αντικατάσταση και απομάκρυνση καθετήρα νηστιδοστομίας

Περιλ.: Αντικατάσταση και αφαίρεση καθετήρα νηστιδοστομίας (PEJ)

Εξαιρ.: Διενέργεια διαδερμικής ενδοσκοπικής γαστροστομίας (PEJ) (345.00.03)

512.04.00 Αντικατάσταση

512.04.01 Απομάκρυνση

512.04.98 Άλλη

512.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

512.05 Τοποθέτηση και αντικατάσταση δωδεκαδακτυλικού ή νηστιδικού καθετήρα σίτισης

Σημ.: Στον κωδικό περιλαμβάνεται ο έλεγχος ορθής τοποθέτησης με μια απεικονιστική μέθοδο

512.05.00 Ρινοδωδεκαδακτυλικού ή ρινονηστιδικού χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

512.05.01 Ρινοδωδεκαδακτυλικού ή ρινονηστιδικού με ενδοσκόπηση

Περιλ.: Διαγνωστική οισοφαγογαστροδωδεκαδακτυλοσκόπηση (γαστροσκόπηση)

512.05.02 Ενδοσκοπικά από διαδερμική ενδοσκοπική γαστροστομία (percutaneous endoscopic gastrostomy PEG)

Περιλ.: Διαγνωστική οισοφαγογαστροδωδεκαδακτυλοσκόπηση (γαστροσκόπηση)

512.06 Καθαρισμός του εντέρου

Περιλ.: Οδηγίες και εκπαίδευση του ασθενούς

Εξαιρ.: Πλύση εντέρου (512.01)

Σημ.: Ο κωδικός αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά ανά νοσηλεία

- 512.07 Ενδοσκοπική τοποθέτηση και αφαίρεση γαστρικού μπαλονιού**
Σημ.: Στον κωδικό περιλαμβάνεται η ταυτόχρονα διενεργούμενη διαγνωστική οισοφαγο-γαστρο-δωδεκαδακτυλοσκόπηση (γαστροσκόπηση).
- 512.07.00 Τοποθέτηση
- 512.07.01 Αφαίρεση
- 512.08 Χρησιμοποίηση συστήματος παροχέτευσης κοπράνων**
Περιλ.: Έκπλυση και ενδοαυλική χορήγηση φαρμάκων
Σημ.: Ο κωδικός αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά ανά νοσηλεία

513 Χειρισμοί στο ουροποιητικό σύστημα

- 513.02 Χειρισμοί στην ουροδόχο κύστη**
- 513.02.00 Ενστάλλαξη
- Εξαιρ.:* Ενδοκυστική χορήγηση κυτταροτοξικών φαρμάκων (554.01.04)
- 513.02.01 Έκπλυση, άπαξ
- 513.02.02 Έκπλυση, διακοπτόμενη
- 513.02.03 Έκπλυση συνεχής
- 513.02.98 Άλλη
- 513.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 513.03 Αλλαγή και αφαίρεση υπερηβικού καθετήρα**
- Εξαιρ.:* Εμφύτευση υπερηβικού καθετήρα ουροδόχου κύστης (357.02.01)
- 513.03.00 Αλλαγή
- 513.03.01 Αφαίρεση
- 513.03.98 Άλλη
- 513.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 513.07 Τοποθέτηση, αλλαγή και αφαίρεση ουροκαθετήρα**
- Σημ.:* Η κυστεοσκόπηση περιλαμβάνεται στον κωδικό.
- 513.07.00 Τοποθέτηση
- .00↔ Διουρηθρικά
- .01↔ Διαδερμικά-διανεφρικά
- Σημ.:* Η ταυτόχρονα διενεργούμενη νεφροστομία πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (355.00.01).
- .02↔ Μέσω στομίας
- .03↔ Διεγχειρητικά
- 513.07.01 Αλλαγή
- .00↔ Διουρηθρικά
- .01↔ Διαδερμικά-διανεφρικά
- .02↔ Μέσω στομίας
- .03↔ Διεγχειρητικά
- 513.07.02↔ Αφαίρεση
- 513.07.98↔ Άλλη
- 513.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Κεφάλαιο 5

ΕΤΠΙ 2017-ν.2

- 513.08 Αντικατάσταση και αφαίρεση καθετήρα νεφροστομίας**
Εξαιρ.: Διενέργεια νεφροστομίας (355.00.01, 355.01.01)
 Διαστολή νεφροστομίας (355.07.10)
 Χειρουργική διαστολή καναλιού νεφροστομίας με την εισαγωγή καθετήρα νεφροστομίας μεγάλου αυλού (355.00.06)
- 513.08.00↔ Αντικατάσταση χωρίς χειρουργική διάταση
 513.08.01↔ Αφαίρεση
 513.08.98↔ Άλλη
 513.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 513.09 Άλλες παρεμβάσεις στο ουροποιητικό σύστημα**
 513.09.00 Διαστολή της ουρήθρας με κηρία bougie
Εξαιρ.: Επεμβατική διαστολή της ουρήθρας με κηρία bougie (358.06.00)
- 513.09.98 Άλλη
 513.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Θεραπευτικός καθετηριασμός, αναρρόφηση, παρακέντηση και έκπλυση (514...517)

514 Άλλες μορφές θεραπευτικού καθετηριασμού και τοποθέτησης γραμμών *Εξαιρ.:* Θεραπευτικός καθετηριασμός και τοποθέτηση αγγειακών γραμμών (583)

- 514.04 Θεραπευτική παροχέτευση υπεζωκοτικής κοιλότητας**
Περιλ.: Προσπέλαση με περιορισμένης έκτασης θωρακοτομή (mini-thoracotomy)
Εξαιρ.: Θεραπευτική διαδερμική παρακέντηση της υπεζωκοτικής κοιλότητας (515.02.01)
 Παροχέτευση θωρακικού τοιχώματος ή υπεζωκοτικής κοιλότητας, ανοικτά χειρουργικά (334.00.00)
Σημ.: Θεραπευτικές εκπλύσεις της υπεζωκοτικής κοιλότητας πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (517.03.01 κ.επ.).
- 514.04.00↔ Με θωρακικό σωλήνα μεγάλου εύρους
Περιλ.: Τοποθέτηση συσκευής κλειστής θωρακικής παροχέτευσης (billow)
- 514.04.01↔ Με μόνιμο θωρακικό σωλήνα μικρού εύρους
 514.04.02↔ Με θωρακικό σωλήνα μικρού εύρους άλλου τύπου
Περιλ.: Υπεζωκοτικός καθετήρας
- 514.06 Θεραπευτική παροχέτευση οργάνων της κοιλιακής κοιλότητας**
Εξαιρ.: Τοποθέτηση παροχέτευσης των χοληφόρων αγγείων (351.03.05, 351.04.05 κ.επ.)
- 514.06.00 Ήπαρ
 514.06.01 Χοληδόχος κύστη
 514.06.02 Πάγκρεας
 514.06.98 Άλλη
 514.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 514.07 Θεραπευτική παροχέτευση οργάνων του ουροποιητικού συστήματος**

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 5

514.07.00↔ Νεφρός

514.07.98↔ Άλλη

514.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

514.08 Θεραπευτική παροχέτευση άλλων οργάνων και ιστών

514.08.00 Περιτοναϊκός χώρος

514.08.01 Οπισθοπεριτοναϊκός χώρος

514.08.98 Άλλη

514.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

514.09 Άλλοι θεραπευτικοί καθετηριασμοί

514.09.00↔ Θεραπευτικός καθετηριασμός της δακρυϊκής οδού

514.09.01↔ Καθετηριασμός των παραρρινίων κόλπων

514.09.02↔ Καθετηριασμός της σάλπιγγας με υστεροσκοπήση

514.09.03↔ Διασωλήνωση της δακρυϊκής οδού

514.09.98↔ Άλλη

514.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

515 Θεραπευτική αναρρόφηση και παροχέτευση με παρακέντηση**515.01 Θεραπευτική διαδερμική παρακέντηση κεντρικού νευρικού συστήματος και των οφθαλμών**

515.01.00 Δεξαμενές

515.01.01 Κοιλίες

515.01.02 Σύστημα κοιλιακής παροχέτευσης ENY

515.01.03 Κύστη νωτιαίου μυελού

515.01.04 Οσφυονωτιαία παρακέντηση

515.01.05↔ Πρόσθιος θάλαμος οφθαλμού

515.01.06↔ Οπίσθιος θάλαμος οφθαλμού

515.01.98↔ Άλλη

515.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

515.02 Θεραπευτική διαδερμική παρακέντηση οργάνων του θώρακα

515.02.00 Περικάρδιο

Περιλ.: Παροχέτευση περικαρδιακής κοιλότητας

515.02.01↔ Υπεζωκοτική κοιλότητα

Σημ.: Ο κωδικός αυτός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο μια φορά ανά νοσηλεία.

515.02.02↔ Πνεύμονας

515.02.98↔ Άλλη

515.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

515.03 Θεραπευτική διαδερμική περιτοναϊκή παρακέντηση*Εξαιρ.:* Περιτοναϊκή πλύση (517.06)

Διαγνωστική παρακέντηση ασκίτη (185.03.02)

Σημ.: Ο κωδικός αυτός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο μια φορά ανά νοσηλεία.**515.04 Θεραπευτική διαδερμική παρακέντηση κοιλιακών οργάνων**

515.04.00 Σπλήνας

Κεφάλαιο 5

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

- 515.04.01 Ήπαρ
- 515.04.02 Χοληδόχος κύστη
- 515.04.03 Πάγκρεας
- 515.04.98 Άλλη
- 515.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

515.05 Θεραπευτική διαδερμική παρακέντηση οργάνων του ουροποιητικού συστήματος

- 515.05.00↔ Νεφρός
- 515.05.01↔ Νεφρική πύελος
- 515.05.02 Ουροδόχος κύστη
- 515.05.98↔ Άλλη
- 515.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

515.06 Θεραπευτική διαδερμική παρακέντηση ανδρικών γεννητικών οργάνων

- 515.06.00↔ Υδροκήλη
- 515.06.01↔ Σπερματοκήλη
- 515.06.02 Προστάτης
- 515.06.03↔ Σπερματοδόχος κύστη
- 515.06.98↔ Άλλη
- 515.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

515.07 Θεραπευτική διαδερμική παρακέντηση των γυναικείων γεννητικών οργάνων

- 515.07.00↔ Ωοθήκη
- 515.07.01 Μήτρα
- 515.07.98↔ Άλλη
- 515.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

515.08 Θεραπευτική διαδερμική παρακέντηση άρθρωσης

- 515.08.00↔ Γληνοβραχιόνια άρθρωση
- 515.08.01↔ Ακρωμιοκλειδική άρθρωση
- 515.08.02↔ Θωρακοωμοπλατιαία άρθρωση
- 515.08.03↔ Στερνοκλειδική άρθρωση
- 515.08.04↔ Ωλενοβραχιόνια άρθρωση
- 515.08.05↔ Εγγύς κερκιδωλενική άρθρωση
- 515.08.06↔ Άπω κερκιδωλενική άρθρωση
- 515.08.07↔ Πηχεοκαρπική άρθρωση
- 515.08.08↔ Κερκιδοκαρπική άρθρωση
- 515.08.09↔ Ωλενοκαρπική άρθρωση
- 515.08.10↔ Άρθρωση του καρπού
- 515.08.11↔ Καρπομετακάρπια άρθρωση
- 515.08.12↔ Μετακαρποφαλαγγική άρθρωση
- 515.08.13↔ Μεσοφαλαγγική άρθρωση
- 515.08.14↔ Ιερολαγόνια άρθρωση
- 515.08.15 Ηβική σύμφυση
- 515.08.16↔ Άρθρωση του ισχίου
- 515.08.17↔ Άρθρωση του γόνατος
- 515.08.18↔ Άνω κνημοπερνιαία άρθρωση

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 5

- 515.08.19↔ Ποδοκνημική άρθρωση
 515.08.20↔ Υπαστραγαλική άρθρωση
 515.08.21↔ Άρθρωση του ταρσού
 515.08.22↔ Ταρσομετατάρσια άρθρωση
 515.08.23↔ Μεταταρσοφαλαγγική άρθρωση
 515.08.24↔ Μεσοφαλαγγική άρθρωση του ποδιού
 515.08.25↔ Άρθρωση της γνάθου
 515.08.26↔ Αρθρώσεις σπονδυλικής στήλης και πλευρών
 515.08.98↔ Άλλη
 515.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

515.09 Άλλη θεραπευτική διαδερμική παρακέντηση

- 515.09.00↔ Θεραπευτική διαδερμική παρακέντηση αρθρικών θυλάκων
 515.09.01 Θεραπευτική διαδερμική παρακέντηση μυελού των οστών
 515.09.02 Θεραπευτική διαδερμική παρακέντηση λεμφοκλήλης
 515.09.03↔ Θεραπευτική διαδερμική παρακέντηση ουρινώματος
 515.09.04 Θεραπευτική διαδερμική παρακέντηση κεφαλαιματώματος
 515.09.98↔ Άλλη
 515.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

517 Εκπλυση (Lavage)*Εξαιρ.:* Πλύση στομάχου (512.00)

Εντερική εκπλυση (512.01)

Έκπλυση ουροδόχου κύστης (513.02.01, 513.02.02, 513.02.03)

Σημ.: Ένας κωδικός από αυτήν την ενότητα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο μία φορά σε κάθε νοσηλεία.**517.00 Θεραπευτική έκπλυση (Lavage) των οφθαλμών***Εξαιρ.:* Έκπλυση πρόσθιου θαλάμου του οφθαλμού (313.09.01 κ.επ.)

- 517.00.01↔ Δακρυϊκοί πόροι
 517.00.98↔ Άλλη
 517.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

517.01 Θεραπευτική έκπλυση (Lavage) των αυτιών

- 517.01.00↔ Έξω ακουστικός πόρος
 517.01.01↔ Μέσο ους
 517.01.98↔ Άλλη
 517.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

517.02↔ Θεραπευτική έκπλυση (Lavage) των παραρρίνιων κόλπων*Εξαιρ.:* Παρακέντηση και έκπλυση ιγμορείου (322.00.00, 322.00.01)**517.03 Θεραπευτική έκπλυση (lavage) του πνεύμονα και της υπεζωκοτικής κοιλότητας***Εξαιρ.:* Βρογχικό έκπλυμα (lavage)

- 517.03.00 Πνεύμονας
Σημ.: Με αυτό τον κωδικό πρέπει να κωδικοποιείται μόνο η πολύ δαπανηρή έκπλυση του πνεύμονα π.χ. σε κυψελιδική πρωτεΐνωση.

Κεφάλαιο 5

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

- 517.03.01 Υπεζωκοτική κοιλότητα
- Σημ.: Σε συνεχείς εκπλύσεις της υπεζωκοτικής κοιλότητας θα πρέπει να προσμετράται μια έκπλυση ανά ημέρα. Ουδιακεκομμένες εκπλύσεις προσμετρώνται χωριστά όταν ανάμεσα σε δύο εκπλύσεις μεσολαβεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον 4 ωρών.
- .00 1 έως 7 εκπλύσεις
- .01 8 έως 14 εκπλύσεις
- .02 15 έως 21 εκπλύσεις
- .03 22 εκπλύσεις και άνω
- 517.06 Θεραπευτική περιτοναϊκή έκπλυση (lavage) με υφιστάμενο ειδικό καθετήρα και με προσωρινή σύγκλειση του κοιλιακού τοιχώματος**
- 517.06.00 Με υφιστάμενο ειδικό καθετήρα (κλειστή έκπλυση)
- 517.06.01 Με προσωρινή σύγκλειση του κοιλιακού τοιχώματος (προγραμματισμένη έκπλυση)
- 517.06.02 Σε ανοικτή κοιλία
- 517.06.98 Άλλη
- 517.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 517.07 Θεραπευτική έκπλυση (lavage) οπισθοπεριτοναϊκού χώρου με υφιστάμενο ειδικό καθετήρα και με προσωρινή σύγκλειση του κοιλιακού τοιχώματος**
- 517.07.00 Με υφιστάμενο ειδικό καθετήρα (κλειστή έκπλυση)
- 517.07.01 Με προσωρινή σύγκλειση τραύματος
- 517.07.02 Σε ανοικτό οπισθοπεριτοναϊκό χώρο
- 517.07.98 Άλλη
- 517.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 517.08 Θεραπευτική έκπλυση άρθρωσης**
- 517.08.00↔ Γληνοβραχιόνια άρθρωση
- 517.08.01↔ Ακρωμιοκλειδική άρθρωση
- 517.08.02↔ Χώρος θωρακοωμοπλατιαίας άρθρωσης
- 517.08.03↔ Στερνοκλειδική άρθρωση
- 517.08.04↔ Ωλενοβραχιόνια άρθρωση
- 517.08.05↔ Εγγύς κερκιδωαλενική άρθρωση
- 517.08.06↔ Άπω κερκιδωαλενική άρθρωση
- 517.08.07↔ Πηγεοκαρπική άρθρωση
- 517.08.08↔ Κερκιδοκαρπική άρθρωση
- 517.08.09↔ Ωλενιοκαρπική άρθρωση
- 517.08.10↔ Άρθρωση του καρπού
- 517.08.11↔ Καρπομετακάρπια άρθρωση
- 517.08.12↔ Μετακαρποφαλαγγική άρθρωση
- 517.08.13↔ Μεσοφαλαγγική άρθρωση
- 517.08.14↔ Ιερολαγόνια άρθρωση
- 517.08.15 Ηβική σύμφυση
- 517.08.16↔ Άρθρωση του ισχίου
- 517.08.17↔ Άρθρωση του γόνατος
- 517.08.18↔ Άνω κνημοπερνιαία άρθρωση
- 517.08.19↔ Ποδοκνημική άρθρωση
- 517.08.20↔ Υπαστραγαλική άρθρωση
- 517.08.21↔ Άρθρωση του ταρσού

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 5

- 517.08.22↔ Ταρσομετατάρσια άρθρωση
 517.08.23↔ Μεταταρσοφαλαγγική άρθρωση
 517.08.24↔ Μεσοφαλαγγική άρθρωση του ποδιού
 517.08.25↔ Άρθρωση της γνάθου
 517.08.26↔ Αρθρώσεις σπονδυλικής στήλης και πλευρών
 517.08.98↔ Άλλη
 517.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

517.09 Άλλη θεραπευτική έκπλυση*Εξαιρ.:* Περιτοναϊκή κάθαρση (585.07)

- 517.09.00 Θεραπευτική έκπλυση μέσω υφιστάμενου ενδοκοιλιακού καθετήρα

Περιλ.: Καθετήρας περιτοναϊκής κάθαρσης

- 517.09.01 Θεραπευτική ενδοεγκεφαλική έκπλυση με καθετήρα διπλού αυλού

- 517.09.02 Θεραπευτική ενδονωτιαία έκπλυση με καθετήρα διπλού αυλού

- 517.09.03 Θεραπευτική ενστάλλαξη με συσκευή αντλίας κενού (vacuum)

Περιλ.: Διαλείπουσα θεραπευτική έγχυση*Εξαιρ.:* Θεραπευτική έκπλυση υπεζωκοτικής κοιλότητας, περιτοναϊκής κοιλότητας, οπισθοπεριτοναίου και αρθρώσεων (517.03.01 κ.επ., 517.06 κ.επ., 517.07 κ.επ., 517.08 κ.επ.)*Σημ.:* Αυτός είναι ένας πρόσθετος κωδικός. Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με ελεγχόμενη θεραπευτική αναρρόφηση με συσκευή αντλίας κενού (vacuum) (519.00.02 κ.επ.). Ο κωδικός αυτός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο μια φορά ανά νοσηλεία.

- 517.09.98 Άλλη

- 517.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

**Επιδέσεις
(519...519)****519 Επίδεση και αφαίρεση νοσούντος ιστού δέρματος και υποδορίου****519.00 Ειδικές τεχνικές επίδεσης***Σημ.:* Ένας κωδικός από αυτήν την ενότητα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο μία φορά σε κάθε νοσηλεία.

- 519.00.02 Συνεχόμενη αναρρόφηση με συσκευή αντλίας κενού (vacuum)

Περιλ.: Εφαρμογή ή αντικατάσταση συσκευής αντλίας κενού (vacuum) χωρίς χειρουργική επέμβαση και αναισθησία

Αντικατάσταση συστήματος αναρρόφησης

Σημ.: Η εφαρμογή του κωδικού αυτού συνδέεται με τη χρήση μηχανικού συστήματος αντλίας με συνεχή παρακολούθηση της πίεσης.

Η επέμβαση τοποθέτησης ή αντικατάστασης της συσκευής αντλίας κενού (vacuum) πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (391.06.10 κ.επ.).

Για τον υπολογισμό διάρκειας της συνεχούς αναρρόφησης λαμβάνονται υπόψη μόνον οι χρόνοι ενδονοσοκομειακής θεραπείας του ασθενούς.

.00 Έως 7 ημέρες

.01 8 έως 14 ημέρες

.02 15 έως 21 ημέρες

.03 Περισσότερες από 21 ημέρες

Κεφάλαιο 5

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

- 519.00.03 Συνεχόμενη αναρρόφηση με άλλο σύστημα αρνητικής πίεσης (vacuum)
- Περιλ.:* Εφαρμογή ή αντικατάσταση συστήματος αρνητικής πίεσης (vacuum) χωρίς χειρουργική επέμβαση και αναισθησία
Αντικατάσταση συστήματος αναρρόφησης
Διαδικασία αναρρόφησης με φιάλη κενού
- Σημ.:* Η επέμβαση τοποθέτησης ή η αντικατάστασης του συστήματος αρνητικής πίεσης (vacuum) πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (391.06.10 κ.επ.).
Για τον υπολογισμό διάρκειας της συνεχούς αναρρόφησης λαμβάνονται υπόψη μόνον οι χρόνοι ενδονοσοκομειακής θεραπείας του ασθενούς.
- .00 Έως 7 ημέρες
- .01 8 έως 14 ημέρες
- .02 15 έως 21 ημέρες
- .03 Περισσότερες από 21 ημέρες
- 519.01 Επίδεση σοβαρών και εκτεταμένων δερματολογικών παθήσεων**
- Περιλ.:* Επίδεση σε εκτεταμένες πομφολυγώδεις δερματοπάθειες, τοξική επιδερμική νεκρόλυση, εγκαύματα και μεγάλης έκτασης απώλεια δέρματος
- Σημ.:* Κωδικοί αυτού του τομέα πρέπει να χρησιμοποιούνται μία μόνο φορά ανά νοσηλεία
- 519.01.00 Υγρός επίδεσμος με αντισηπτικό διάλυμα
- .00 Χωρίς χειρουργικό καθαρισμό-έκπλυση
- .01 Με χειρουργικό καθαρισμό-έκπλυση
- 519.01.01 Γάζα παραφίνης
- .00 Χωρίς λουτρό καθαρισμού
- .01 Με λουτρό καθαρισμού
- 519.01.02 Γάζα παραφίνης με αντισηπτική αλοιφή
- Περιλ.:* Επίδεσμοι που περιέχουν άργυρο
- .00 Χωρίς λουτρό καθαρισμού
- .01 Με λουτρό καθαρισμού
- 519.01.03 Μαλακή περιέδεση με επιδέσμους, σε μικρή επιφάνεια
- .00 Χωρίς ακινητοποίηση μέσω γύψου
- .01 Με ακινητοποίηση μέσω γύψου
- 519.01.04 Μαλακή περιέδεση με επιδέσμους, σε μεγάλη επιφάνεια
- .00 Χωρίς ακινητοποίηση μέσω γύψου
- .01 Με ακινητοποίηση μέσω γύψου
- 519.01.05 Επίδεσμος υδρογέλης
- 519.01.98 Άλλη
- 519.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

519.02 Αφαίρεση προσβεβλημένων ιστών δέρματος και υποδορίου ιστού χωρίς αναισθησία, στα πλαίσια αλλαγής (επιθέματος) τραύματος*Περιλ.:* Απομάκρυνση στρώματος ινικής

Αφαίρεση συσκευής αντλίας κενού (vacuum) χωρίς αναισθησία και χειρουργικός καθαρισμός

Εξαιρ.: Χειρουργικός καθαρισμός χωρίς αναισθησία σε νευρολογικά επαγόμενη αναλγησία (389.06 κ.επ.)*Σημ.:* Ένας κωδικός από αυτήν την ενότητα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο μία φορά σε κάθε νοσηλεία.

Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση με βάση την ακόλουθη λίστα:

00 Χείλος

04 Άλλα μέρη της κεφαλής

05 Τράχηλος

06↔ Ώμος και μασχαλαία χώρα

07↔ Βραχίονας και αγκώνα

08↔ Αντιβράχιο

09↔ Άκρα χείρα

10 Θωρακικό τοίχωμα και ράχη

11 Κοιλιακή χώρα

12 Βουβωνική και γεννητική χώρα

13 Γλουτοί

14↔ Μηρός και γόνατο

15↔ Κνήμη

16↔ Άκρος πόδας

98↔ Άλλο

519.02.00** Περιορισμένης επιφάνειας

Σημ.: Μήκος μέχρι 3 cm ή επιφάνεια μέχρι 4 cm².

519.02.01** Εκτεταμένης επιφάνειας

519.02.02** Εκτεταμένης επιφάνειας, με τοποθέτηση υλικών που φέρουν φαρμακευτικές ουσίες

519.02.03** Εκτεταμένης επιφάνειας με χειρουργικές τεχνικές

519.02.98** Άλλη

519.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Κλειστή ανάταξη και διόρθωση παραμορφώσεων (520...522)**520 Κλειστή ανάταξη κατάγματος και εξάρθρωματος χωρίς οστεοσύνθεση***Εξαιρ.:* Κλειστή ανάταξη κατάγματος ή εξάρθρωματος με οστεοσύνθεση (379)*Σημ.:* Σε διενέργεια υπό γενική αναισθησία, πρέπει η αναισθησία να κωδικοποιείται χωριστά (590 κ.επ.).

Κεφάλαιο 5

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

520.00 Κλειστή ανάταξη κατάγματος χωρίς οστεοσύνθεση*Εξαιρ.:* Κλειστή ανάταξη της σπονδυλικής στήλης χωρίς οστεοσύνθεση (520.02)

Κλειστή ανάταξη των οστών του προσώπου χωρίς οστεοσύνθεση (376)

Κλειστή ανάταξη κατάγματος ρινικού οστού (321.06.00)

Σημ.: Στον κωδικό περιλαμβάνεται η διενεργούμενη ακινητοποίηση (με γυψονάρθηκα ή άλλη υποστηρικτική επίδεση).

Σύνθετη γύψινη επίδεση κωδικοποιείται χωριστά (531.00).

- 520.00.00 ↔ Ωμοπλάτη και κλείδα
- 520.00.01 ↔ Εγγύς άκρο του βραχιονίου
- 520.00.02 ↔ Διάφυση του βραχιονίου οστού
- 520.00.03 ↔ Άπω άκρο του βραχιονίου οστού
- 520.00.04 ↔ Εγγύς άκρο της κερκίδας
- 520.00.05 ↔ Διάφυση της κερκίδας
- 520.00.06 ↔ Άπω άκρο της κερκίδας
- 520.00.07 ↔ Εγγύς άκρο της ωλένης
- 520.00.08 ↔ Διάφυση της ωλένης
- 520.00.09 ↔ Άπω άκρο της ωλένης
- 520.00.10 ↔ Οστά του καρπού
- 520.00.11 ↔ Μετακάρπια οστά
- 520.00.12 ↔ Φάλαγγες της άκρας χειρός
- 520.00.13 Πύελος
- 520.00.14 ↔ Αυχένια του μηριαίου οστού
- 520.00.15 ↔ Εγγύς άκρο του μηριαίου οστού
- 520.00.16 ↔ Διάφυση του μηριαίου οστού
- 520.00.17 ↔ Άπω άκρο του μηριαίου οστού
- 520.00.18 ↔ Επιγονατίδα
- 520.00.19 ↔ Εγγύς άκρο της κνήμης
- 520.00.20 ↔ Διάφυση της κνήμης
- 520.00.21 ↔ Άπω άκρο της κνήμης
- 520.00.22 ↔ Εγγύς άκρο της περόνης
- 520.00.23 ↔ Διάφυση της περόνης
- 520.00.24 ↔ Άπω άκρο της περόνης
- 520.00.25 ↔ Αστράγαλος
- 520.00.26 ↔ Πτέρνα
- 520.00.27 ↔ Οστά του τάρσου
- 520.00.28 ↔ Μετατάρσια οστά
- 520.00.29 ↔ Φάλαγγες του άκρου ποδός
- 520.00.98 ↔ Άλλη
- 520.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

520.01 Κλειστή ανάταξη εξαρθρήματος χωρίς οστεοσύνθεση*Εξαιρ.:* Κλειστή ανάταξη της σπονδυλικής στήλης χωρίς οστεοσύνθεση (520.02)

Ανάταξη εξαρθρήματος της κροταφογοναθικής, κλειστά (χειρουργικά) (377.09.00)

Σημ.: Στον κωδικό περιλαμβάνεται η διενεργούμενη ακινητοποίηση (με γυψονάρθηκα ή άλλη υποστηρικτική επίδεση).

Δαπανηροί γύψινοι επίδεσμοι πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (531.00).

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 5

- 520.01.00 ↔ Γληνοβραχιόνια άρθρωση
 520.01.01 ↔ Ακρωμιοκλειδική άρθρωση
 520.01.02 ↔ Χώρος θωρακοωμοπλατιαίας άρθρωσης
 520.01.03 ↔ Στεροκλειδική άρθρωση
 520.01.04 ↔ Ωλενοβραχιόνια άρθρωση
 520.01.05 ↔ Εγγύς κερκιδωλενική άρθρωση
 520.01.06 ↔ Άπω κερκιδωλενική άρθρωση
 520.01.07 ↔ Πηγεοκαρπική άρθρωση
 520.01.08 ↔ Κερκιδοκαρπική άρθρωση
 520.01.09 ↔ Ωλενιοκαρπική άρθρωση
 520.01.10 ↔ Άρθρωση του καρπού
 520.01.11 ↔ Καρπομετακάρπια άρθρωση
 520.01.12 ↔ Μετακαρποφαλαγγική άρθρωση
 520.01.13 ↔ Μεσοφαλαγγική άρθρωση του χεριού
 520.01.14 ↔ Ιερολαγόνια άρθρωση
 520.01.15 Ηβική σύμφυση
 520.01.16 ↔ Άρθρωση του ισχίου
 520.01.17 ↔ Άρθρωση του γόνατος
 520.01.18 ↔ Άνω κνημοπερονιαία άρθρωση
 520.01.19 ↔ Ποδοκνημική άρθρωση
 520.01.20 ↔ Υπαστραγαλική άρθρωση
 520.01.21 ↔ Άρθρωση τارسού
 520.01.22 ↔ Ταρσομετατάρσια άρθρωση
 520.01.23 ↔ Μεταταρσοφαλαγγική άρθρωση
 520.01.24 ↔ Μεσοφαλαγγική άρθρωση του ποδιού
 520.01.25 ↔ Άρθρωση της γνάθου
 520.01.98 ↔ Άλλη
 520.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

520.02 Κλειστή ανάταξη κατάγματος ή εξάρθρωματος στη σπονδυλική στήλη χωρίς οστεοσύνθεση

- 520.02.00 Κλειστή ανάταξη
 520.02.01 Κλειστή ανάταξη με ακινητοποίηση
 520.02.02 Κλειστή ανάταξη με ακινητοποίηση, με συμμετοχή του νωτιαίου μυελού
 520.02.98 Άλλη
 520.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

521 Διόρθωση συμφύσεων και παραμορφώσεων με δυναμικούς χειρισμούς

Σημ.: Σε διενέργεια υπό γενική αναισθησία, πρέπει η αναισθησία να κωδικοποιείται χωριστά (590 κ.επ.).
 Ένας κωδικός από αυτήν την κατηγορία πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο μία φορά σε κάθε νοσηλεία

521.00 ↔ Δυναμικοί χειρισμοί κινητοποίησης αρθρώσεων

Κεφάλαιο 5

ΕΤΠΠ 2017-v.2

521.01↔ Σταδιακή διόρθωση παραμορφώσεων

Περίλ.: Σταδιακή αναμόρφωση παραμορφώσεων με ορθωτικές συσκευές, ή με ταχεία αντικατάσταση γυψονάρθηκα

Σημ.: Στον κωδικό περιλαμβάνεται η διενεργηθείσα ακινητοποίηση (με γυψονάρθηκα, άλλη υποστηρικτική επίδεση ή λάμες) καθώς και η εφαρμογή ορθωτικών συσκευών. Δαπανηροί γύψινοι επίδεσμοι, πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (531.00).

521.02↔ Διόρθωση με δυναμικούς νάρθηκες

Σημ.: Στον κωδικό περιλαμβάνεται η διενεργηθείσα ακινητοποίηση (με γυψονάρθηκα, άλλη υποστηρικτική επίδεση ή λάμες). Δαπανηροί γύψινοι επίδεσμοι, πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (531.00).

521.03↔ Οστεοκλασία

Σημ.: Στον κωδικό περιλαμβάνεται η διενεργηθείσα ακινητοποίηση (με γυψονάρθηκα ή άλλη υποστηρικτική επίδεση). Δαπανηροί γύψινοι επίδεσμοι, πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (531.00).

522 Κατασκευή και προσαρμογή επιθεμάτων προσώπου**522.00 Δημιουργία και προσαρμογή επιθεμάτων προσώπου και σταθεροποίηση με κολλητική ταινία ή γυαλιά**

522.00.00↔ Αυτί

522.00.01↔ Οφθαλμικός κόγχος

522.00.02 Μύτη

522.00.03↔ Πολλές περιοχές του προσώπου

522.00.98↔ Άλλη

Περίλ.: Μέτωπο, μάγουλο, χείλη

522.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

522.01 Παραγωγή επιθεμάτων προσώπου και σταθεροποίηση με εμφυτεύματα

522.01.00↔ Αυτί

522.01.01↔ Οφθαλμικός κόγχος

522.01.02 Μύτη

522.01.03↔ Πολλές περιοχές του προσώπου

522.01.98↔ Άλλη

Περίλ.: Μέτωπο, μάγουλο, χείλη

522.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

**Ακινητοποίηση και ειδική τοποθέτηση επί κλίνης
(531...539)**

531 Ακίνητοποίηση με γύψο

Περιλ.: Χρήση πλαστικού και άλλων υποκατάστατων γύψου

Εξαιρ.: Κλειστή ανάταξη κατάγματος και εξάρθρωματος, χωρίς εσωτερική οστεοσύνθεση (520)

Σημ.: Στον τομέα αυτό πρέπει να κωδικοποιούνται μόνο γύψινες επιδέσεις με σημαντικό κόστος χρήσης προσωπικού, χρόνου και υλικών πόρων
Σε διενέργεια υπό γενική αναισθησία, πρέπει η αναισθησία να κωδικοποιείται χωριστά (590 κ.επ.).

531.00 Σύνθετη αποκατάσταση με γύψινο νάρθηκα

531.00.00↔ Κηδεμόνας (γύψινος νάρθηκας) σταθεροποίησης αυχένα- άνω θώρακα

531.00.01↔ Θωρακοβραχιόνιος γύψινος νάρθηκας έκτασης

531.00.02 Διορθωτικός κηδεμόνας (γύψινος νάρθηκας) κορμού

531.00.03↔ Κηδεμόνας (γύψινος νάρθηκας) πυέλου-κάτω άκρου

531.00.04 Κηδεμόνας τύπου μινέρβα

531.00.05↔ Κηδεμόνας με γωνιόμετρο

531.00.98↔ Άλλη

531.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

539 Χειρισμοί τοποθέτησης επί κλίνης**539.00 Χειρισμοί τοποθέτησης επί κλίνης**

Εξαιρ.: Τοποθέτηση σε στρώμα αποφυγής κατακλίσεων

Σημ.: Με έναν κωδικό αυτού του τομέα καταχωρούνται μόνο χειρισμοί τοποθέτησης επί κλίνης με σημαντικό κόστος χρήσης προσωπικού, χρόνου και υλικών πόρων. Ο κωδικός αυτός πρέπει να χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ειδικών μεθόδων τοποθέτησης επί κλίνης (π.χ. με κάγκελα και επεκτάσεις, σε αστάθεια της σπονδυλικής στήλης, σε ημι-τετραπληγία ή μετά από μείζονα κρανιοεγκεφαλική χειρουργική επέμβαση) ή ακίνητοποίηση με ειδικά βοηθητικά μέσα (π.χ. κρεβάτι με περιστροφή ή τύπου σάντουιτς). Οι κωδικοί αυτού του τομέα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μία φορά ανά νοσηλεία.

539.00.00 Φυσιοθεραπεία σε ειδική κλίνη

Περιλ.: Τοποθέτηση επί κλίνης σε κρεβάτι με περιστροφή ή τύπου σάντουιτς, σε προγραμματιζόμενο ηλεκτρικό κρεβάτι για υπέρβαρους ασθενείς

539.00.01 Θεραπευτική λειτουργική παρέμβαση σε ειδική νευροφυσιολογική κλίνη

Σημ.: Η τοποθέτηση επί κλίνης θα πρέπει να λαμβάνει χώρα αρκετές φορές την ημέρα.

539.00.02 Κινησιοθεραπεία σε σύστημα πολλαπλών ιμάντων

539.00.03 Κινησιοθεραπεία σε υποστηρικτικές ράβδους

539.00.04 Κινησιοθεραπεία σε διατατήρες

539.00.05 Τοποθέτηση στρώματος κατακλίσεων με προγραμματιζόμενη αυτοματοποιημένη κίνηση

539.00.06 Τοποθέτηση σοβαρού εγκαυματία σε κλίνη εγκαυμάτων

539.00.98 Άλλη

539.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Διάταση/επιμήκυνση οστών και άλλες μέθοδοι διάτασης (540...541)

Κεφάλαιο 5

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

540 Διάταση/επιμήκυνση σκελετού**540.00** Επιμήκυνση οστού με ήλο τύπου Steinmann

- 540.00.00 ↔ Βραχιόνιο οστό
- 540.00.01 ↔ Ωλέκραιο
- 540.00.02 ↔ Μηριαίο οστό
- 540.00.03 ↔ Κνήμη
- 540.00.04 ↔ Πτέρνα
- 540.00.98 ↔ Άλλη
- 540.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

540.01 Επιμήκυνση οστού με σύρματα Kirschner (Kirschner wires)

- 540.01.00 ↔ Βραχιόνιο οστό
- 540.01.01 ↔ Ωλέκραιο
- 540.01.02 ↔ Μηριαίο οστό
- 540.01.03 ↔ Κνήμη
- 540.01.04 ↔ Πτέρνα
- 540.01.05 ↔ Επιμήκυνση δακτύλων με έλξη
- 540.01.06 ↔ Φάλαγγες της χειρός
- 540.01.98 ↔ Άλλη
- 540.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

541 Διάταση/επιμήκυνση σπονδυλικής στήλης**541.00** Διάταση σπονδυλικής στήλης με συγκράτηση στο κρανίο

- 541.00.00 Συσκευή σκελετικής συγκράτησης Halo
- 541.00.01 Με λαβίδα Crutchfield
- 541.00.98 Άλλη
- 541.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

541.01 Άλλου τύπου διάταση της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης**541.02** Διάταση της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης**541.09** Άλλου τύπου διάταση της σπονδυλικής στήλης

- 541.09.00 Με κηδεμόνα τύπου Halo λεκάνης-κρανίου
- 541.09.98 Άλλη
- 541.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Επιποματισμός αιμορραγίας και χειρισμοί στο έμβρυο ή τη μήτρα
(550...551)

550 Έλεγχος αιμορραγίας με επιποματισμό

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 5

- 550.00** **Επιπωματισμός ρινορραγίας**
Εξαιρ.: Χειρουργική θεραπεία ρινορραγίας (321.00)
- 550.01** **Επιπωματισμός αιμορραγίας οισοφάγου**
Εξαιρ.: Χειρουργική θεραπεία αιμορραγίας οισοφάγου (342.02)
- 550.02** **Επιπωματισμός αιμορραγίας εκ του ορθού**
Εξαιρ.: Χειρουργική θεραπεία αιμορραγίας από το ορθό (348.02)
- 550.03** **Επιπωματισμός μητροραγγίας που δεν σχετίζεται με κύηση ή τοκετό**
- 550.04** **Επιπωματισμός κοιλιακής αιμορραγίας**
Εξαιρ.: Επιπωματισμός σε μαιευτική αιμορραγία (375.09.00)
- 550.06** **Αντικατάσταση και απομάκρυνση επιπωματισμού σε αιμορραγίες**
- 551** **Χειρισμοί στο έμβρυο ή τη μήτρα κατά την εγκυμοσύνη ή αμέσως μετά από τοκετό**
- 551.00** **Χειρισμοί στο έμβρυο προ του τοκετού**
551.00.00 Εξωτερικός μετασχηματισμός
Εξαιρ.: Εσωτερικός μετασχηματισμός (373.02.00)
 Συνδυασμένος μετασχηματισμός(373.02.01)
- 551.00.01 Αποτυχημένος εξωτερικός μετασχηματισμός
- 551.00.98 Άλλοι
- 551.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 551.05** **Τοκετός με ειδικούς μαιευτικούς χειρισμούς**
Εξαιρ.: Συνήθεις μαιευτικοί χειρισμοί κατά τον τοκετό (626.00, 626.01)
- 551.06** **Διόρθωση εκτροπής μήτρας μετά τον τοκετό με χειρουργικούς χειρισμούς**

Ακτινοθεραπεία, θεραπεία με ραδιοϊσότοπα και χημειοθεραπεία (552...554)

552 **Ακτινοθεραπεία**

Σημ.: Η ακτινοθεραπεία περιλαμβάνει την συστηματική τεκμηρίωση με κατάλληλα συστήματα (κλασσικής ακτινολογίας, σύστημα ψηφιακής απεικόνισης). Κάθε κλάσμα πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά. Ένα κλάσμα (ακτινοθεραπείας) περιλαμβάνει όλες τις ρυθμίσεις και τα πεδία ακτινοβολίας για την ακτινοβολία ενός όγκου στόχου. Ένας όγκος-στόχος είναι ο όγκος του σώματος, που μπορεί να ακτινοβοληθεί χωρίς αλλαγή θέσης του ασθενή ή της τράπεζας τοποθέτησής του με κατάλληλες ρυθμίσεις πεδίου και ακτινοβολία σταθερής δόσης και καθορισμένου χρονικού διαστήματος.
Η προσομοίωση ακτινοβολίας (552.08 κ.επ.) και ο σχεδιασμός θεραπείας (552.09 κ.επ.) πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά.

Κεφάλαιο 5

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

552.00	Επιφανειακή ακτινοθεραπεία
552.00.00	Έως 2 πεδία ακτινοβολήσης
552.00.01	Περισσότερα από 2 πεδία ακτινοβολήσης
552.00.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
552.01	Ακτινοθεραπεία δι ακτίνων Roentgen
552.01.00	Έως 2 πεδία ακτινοβολήσης
552.01.01	Περισσότερα από 2 πεδία ακτινοβολήσης
552.01.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
552.02	Ακτινοθεραπεία υψηλής τάσης
552.02.00	Μονάδα πολλαπλών πηγών κοβαλτίου, έως 2 πεδία ακτινοβολήσης
552.02.01	Μονάδα πολλαπλών πηγών κοβαλτίου, 3 έως 4 πεδία ακτινοβολήσης
552.02.02	Μονάδα πολλαπλών πηγών κοβαλτίου, περισσότερα από 4 πεδία ακτινοβολήσης
552.02.03	Γραμμικός επιταχυντής φωτονίων ή ηλεκτρονίων έως 6 MeV, έως 2 πεδία ακτινοβολήσης
.00	Χωρίς απεικονιστική καθοδήγηση
.01	Με απεικονιστική καθοδήγηση
	<i>Περιλ.: Ρύθμιση του ισόκεντρου μέσω ελέγχου του όγκου στόχου με CT/MRI/κωνικής δέσμης CT ή υπερηχογραφικές μεθόδους (άμεσα καθοδηγούμενη IGRT)</i>
552.02.06	Γραμμικός επιταχυντής φωτονίων ή ηλεκτρονίων πάνω από 6 MeV, έως 2 πεδία ακτινοβολήσης
.00	Χωρίς απεικονιστική καθοδήγηση
.01	Με απεικονιστική καθοδήγηση
	<i>Περιλ.: Ρύθμιση του ισόκεντρου μέσω ελέγχου του όγκου στόχου με CT/MRI/κωνικής δέσμης CT ή υπερηχογραφικές μεθόδους (άμεσα καθοδηγούμενη IGRT)</i>
552.02.09	Γραμμικού επιταχυντή με δέσμη διαμορφούμενης έντασης (IMRT, VMAT)
.00	Χωρίς απεικονιστική καθοδήγηση
.01	Με απεικονιστική καθοδήγηση
	<i>Περιλ.: Ρύθμιση του ισόκεντρου μέσω ελέγχου του όγκου στόχου με CT/MRI/κωνικής δέσμης CT ή υπερηχογραφικές μεθόδους (άμεσα καθοδηγούμενη IGRT)</i>
552.02.10	Γραμμικός επιταχυντής φωτονίων ή ηλεκτρονίων έως 6 MeV, περισσότερα από 2 πεδία ακτινοβολήσης
.00	Χωρίς απεικονιστική καθοδήγηση
.01	Με απεικονιστική καθοδήγηση
	<i>Περιλ.: Ρύθμιση του ισόκεντρου μέσω ελέγχου του όγκου στόχου με CT/MRI/κωνικής δέσμης CT ή υπερηχογραφικές μεθόδους (άμεσα καθοδηγούμενη IGRT)</i>
552.02.11	Τρισδιάστατη ακτινοθεραπεία γραμμικού επιταχυντή φωτονίων ή ηλεκτρονίων έως 6 MeV
.00	Χωρίς απεικονιστική καθοδήγηση
.01	Με απεικονιστική καθοδήγηση
	<i>Περιλ.: Ρύθμιση του ισόκεντρου μέσω ελέγχου του όγκου στόχου με CT/MRI/κωνικής δέσμης CT ή υπερηχογραφικές μεθόδους (άμεσα καθοδηγούμενη IGRT)</i>
552.02.12	Γραμμικός επιταχυντής φωτονίων ή ηλεκτρονίων πάνω από 6 MeV, περισσότερα από 2 πεδία ακτινοβολήσης
.00	Χωρίς απεικονιστική καθοδήγηση
.01	Με απεικονιστική καθοδήγηση
	<i>Περιλ.: Ρύθμιση του ισόκεντρου μέσω ελέγχου του όγκου στόχου με CT/MRI/κωνικής δέσμης CT ή υπερηχογραφικές μεθόδους (άμεσα καθοδηγούμενη IGRT)</i>
552.02.13	Τρισδιάστατη ακτινοθεραπεία γραμμικού επιταχυντή φωτονίων ή ηλεκτρονίων πάνω από 6 MeV
.00	Χωρίς απεικονιστική καθοδήγηση
.01	Με απεικονιστική καθοδήγηση
	<i>Περιλ.: Ρύθμιση του ισόκεντρου μέσω ελέγχου του όγκου στόχου με CT/MRI/κωνικής δέσμης CT ή υπερηχογραφικές μεθόδους (άμεσα καθοδηγούμενη IGRT)</i>
552.02.98	Άλλη
552.02.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 5

- 552.03 Άλλη ακτινοθεραπεία υψηλής τάσης**
- 552.03.00 Στερεοτακτική ακτινοθεραπεία σε μία επίσκεψη
- .00 Εγκεφαλικά
- .01 Εξωεγκεφαλικά
- 552.03.01 Στερεοτακτική ακτινοθεραπεία σε κλασματοποιημένες δόσεις
- Σημ.: Κάθε κλάσμα (ακτινοθεραπείας) πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
- .00 Εγκεφαλικά
- .01 Εξωεγκεφαλικά
- 552.03.02 Ακτινοχειρουργική με Gamma Knife
- 552.03.03 Ημισωματική ακτινοθεραπεία
- 552.03.04 Ολοσωματική ακτινοθεραπεία
- Σημ.: Σε θωράκιση του πνεύμονα ή/και του ήπατος, σημαντική για την κωδικοποίηση είναι η συνολική δόση εκτός θωρακισμένων περιοχών.
- .00 Συνολική δόση έως 4 Gy
- .01 Συνολική δόση 4 Gy έως 10 Gy
- .02 Συνολική δόση 10 Gy και άνω
- 552.03.05 Ακτινοβόληση όλου του δέρματος
- Σημ.: Κάθε κλάσμα (ακτινοθεραπείας) πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
- 552.03.06 Διεγχειρητική ακτινοβολία/ακτινοθεραπεία
- 552.03.07 Ακτινοθεραπεία πεδίου μεγάλης έκτασης
- Σημ.: Κάθε κλάσμα (ακτινοθεραπείας) πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
- 552.03.98 Άλλη
- 552.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 552.04 Βραχυθεραπεία με ραδιονουκλίδια κλειστών πηγών**
- Εξαιρ.: Διάμεση βραχυθεραπεία (552.05)
- Βραχυθεραπεία με επιφανειακούς φορείς (552.05)
- Σημ.: Ειδικές ανά περίπτωση επεμβάσεις πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (Κεφάλαιο 3). Στη μέθοδο HDR (υψηλού ρυθμού δόσης βραχυθεραπεία), κάθε κλάσμα της πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
- 552.04.00 Ενδομητρίου
- 552.04.01 Ενδοκολπική
- 552.04.02 Ενδομητρίου και ενδοκολπική, συνδυασμένη
- 552.04.03 Επιφάνειας σώματος
- 552.04.04 Ενδοκοιλοτική
- Εξαιρ.: Ενδομήτρια και ενδοκολπική βραχυθεραπεία (552.04.00 έως 552.04.02)
- 552.04.05 Ενδοαυλική
- Περίλ.: Αναπνευστικό σύστημα, πεπτικό σύστημα, ουρήθρα, ακουστικός πόρος
- 552.04.06 Ενδοαγγειακή
- .00 Στεφανιαίου αγγείου
- .01 Άλλο περιφερικό αγγείο
- 552.04.98 Άλλη
- 552.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Κεφάλαιο 5

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

552.05 Άλλη βραχυθεραπεία με ραδιονουκλίδια κλειστών πηγών

Σημ.: Ειδικές ανά περίπτωση επεμβάσεις πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (Κεφάλαιο 3). Στη μέθοδο HDR (υψηλού ρυθμού δόσης βραχυθεραπεία), κάθε κλάσμα της πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

552.05.00 Διάμεση (interstitial) βραχυθεραπεία με αφαιρούμενα ραδιο-εμφυτεύματα σε ένα επίπεδο

- .00 Χαμηλού ρυθμού δόσης
- .01 Παλλόμενου ρυθμού δόσης (Pulse Dose Rate, PDR)
- .02 Υψηλού ρυθμού δόσης (High-dose rate, HDR)
- .98 Άλλη

552.05.01 Διάμεση (interstitial) βραχυθεραπεία με αφαιρούμενα ραδιο-εμφυτεύματα πολλαπλών επιπέδων

- .00 Χαμηλού ρυθμού δόσης
- .01 Παλλόμενου ρυθμού δόσης (Pulse Dose Rate, PDR)
- .02 Υψηλού ρυθμού δόσης (High-dose rate, HDR)
- .98 Άλλη

552.05.02 Διάμεση (interstitial) βραχυθεραπεία με μόνιμα ραδιο-εμφυτεύματα

- .00 Έως 10 πηγές
- .01 Περισσότερες από 10 πηγές

552.05.03 Απομάκρυνση κλειστών πηγών ραδιονουκλιδίων ή ανενεργών συσκευών υπό αναισθησία

552.05.04 Επιφανειακή βραχυθεραπεία

552.05.98 Άλλη

552.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

552.06 Ραδιενεργά προπλάσματα

Σημ.: Ειδικές ανά περίπτωση επεμβάσεις πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (Κεφάλαιο 3).

552.06.00 Κατασκευή και εφαρμογή επιφανειακών ραδιενεργών προπλασμάτων

552.06.01 Κατασκευή και εφαρμογή ραδιενεργών προπλασμάτων που δεν τοποθετούνται στην επιφάνεια του σώματος

552.06.02 Κατασκευή και εφαρμογή οφθαλμικών προπλασμάτων

552.06.98 Άλλα

552.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

552.07 Κατασκευή και προσαρμογή των υλικών σταθεροποίησης και στήριξης σε ακτινοθεραπεία

552.07.00 Συσκευή στερέωσης, απλή

552.07.01 Συσκευή στερέωσης, μετρίου βαθμού δυσκολίας

Περιλ.: Θερμοπλαστικές μάσκες

552.07.02 Συσκευή στερέωσης, σύνθετη

Περιλ.: Μαξιλάρι με κενό αέρος

552.07.06 Υποβοηθητικά εξαρτήματα

Περιλ.: Οδοντωτές ράγες
Ασπίδες προστασίας
Υλικό bolus

552.07.07 Χρησιμοποίηση στερεοτακτικού πλαισίου

552.07.08 Εξατομικευμένα μπλοκ, διαφράγματα πολλαπλών φύλλων (Multi-Leaf Collimation, MLC)

552.07.98 Άλλη

552.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

552.08 Εξωτερική ακτινοθεραπεία και βραχυθεραπεία

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 5

- 552.08.06 CT- καθοδηγούμενη προσομοίωση για εξωτερική ακτινοθεραπεία
- 552.08.07 CT- καθοδηγούμενη Προσομοίωση για βραχυθεραπεία
- 552.08.08 Καθορισμός πεδίου με προσομοιωτή, χωρίς τρισδιάστατη απεικόνιση
- 552.08.09 Καθορισμός πεδίου με προσομοιωτή, με τρισδιάστατη απεικόνιση
- 552.08.98 Άλλη
- 552.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 552.09 Σχεδιασμός πλάνου θεραπείας για εξωτερική (διαδερμική) ακτινοθεραπεία και βραχυθεραπεία**
- Σημ.:* Ο σχεδιασμός του πλάνου θεραπείας περιλαμβάνει την ενημέρωση και λήψη συγκατάθεσης του ασθενούς.
- 552.09.03 Σχεδιασμός πλάνου θεραπείας για ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης (IMRT, VMAT)
- 552.09.04 Σχεδιασμός ακτινοθεραπείας με τη συνδρομή εικόνων από CT και MRI
- 552.09.05 Σχεδιασμός ακτινοθεραπείας για βραχυθεραπεία, μεσαίος
- Σημ.:* Σχεδιασμός πλάνου θεραπείας με ορθογώνιες ακτινολογικές εικόνες ανατομίας του ασθενούς και γεωμετρικής θέσης του φορέα ή/και γεωμετρία τύπου σπόρου (seed).
- 552.09.06 Σχεδιασμός ακτινοθεραπείας για βραχυθεραπεία, σύνθετος
- Σημ.:* Σχεδιασμός πλάνου θεραπείας με υπερήχους ή/και αξονική ή/και μαγνητική τομογραφία της ανατομίας του ασθενούς και γεωμετρικής θέσης του φορέα ή/και γεωμετρία τύπου σπόρου (seed).
- 552.09.07 Σχεδιασμός πλάνου θεραπείας χωρίς εξατομικευμένο δοσιμετρικό υπολογισμό
- Περιλ.:* Απλός σχεδιασμός πλάνου θεραπείας για βραχυθεραπεία
- 552.09.08 Σχεδιασμός πλάνου θεραπείας για εξωτερική (διαδερμική) ακτινοθεραπεία με εξατομικευμένο δοσιμετρικό υπολογισμό
- Εξαιρ.:* Σχεδιασμός πλάνου θεραπείας για διαμορφούμενης έντασης ακτινοθεραπεία (552.09.03)
Σχεδιασμός πλάνου θεραπείας με συγχώνευση CT και MRI εικόνων (552.09.04)
- 552.09.98 Άλλη
- 552.09.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 552.10 Θεραπεία πρωτονίων**
- 552.10.00 Έως 2 θεραπευτικά πεδία
- .00 Χωρίς απεικονιστική καθοδήγηση
- .01 Με απεικονιστική καθοδήγηση
- Περιλ.:* Ρύθμιση του ισόκεντρου μέσω ελέγχου του όγκου στόχου με CT/MRI/κωνικής δέσμης CT ή υπερηχογραφικές μεθόδους (άμεσα καθοδηγούμενη IGRT)
- 552.10.01 Περισσότερο από 2 πεδία ακτινοβολίας
- .00 Χωρίς απεικονιστική καθοδήγηση
- .01 Με απεικονιστική καθοδήγηση
- Περιλ.:* Ρύθμιση του ισόκεντρου μέσω ελέγχου του όγκου στόχου με CT/MRI/κωνικής δέσμης CT ή υπερηχογραφικές μεθόδους (άμεσα καθοδηγούμενη IGRT)
- 552.11 Θεραπεία με ιόντα άνθρακα**
- 552.12 Άλλες θεραπείες με βαρέα ιόντα**
- Εξαιρ.:* Θεραπεία με ιόντα άνθρακα (552.11)
- 552.13 Διεγχειρητική ακτινοθεραπεία με ακτίνες Roentgen**
- Σημ.:* Με αυτόν τον κωδικό πρέπει να κωδικοποιείται διεγχειρητική ακτινοθεραπεία με λιγότερο από 100 kV.

Κεφάλαιο 5

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

553.00 Θεραπεία με ραδιοϊσότοπα

Σημ.: Μια θεραπεία θεωρείται πλήρης όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θεραπευτική δόση, μετρημένη μέσω εγκεκριμένης δοσιμετρίας. Σε πολλαπλή εφαρμογή θεραπείας ραδιονουκλιδίων ανοιχτής πηγής κατά τη διάρκεια μιας νοσηλείας, πρέπει να χρησιμοποιείται ένας κωδικός για κάθε θεραπεία.

553.00.01 Θεραπεία με ραδιοϊσότοπα σε οστικές μεταστάσεις

Περιλ.: Θεραπεία πόνου

553.00.02 Θεραπεία των αιμοποιητικών οργάνων με ραδιοϊσότοπα

553.00.03 Τοποθέτηση ραδιοϊσοτοπικού εμφυτεύματος σε άρθρωση

Περιλ.: Ραδιοϋμενόλυση

553.00.05 Άλλη συστηματική θεραπεία με ραδιοϊσότοπα

553.00.06 Ενδοφλέβια μοριακή στοχευμένη θεραπεία με ραδιοϊσότοπα

.00 Με DOTA- ραδιοεπισημασμένα ανάλογα σωματοστατίνης

.98 Άλλη

553.00.07 Ενδοφλέβια θεραπεία με ραδιενεργά επισημασμένα αντισώματα

553.00.08 Επιδερμική θεραπεία με ραδιοϊσότοπα

Περιλ.: Επιδερμική θεραπεία με ρήνιο-188

553.00.09 Ενδοφλέβια θεραπεία με ραδιενεργά επισημασμένες μεταβολικές ουσίες

.00 Θεραπεία με Ιώδιο-131-μετομιδάτη

.01 Θεραπεία με Ιώδιο-131-αμινοξέα

Περιλ.: Ιώδιο-131-φαινυλαανίνη

.98 Άλλη

553.00.10 Ενδαρτηριακή θεραπεία με ραδιοϊσότοπα

.00 Ενδαρτηριακή θεραπεία με DOTA- ραδιενεργά επισημασμένα ανάλογα σωματοστατίνης

.01 Ενδαρτηριακή θεραπεία με άλλες ραδιενεργά επισημασμένες ουσίες

.02 Ενδαρτηριακή θεραπεία με ραδιενεργά επισημασμένα αντισώματα

.03 Ενδαρτηριακή θεραπεία με ραδιενεργά επισημασμένες μεταβολικές ουσίες

.04 Ενδαρτηριακή θεραπεία με άλλα ραδιοϊσότοπα

.05 Εκλεκτική εσωτερική ραδιοθεραπεία (Selective Internal Radiation Therapy, SIRT) με Yttrium-90 επισημασμένα μακροφάγα

.06 Εκλεκτική εσωτερική ραδιοθεραπεία (Selective Internal Radiation Therapy, SIRT) με Rhenium 188 μικροσφαιρίδια

.07 Ενδαρτηριακός ραδιοεμβολισμός με άλλες ουσίες

.98 Άλλη

553.00.11 Ενδοκοιλιακή θεραπεία με ραδιοϊσότοπα

.00 Ενδοκοιλιακή θεραπεία με ραδιοϊσότοπα εκλεκτικά προς υποδοχείς

.01 Ενδοκοιλιακή θεραπεία με ραδιενεργά επισημασμένα αντισώματα

.02 Ενδοκοιλιακή θεραπεία με ραδιενεργά επισημασμένες μεταβολικές ουσίες

.03 Ενδοκοιλιακή θεραπεία με άλλα ραδιοϊσότοπα

.98 Άλλη

553.00.12 Ενδαγγειακή βραχυθεραπεία με ραδιοϊσότοπα

.00 Ενδαγγειακή βραχυθεραπεία με υγρό Rhenium-188 σε κλειστό σύστημα μπαλονιού, στεφανιαίο αγγείο

.01 Ενδαγγειακή βραχυθεραπεία με υγρό Rhenium-188 σε κλειστό σύστημα μπαλονιού, άλλο περιφερικό αγγείο

.02 Ενδοεγκεφαλική βραχυθεραπεία με καθετήρα-μπαλόνι

.98 Άλλη

553.00.98 Άλλη

553.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

553.01 Ακτινοθεραπεία με ιώδιο

- Σημ.:* Σε χορήγηση πολλαπλών δόσεων κατά τη διάρκεια μιας νοσηλείας πρέπει να κωδικοποιείται η επιτευχθείσα συνολική δραστηριότητα.
- 553.01.00 Θεραπεία ραδιενεργού ιωδίου έως 1,2 GBq I-131
- Περιλ.:* Θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο σε καλοήθεις νόσους του θυρεοειδούς
- .00 Χωρίς χορήγηση ανασυνδυσμένης θυρεοτροπίνης (rh-TSH)
- .01 Με χορήγηση ανασυνδυσμένης θυρεοτροπίνης (rh-TSH)
- 553.01.01 Θεραπεία ραδιενεργού ιωδίου άνω των 1,2 έως 5 GBq I-131
- Περιλ.:* Ολοσωματικό σπινθηρογράφημα
- Θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο για κατάλυση υπολειμματικού ιστού σε καρκίνο του θυρεοειδούς
- Θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο σε μετάσταση, υποτροπή και ενεργό καρκίνο θυρεοειδούς
- Θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο σε καλοήθεις νόσους του θυρεοειδούς
- .00 Χωρίς χορήγηση ανασυνδυσμένης θυρεοτροπίνης (rh-TSH)
- .01 Με χορήγηση ανασυνδυσμένης θυρεοτροπίνης (rh-TSH)
- 553.01.02 Θεραπεία ραδιενεργού ιωδίου με 5 και περισσότερα GBq I-131
- Περιλ.:* Ολοσωματικό σπινθηρογράφημα
- Θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο σε μετάσταση, υποτροπή και ενεργό καρκίνο θυρεοειδούς
- .00 Χωρίς χορήγηση ανασυνδυσμένης θυρεοτροπίνης (rh-TSH)
- .01 Με χορήγηση ανασυνδυσμένης θυρεοτροπίνης (rh-TSH)
- 553.01.98 Άλλη
- 553.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

553.09 Άλλες θεραπείες πυρηνικής ιατρικής**554 Χημειοθεραπεία με κυτταροστατικά, ανοσοθεραπεία και αντιρετροϊκή θεραπεία**

- Περιλ.:* Ανοσοτροποποιητική θεραπεία ή θεραπεία με τροποποιημένα μονοκλωνικά αντισώματα
- Σημ.:* Η χημειοθεραπεία πρέπει να κωδικοποιείται σύμφωνα με το πρωτόκολλο διάρκειας και πολυπλοκότητας της ενδονοσοκομειακής παρεντερικής χημειοθεραπείας. Καθοριστικές είναι οι προδιαγραφές ημερών που ορίζονται στο επίσημο, τρέχον πρωτόκολλο χημειοθεραπείας. Εξατομικευμένες αναγκαστικές καθυστερήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Οι συντομεύσεις λαμβάνονται υπόψη, εφόσον μπορούν να οδηγήσουν σε χαμηλότερη κατάσταση.
- Κάθε νοσηλεία και κάθε κύκλος πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά.
- Υποστηρικτικά φάρμακα χορηγούμενα πάντα σε συνδυασμό με κυτταροστατικά φάρμακα δεν υπολογίζονται ως επιπλέον φάρμακα ή/και κυτταροστατικά στις "Σημειώσεις" των κωδικών 554.02, 554.03 και 554.04 (παράδειγμα: mesna μετά από κυκλοφωσφαμίδη/ιφωσφαμίδη (cyclophosphamide/ifosphamide), φυλλικό οξύ μετά από μεθοτρεξάτη (methotrexate)).
- 554.01 Έγχυση και τοπική θεραπεία με κυτταροστατικά και ανοσοτροποποιητικά φάρμακα**
- Σημ.:* Ένας κωδικός από αυτήν την ενότητα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο μία φορά σε κάθε νοσηλεία.
- 554.01.00 Ενδορραχιαία
- 554.01.01 Ενδοεγκεφαλικά
- 554.01.02↔ Στην υπεζωκοτική κοιλότητα
- 554.01.03 Στην περιτοναϊκή κοιλότητα
- 554.01.04 Στην ουροδόχο κύστη

Κεφάλαιο 5

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

554.01.05↔	Στη νεφρική πύελο
554.01.06	Ενδαρτηριακή
554.01.98	Άλλη
554.01.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

554.02 Απλή χημειοθεραπεία

Περίλ.: Μη σύνθετο σχήμα χημειοθεραπείας μιας ή περισσότερων ημερών

Παραδείγματα για παιδιά και εφήβους:

- Θεραπεία επαγωγής ή επανεπαγωγής, εγχύσεις κυκλοφωσφαμίδης (cyclophosphamide) ημέρα 36 (πρωτόκολλο I, II και III) ή ημέρα 64 (πρωτόκολλο I) σε ΟΛΛ ή NHL
- Μεμονωμένες ενέσεις cytarabine ή VCR ή μεμονωμένες εγχύσεις ASP ή DNR-/DOX σε ΟΛΛ και ΟΜΛ
- Θεραπεία συντήρησης (PCV), σειρές καρβοπλατίνης (carboplatin) (σε άτυπους τερατοειδείς ραβδοειδείς όγκους), λιποσωμική δοξορουβικίνη (doxorubicin) σε όγκους εγκεφάλου
- DNR/VCR/PRED (από τη 2η δόση), φάση ΚΝΣ ή φάση επανεπαγωγής με VCR/ADR/DEXA και CYC/Ara-C/6-TG σε ΟΛΛ (ALL) στο πρωτόκολλο COALL
- Εφάπαξ χορήγηση καρβοπλατίνης (carboplatin), VCR ή ετοποσίδης (etoposide) κατά την LGG-επαγωγή ή τη σταθεροποίηση σε χαμηλής κακοήθειας όγκους εγκεφάλου
- Μεμονωμένες ενέσεις VBL, εγχύσεις ετοποσίδης (etoposide) ή cladribine σε Ιστιοκύτωση ή Αναπλαστικό Λέμφωμα (Anaplastic Large Cell Lymphoma ή ALCL (NHL))
- Κύκλοι COPP, OPPA, ABVD σε νόσο Hodgkin
- Μεμονωμένες ενέσεις VCR ή AMD ή εγχύσεις DOX κατά τη διάρκεια των κύκλων AV-1 ή AV-2 σε νεφροβλάστωμα
- Μεμονωμένες ενέσεις VCR ή VBL κατά τη διάρκεια των κύκλων VA ή VAI ή CYC/VBL σε σάρκωμα μαλακών μορίων
- Μονοθεραπεία με γεμισιταβίνη (gemcitabine) σε διάφορους όγκους
- N7 σε νευροβλάστωμα (μόνο σε παρεντερική χορήγηση)
- CVA σε Αναπλαστικό Λέμφωμα (Anaplastic Large Cell Lymphoma - ALCL (NHL))

Προετοιμασία πριν από μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων (SCT) σε παιδιά και εφήβους:

- Ετοποσίδη (etoposide) (ETO MONO, 1 ημέρα)
- Φλουδαραβίνη (fludarabin) (FLU MONO, 3 ημέρες)
- per os βουσουλφάνη (busulfan) και κυκλοφωσφαμίδη (cyclophosphamid) (BU-CY, 5-8 ημέρες)
- per os βουσουλφάνη (busulfan) και μελφαλάνη (melphalan) (BU-MEL, 5-6 ημέρες)
- Κυκλοφωσφαμίδη (cyclophosphamid) (CY MONO, 2-4 ημέρες)
- Μελφαλάνη (melphalan) (MEL MONO, 1 ημέρα)
- Τοποτεκάνη (topotecan) (TOPO, 5 ημέρες)
- Μιτοξαντρόνη (mitoxantron) και θειοτέπα (thiotepa) (MXN-TEPA, 2 ημέρες)

Παραδείγματα σε ενήλικες:

- BEACOPP (ημέρα 1-3 ή ημέρα 8), CHOP, MCP, VACOP-B, FCM, COP-BLAM
- Φλουδαραβίνη (fludarabin), φλουδαραβίνη/κυκλοφωσφαμίδη (fludarabin/cyclophosphamid), κλαδριβίνη (cladribine), βενδαμουστίνη (bendamustine), 2-CDA, μελφαλάνη (melphalan) iv, βορτεζομίμη (bortezomib), VAD, VID, VAP σε λέμφωμα ή πολλαπλό μυέλωμα
- TAD σε πολλαπλό μυέλωμα
- Προστάδιο ΟΛΛ, θεραπεία σταθεροποίησης V σε ΟΛΛ
- Laromustine σε ΟΜΛ, AT ως θεραπεία συντήρησης στην ΟΜΛ
- Κυκλοφωσφαμίδη/πεντοστατίνη (cyclophosphamid/pentostatin) σε ΧΛΛ
- Αζακτιδίνη (azacitidine) σε ΜΔΣ
- Κύκλοι B, C σε λέμφωμα ΚΝΣ σε ασθενείς από την ηλικία των 60ετών ("Πρωτόκολλο της Βόννης")
- CE, Epi-CE, Epi-CO, CEV σε καρκίνο πνεύμονα (SCLC)

Κεφάλαιο 5

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

- Περιλ.:*
- Ταξόλη/καρβοπλατίνη (taxol/carboplatin), τοποτεκάνη (topotecan), γεμισταβίνη (gemcitabin), δοσεταξέλη (docetaxel), βινoreλμπίνη (vinorelbine), δοξορουβικίνη/δοσεταξέλη (doxorubicin/docetaxel), πεμετρεξέδη (pemetrexed), γεμισταβίνη/πεμετρεξέδη (gemcitabin/pemetrexed), γεμισταβίνη/ιριντεκάνη (gemcitabin/irinotecan), ACO (ADM, VCR, CTX) σε NSCLC
 - 5-Φθοριοουρακίλη/καρβοπλατίνη (5-FU/carboplatin), μιτομυκίνη/5-Φθοριοουρακίλη (mitomycin/5-FU) σε ΩΡΛ όγκους
 - 5-Φθοριοουρακίλη (5-FU) μονοθεραπεία, 5-FU/φυλικό οξύ, μονοθεραπεία ιριντεκάνης (irinotecan), γεμισταβίνη (gemcitabin), βινoreλμπίνη (vinorelbine), οκτρεοσίδιο (octreotide), raltitrexed (tomudex)/οξαλιπλατίνη (oxaliplatin), γεμισταβίνη/5-φθοριοουρακίλη/φυλικό οξύ (gemcitabin/5-FU/Folic acid (GFF)), οξαλιπλατίνη/καπεσιταβίνη (oxaliplatin/capecitavine) σε όγκους του πεπτικού
 - ELF, FLP σε καρκίνο στομάχου
 - Γεμισταβίνη/οξαλιπλατίνη (gemcitabine/oxaliplatin), OFF σε καρκίνο παγκρέατος
 - CMF, FAC, AC, EP, MCP, δοσεταξέλη (docetaxel), βινoreλβίνη (vinorelbine), γεμισταβίνη (gemcitabin), δοξορουβικίνη/δοσεταξέλη (doxorubicin/docetaxel), μόνο ταξόλη (taxol), βενδαμουστίνη (bendamustine), δοσεταξέλη/καπεσιταβίνη (docetaxel/capecitabine), δοσεταξέλη/καπεσιταβίνη (docetaxel/gemcitabine), βινoreλβίνη/μιτομυκίνη (vinorelbine/mitomycin), ιφωσφαμίδη/καρβοπλατίνη (ifosfamide/carboplatin), FEC, EK, ET πακλιταξέλη/γεμισταβίνη (paclitaxel/gemcitabin), πακλιταξέλη (paclitaxel) σε καρκίνο μαστού
 - Μόνο καρβοπλατίνη (carboplatin), κυκλοφωσφαμίδη/καρβοπλατίνη (cyclophosphamid/carboplatin), μόνο τρεοσουλφάνη (treosulfan) iv, πεγκυλιωμένη λιπώσυμακή δοξορουβικίνη (doxorubicin), γεμισταβίνη (gemcitabin), επιρουβικίνη (epirubicin), ετοποσίδη (etoposide) ημέρα 1-3, τοποτεκάνη (topotecan) σε καρκίνο ωοθηκών
 - Κυκλοφωσφαμίδη (cyclophosphamid), δοξορουβικίνη (doxorubicin), κυκλοφωσφαμίδη/δοξορουβικίνη (cyclophosphamid/doxorubicin), μιτοξαντρόνη/πρεδνιζόνη (mitoxantron/prednisolon) ταξάνη/μιτοξαντρόνη/πρεδνιζολόνη (taxane/mitoxantron/prednisolon), δοσεταξέλη/εστραμουστίνη/πρεδνιζολόνη/δεξαμεθαζόνη (docetaxel/estramustin/prednisolon/dexamethasone) σε καρκίνο προστάτη
 - Πακλιταξέλη/γεμισταβίνη (paclitaxel/gemcitabin), γεμισταβίνη, πακλιταξέλη σε ουροθηλιακό καρκίνο
 - Νιτροζουρία (ACNU, BCNU)/τενιποσίδη (teniposide) (VM26), procarbacin, CCNU, βινκριστίνη (vincristine) σε γλοιώματα
 - IVA, γεμισταβίνη (gemcitabin)/δοσεταξέλη (docetaxel) σε σάρκωμα
 - Δοξορουβικίνη (doxorubicin) σε οστεοσάρκωμα
 - DTIC σε μελάνωμα
 - VAC σε σάρκωμα Ewing
 - MTX ως GVHD προφύλαξη μετά από αλλογενή μεταμόσχευση
- Προετοιμασία πριν από μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων (SCT) σε ενήλικες:
- TBI/φλουδαραβίνη (fludarabin)
 - Τρεοσουλφάνη (treosulfan) HD (OMF)
 - Μελφαλάνη (melphalan) σε υψηλή δόση
 - VP16-TBI (ΟΛΛ)
 - Φλουδαραβίνη/μελφαλάνη (fludarabin/melphalan) ως προετοιμασία πριν από αλλογενή μεταμόσχευση
 - CTX-κινητοποίηση
- Εξαιρ.:* Ενδορραχιαία έγχυση κυτταροστατικών (554.01.00)
Από του στόματος χορήγηση κυτταροστατικών φαρμάκων
Χορήγηση στεροειδών
Χορήγηση αντισωμάτων (554.07)

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 5

	<i>Σημ.:</i>	Οι κωδικοί αυτοί πρέπει να χρησιμοποιούνται για υποδόρια ή ενδοφλέβια χημειοθεραπεία με 1-2 φάρμακα ως χημειοθεραπεία μιας ημέρας. Κάθε κύκλος θεραπείας (μία ή περισσότερες ημέρες στη σειρά) πρέπει να κωδικοποιείται μια φορά. Περιλαμβάνει μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες χορηγείται χημειοθεραπεία. Σε περιπτώσεις χορήγησης κατά τη διάρκεια της νύκτας προσμετράται μόνο η ημέρα έναρξης χορήγησης. Διαλείμματα διάρκειας έως μία ημέρα θα συνυπολογίζονται, αν αποτελούν τακτικό μέρος του εκάστοτε πρωτοκόλλου χημειοθεραπείας. Διαλείμματα δύο ή περισσότερων ημερών αποτελούν αιτία καταχώρησης νέου κωδικού. Περιλαμβάνει όλα τα κυτταροστατικά φάρμακα, ανεξάρτητα από το εάν χορηγήθηκαν καθ' όλες τις προς χρέωση ημέρες ή για μικρότερο χρονικό διάστημα. Συμπεριλαμβάνονται τα χρησιμοποιηθέντα κυτταροστατικά και όχι οι μεμονωμένες χορηγήσεις.
554.02.01	1 ημέρα	
	.01	1 φαρμακευτική ουσία
	.02	2 φαρμακευτικές ουσίες
	.03	3 φαρμακευτικές ουσίες
	.04	4 φαρμακευτικές ουσίες και άνω
554.02.02	2 ημέρες	
	.01	1 φαρμακευτική ουσία
	.02	2 φαρμακευτικές ουσίες
	.03	3 φαρμακευτικές ουσίες
	.04	4 φαρμακευτικές ουσίες και άνω
554.02.03	3 ημέρες	
	.01	1 φαρμακευτική ουσία
	.02	2 φαρμακευτικές ουσίες
	.03	3 φαρμακευτικές ουσίες
	.04	4 φαρμακευτικές ουσίες και άνω
554.02.04	4 ημέρες	
	.01	1 φαρμακευτική ουσία
	.02	2 φαρμακευτικές ουσίες
	.03	3 φαρμακευτικές ουσίες
	.04	4 φαρμακευτικές ουσίες και άνω
554.02.05	5 ημέρες	
	.01	1 φαρμακευτική ουσία
	.02	2 φαρμακευτικές ουσίες
	.03	3 φαρμακευτικές ουσίες
	.04	4 φαρμακευτικές ουσίες και άνω
554.02.06	6 ημέρες	
	.01	1 φαρμακευτική ουσία
	.02	2 φαρμακευτικές ουσίες
	.03	3 φαρμακευτικές ουσίες
	.04	4 φαρμακευτικές ουσίες και άνω
554.02.07	7 ημέρες	
	.01	1 φαρμακευτική ουσία
	.02	2 φαρμακευτικές ουσίες
	.03	3 φαρμακευτικές ουσίες

Κεφάλαιο 5

ΕΤΠΙ 2017-ν.2

	.04	4 φαρμακευτικές ουσίες και άνω
554.02.08	8 ημέρες	
	.01	1 φαρμακευτική ουσία
	.02	2 φαρμακευτικές ουσίες
	.03	3 φαρμακευτικές ουσίες
	.04	4 φαρμακευτικές ουσίες και άνω
554.02.09	9 ημέρες και άνω	
	.01	1 φαρμακευτική ουσία
	.02	2 φαρμακευτικές ουσίες
	.03	3 φαρμακευτικές ουσίες
	.04	4 φαρμακευτικές ουσίες και άνω

554.03 Μετρίως σύνθετος και εντατικός κύκλος χημειοθεραπείας

Περίλ.: Π.χ. κύκλος χημειοθεραπείας 2 έως 4 ημερών

Παραδείγματα κύκλων χημειοθεραπείας:

Παραδείγματα για παιδιά και εφήβους:

- Κύκλοι EHS, EIVS, CARBO-ETO 96 ωρών σε κακοήθεις όγκους εγκεφάλου
- Κύκλοι DDP/VCR ή CARBO/VCR/ETO σε χαμηλής κακοήθειας όγκους εγκεφάλου
- Κύκλοι VAI, VAC σε σαρκώματα Ewing
- Κύκλοι A ή AP σε οστεοσάρκωμα
- Κύκλος CARBO-ETO 96 ωρών σε όγκους ήπατος
- Κύκλος haM (σταθεροποίηση) σε OMA
- Κύκλοι OEPA, COPDAC ή DHAP σε νόσο Hodgkin
- Κύκλοι D1, D2, M1 σε κακοήθεις όγκους ενδοκρινών αδένων
- Κύκλος N5, κύκλοι A, B, C (COJEC) σε νευροβλάστωμα
- Κύκλοι AVD, κύκλος HR σε νεφροβλάστωμα
- Κύκλοι I2VA, I2VAd, TOPO/ETO/CARBO, I3VAd, I3VE, TE, TC σε σάρκωμα μαλακών μορίων

• Προκαταρκτική φάση έως 1η DNR/VCR/PRED, φάση σταθεροποίησης, VCR/ADR/ASP/DEXA στη φάση επανεπαγωγής στο πρωτόκολλο COALL

- Doxo/Acto-D/Cisplatin (DAC) σε άτυπους τερατοειδείς ραβδοειδείς όγκους

Προετοιμασία πριν από μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων (SCT) σε παιδιά και εφήβους:

- ATG, κυκλοφωσφαμίδη (cyclophosphamid) (ATG-CY, 4 ημέρες)
- per os βουσουλφάνη, κυκλοφωσφαμίδη, μελφαλάνη (per os busulfan, cyclophosphamid, melphalan) (BU-CY-MEL, 6-7 ημέρες)
- per os βουσουλφάνη, κυκλοφωσφαμίδη, μελφαλάνη, ATG (per os busulfan, cyclophosphamid, melphalan, ATG) (BU-CY-MEL-ATG, 7 ημέρες)
- per os βουσουλφάνη, ετοποσίδη, κυκλοφωσφαμίδη, ATG (per os busulfan, etoposid, cyclophosphamid, ATG) (BU-ETO-CY-ATO, 8 ημέρες)
- Καρβοπλατίνη, ετοποσίδη (carboplatin, etoposid) (CARBO-ETO, 3-4 ημέρες)
- Καρβοπλατίνη, ετοποσίδη, μελφαλάνη (carboplatin, etoposid, melphalan) (CARBO-ETO-MEL, 4 ημέρες)
- Καρβοπλατίνη, ετοποσίδη, θειοτέπα (carboplatin, etoposid, thiotepa) (CARBO-ETO-TEPA, 4 ημέρες)
- Κυκλοφωσφαμίδη, καρβοπλατίνη, θειοτέπα (cyclophosphamid, carboplatin, thiotepa) (CY-CARBO-TEPA, 4 ημέρες)
- Κυκλοφωσφαμίδη, θειοτέπα (cyclophosphamid, thiotepa) (CY-TEPA, 3-4 ημέρες)
- Ετοποσίδη (etoposide), ATG (ETO-ATG, 3 ημέρες)
- Etoposide, κυκλοφωσφαμίδη (etoposid, cyclophosphamid) (ETO-CY, 4 ημέρες)
- Φλουδαραβίνη (fludarabine), ATG (FLU-ATG, 4 ημέρες)
- Φλουδαραβίνη, ATG, μελφαλάνη (fludarabine, ATG, melphalan) (FLU-ATG-MEL, 4 ημέρες)
- Φλουδαραβίνη, i.v. βουσουλφάνη, ATG (fludarabine, busulfan iv, ATG) (FLU-bui-ATG, 3 ημέρες).
- Φλουδαραβίνη, κυκλοφωσφαμίδη, θειοτέπα (fludarabine, cyclophosphamid, thiotepa) (FLU-CY-TEPA, 3 ημέρες)
- Θειοτέπα, κυκλοφωσφαμίδη, ATG (thiotepa, cyclophosphamid, ATG) (TEPA-CY-ATG, 4 ημέρες)
- Θειοτέπα, ετοποσίδη (thiotepa, etoposid) (TEPA-ETO, 2 ή 3 ημέρες)
- Θειοτέπα, ετοποσίδη, κυκλοφωσφαμίδη (thiotepa, etoposid, cyclophosphamid) (TEPA-ETO-CY, 4 ημέρες)

Κεφάλαιο 5

ΕΤΙΠ 2017-v.2

Περίλ.: Παραδείγματα σε ενήλικες:

- Πρωτόκολλο προ φάσης B-ALL
- Σταθεροποίηση II έως VI (υψηλή δόση Ara-C + i.th. Chx) σε ΟΛΛ
- Θεραπεία σταθεροποίησης (υψηλή δόση Ara-C (CALGB))
- COP, CHOEP, DHAP, Dexam-BEAM, IMVP16, ICE, MINE, Mega-CHOEP σε NHL
- AC, AD ως θεραπεία συντήρησης σε ΟΜΛ
- ABVD σε νόσο Hodgkin
- Κύκλος A σε λέμφωμα ΚΝΣ σε ασθενείς από την ηλικία των 60ετών ("Πρωτόκολλο της Βόννης")
 - Ιφωσφαμίδη/ετοποσίδη/επιρουβικίνη (ifosfamide/epirubicin/epirubicin) (IEV) σε λέμφωμα ή πολλαπλό μυέλωμα
 - Σισπλατίνη (cisplatin)/5-FU σε ΩΡΛ όγκους
 - Σισπλατίνη/ετοποσίδη (cisplatin/etoposid), σισπλατίνη/βινορελβίνη (cisplatin/vinorelbine) σε NSCLC
 - PLF, PELF, DCF σε καρκίνο στομάχου
 - Σισπλατίνη/δοξορουβικίνη (cisplatin/doxorubicin), δοξορουβικίνη/υψηλή δόση ιφωσφαμίδης (doxorubicin/high-dose-Ifosfamid) (μόνο 1 ημέρα), πεμετρεξέδη/σισπλατίνη (pemetrexed/cisplatin) σε μεσοθηλίωμα του υπεζωκότα
 - PEB, PE, PEI, PIV σε όγκους όρχεων
 - M-VAC για ουροθηλιακό καρκίνωμα (για τις ημέρες 1 και 2), τότε οι ημέρες 15 και 22 πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά ως μη σύνθετη χημειοθεραπεία
 - E/AC-Doc, E/AC-Pac, TA/EC, συμπτωκωμένη δόση E/ATC, συμπτωκωμένη δόση E-T, EC-TX, E/AT-CMF, ιφωσφαμίδη/επιρουβικίνη (ifosfamid/epirubicin) σε καρκίνο μαστού
 - Επιρουβικίνη/ταξόλη/καρβοπλατίνη (epirubicin/taxol/carboplatin), σισπλατίνη/ταξόλη (cisplatin/taxol) σε καρκίνο ωοθηκών
 - Rx/5-FU/σισπλατίνη (cisplatin) σε καρκίνο οισοφάγου
 - Rx/5-FU/μιτομυκίνη (mitomycin)/σισπλατίνη (cisplatin) σε καρκίνο πρωκτού
 - Rx/5-FU/σισπλατίνη (cisplatin) σε καρκίνο παγκρέατος
 - Γεμισταβίνη/σισπλατίνη (gemcitabin/cisplatin) σε NSCLC, μεσοθηλίωμα υπεζωκότα, καρκίνο παγκρέατος, όγκους πεπτικού, ουροθηλιακό καρκίνωμα κ.ά. καρκίνους
 - CVD, σισπλατίνη (cisplatin)/DTIC/BONII σε μελάνωμα
 - Αδριαμυκίνη/ιφωσφαμίδη (adriamycin/ifosfamid) σε σάρκωμα μαλακών μορίων
 - VAI, VIDE στο σάρκωμα του Ewing
 - IP, CE, Ifo/δοξορουβικίνη (doxorubicin), σισπλατίνη/δοξορουβικίνη (cisplatin/doxorubicin) σε οστεοσάρκωμα
 - EIA, mini-ICE, ιφωσφαμίδη (ifosfamid) διαδοχικά, σε σάρκωμα
 - FOLFIRI, FOLFOX, raltitrexed/οξαλιπλατίνη (oxaliplatin) σε όγκους του πεπτικού
 - ADOC σε θύμωμα
 - CAD, CED σε πολλαπλό μυέλωμα

Προετοιμασία πριν από μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων (SCT) σε ενήλικες:

- TBI-κυκλοφωσφαμίδη (TBI-cyclophosphamid), βουσουλφάνη/κυκλοφωσφαμίδη (busulfan/cyclophosphamid), FC (φλουδαραβίνη (fludarabine) 125, ημέρα 7 έως 3, κυκλοφωσφαμίδη (cyclophosphamid) 2.000 ημέρα 5 έως 3)
- Βουσουλφάνη-μελφαλάνη (busulfan-melphalan) (Euro-EWING)
- Φλουδαραβίνη/μελφαλάνη (fludarabine/melphalan) (ΟΜΛ)
- Καρβοπλατίνη/ετοποσίδη (carboplatin/etoposid) (όγκος γεννητικών κυττάρων)
- Καρβοπλατίνη/ετοποσίδη/κυκλοφωσφαμίδη (carboplatin/etoposid/cyclophosphamid)
- VCI-E, HD-PEI
- Φλουδαραβίνη/βουσουλφάνη/ATG (fludarabine/busulfan/ATG)

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 5

Περιλ.: • CVB (BCNU, κυκλοφωσφαμίδη (cyclophosphamid), ετοποσίδη (etoposid))
 Παραδείγματα χημειοθεραπείας προσαρμοζόμενης βάσει μετρήσεων:
 Παραδείγματα για παιδιά και εφήβους:
 • Υψηλές δόσεις μεθοτρεξάτης (MTX) σε όγκους εγκεφάλου, ιστιοκυττάρωση, όγκους των οστών ή λευχαιμίες
 Παραδείγματα σε ενήλικες:
 • Υψηλές δόσεις μεθοτρεξάτης (methotrexate) (MTX)/ασπαραγινάση (asparaginase) σε ΟΛΛ
 • Υψηλές δόσεις μεθοτρεξάτης (methotrexate) (MTX) σε όλα τα πρωτόκολλα

Εξαιρ.: Ενδορραχιαία έγχυση κυτταροστατικών (554.01.00)
 Από του στόματος χορήγηση κυτταροστατικών φαρμάκων
 Χορήγηση στεροειδών
 Χορήγηση αντισωμάτων (554.07)

Σημ.: Ο κύκλος χημειοθεραπείας περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο ενδοφλεβίως χορηγούμενα κυτταροστατικά ή πρόκειται για σύνθετη και εντατική χημειοθεραπεία με δαπανηρή, καθοδηγούμενη από μετρήσεις θεραπεία (π.χ. μεθοτρεξάτη σε υψηλή δόση (HD-methotrexate) με χορήγηση αντίστοιχα δόσεων διάσωσης φυλικού οξέος). Περιλαμβάνει μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες χορηγείται χημειοθεραπεία. Σε περιπτώσεις χορήγησης κατά τη διάρκεια της νύκτας προσμετράται μόνο η ημέρα έναρξης χορήγησης.
 Διαλείμματα διάρκειας έως μία ημέρα θα συνυπολογίζονται, αν αποτελούν τακτικό μέρος του εκάστοτε πρωτοκόλλου χημειοθεραπείας. Διαλείμματα δύο ή περισσότερων ημερών αποτελούν αιτία καταχώρησης νέου κωδικού.
 Περιλαμβάνει όλα τα κυτταροστατικά φάρμακα, ανεξάρτητα από το εάν χορηγήθηκαν καθ' όλες τις προς χρέωση ημέρες ή για μικρότερο χρονικό διάστημα.
 Συμπεριλαμβάνονται τα χρησιμοποιηθέντα κυτταροστατικά και όχι οι μεμονωμένες χορηγήσεις.
 Κατά τη χορήγηση της μεθοτρεξάτης σε υψηλή δόση (HD-methotrexate) προσμετρώνται οι ημέρες μέτρησης των επιπέδων της μεθοτρεξάτης.

554.03.01	1 ημέρα	
	.01	1 φαρμακευτική ουσία
	.02	2 φαρμακευτικές ουσίες
	.03	3 φαρμακευτικές ουσίες
	.04	4 φαρμακευτικές ουσίες
	.05	5 φαρμακευτικές ουσίες
	.06	6 φαρμακευτικές ουσίες
	.07	7 φαρμακευτικές ουσίες και άνω
554.03.02	2 ημέρες	
	.01	1 φαρμακευτική ουσία
	.02	2 φαρμακευτικές ουσίες
	.03	3 φαρμακευτικές ουσίες
	.04	4 φαρμακευτικές ουσίες
	.05	5 φαρμακευτικές ουσίες
	.06	6 φαρμακευτικές ουσίες
	.07	7 φαρμακευτικές ουσίες και άνω
554.03.03	3 ημέρες	
	.01	1 φαρμακευτική ουσία
	.02	2 φαρμακευτικές ουσίες
	.03	3 φαρμακευτικές ουσίες

Κεφάλαιο 5

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

	.04	4 φαρμακευτικές ουσίες
	.05	5 φαρμακευτικές ουσίες
	.06	6 φαρμακευτικές ουσίες
	.07	7 φαρμακευτικές ουσίες και άνω
554.03.04		4 ημέρες
	.01	1 φαρμακευτική ουσία
	.02	2 φαρμακευτικές ουσίες
	.03	3 φαρμακευτικές ουσίες
	.04	4 φαρμακευτικές ουσίες
	.05	5 φαρμακευτικές ουσίες
	.06	6 φαρμακευτικές ουσίες
	.07	7 φαρμακευτικές ουσίες και άνω
554.03.05		5 ημέρες
	.01	1 φαρμακευτική ουσία
	.02	2 φαρμακευτικές ουσίες
	.03	3 φαρμακευτικές ουσίες
	.04	4 φαρμακευτικές ουσίες
	.05	5 φαρμακευτικές ουσίες
	.06	6 φαρμακευτικές ουσίες
	.07	7 φαρμακευτικές ουσίες και άνω
554.03.06		6 ημέρες
	.01	1 φαρμακευτική ουσία
	.02	2 φαρμακευτικές ουσίες
	.03	3 φαρμακευτικές ουσίες
	.04	4 φαρμακευτικές ουσίες
	.05	5 φαρμακευτικές ουσίες
	.06	6 φαρμακευτικές ουσίες
	.07	7 φαρμακευτικές ουσίες και άνω
554.03.07		7 ημέρες
	.01	1 φαρμακευτική ουσία
	.02	2 φαρμακευτικές ουσίες
	.03	3 φαρμακευτικές ουσίες
	.04	4 φαρμακευτικές ουσίες
	.05	5 φαρμακευτικές ουσίες
	.06	6 φαρμακευτικές ουσίες
	.07	7 φαρμακευτικές ουσίες και άνω
554.03.08		8 ημέρες
	.01	1 φαρμακευτική ουσία
	.02	2 φαρμακευτικές ουσίες
	.03	3 φαρμακευτικές ουσίες
	.04	4 φαρμακευτικές ουσίες
	.05	5 φαρμακευτικές ουσίες
	.06	6 φαρμακευτικές ουσίες
	.07	7 φαρμακευτικές ουσίες και άνω
554.03.09		9 ημέρες και άνω

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 5

.01	1 φαρμακευτική ουσία
.02	2 φαρμακευτικές ουσίες
.03	3 φαρμακευτικές ουσίες
.04	4 φαρμακευτικές ουσίες
.05	5 φαρμακευτικές ουσίες
.06	6 φαρμακευτικές ουσίες
.07	7 φαρμακευτικές ουσίες και άνω

554.04 Ιδιαίτερα σύνθετος και εντατικός κύκλος χημειοθεραπείας

Περίλ.: Π.χ. κύκλος χημειοθεραπείας 5 έως 8 ημερών

Εξαιρ.: Ενδορραχιαία έγχυση κυτταροστατικών (554.01.00)

Από του στόματος χορήγηση κυτταροστατικών φαρμάκων

Χορήγηση στεροειδών

Χορήγηση αντισωμάτων (554.07)

Σημ.: Ο κύκλος χημειοθεραπείας περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο ενδοφλεβίως χορηγούμενα κυτταροστατικά.

Κεφάλαιο 5

ΕΤΠΙ 2017-v.2

554.04.00 Ένας κύκλος χημειοθεραπείας κατά τη διάρκεια μιας νοσηλείας

Περίλ.: Παραδείγματα για παιδιά και εφήβους:

- Κύκλοι PEV, PEI, CycEV, CarboEV, MET-HIT-BIS4 επαγωγής σε όγκους εγκεφάλου
- Κύκλοι VBP, BEP, PEI, υψηλής δόσης (HD) PEI, PE σε όγκους γεννητικών κυττάρων
- Κύκλος VIDE σε σαρκώματα Ewing
- Κύκλοι Αί ή ΙΕ σε οστεοσάρκωμα
- Κύκλοι IPA, TOPO-DOXO σε όγκους ήπατος
- Κύκλοι HR-1, HR-2, HR-3, F1, F2, R1, R2. Πρωτόκολλα I, II ή III: Φάση 1 ή 2 σε ΟΛΛ
- Κύκλοι HAM, AIE, ADXE (επαγωγή), AI, AI/2-CDA (θεραπεία σταθεροποίησης), HD-Ara-C/ETO (HAE), FLAG, FLAG-L-DNR, Ida-FLAG, ARAC/L-DNR σε ΟΜΛ
- Κύκλοι IEP, DEXA-BEAM σε νόσο Hodgkin
- Συνεδρία a, A4, A24, AA, AA24, AAZ1, AAZ2, AM, b, B4, B24, BB, BB24, BBZ1, BBZ2, BM, CC, πρωτόκολλα I, II ή III: Φάση 1 ή 2 (a ή b) σε NHL
- A1, A2, A3, B1, B2, B3, AV2, AV3, BV1, BV2, BV3, AM1, AM2, AM3, BM1, BM2, BM3, AMV2, AMV3, BMV1, BMV2, BMV3, CC, ICM και ICI σε NHL
- Κύκλοι M2, NN-1, NN-2 σε κακοήθεις ενδοκρινείς όγκους
- Κύκλοι A, B σε ρινοφαρυγγικό καρκίνωμα
- Κύκλοι N4, N6, TCE (N8) σε νευροβλάστωμα
- TECC (τοποτεκάνη (topotecan), ETO, καρβοπλατίνη (carboplatin), CPM, 5 ημέρες). TACC (Topo, Acto-D, CPM, καρβοπλατίνη (carboplatin), 5 ημέρες) για σάρκωμα μαλακών μορίων Προετοιμασία πριν από μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων (SCT) σε παιδιά και εφήβους:
- ATG, βουσουλφάνη (busulfan), κυκλοφωσφαμίδη (cyclophosphamid) (ATG-BU-CY, 12 ημέρες)
- ATG, βουσουλφάνη (busulfan), φλουδαραβίνη (fludarabin), κυκλοφωσφαμίδη (cyclophosphamid) (ATG-BU-FLU-CY, 15 ημέρες)
- BCNU, ετοποσίδη (etoposid), κυταραβίνη (cytarabin), μελφαλάνη (melphalan) (BEAM, 6 ημέρες)
- Βουσουλφάνη (busulfan) i.v., κυκλοφωσφαμίδη (cyclophosphamid) (BUi-CY, 5-8 ημέρες)
- Βουσουλφάνη (busulfan) i.v., κυκλοφωσφαμίδη (cyclophosphamid), μελφαλάνη (melphalan) (BUi-CY-MEL, 7 ημέρες)
- Βουσουλφάνη (busulfan) i.v., κυκλοφωσφαμίδη (cyclophosphamid), μελφαλάνη (melphalan), ATG (BUi-CY-MEL-ATG, 7-11 ημέρες)
- Βουσουλφάνη (busulfan) i.v., κυκλοφωσφαμίδη (cyclophosphamid), θειοτέπα (thiotepa) (BUi-CY-TEPA, 7 ημέρες)
- Βουσουλφάνη (busulfan), ετοποσίδη (etoposid), κυκλοφωσφαμίδη (cyclophosphamid) (BU-ETO-CY, 5-7 ημέρες)
- Βουσουλφάνη (busulfan), φλουδαραβίνη (fludarabin), κυκλοφωσφαμίδη (cyclophosphamid), ATG (BU-FLU-CY-ATG, 7-11 ημέρες)
- Βουσουλφάνη (busulfan) i.v., μελφαλάνη (melphalan) (BUi-MEL, 5 ημέρες)
- Βουσουλφάνη (busulfan) i.v., thiotepa, φλουδαραβίνη (fludarabin), κυκλοφωσφαμίδη (cyclophosphamid) (BU-TEPA-FLU-CY, 8 ημέρες)
- Βουσουλφάνη (busulfan) p.o., ετοποσίδη (etoposid), θειοτέπα (thiotepa) (BU-ETO-TEPA, 6-7 ημέρες)
- Βουσουλφάνη (busulfan) p.o., φλουδαραβίνη (fludarabin), ATG (BU-FLU-ATG, 5-6 ημέρες)
- Βουσουλφάνη (busulfan) p.o., φλουδαραβίνη (fludarabin), κυκλοφωσφαμίδη (cyclophosphamid) (BU-FLU-CY, 5 ημέρες)
- Βουσουλφάνη (busulfan) p.o., θειοτέπα (thiotepa), ετοποσίδη (etoposid), ATG (BU-TEPA-ETO-ATG, 8 ημέρες)
- Campath, φλουδαραβίνη (fludarabin), μελφαλάνη (melphalan) (CAM-FLU-MEL, 7 ημέρες)
- Καρβοπλατίνη, ετοποσίδη (etoposid), μελφαλάνη (melphalan) (CARBO-ETO-MEL, 6-7 ημέρες)
- Φλουδαραβίνη (fludarabin), κυκλοφωσφαμίδη (cyclophosphamid) (FLU-CY, 5 ημέρες)
- Φλουδαραβίνη (fludarabin), κυκλοφωσφαμίδη (cyclophosphamid), ATG (FLU-CY-ATG, 7-9 ημέρες)
- Φλουδαραβίνη (fludarabin), ετοποσίδη (etoposid) (FLU-ETO, 5 ημέρες)

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 5

	<p><i>Περιλ.:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Φλουδαραβίνη (fludarabin), ετοποσίδη (etoposid), ATG (FLU-ETO-ATG, 7-8 ημέρες) • Φλουδαραβίνη (fludarabin), μελφαλάνη (melphalan) (FLU-MEL, 6 ημέρες) • Φλουδαραβίνη (fludarabin), μελφαλάνη (melphalan), ATG (FLU-MEL-ATG, 5-7 ημέρες) • Θειοτέπα (thiotera), ATG, φλουδαραβίνη (fludarabin) (TEPA-ATG-FLU, 7 ημέρες) • Θειοτέπα (thiotera), ετοποσίδη (etoposid), ATG (TEPA-ETO-ATG, 5 ημέρες) <p>Παραδείγματα σε ενήλικες:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Θεραπεία σταθεροποίησης I, Ida-FLAG, MITO-FLAG, CLAEG θεραπεία επαγωγής φάση 1 ή 2, θεραπεία επανεπαγωγής φάση 1 και 2 σε ΟΛΛ • Κύκλος A, B ή C σε Β-ΟΛΛ, επιθετικό λέμφωμα και λέμφωμα ΚΝΣ σε ασθενείς ηλικίας κάτω των 60 ετών ("Πρωτόκολλο της Βόννης") • Θεραπεία επαγωγής (ICE, DAV, DA, MAV, MAMAC, IDAC, AIE ή MTC), Θεραπεία σταθεροποίησης (MHD-Ara-C/Daunorubicin ή AMSA), MAMAC, HAM, I-MAC, H-MAC, NOVE σε ΟΜΛ • VDTPACE σε πολλαπλό μύελωμα • BEAM, ICE (σαρκώματα) προ μεταμόσχευσης βλαστοκυττάρων (SCT)
554.04.01	<p>Δύο κύκλοι χημειοθεραπείας κατά την διάρκεια μιας νοσηλείας</p> <p><i>Περιλ.:</i> Παραδείγματα για παιδιά και εφήβους:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Θεραπεία επαγωγής φάση 1 και 2, κύκλοι F1 και F2, κύκλος MARAM, κύκλος OCTADD, πρωτόκολλο Π-IDA, πρωτόκολλα I, Π ή ΙΙΙ: φάση 1 και 2.R1 και R2 σε ΟΛΛ • Κύκλοι AIE και HAM (διπλή επαγωγή) σε ΟΜΛ • Κύκλοι AA και BB.Κύκλοι A και B, AAZ1 και AAZ2, πρωτόκολλα I, Π ή ΙΙΙ: φάση a και b σε NHL <p>Παραδείγματα σε ενήλικες:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Θεραπεία επαγωγής φάση 1 και 2 σε ΟΛΛ • Θεραπεία επαγωγής με 2 κύκλους σε νοσηλεία (διπλή επαγωγή). Αργότερα σταθεροποίηση με υψηλή δόση (high dose) Ara-C/δαουνορουβικίνη (daunorubicin), HAM (διπλή επαγωγή), I-MAC (διπλή επαγωγή), S-HAM σε ΟΜΛ
554.06	Υπέρθερμη χημειοθεραπεία
554.06.00	Υπέρθερμη ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία
554.06.01	Υπέρθερμη ενδοθωρακική χημειοθεραπεία
554.06.98	Άλλη
554.06.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
554.07	Άλλη ανοσοθεραπεία
554.07.00	Με μη τροποποιημένα αντισώματα
	<p><i>Περιλ.:</i> Θεραπεία, π.χ. με ριτουξιμάμπη (rituximab) σε ασθενείς με λέμφωμα, αλεμτουζουμάμπη (alemtuzumab) σε ασθενείς με ΧΛΛ, τραστουζουμάμπη (trastuzumab) σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού, bevacizumab σε ασθενείς με καρκίνο παχέος εντέρου-ορθού</p>
554.07.01	Με τροποποιημένα αντισώματα
	<p><i>Περιλ.:</i> Θεραπεία με κυτταροτοξίνες</p> <p><i>Εξαιρ.:</i> Θεραπεία με ραδιενεργά αντισώματα (553.00.07)</p>
554.07.02	Με ανοσοτροποποιητικά φάρμακα
	<p><i>Περιλ.:</i> Θεραπεία με ιντερλευκίνη-2, ιντερφερόνη ή παράγοντα νέκρωσης όγκων άλφα</p>
554.07.03	Ανοσοκαταστολή
	<p>.00 Ενδοφλέβια χορήγηση</p> <p>.01 Άλλος τρόπος εφαρμογής</p>
554.07.98	Άλλη
554.07.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Κεφάλαιο 5

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

554.08 Αντιρετροϊκή θεραπεία υψηλής δραστηριότητας (Highly Active Antiretroviral Therapy, HAART)

Σημ.: Αντιρετροϊκοί παράγοντες για φαρμακευτική αγωγή λοίμωξης από ιό HIV, π.χ. αναστολείς πρωτεάσης, αναστολείς σύντηξης, νουκλεοσιδικά ανάλογα και μη-νουκλεοσιδικό RT-αναστολείς

554.08.00 Με 2 έως 4 μεμονωμένα αντι-HIV φάρμακα

554.08.01 Με 5 ή περισσότερα μεμονωμένα αντι-HIV φάρμακα

554.09 Διαδερμική χημειοθεραπεία με χορήγηση του φαρμάκου εντός του οργάνου

Περιλ.: Διαδερμικός χημειοκορεσμός

554.09.00 Ήπαρ

554.09.98 Άλλη

Πρώιμη φυσική ιατρική αποκατάσταση (556...560)**556 Επιμέρους φυσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις**

Σημ.: Ένας κωδικός από αυτήν την ενότητα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο μία φορά σε κάθε νοσηλεία.

556.00 Φωτοθεραπεία

556.00.00 Εκλεκτική UV φωτοθεραπεία

556.00.01 Φωτοχημειοθεραπεία (PUVA)

556.00.02 Φωτοθεραπεία στο νεογνό (σε υπερχολερυθριναιμία)

Σημ.: Διάρκεια τουλάχιστον 12 ωρών.

556.00.03 UVA 1 φωτοθεραπεία

556.00.04 Φωτοδυναμική θεραπεία (PDT)

556.00.05 Φωτοθεραπεία σε συνδυασμό με αλατούχα λουτροθεραπεία

556.00.98 Άλλη

556.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

556.01 Λειτουργική φυσιοθεραπεία

Σημ.: Ελάχιστα χαρακτηριστικά:

- Τυποποιημένη διαγνωστική προσέγγιση σε προσωρινή ή προϋπάρχουσα βλάβη σωματικών λειτουργιών και δομών με στόχο θεραπεία ή/και δευτερογενή πρόληψη

556.01.01 Φυσιοθεραπεία αποκατάστασης μεμονωμένης λειτουργίας

Περιλ.: Θεραπεία αισθητικοκινητικής ανάπτυξης και άσκησης και άλλες μορφές θεραπείας

Σημ.: Η χρήση οποιουδήποτε από τους ακόλουθους θεραπευτικούς τομείς:

Φυσιοθεραπεία/Κινησιοθεραπεία, Φυσική Ιατρική, Εργοθεραπεία, με τουλάχιστον 5 συνεδρίες θεραπείας (κάθε μία από τουλάχιστον 30 λεπτά) την εβδομάδα

556.01.02 Συνδυασμένη φυσιοθεραπεία αποκατάστασης πολλαπλών λειτουργιών

Σημ.: Αγωγή υπό ειδική ιατρική επίβλεψη

Εφαρμογή δύο θεραπευτικών τομέων: Φυσιοθεραπεία/Κινησιοθεραπεία, Φυσική Ιατρική, Εργοθεραπεία, με τουλάχιστον 10 συνεδρίες θεραπείας (κάθε μία από τουλάχιστον 30 λεπτά) την εβδομάδα για τουλάχιστον 10 ημέρες θεραπείας

- 556.03 Σύνθετη φυσικοθεραπευτική και ιατρική αντιμετώπιση**
Εξαιρ.: Σύνθετη γηριατρική θεραπεία πρώιμης αποκατάστασης (555.00 κ.επ.)
 Νευρολογική-νευροχειρουργική πρώιμη αποκατάσταση (555.02 κ.επ.)
 Διεπιστημονική και άλλη πρώιμη αποκατάσταση (555.09 κ.επ.)
Σημ.: Ελάχιστα χαρακτηριστικά:
 • Αγωγή υπό ειδική ιατρική επίβλεψη (ειδικότητα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης ή τουλάχιστον 5 έτη απασχόλησης στη Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση)
 • Τυποποιημένη διαγνωστική αξιολόγηση προς αξιολόγηση σωματικών λειτουργιών και δομών και σωματικής δραστηριότητας με στόχο θεραπεία ή/και δευτερογενή πρόληψη
 Εβδομαδιαία συνάντηση της ομάδας που περιλαμβάνει όλες τις επιστημονικές κατηγορίες, όπου αναλύεται η γραμμή θεραπείας, με εβδομαδιαία τεκμηρίωση των προηγούμενων θεραπευτικών αποτελεσμάτων και επεξεργασία των περαιτέρω στόχων
 • Εφαρμογή κατά μέσο όρο 15 συνεδριών θεραπείας (κάθε μία από τις οποίες για τουλάχιστον 30 λεπτά) ανά εβδομάδα, από τους ακόλουθους θεραπευτικούς τομείς: Φυσιοθεραπεία/Κινησιοθεραπεία, Φυσική Ιατρική, Εργοθεραπεία, Θεραπεία Δυσφαγίας, Λογοθεραπεία, Θεραπεία Τεχνών (τέχνης και μουσικοθεραπεία), Ψυχολογικοί χειρισμοί και Ψυχοθεραπεία, Θεραπεία Πόνου, σύμφωνα με τις ανάγκες του ασθενή, σε διάφορους συνδυασμούς και ποικίλα χρονικά διαστήματα
- 556.03.00 Έως 6 ημέρες θεραπείας
 556.03.01 Τουλάχιστον 7 έως 13 ημέρες θεραπείας
 556.03.02 Τουλάχιστον 14 ημέρες θεραπείας

560 Υπερθερμία και υποθερμία

- 560.00 Τοπική υπερθερμία στα πλαίσια ογκολογικής θεραπείας**
Σημ.: Η ταυτόχρονη διενέργεια χημειοθεραπείας με κυτταροστατικά πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (554).
 Ο σχεδιασμός πλάνου θεραπείας με τη βοήθεια υπολογιστή (computer-aided design) πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (560.04).
- 560.00.00 Επιφανειακή υπερθερμία
 560.00.01 Εν τω βάθει υπερθερμία
- 560.01 Υπερθερμία μέρους του σώματος στα πλαίσια ογκολογικής θεραπείας**
Σημ.: Θέρμανση μιας περιοχής του σώματος (π.χ., κοιλιά, λεκάνη) με επαρκώς μεγάλο δακτυλιοειδή φορέα υπό παρακολούθηση MRI
 Η παρακολούθηση μέσω MRI περιλαμβάνεται στον κωδικό
 Η ταυτόχρονη διενέργεια χημειοθεραπείας με κυτταροστατικά θα πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (554).
 Ο σχεδιασμός πλάνου θεραπείας με τη βοήθεια υπολογιστή (computer-aided design) πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (560.04).
- 560.02 Ολοσωματική υπερθερμία στα πλαίσια ογκολογικής θεραπείας**
Σημ.: Η εφαρμογή μηχανικής υποστήριξης καρδιάς πνευμόνων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (585.01).
 Η ταυτόχρονη διενέργεια χημειοθεραπείας με κυτταροστατικά θα πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (554).
 Ο σχεδιασμός πλάνου θεραπείας με τη βοήθεια υπολογιστή (computer-aided design) πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (560.04).

Κεφάλαιο 5

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

- 560.03 Διάμεση και ενδοκοιλιακή υπερθερμία στα πλαίσια ογκολογικής θεραπείας**
Σημ.: Η θερμική κατάλυση περιγράφεται για την κωδικοποίηση στο Κεφάλαιο 3 (ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ) στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών, π.χ. καταστροφή παθολογικού ιστού
 Η ταυτόχρονη διενέργεια χημειοθεραπείας με κυτταροστατικά πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (554).
 Ο σχεδιασμός πλάνου θεραπείας με τη βοήθεια υπολογιστή (computer-aided design) πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (560.04).
- 560.04 Προγραμματισμός της υπερθερμίας μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή**
Περιλ.: Δημιουργία ενός ειδικού για τον ασθενή μοντέλου από δεδομένα της αξονικής (CT) ή μαγνητικής (MRI) τομογραφίας
- 560.07 Θεραπευτική υποθερμία**
Περιλ.: Θεραπευτική υποθερμία π.χ. σε εγκεφαλική ισχαιμία, μετά από καρδιακή ανακοπή ή κρανιοεγκεφαλική κάκωση
Σημ.: Εάν η εφαρμογή μηχανικής υποστήριξης καρδιάς-πνευμόνων, κωδικοποιείται με τους κωδικούς 585.01.01 έως 585.01.05, η θεραπεία υποθερμίας δεν πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
- 560.07.00 Επεμβατική υποθερμία με καθετήρες ανταλλαγής θερμότητας
Σημ.: Η ψύξη και επαναθέρμανση θα πρέπει να παρακολουθείται και να ελέγχεται.
- 560.07.01 Μη επεμβατική υποθερμία με συσκευή ψύξης επιφάνειας
Σημ.: Η ψύξη και επαναθέρμανση θα πρέπει να παρακολουθείται και να ελέγχεται.
- 560.07.02 Ρινοφαρυγγική ψύξη
- 560.07.03 Μη επεμβατική ψύξη με χρήση συσκευής ψύξης επιφάνειας ή αυτοκόλλητων ψύξης που ρυθμίζεται αυτόματα βάσει της θερμοκρασίας του σώματος
Σημ.: Πρέπει να υπάρχει μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος μέσω μορφομετατροπέα (probe).
 Τα επιθέματα ψύξης πρέπει να είναι αυτοκόλλητα.
 Ένα σύστημα στοιχείων ψύξης αποτελείται από στρώματα, κουβέρτες, γιλέκα ή/και κουκούλες.
- 560.07.04 Μη επεμβατική ψύξη με χρήση άλλης συσκευής ψύξης επιφάνειας ή αυτοκόλλητων ψύξης
Σημ.: Πρέπει να υπάρχει μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος μέσω μορφομετατροπέα (probe).
 Τα επιθέματα ψύξης πρέπει να είναι αυτοκόλλητα.
 Ένα σύστημα στοιχείων ψύξης αποτελείται από στρώματα, κουβέρτες, γιλέκα ή/και κουκούλες.
- 560.07.98 Άλλη

Ηλεκτροδιέγερση, ηλεκτροθεραπεία και διάρκεια αγωγής με εστιασμένους υπερήχους (563...566)

563 Ηλεκτροδιέγερση νευρικού συστήματος

563.00 Ηλεκτροσπασμοθεραπεία (ElectroConvulsive Therapy, ECT)

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 5

- 563.00.02 Βασική απόδοση
- Σημ.:* Στη βασική υπηρεσία περιλαμβάνεται η εξειδικευμένη ιατρική ένδειξη, η εξήγηση στον ασθενή και η εφαρμογή της πρώτης συνεδρίας ηλεκτροσπασμοθεραπείας. Αυτά δεν θα πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά.
Η εφαρμογή γίνεται υπό μυοχάλαση σε αναισθησία
Αυτός ο κωδικός πρέπει να καταχωρείται μόνο μία φορά ανά νοσηλεία
- 563.00.03 Θεραπευτική συνεδρία
- Περιλ.:* Ηλεκτροσπασμοθεραπεία συντήρησης
- Σημ.:* Ο κωδικός αυτός πρέπει να καταχωρείται μία μόνο φορά ανά θεραπευτική συνεδρία, ανεξάρτητα από το συνολικό αριθμό των διεγέρσεων
Η εφαρμογή γίνεται υπό μυοχάλαση σε αναισθησία
- 563.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 563.01 Νευροδιέγερση**
- Σημ.:* Η αρχική ρύθμιση μετά την εμφύτευση περιλαμβάνεται στον κωδικό εμφύτευσης
Ένας κωδικός από αυτήν την κατηγορία μπορεί να καταχωρηθεί μόνο μία φορά σε κάθε νοσηλεία
- 563.01.00 Προγραμματισμός εμφυτευμένου νευροδιεγερτή για διέγερση του εγκεφάλου
- Περιλ.:* Ενδονοσοκομειακή προσαρμογή διεγέρτη και φαρμακοθεραπείας πολλών ημερών
- Εξαιρ.:* Απεικόνιση (Κεφ. 2)
- Σημ.:* Αυτός ο κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν πληρούνται τα κάτωθι ποιοτικά πρότυπα:
- Ποσοτικός έλεγχος μέσω φαρμακευτικής διέγερσης με κλινική κλιμάκωση (επανειλημμένα εάν είναι απαραίτητο), νευρολογικό και νευροφυσιολογικό έλεγχο και προσαρμογή της φαρμακοθεραπείας
 - Εξειδικευμένη φυσιοθεραπεία, λογοθεραπεία και, ενδεχομένως, νευροψυχολογική θεραπεία και λογοθεραπεία
- 563.01.01 Προγραμματισμός εμφυτευμένου νευροδιεγερτή για διέγερση του ωτιαίου μυελού
- .00 Χωρίς προσαρμογή της φαρμακευτικής αγωγής
- .01 Με προσαρμογή της φαρμακευτικής αγωγής
- 563.01.02 Προγραμματισμός εμφυτευμένου νευροδιεγερτή για διέγερση των περιφερικών νευρών
- .00 Χωρίς προσαρμογή της φαρμακευτικής αγωγής
- .01 Με προσαρμογή της φαρμακευτικής αγωγής
- 563.01.98 Άλλη
- 563.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

564 Ηλεκτρομετατροπή του καρδιακού ρυθμού

Σημ.: Ένας κωδικός από αυτήν την κατηγορία μπορεί να καταχωρηθεί μόνο μία φορά σε κάθε νοσηλεία

564.00 Απινίδωση (εξωτερική ηλεκτρική ανάταξη αρρυθμίας)

- 564.00.00 Συγχρονισμένη απινίδωση
- 564.00.01 Ασύγχρονη απινίδωση
- 564.00.98 Άλλη
- 564.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

564.01 Προσωρινή εξωτερική ηλεκτρική διέγερση του καρδιακού ρυθμού

Περιλ.: Εμφύτευση, προσαρμογή, επανατοποθέτηση, χειρισμός και αφαίρεση ηλεκτροδίων προσωρινού βηματοδότη

Κεφάλαιο 5

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

- 564.02 Προσωρινή εσωτερική ηλεκτρική διέγερση του καρδιακού ρυθμού**
Περίλ.: Εμφύτευση, προσαρμογή, επανατοποθέτηση, χειρισμός και αφαίρεση ηλεκτροδίων προσωρινού βηματοδότη, υπερδιέγερση
- 564.03 Ηλεκτρική διέγερση του καρδιακού ρυθμού, διεγχειρητικά**
Σημ.: Ο κωδικός αυτός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε επεμβάσεις στις οποίες δεν διενεργείται κατά κανόνα ηλεκτρική διέγερση της καρδιάς
- 565 Ηλεκτροθεραπεία**
Σημ.: Ένας κωδικός από αυτήν την κατηγορία μπορεί να καταχωρηθεί μόνο μία φορά σε κάθε νοσηλεία
- 565.00 Ηλεκτροθεραπεία**
Περίλ.: Γαλβανισμός, ρεύματα παλμών, θεραπεία με υπερήχους, θεραπεία υψηλών συχνοτήτων, μυϊκά αντιπαλινδρομικά ρεύματα παλμών
- 565.01 Θερμοθεραπεία με μαγνητικά νανομόρια**
Σημ.: Ο κωδικός αυτός πρέπει να καταχωρείται χωριστά για κάθε εφαρμογή
 Η έγχυση μαγνητικών νανοσωματιδίων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (κεφάλαιο 3).
 Η διενέργεια ακτινο- ή χημειοθεραπείας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (552 κ.επ., 554 κ.επ.).
- 566 Διάρκεια θεραπείας με εστιασμένο υπέρηχο**
Σημ.: Ένας κωδικός από αυτήν την κατηγορία μπορεί να καταχωρηθεί μόνο μία φορά σε κάθε νοσηλεία
- 566.00 Διάρκεια θεραπείας υπερήχων καθοδηγούμενων από μαγνητική τομογραφία (Magnetic Resonance guided High intensity Focused Ultrasound, MR HIFU)**
Σημ.: Αυτός είναι ένας πρόσθετος κωδικός. Η καταστροφή στην αντίστοιχη εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (Κεφ. 3).
- 566.00.00 Έως 1 ώρα
 566.00.01 1 έως 2 ώρες
 566.00.02 2 έως 3 ώρες
 566.00.03 3 έως 4 ώρες
 566.00.04 4 έως 5 ώρες
 566.00.05 5 ώρες και παραπάνω

Θεραπευτικές πράξεις του αναπνευστικού συστήματος (570...572)

570 Προσπέλαση υπό μηχανικό αερισμό και μέτρα για να κρατηθούν ανοικτοί οι αεραγωγοί

Εξαρ.: Προσωρινή τραχειοστομία (331.01)

Σημ.: Η διασωλήνωση κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης δεν πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 5

- 570.00 Διασφάλιση ανοιχτών αεραγωγών**
Σημ.: Ένας κωδικός από αυτήν την κατηγορία μπορεί να καταχωρηθεί μόνο μία φορά σε κάθε νοσηλεία
- 570.00.00 Μέσω στοματοφαρυγγικού σωλήνα
 570.00.01 Μέσω ρινοφαρυγγικού σωλήνα
 570.00.98 Άλλη
 570.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

570.01 Απλή ενδοτραχειακή διασωλήνωση

Περιλ.: Επείγουσα διασωλήνωση
 Αλλαγή τραχειοσωλήνα

570.04 Διασωλήνωση με σωλήνα διπλού αυλού**570.06 Τοποθέτησης μάσκας για μηχανική υποστήριξη της αναπνοής**

Περιλ.: Προσαρμογή μιας μάσκας προσώπου ή ρινικής

571 Μηχανικός αερισμός και υποστήριξη της αναπνοής μέσω μάσκας ή σωλήνα

Σημ.: Ένας κωδικός από αυτήν την ενότητα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο μία φορά σε κάθε νοσηλεία.

571.01 Μηχανικός αερισμός και μηχανική υποστήριξη της αναπνοής σε νεογνά και βρέφη

Σημ.: Όταν χρησιμοποιούνται διάφοροι τύποι αερισμού πρέπει να χρησιμοποιείται ο πιο δαπανηρός.

- 571.01.00 Μηχανική υποστήριξη της αναπνοής με συνεχή θετική πίεση αεραγωγού (CPAP)
 .00 Σε νεογνά (1η έως 28η ημέρα ζωής)

Σημ.: Σε αναπνευστική υποστήριξη αμέσως μετά τον τοκετό αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο αν διενεργήθηκε υποστήριξη της αναπνοής επί τουλάχιστον 30 λεπτά.

- .01 Σε βρέφη (29η έως 365η ημέρα ζωής)

- 571.01.01 Ελεγχόμενος αερισμός σε νεογνά

Περιλ.: Αερισμός διαλείπουσας θετικής πίεσης (IPPV)
 Αερισμός συνεχούς θετικής πίεσης (CPPV)
 Υψηλής συχνότητας αερισμός (HFV)
 Υψηλής συχνότητας αερισμός με ταλαντώσεις (HFOV)
 Υψηλής συχνότητας αερισμός με Jet αερίων (HFJV)

- 571.01.02 Υποβοηθούμενος αερισμός σε νεογνά

Περιλ.: Συγχρονισμένος αερισμός διαλείπουσας θετικής πίεσης (S-IPPV)
 Συγχρονισμένη αερισμός συνεχούς θετικής πίεσης (S-CPPV)
 Διαλείπων μηχανικός αερισμός (IMV)

- 571.01.03 Συνεχής αερισμός αρνητικής πίεσης (Continuous Negative Pressure, CNP) σε νεογνά

- 571.01.04 Μηχανική υποστήριξη της αναπνοής με χρήση υψηλής ροής ρινικού καθετήρα (High Flow Nasal Canula, HFNC)

- 571.01.98 Άλλη

- 571.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

571.02 Μηχανικός αερισμός και μηχανική υποστήριξη της αναπνοής σε παιδιά και εφήβους

Κεφάλαιο 5

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

- 571.02.00 Μηχανική υποστήριξη της αναπνοής με συνεχή θετική πίεση αεραγωγού (CPAP)
Σημ.: Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τους ασθενείς από την έναρξη του 2ου έτους ζωής μέχρι την ηλικία των 18.
 Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε εντατική θεραπεία.
- 571.04 Ειδικές τεχνικές μηχανικού αερισμού σε σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια**
- 571.04.00 Θεραπεία με εισπνεόμενο μονοξείδιο του αζώτου
 .00 Διάρκεια θεραπείας έως 48 ώρες
 .01 Διάρκεια θεραπείας 48 έως 96 ώρες
 .02 Διάρκεια θεραπείας 96 ώρες και άνω
- 571.04.01 Αερισμός ταλάντωσης (oscillator)
- 571.04.98 Άλλη
- 571.04.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 571.06 Εγκατάσταση μηχανικού αερισμού κατ' οίκον**
Περιλ.: Αερισμός μέσω μάσκας ή τραχειοστομίας
 Εφαρμογή ρινικού αερισμού σε αναπνοή Cheyne-Stokes, στα πλαίσια της καρδιακής ανεπάρκειας
- 571.06.00 Πρώτη εγκατάσταση
- 571.06.01 Έλεγχος και βελτιστοποίηση συσκευής κατ' οίκον μηχανικού αερισμού, ήδη εγκατεστημένης
- 571.07 Εγκατάσταση ρινικής ή στοματορινικής συσκευής θετικής πίεσης αεραγωγών, σε διαταραχές αναπνοής που σχετίζονται με τον ύπνο**
Περιλ.: CPAP, θεραπεία σε Bi-επίπεδο, θεραπεία με auto-CPAP
Σημ.: Η διαγνωστική πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου (Polysomnography) πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (179.00).
- 571.07.00 Πρώτη εγκατάσταση
- 571.07.01 Έλεγχος και βελτιστοποίηση μίας ρινικής ή στοματορινικής συσκευής θετικής πίεσης αεραγωγών, ήδη εγκατεστημένης
- 571.09 Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με μηχανικό αερισμό**
- 571.09.00 Χρησιμοποίηση μεθόδου αερισμού NAVA (Neurally Adjusted Ventilatory Assistance)
Περιλ.: Τοποθέτηση ειδικού γαστρικού καθετήρα

572 Παροχή οξυγόνου

- 572.00 Παροχή οξυγόνου σε νεογνά: Χορήγηση οξυγόνου σε νεογνό**
Σημ.: Ο κωδικός αυτός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο μια φορά ανά νοσηλεία.
 Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο εάν η χορήγηση οξυγόνου διήρκησε περισσότερες από τέσσερις ώρες.
- 572.01 Υπερβαρική οξυγονοθεραπεία (HBO)**
Σημ.: Ο κωδικός πρέπει να καταχωρείται σε κάθε επιμέρους χειρισμό
- 572.01.00 Διάρκεια θεραπείας έως 145 λεπτά χωρίς εντατική παρακολούθηση
- 572.01.01 Διάρκεια θεραπείας έως 145 λεπτά με εντατική παρακολούθηση
- 572.01.02 Διάρκεια θεραπείας από 145 έως 280 λεπτά με εντατική παρακολούθηση
- 572.01.03 Διάρκεια θεραπείας περισσότερο από 280 λεπτά με εντατική παρακολούθηση
- 572.01.04 Διάρκεια θεραπείας από 145 έως 280 λεπτά χωρίς εντατική παρακολούθηση
- 572.01.98 Άλλη

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 5

572.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Θεραπευτικές πράξεις στα πλαίσια ανάνηψης (577...577)

577 Θεραπευτικές πράξεις στα πλαίσια ανάνηψης

577.01 Καρδιακή ή καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση

Περίλ.: Θεραπευτικές πράξεις αερισμού

577.02 Χειρουργική αναζωογόνηση

577.09 Άλλες θεραπευτικές πράξεις ανάνηψης

Αιματολογικές θεραπευτικές πράξεις (580...580)

580 Μετάγγιση κυττάρων του αίματος

Εξαιρ.: Ενδομήτρια μετάγγιση (375.04.00)

580.00 Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπτωκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπτωκνωμένων αιμοπεταλίων

Περίλ.: Δοκιμασία παρά την κλίνη του ασθενούς

Σημ.: Για επιμέρους μεταγγίσεις ίδιου τύπου πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ένας κωδικός ανά νοσηλεία.

Η αυτόλογη μετάγγιση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (580.03.00).

580.00.00 Ολικό αίμα 1-5 μονάδες μετάγγισης

580.00.01 Ολικό αίμα, πάνω από 5 μονάδες μετάγγισης

Περίλ.: Μαζική μετάγγιση

580.00.06 Συμβατά και διασταυρωμένα συμπτωκνωμένα αιμοπετάλια

Σημ.: Με έναν κωδικό από τον τομέα αυτό καταχωρούνται συμπτωκνωμένα αιμοπετάλια ειδικά παρασκευασμένα για ασθενείς με υπόνοια ή αποδεδειγμένη ύπαρξη ειδικών αντισωμάτων έναντι των αιμοπεταλίων ή HLA-αντισωμάτων.

.00 1 μονάδα συμβατών και διασταυρωμένων συμπτωκνωμένων αιμοπεταλίων

.01 2 μονάδες συμβατών και διασταυρωμένων συμπτωκνωμένων αιμοπεταλίων

.02 3 έως λιγότερες από 5 μονάδες συμβατών και διασταυρωμένων συμπτωκνωμένων αιμοπεταλίων

.03 5 έως λιγότερες από 7 μονάδες συμβατών και διασταυρωμένων συμπτωκνωμένων αιμοπεταλίων

.04 7 έως λιγότερες από 9 μονάδες συμβατών και διασταυρωμένων συμπτωκνωμένων αιμοπεταλίων

.05 9 έως λιγότερες από 11 μονάδες συμβατών και διασταυρωμένων συμπτωκνωμένων αιμοπεταλίων

.06 11 έως λιγότερες από 13 μονάδες συμβατών και διασταυρωμένων συμπτωκνωμένων αιμοπεταλίων

.07 13 έως λιγότερες από 15 μονάδες συμβατών και διασταυρωμένων συμπτωκνωμένων αιμοπεταλίων

.08 15 έως λιγότερες από 17 μονάδες συμβατών και διασταυρωμένων συμπτωκνωμένων αιμοπεταλίων

.09 17 έως λιγότερες από 19 μονάδες συμβατών και διασταυρωμένων συμπτωκνωμένων αιμοπεταλίων

.10 19 έως λιγότερες από 23 μονάδες συμβατών και διασταυρωμένων συμπτωκνωμένων αιμοπεταλίων

Κεφάλαιο 5

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

.11	23 έως λιγότερες από 27 μονάδες συμβατών και διασταυρωμένων συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων
.12	27 έως λιγότερες από 31 μονάδες συμβατών και διασταυρωμένων συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων
.13	31 έως λιγότερες από 35 μονάδες συμβατών και διασταυρωμένων συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων
.14	35 έως λιγότερες από 39 μονάδες συμβατών και διασταυρωμένων συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων
.16	39 έως λιγότερες από 43 μονάδες συμβατών και διασταυρωμένων συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων
.17	43 έως λιγότερες από 47 μονάδες συμβατών και διασταυρωμένων συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων
.18	47 έως λιγότερες από 51 μονάδες συμβατών και διασταυρωμένων συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων
.19	51 έως λιγότερες από 55 μονάδες συμβατών και διασταυρωμένων συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων
.20	55 έως λιγότερες από 59 μονάδες συμβατών και διασταυρωμένων συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων
.21	59 έως λιγότερες από 63 μονάδες συμβατών και διασταυρωμένων συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων
.22	63 έως λιγότερες από 67 μονάδες συμβατών και διασταυρωμένων συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων
.23	67 έως λιγότερες από 71 μονάδες συμβατών και διασταυρωμένων συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων
.24	71 και άνω μονάδες συμβατών και διασταυρωμένων συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων

580.00.09 Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια αφαίρεσης

<i>Σημ.:</i>	Ο κωδικός για 1 μια μονάδα αιμοπεταλίων αφαίρεσης ανευρίσκεται στο τέλος της λίστας.
.00	2 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης
.01	3 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης
.02	4 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης
.03	5 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης
.04	6 έως λιγότερες από 8 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης
.05	8 έως λιγότερες από 10 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης
.06	10 έως λιγότερες από 12 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης
.07	12 έως λιγότερες από 14 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης
.08	14 έως λιγότερες από 16 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης
.09	16 έως λιγότερες από 18 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης
.10	18 έως λιγότερες από 20 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης
.11	20 έως λιγότερες από 24 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης
.12	24 έως λιγότερες από 28 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης
.13	28 έως λιγότερες από 32 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης
.14	32 έως λιγότερες από 36 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης
.15	36 έως λιγότερες από 40 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης
.16	40 έως λιγότερες από 46 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης
.17	46 έως λιγότερες από 52 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης
.18	52 έως λιγότερες από 58 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης
.19	58 έως λιγότερες από 64 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης
.20	64 έως λιγότερες από 70 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης
.21	70 έως λιγότερες από 78 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης
.22	78 έως λιγότερες από 86 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης
.23	86 έως λιγότερες από 94 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης
.24	94 έως λιγότερες από 102 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης
.25	102 έως λιγότερες από 110 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης
.26	110 έως λιγότερες από 118 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης
.27	118 και άνω μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης
.28	1 μονάδα αιμοπεταλίων αφαίρεσης

580.00.11 Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 5

.00	1 μονάδα συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων
.01	2 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων
.02	3 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων
.03	4 έως λιγότερες από 6 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων
.04	6 έως λιγότερες από 8 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων
.05	8 έως λιγότερες από 10 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων
.06	10 έως λιγότερες από 12 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων
.07	12 έως λιγότερες από 14 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων
.08	14 έως λιγότερες από 16 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων
.09	16 έως λιγότερες από 18 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων
.10	18 έως λιγότερες από 20 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων
.11	20 έως λιγότερες από 22 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων
.12	22 έως λιγότερες από 24 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων
.13	24 έως λιγότερες από 28 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων
.14	28 έως λιγότερες από 32 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων
.15	32 έως λιγότερες από 36 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων
.16	36 έως λιγότερες από 40 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων
.17	40 έως λιγότερες από 44 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων
.18	44 έως λιγότερες από 48 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων
.19	48 έως λιγότερες από 56 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων
.20	56 έως λιγότερες από 64 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων
.21	64 έως λιγότερες από 72 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων
.22	72 έως λιγότερες από 80 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων
.23	80 έως λιγότερες από 88 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων
.24	88 έως λιγότερες από 96 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων
.25	96 έως λιγότερες από 104 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων
.26	104 έως λιγότερες από 112 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων
.27	112 έως λιγότερες από 120 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων
.28	120 έως λιγότερες από 128 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων
.29	128 και άνω μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων
580.00.12	Συμπυκνωμένα ερυθρά
.00	1 έως λιγότερες από 6 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών
.01	6 έως λιγότερες από 11 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών
.02	11 έως λιγότερες από 16 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών
.03	16 έως λιγότερες από 24 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών
.04	24 έως λιγότερες από 32 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών
.05	32 έως λιγότερες από 40 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών
.06	40 έως λιγότερες από 48 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών
.07	48 έως λιγότερες από 56 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών
.08	56 έως λιγότερες από 64 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών
.09	64 έως λιγότερες από 72 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών
.10	72 έως λιγότερες από 80 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών
.11	80 έως λιγότερες από 88 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών
.12	88 έως λιγότερες από 104 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών
.13	104 έως λιγότερες από 120 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών

Κεφάλαιο 5

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

.14	120 έως λιγότερες από 136 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών
.15	136 έως λιγότερες από 152 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών
.16	152 έως λιγότερες από 168 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών
.17	168 έως λιγότερες από 184 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών
.18	184 έως λιγότερες από 200 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών
.19	200 έως λιγότερες από 216 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών
.20	216 έως λιγότερες από 232 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών
.21	232 έως λιγότερες από 248 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών
.22	248 έως λιγότερες από 264 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών
.23	264 έως λιγότερες από 280 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών
.24	280 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών και άνω
580.00.98	Άλλη
580.00.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
580.01	Θεραπεία αφαιμαζομετάγγισης
580.02	Μετάγγιση λευκών αιμοσφαιρίων
	<i>Σημ.:</i> Για επιμέρους μεταγγίσεις ίδιου τύπου πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ένας κωδικός ανά νοσηλεία.
580.02.02	Λεμφοκύτταρα, 1-5 μονάδες μετάγγισης
580.02.03	Λεμφοκυττάρων, περισσότερα από 5 μονάδες μετάγγισης
580.02.04	Λεμφοκύτταρα από τον ίδιο δότη μετά από μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων
.00	Χωρίς in-vitro-επεξεργασία
.01	Με in-vitro-επεξεργασία
580.02.05	Λευκά αιμοσφαίρια, μετά από ex vivo καλλιέργεια
.00	T-κύτταρα
.01	Φυσικά κύτταρα φονείς (NK-κύτταρα)
.02	Δενδριτικά κύτταρα
	<i>Εξαιρ.:</i> Τοπική εφαρμογή δενδριτικών κυττάρων (586.01.01)
.98	Άλλα
580.02.06	Κοκκιοκύτταρα
.00	1 μονάδα συμπυκνωμένων κοκκιοκυττάρων
.01	2 μονάδες συμπυκνωμένων κοκκιοκυττάρων
.02	3 έως λιγότερες από 5 μονάδες συμπυκνωμένων κοκκιοκυττάρων
.03	5 έως λιγότερες από 7 μονάδες συμπυκνωμένων κοκκιοκυττάρων
.04	7 έως λιγότερες από 9 μονάδες συμπυκνωμένων κοκκιοκυττάρων
.05	9 έως λιγότερες από 11 μονάδες συμπυκνωμένων κοκκιοκυττάρων
.06	11 έως λιγότερες από 13 μονάδες συμπυκνωμένων κοκκιοκυττάρων
.07	13 έως λιγότερες από 15 μονάδες συμπυκνωμένων κοκκιοκυττάρων
.08	15 έως λιγότερες από 17 μονάδες συμπυκνωμένων κοκκιοκυττάρων
.09	17 έως λιγότερες από 19 μονάδες συμπυκνωμένων κοκκιοκυττάρων
.10	19 έως λιγότερες από 21 μονάδες συμπυκνωμένων κοκκιοκυττάρων
.11	21 και άνω μονάδες συμπυκνωμένων κοκκιοκυττάρων
580.02.98	Άλλη
580.02.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 5

580.03 Συλλογή και αυτόλογη μετάγγιση αίματος

Σημ.: Ένας κωδικός από αυτήν την ενότητα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο μία φορά σε κάθε νοσηλεία.

580.03.00 Αυτόλογη μετάγγιση αίματος

Περιλ.: Επαναμετάγγιση

580.03.01 Ισοογκαιμική αιμοαραίωση ασθενή στα πλαίσια εγχείρησης

580.03.02 Σύστημα αυτομετάγγισης (cell saver), χωρίς ακτινοβόληση

580.03.03 Σύστημα αυτομετάγγισης (cell saver), με ακτινοβόληση

580.03.98 Άλλη

580.03.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

580.05 Μεταμόσχευση περιφερικών αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων

Εξαιρ.: Μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων του μυελού των οστών (341.01)
Αυτογενής μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων (586.00)

Σημ.: Η in vitro επεξεργασία βλαστοκυττάρων πρέπει να κωδικοποιείται από την κλινική, στην οποία έγινε η προσπάθεια για την in vitro επεξεργασία (341.00.02 κ.επ.).

580.05.00 Αυτογενής

.00 Χωρίς in-vitro-επεξεργασία

.03 Μετά από in-vitro επεξεργασία

580.05.02 Αλλογενής μεταμόσχευση από συγγενικό HLA μη πλήρως συμβατό δότη

.04 Μετά από in-vitro επεξεργασία σε ασυμβατότητα ενός μόνο HLA αντιγόνου

.05 Μετά από in-vitro επεξεργασία σε ασυμβατότητα 2-3 HLA αντιγόνων

.06 Χωρίς in-vitro επεξεργασία σε ασυμβατότητα ενός μόνο HLA αντιγόνου

.07 Χωρίς in-vitro επεξεργασία σε ασυμβατότητα 2-3 HLA αντιγόνων

580.05.03 Αλλογενής μεταμόσχευση από μη συγγενικό, HLA μη πλήρως συμβατό δότη

.00 Χωρίς in-vitro-επεξεργασία

.02 Μετά από in-vitro επεξεργασία

580.05.04 Αλλογενής μεταμόσχευση από συγγενικό, HLA συμβατό δότη

.00 Χωρίς in-vitro-επεξεργασία

.02 Μετά από in-vitro επεξεργασία

580.05.05 Αλλογενής μεταμόσχευση από μη συγγενικό, HLA συμβατό δότη

.00 Χωρίς in-vitro-επεξεργασία

.02 Μετά από in-vitro επεξεργασία

580.05.06 Χρήση stem cells boost μετά από επιτυχή μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων

.00 Χωρίς in-vitro-επεξεργασία

.02 Μετά από in-vitro επεξεργασία

580.05.98 Άλλη

580.05.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

581 Μετάγγιση πλάσματος, συστατικών του πλάσματος και χορήγηση υποκατάστατων όγκου

Σημ.: Ένας κωδικός από αυτήν την ενότητα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο μία φορά ανά παραμονή στο νοσοκομείο. Οι επιμέρους μεταγγίσεις του ίδιου τύπου πρέπει να προστίθενται.

Κεφάλαιο 5

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

581.00 Μετάγγιση συστατικών του πλάσματος και γενετικά τροποποιημένων πρωτεϊνών του πλάσματος

Εξαιρ.: Συστατικά του πλάσματος και των γενετικά τροποποιημένων πρωτεϊνών του πλάσματος, οι οποίες αναφέρονται στην ενότητα κωδικών 581.02.

- 581.00.06 Ανασυνδασμένος ενεργοποιημένος παράγοντας VII
- .00 Έως 1.000 ΚΙU
 - .01 1001 έως 3000 ΚΙU
 - .02 Περισσότερα από 3.000 ΚΙU
- 581.00.07 Παράγοντας VII
- .00 Έως 2.000 μονάδες
 - .01 2001 μονάδες έως 5000 μονάδες
 - .02 Περισσότερες από 5.000 μονάδες
- 581.00.08 Ανασυνδασμένος παράγοντας VIII
- .00 Έως 2.000 μονάδες
 - .01 2001 μονάδες έως 5000 μονάδες
 - .02 Περισσότερες από 5.000 μονάδες
- 581.00.09 Παράγοντας VIII
- .00 Έως 2.000 μονάδες
 - .01 2001 μονάδες έως 5000 μονάδες
 - .02 Περισσότερες από 5.000 μονάδες
- 581.00.10 Ανασυνδασμένος παράγοντας IX
- .00 Έως 2.000 μονάδες
 - .01 2001 μονάδες έως 5000 μονάδες
 - .02 Περισσότερες από 5.000 μονάδες
- 581.00.11 Παράγοντας IX
- .00 Έως 2.000 μονάδες
 - .01 2001 μονάδες έως 5000 μονάδες
 - .02 Περισσότερες από 5.000 μονάδες
- 581.00.12 Σύμπλεγμα προθρομβίνης αναστολέα δραστηκότητας παράγοντα VIII
- .00 Έως 2.000 μονάδες
 - .01 2001 μονάδες έως 5000 μονάδες
 - .02 Περισσότερες από 5.000 μονάδες
- 581.00.13 Παράγοντας von Willebrand
- .00 Έως 2.000 μονάδες
 - .01 2001 μονάδες έως 5000 μονάδες
 - .02 Περισσότερες από 5.000 μονάδες
- 581.00.14 Παράγοντας XIII
- .00 Έως 2.000 μονάδες
 - .01 2001 μονάδες έως 5000 μονάδες
 - .03 5001 έως 8.000 μονάδες
 - .04 Περισσότερες από 8.000 μονάδες
- 581.00.16 Αντιθρομβίνη III
- .01 2.000 IU έως 3.500 IU

Σημ.: Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται για ασθενείς που κατά την εισαγωγή τους είναι κάτω των 15 ετών.

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 5

.02	3.500 IU έως 5.000 IU
	<i>Σημ.:</i> Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται για ασθενείς που κατά την εισαγωγή τους είναι κάτω των 15 ετών.
.03	5.000 IU έως 7.000 IU
	<i>Σημ.:</i> Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται για ασθενείς που κατά την εισαγωγή τους είναι κάτω των 15 ετών.
.04	7.000 IU έως 10.000 IU
.05	10.000 IU έως 15.000 IU
.06	15.000 IU έως 20.000 IU
.07	20.000 IU έως 25.000 IU
.08	25.000 IU έως 30.000 IU
.10	30.000 IU έως 40.000 IU
.11	40.000 IU έως 50.000 IU
.12	50.000 IU έως 60.000 IU
.13	60.000 IU έως 70.000 IU
.14	70.000 IU έως 90.000 IU
.15	90.000 IU έως 110.000 IU
.16	110.000 IU έως 130.000 IU
.17	130.000 IU έως 150.000 IU
.18	150.000 IE και άνω
581.00.17	Αναστολέας C1-εστεράσης
.03	500 μονάδες έως 1.000 μονάδες
.04	1.000 μονάδες έως 1.500 μονάδες
.05	1.500 IU έως 2.000 IU
.06	2.000 μονάδες έως 2.500 μονάδες
.07	2.500 μονάδες έως 3.000 μονάδες
.08	3.000 μονάδες έως 4.000 μονάδες
.09	4.000 έως 5.000 μονάδες
.10	5.000 μονάδες έως 6.000 μονάδες
.11	6.000 μονάδες έως 7.000 μονάδες
.12	7.000 μονάδες έως 9.000 μονάδες
.13	9.000 μονάδες έως 11.000 μονάδες
.14	11.000 μονάδες και άνω
581.00.18	Συμπυκνωμένο ινωδογόνο
.00	Έως 3 g
.01	Από 3g έως 10g
.02	Περισσότερο από 10 g
581.00.19	Ανασυνδυσασμένη ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C
.03	20 mg έως 40 mg
.04	40 mg έως 60 mg
.05	60 mg έως 80 mg
.06	80 mg έως 100 mg
.07	100 mg έως 120 mg
.08	120 mg έως 140 mg
.09	140 mg έως 160 mg
.10	160 mg έως 180 mg
.11	180 mg έως 200 mg

Κεφάλαιο 5

ΕΤΠΠ 2017-v.2

.12	200 mg έως 220 mg
.13	220 mg έως 240 mg
.14	240 mg έως 260 mg
.15	260 mg έως 280 mg
.16	280 mg και άνω
581.00.23	Ανθρώπινη ανοσοσφαιρίνη με αντισώματα κατά του αντιγόνου επιφανείας του ιού της ηπατίτιδας Β (Anti-HBs)
.00	2.000 IU έως 4.000 IU
.01	4.000 IU έως 6.000 IU
.02	6.000 IU έως 8.000 IU
.03	8.000 IU έως 10.000 IU
.04	10.000 IU έως 12.000 IU
.05	12.000 IU έως 14.000 IU
.06	14.000 IU έως 16.000 IU
.07	16.000 IU έως 18.000 IU
.08	18.000 IU έως 20.000 IU
.09	20.000 IU έως 22.000 IU
.10	22.000 IU έως 24.000 IU
.11	24.000 IU έως 28.000 IU
.12	28.000 IU έως 32.000 IU
.13	32.000 IU έως 36.000 IU
.14	36.000 IU έως 40.000 IU
.15	40.000 IU έως 46.000 IU
.16	46.000 IU έως 52.000 IU
.17	52.000 IU έως 58.000 IU
.18	58.000 IU έως 64.000 IU
.19	64.000 IU και άνω
581.00.25	Ανθρώπινη ανοσοσφαιρίνη με αντισώματα κατά του κυτταρομεγαλοϊού
.00	1,0 g έως 2,0 g
	<i>Σημ.:</i> Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται για ασθενείς που κατά την εισαγωγή τους είναι κάτω των 5 ετών.
.01	2,0 g έως 3,0 g
	<i>Σημ.:</i> Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται για ασθενείς που κατά την εισαγωγή τους είναι κάτω των 5 ετών.
.02	3,0 g έως 5,0 g
	<i>Σημ.:</i> Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται για ασθενείς που κατά την εισαγωγή τους είναι κάτω των 5 ετών.
.03	5,0 g έως 7,5 g
.04	7,5 g έως 10,0 g
.05	10,0 g έως 12,5 g
.06	12,5 g έως 15,0 g
.07	15,0 g έως 20,0 g
.08	20,0 g έως 25,0 g
.09	25,0 g έως 30,0 g
.10	30,0 g έως 35,0 g
.11	35,0 g έως 40,0 g
.12	40,0 g έως 45,0 g
.13	45,0 g έως 50,0 g

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 5

.14	50,0 g και άνω
581.00.26	Ανθρώπινη γ-σφαιρίνη με αντισώματα κατά της ανεμυλογιάς-έρπητος ζωστήρα
.00	250 ΙΕ έως 500 ΙΕ
	Σημ.: Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται για ασθενείς που κατά την εισαγωγή τους είναι κάτω των 15 ετών.
.01	500 ΙU έως 750 ΙU
	Σημ.: Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται για ασθενείς που κατά την εισαγωγή τους είναι κάτω των 15 ετών.
.02	750 ΙU έως 1.000 ΙU
	Σημ.: Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται για ασθενείς που κατά την εισαγωγή τους είναι κάτω των 15 ετών.
.03	1.000 μονάδες έως 1.500 μονάδες
.04	1.500 ΙU έως 2.000 ΙU
.05	2.000 ΙU έως 2.500 ΙU
.06	2.500 ΙU έως 3.000 ΙU
.07	3.000 ΙU έως 3.500 ΙU
.08	3.500 ΙU έως 4.000 ΙU
.09	4.000 ΙU έως 5.000 ΙU
.10	5.000 ΙU έως 6.000 ΙU
.11	6.000 ΙU έως 7.000 ΙU
.12	7.000 ΙU έως 8.000 ΙU
.13	8.000 ΙU και άνω
581.00.29	Υπεράνοση γ-σφαιρίνη
.00	2,5 g έως 5 g
	Σημ.: Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται για ασθενείς που κατά την εισαγωγή τους είναι κάτω των 15 ετών.
.01	5 g έως 10 g
	Σημ.: Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται για ασθενείς που κατά την εισαγωγή τους είναι κάτω των 15 ετών.
.02	10 g έως 15 g
.03	15 g έως 25 g
.04	25 g έως 35 g
.05	35 g έως 45 g
.06	45 g έως 55 g
.07	55 g έως 65 g
.08	65 g έως 75 g
.09	75 g έως 85 g
.10	85 g έως 105 g
.11	105 g έως 125 g
.12	125 g έως 145 g
.13	145 g έως 165 g
.14	165 g έως 185 g
.15	185 g έως 205 g
.16	205 g έως 225 g
.17	225 g έως 245 g
.18	245 g έως 285 g
.19	285 g έως 325 g
.20	325 g έως 365 g
.21	365 g έως 445 g

Κεφάλαιο 5

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

.22	445 g έως 525 g
.23	525g έως 605 g
.24	605 g έως 685 g
.25	685 g έως 765 g
.26	765 g έως 845 g
.27	845 g και άνω
581.00.98	Άλλη
581.00.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
581.01	Χορήγηση προϊόντων υποκατάστασης όγκου σε νεογνά
581.01.00	Μία χορήγηση (1-5 μονάδες)
581.01.01	Μαζική χορήγηση (> 5 μονάδες)
581.01.98	Άλλη
581.01.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
581.02	Χορήγηση πλάσματος, άλλων συστατικών του και γενετικά τροποποιημένων πρωτεϊνών του
	<i>Εξαιρ.:</i> Συστατικά του πλάσματος και γενετικά τροποποιημένων πρωτεϊνών του πλάσματος, τα οποία αναφέρονται στην ενότητα κωδικών 581.00
581.02.00	Αναστολέας άλφα-1 πρωτεϊνάσης (α1-αντιθρυψίνης), ανθρώπινης προέλευσης, παρεντερική χορήγηση
.00	600 mg έως 1.200 mg <i>Σημ.:</i> Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται για ασθενείς που κατά την εισαγωγή τους είναι κάτω των 15 ετών.
.01	1.200 mg έως 1,800 mg <i>Σημ.:</i> Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται για ασθενείς που κατά την εισαγωγή τους είναι κάτω των 15 ετών.
.02	1.800 mg έως 2.400 mg <i>Σημ.:</i> Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται για ασθενείς που κατά την εισαγωγή τους είναι κάτω των 15 ετών.
.03	2.400 mg έως 3.000 mg
.04	3.000 mg έως 3.600 mg
.05	3.600 mg έως 4.200 mg
.06	4.200 mg έως 4.800 mg
.07	4.800 mg έως 5.400 mg
.08	5.400 mg έως 6.000 mg
.09	6.000 mg έως 7.200 mg
.10	7.200 mg έως 8.400 mg
.11	8.400 mg έως 9.600 mg
.12	9.600 mg έως 10.800 mg
.13	10.800 mg έως 13.200 mg
.14	13.200 mg έως 15.600 mg
.15	15.600 mg έως 18.000 mg
.16	18.000 mg έως 20.400 mg
.17	20.400 mg έως 22.800 mg
.18	22.800 mg έως 25.200 mg
.19	25.200 mg έως 27.600 mg
.20	27.600 mg έως 30.000 mg
.21	30.000 mg έως 34.800 mg
.22	34.800 mg έως 39.600 mg

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 5

.23	39.600 mg και άνω
581.02.01	Ιντερφερόνη άλφα (alpha 2a), παρεντερική χορήγηση
.00	100 εκατ. μονάδες έως 125 εκατ. μονάδες
.01	125 εκατ. μονάδες έως 150 εκατ. μονάδες
.02	150 εκατ. μονάδες έως 175 εκατ. μονάδες
.03	175 εκατ. μονάδες έως 200 εκατ. μονάδες
.04	200 εκατ. μονάδες έως 225 εκατ. μονάδες
.05	225 εκατ. μονάδες έως 250 εκατ. μονάδες
.06	250 εκατ. μονάδες έως 275 εκατ. μονάδες
.07	275 εκατ. μονάδες έως 300 εκατ. μονάδες
.08	300 εκατ. μονάδες έως 350 εκατ. μονάδες
.09	350 εκατ. μονάδες έως 400 εκατ. μονάδες
.10	400 εκατ. μονάδες έως 450 εκατ. μονάδες
.11	450 εκατ. μονάδες έως 500 εκατ. μονάδες
.12	500 εκατ. μονάδες έως 600 εκατ. μονάδες
.13	600 εκατ. μονάδες έως 700 εκατ. μονάδες
.14	700 εκατ. μονάδες έως 800 εκατ. μονάδες
.15	800 εκατ. μονάδες έως 900 εκατ. μονάδες
.16	900 εκατ. μονάδες έως 1.000 εκατ. μονάδες
.17	1.000 εκατ. μονάδες έως 1.100 εκατ. μονάδες
.18	1.100 εκατ. μονάδες έως 1.200 εκατ. μονάδες
.19	1.200 εκατ. μονάδες έως 1.300 εκατ. μονάδες
.20	1.300 εκατ. μονάδες έως 1.400 εκατ. μονάδες
.21	1.400 εκατ. μονάδες και άνω
581.02.02	Ιντερφερόνη άλφα 2b (alpha 2b), παρεντερική χορήγηση
.00	75 εκατ. μονάδες έως 100 εκατ. μονάδες
.01	100 εκατ. μονάδες έως 125 εκατ. μονάδες
.02	125 εκατ. μονάδες έως 150 εκατ. μονάδες
.03	150 εκατ. μονάδες έως 175 εκατ. μονάδες
.04	175 εκατ. μονάδες έως 200 εκατ. μονάδες
.05	200 εκατ. μονάδες έως 225 εκατ. μονάδες
.06	225 εκατ. μονάδες έως 250 εκατ. μονάδες
.07	250 εκατ. μονάδες έως 275 εκατ. μονάδες
.08	275 εκατ. μονάδες έως 300 εκατ. μονάδες
.09	300 εκατ. μονάδες έως 350 εκατ. μονάδες
.10	350 εκατ. μονάδες έως 400 εκατ. μονάδες
.11	400 εκατ. μονάδες έως 450 εκατ. μονάδες
.12	450 εκατ. μονάδες έως 500 εκατ. μονάδες
.13	500 εκατ. μονάδες έως 600 εκατ. μονάδες
.14	600 εκατ. μονάδες έως 700 εκατ. μονάδες
.15	700 εκατ. μονάδες έως 800 εκατ. μονάδες
.16	800 εκατ. μονάδες έως 900 εκατ. μονάδες
.17	900 εκατ. μονάδες έως 1.000 εκατ. μονάδες
.18	1.000 εκατ. μονάδες έως 1.100 εκατ. μονάδες
.19	1.100 εκατ. μονάδες έως 1.200 εκατ. μονάδες

Κεφάλαιο 5

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

	.20	1.200 εκατ. μονάδες έως 1.300 εκατ. μονάδες
	.21	1.300 εκατ. μονάδες έως 1.400 εκατ. μονάδες
	.22	1.400 εκατ. μονάδες και άνω
581.02.03		Αντιλεμφοκυτταρικός ορός κουνελιού, παρεντερική χορήγηση
581.02.04		Αντιλεμφοκυτταρική ανοσοσφαιρίνη αλόγου, παρεντερική χορήγηση
581.02.05		Συμπυκνωμένο σύμπλεγμα προθρομβίνης
	.00	500 IU έως 1.500 IU
		Σημ.: Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται για ασθενείς που κατά την εισαγωγή τους είναι κάτω των 15 ετών.
	.01	1.500 IU έως 2.500 IU
		Σημ.: Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται για ασθενείς που κατά την εισαγωγή τους είναι κάτω των 15 ετών.
	.02	2.500 IU έως 3.500 IU
		Σημ.: Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται για ασθενείς που κατά την εισαγωγή τους είναι κάτω των 15 ετών.
	.03	3.500 IU έως 4.500 IU
	.04	4.500 IU έως 5.500 IU
	.05	5.500 IU έως 6.500 IU
	.06	6.500 IU έως 7.500 IU
	.07	7.500 IU έως 8.500 IU
	.08	8.500 IU έως 9.500 IU
	.09	9.500 IU έως 10.500 IU
	.10	10.500 IU έως 15.500 IU
	.11	15.500 IU έως 20.500 IU
	.12	20.500 IU έως 25.500 IU
	.13	25.500 IU έως 30.500 IU
	.14	30.500 IU και άνω
581.02.06		Νωπό πλάσμα
	.00	1 TU έως 6 TU
	.01	6 TU έως 11 TU
	.02	11 TU έως 21 TU
	.03	21 TU έως 31 TU
	.04	31 TU και άνω
581.02.07		Κρυσταλλικό πλάσμα
	.00	1 TU έως 6 TU
	.01	6 TU έως 11 TU
	.02	11 TU έως 21 TU
	.03	21 TU έως 31 TU
	.04	31 TU και άνω
581.02.08		Πλάσμα με αδρανοποιημένα παθογόνα
	.00	1 TU έως 6 TU
	.01	6 TU έως 11 TU
	.02	11 TU έως 21 TU
	.03	21 TU έως 31 TU
	.04	31 TU και άνω
581.02.09		Πρωτεΐνη C, ανθρώπινη, παρεντερική χορήγηση

582 Πλασμαφαίρεση και ανοσοπροσρόφηση**582.00 Θεραπευτική πλασμαφαίρεση**

Περιλ.: Θεραπευτική πλασμαφαίρεση με ταυτόχρονη κυτταραφαίρεση
582.00.00 Με νωπό πλάσμα

Περιλ.: Θεραπευτική πλασμαφαίρεση με λευκοματίνη

- .00 1 μονάδα πλασμαφαίρεσης
- .01 2 μονάδες πλασμαφαίρεσης
- .02 3 μονάδες πλασμαφαίρεσης
- .03 4 μονάδες πλασμαφαίρεσης
- .04 5 μονάδες πλασμαφαίρεσης
- .08 6 μονάδες πλασμαφαίρεσης
- .09 7 μονάδες πλασμαφαίρεσης
- .10 8 μονάδες πλασμαφαίρεσης
- .11 9 μονάδες πλασμαφαίρεσης
- .12 10 μονάδες πλασμαφαίρεσης
- .13 11 μονάδες πλασμαφαίρεσης
- .14 12 μονάδες πλασμαφαίρεσης
- .15 13 μονάδες πλασμαφαίρεσης
- .16 14 μονάδες πλασμαφαίρεσης
- .17 15 μονάδες πλασμαφαίρεσης
- .18 16 έως 17 μονάδες πλασμαφαίρεσης
- .19 18 έως 19 μονάδες πλασμαφαίρεσης
- .20 20 έως 21 μονάδες πλασμαφαίρεσης
- .21 έως 22 έως 23 μονάδες πλασμαφαίρεσης
- .22 24 έως 25 μονάδες πλασμαφαίρεσης
- .23 26 έως 28 μονάδες πλασμαφαίρεσης
- .24 29 έως 31 μονάδες πλασμαφαίρεσης
- .25 32 έως 34 μονάδες πλασμαφαίρεσης
- .26 35 έως 39 μονάδες πλασμαφαίρεσης
- .27 40 έως 44 μονάδες πλασμαφαίρεσης
- .28 45 έως 49 μονάδες πλασμαφαίρεσης
- .29 50 και άνω μονάδες πλασμαφαίρεσης

582.00.01 Με ψυχρό πλάσμα

- .00 1 μονάδα πλασμαφαίρεσης
- .01 2 μονάδες πλασμαφαίρεσης
- .02 3 μονάδες πλασμαφαίρεσης
- .03 4 μονάδες πλασμαφαίρεσης
- .04 5 μονάδες πλασμαφαίρεσης
- .08 6 μονάδες πλασμαφαίρεσης
- .09 7 μονάδες πλασμαφαίρεσης
- .10 8 μονάδες πλασμαφαίρεσης
- .11 9 μονάδες πλασμαφαίρεσης
- .12 10 μονάδες πλασμαφαίρεσης
- .13 11 μονάδες πλασμαφαίρεσης

Κεφάλαιο 5

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

.14	12 μονάδες πλασμαφαίρεσης
.15	13 μονάδες πλασμαφαίρεσης
.16	14 μονάδες πλασμαφαίρεσης
.17	15 μονάδες πλασμαφαίρεσης
.18	16 έως 17 μονάδες πλασμαφαίρεσης
.19	18 έως 19 μονάδες πλασμαφαίρεσης
.20	20 έως 21 μονάδες πλασμαφαίρεσης
.21	έως 22 έως 23 μονάδες πλασμαφαίρεσης
.22	24 έως 25 μονάδες πλασμαφαίρεσης
.23	26 έως 28 μονάδες πλασμαφαίρεσης
.24	29 έως 31 μονάδες πλασμαφαίρεσης
.25	32 έως 34 μονάδες πλασμαφαίρεσης
.26	35 έως 39 μονάδες πλασμαφαίρεσης
.27	40 έως 44 μονάδες πλασμαφαίρεσης
.28	45 έως 49 μονάδες πλασμαφαίρεσης
.29	50 και άνω μονάδες πλασμαφαίρεσης

582.00.02 Με ακτινοβολημένο (με αδρανοποιημένα παθογόνα) κατεψυγμένο πλάσμα

Περιλ.: Θεραπευτική πλασμαφαίρεση από μεμονωμένους δότες με ελαχιστοποίηση παθογόνων και ελεύθερο κυττάρων κατεψυγμένο πλάσμα
 Θεραπευτική πλασμαφαίρεση με δεξαμενή πλάσματος με ελαχιστοποίηση παθογόνων και ελεύθερο κυττάρων κατεψυγμένο πλάσμα

.00	1 μονάδα πλασμαφαίρεσης
.01	2 μονάδες πλασμαφαίρεσης
.02	3 μονάδες πλασμαφαίρεσης
.03	4 μονάδες πλασμαφαίρεσης
.04	5 μονάδες πλασμαφαίρεσης
.05	6 μονάδες πλασμαφαίρεσης
.06	7 μονάδες πλασμαφαίρεσης
.07	8 μονάδες πλασμαφαίρεσης
.08	9 μονάδες πλασμαφαίρεσης
.09	10 μονάδες πλασμαφαίρεσης
.10	11 μονάδες πλασμαφαίρεσης
.11	12 μονάδες πλασμαφαίρεσης
.12	13 μονάδες πλασμαφαίρεσης
.13	14 μονάδες πλασμαφαίρεσης
.14	15 μονάδες πλασμαφαίρεσης
.15	16 έως 17 μονάδες πλασμαφαίρεσης
.16	18 έως 19 μονάδες πλασμαφαίρεσης
.17	20 έως 21 μονάδες πλασμαφαίρεσης
.18	έως 22 έως 23 μονάδες πλασμαφαίρεσης
.19	24 έως 25 μονάδες πλασμαφαίρεσης
.20	26 έως 28 μονάδες πλασμαφαίρεσης
.21	29 έως 31 μονάδες πλασμαφαίρεσης
.22	32 έως 34 μονάδες πλασμαφαίρεσης
.23	35 έως 39 μονάδες πλασμαφαίρεσης
.24	40 έως 44 μονάδες πλασμαφαίρεσης

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 5

- .25 45 έως 49 μονάδες πλασμαφαίρεσης
 .26 50 και άνω μονάδες πλασμαφαίρεσης

582.01 Ανοσοπροσρόφηση (Immunoadsorption, IAS)

Σημ.: Κάθε διενεργούμενη ανοσοπροσρόφηση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
 582.01.00 Σε μη ανανεώσιμη στήλη

582.01.01 Σε ανανεώσιμη στήλη

- .00 Πρώτη συνεδρία

Σημ.: Ο κωδικός αυτός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο μία φορά ανά θεραπευτικό πρωτόκολλο. Κάθε πρόσθετη εφαρμογή της ανανεώσιμης στήλης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (582.01.01.01).

- .01 Περαιτέρω συνεδρίες

582.02 LDL- αφαίρεση**582.03 Κυτταραφαίρεση**

Εξαιρ.: Κυτταραφαίρεση για την παραγωγή κοκκιοκυττάρων ή βλαστικών κυττάρων
 Κυτταραφαίρεση με ταυτόχρονη πλασμαφαίρεση (582.00)
 Ειδική μέθοδος κυτταραφαίρεσης (582.05)

Σημ.: Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την κυτταραφαίρεση για θεραπευτικούς σκοπούς.

Κάθε διενεργούμενη κυτταραφαίρεση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

582.04 Εξωσωματική φωτοανοσοχημειοθεραπεία (φωταφαίρεση)

Σημ.: Κάθε διενεργούμενη φωταφαίρεση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

582.05 Ειδικές τεχνικές κυτταραφαίρεσης

Σημ.: Κάθε διενεργούμενη κυτταραφαίρεση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

582.05.00 Κυτταραφαίρεση με προσρόφηση κοκκιοκυττάρων και μονοκυττάρων σε κυτταρίνη

582.05.01 Κυτταραφαίρεση με προσρόφηση κοκκιοκυττάρων, μονοκυττάρων και λεμφοκυττάρων σε φίλτρο πολυπροπυλενίου

582.05.98 Άλλη

582.06 Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

582.06.00 Χωρίς κρυοδιήθηση

- .00 1 μονάδα πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
 .01 2 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
 .02 3 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
 .03 4 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
 .04 5 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
 .05 6 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
 .06 7 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
 .07 8 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
 .08 9 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
 .09 10 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
 .10 11 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
 .11 12 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
 .12 13 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
 .13 14 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
 .14 15 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

Κεφάλαιο 5

ΕΤΙΠ 2017-v.2

.15	16 έως 17 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
.16	18 έως 19 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
.17	20 έως 21 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
.18	22 έως 23 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
.19	24 έως 25 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
.20	26 έως 28 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
.21	29 έως 31 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
.22	32 έως 34 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
.23	35 έως 39 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
.24	40 έως 44 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
.25	45 έως 49 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
.26	50 και άνω μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
582.06.01	Με κρυοδιήθηση
.00	1 μονάδα πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
.01	2 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
.02	3 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
.03	4 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
.04	5 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
.05	6 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
.06	7 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
.07	8 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
.08	9 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
.09	10 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
.10	11 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
.11	12 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
.12	13 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
.13	14 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
.14	15 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
.15	16 έως 17 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
.16	18 έως 19 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
.17	20 έως 21 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
.18	22 έως 23 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
.19	24 έως 25 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
.20	26 έως 28 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
.21	29 έως 31 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
.22	32 έως 34 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
.23	35 έως 39 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
.24	40 έως 44 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
.25	45 έως 49 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)
.26	50 και άνω μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)

582.07 Αφαίρεση του διαλυτού, fms-ανalogου της τυροσινικής κινάσης-1: (sFlt-1)

583 Θεραπευτικός καθετηριασμός και τοποθέτηση αγγειακών γραμμών

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 5

583.01 Τοποθέτηση και αντικατάσταση κεντρικής φλεβικής γραμμής*Εξαρ.*: Εμφύτευση φλεβικού καθετήρα κλειστού συστήματος (339.09.05)

- 583.01.00 Τοποθέτηση
- 583.01.02 Αντικατάσταση
- 583.01.05 Τοποθέτηση καθετήρα μεγάλου αυλού για εξωσωματική κυκλοφορία
- 583.01.98 Άλλη
- 583.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

583.02 Τοποθέτηση και αντικατάσταση καθετήρα στην πνευμονική αρτηρία

- 583.02.00 Τοποθέτηση
- 583.02.02 Αντικατάσταση
- 583.02.98 Άλλη
- 583.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

583.05 Τεχνικές κατάλυσης ταχυαρρυθμίας*Σημ.*: Η διενέργεια ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης της καρδιάς μετά από καθετηριασμό πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (126.05).

Η διενέργεια διαφραγματικής καρδιοπαρακέντησης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (127.04 κ.επ.).

Η χρήση συστήματος πλοήγησης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (599.00).

- 583.05.02 Συμβατική κατάλυση με ραδιοσυχνότητες
 - .00 Δεξιός κόλπος
 - Περιλ.*: Άνω και κάτω κοίλη φλέβα και στεφανιαίος κόλπος
 - Εξαρ.*: Κολποκοιλιακός κόμβος (583.05.02.01)
 - .01 Κολποκοιλιακός κόμβος
 - .02 Δεξιά κοιλία
 - .03 Αριστερός κόλπος
 - Εξαρ.*: Συμβατική καυτηρίαση με ραδιοσυχνότητες μετά από καθετηριασμό στις πνευμονικές φλέβες (583.05.09)
 - Μεμονωμένη κατάλυση στις πνευμονικές φλέβες (583.05.02.05)
 - Σημ.*: Ο κωδικός αυτός, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την κατάλυση στις πνευμονικές φλέβες με περαιτέρω σημειακές ή γραμμικές καταλύσεις στην περιοχή του διαφράγματος ή/και στο υπόλοιπο του αριστερού κόλπου.
 - .04 Αριστερή κοιλία
 - .05 Πνευμονικές φλέβες
 - Σημ.*: Με αυτόν τον κωδικό πρέπει να κωδικοποιείται η μεμονωμένη κατάλυση στις πνευμονικές φλέβες.
- 583.05.03 Κατάλυση με ψυχρές ραδιοσυχνότητες
 - .00 Δεξιός κόλπος
 - Περιλ.*: Άνω και κάτω κοίλη φλέβα και στεφανιαίος κόλπος
 - Εξαρ.*: Κολποκοιλιακός κόμβος (583.05.03.01)
 - .01 Κολποκοιλιακός κόμβος
 - .02 Δεξιά κοιλία
 - .03 Αριστερός κόλπος
 - Εξαρ.*: Μεμονωμένη κατάλυση στις πνευμονικές φλέβες (583.05.03.05)
 - Σημ.*: Ο κωδικός αυτός, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την κατάλυση στις πνευμονικές φλέβες με περαιτέρω σημειακές ή γραμμικές καταλύσεις στην περιοχή του διαφράγματος ή/και στο υπόλοιπο του αριστερού κόλπου.
 - .04 Αριστερή κοιλία

Κεφάλαιο 5

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

	.05	Πνευμονικές φλέβες	
		<i>Σημ.:</i> Με αυτόν τον κωδικό πρέπει να κωδικοποιείται η μεμονωμένη κατάλυση στις πνευμονικές φλέβες.	
583.05.04		Κατάλυση με άλλες πηγές ενέργειας	
		<i>Περιλ.:</i> Υπέρηχοι, μικροκύματα, laser	
	.00	Δεξιός κόλπος	
		<i>Περιλ.:</i> Άνω και κάτω κοίλη φλέβα και στεφανιαίος κόλπος	
		<i>Εξαιρ.:</i> Κολποκοιλιακός κόμβος (583.05.04.01)	
	.01	Κολποκοιλιακός κόμβος	
	.02	Δεξιά κοιλία	
	.03	Αριστερός κόλπος	
		<i>Εξαιρ.:</i> Μεμονωμένη κατάλυση (ablation) πνευμονικών φλεβών (583.05.04.05)	
		<i>Σημ.:</i> Ο κωδικός αυτός μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την κατάλυση στις πνευμονικές φλέβες με περαιτέρω σημειακές ή γραμμικές καταλύσεις στην περιοχή του διαφράγματος ή/και στο υπόλοιπο του αριστερού κόλπου.	
	.04	Αριστερή κοιλία	
	.05	Πνευμονικές φλέβες	
		<i>Σημ.:</i> Με αυτόν τον κωδικό πρέπει να κωδικοποιείται η μεμονωμένη κατάλυση στις πνευμονικές φλέβες.	
583.05.08		Κατάλυση με τη χρήση τρισδιάστατης ηλεκτροανατομικής χαρτογράφησης της καρδιάς	
		<i>Περιλ.:</i> Σύστημα CARTO, EnSite Array, EnSite NavX, EPLogix	
	.00	Δεξιός κόλπος	
		<i>Περιλ.:</i> Άνω και κάτω κοίλη φλέβα και στεφανιαίος κόλπος	
		<i>Εξαιρ.:</i> Κολποκοιλιακός κόμβος (583.05.08.01)	
	.01	Κολποκοιλιακός κόμβος	
	.02	Δεξιά κοιλία	
	.03	Αριστερός κόλπος	
		<i>Περιλ.:</i> Πνευμονικές φλέβες	
	.04	Αριστερή κοιλία	
583.05.09		Συμβατική κατάλυση αρρυθμιών στις πνευμονικές φλέβες με ραδιοσυχνότητες με χρήση MESH- καθετήρων κατάλυσης	
583.05.10		Κρυοπηξία με ψυχρό άζωτο (cryoablation)	
	.00	Δεξιός κόλπος	
		<i>Περιλ.:</i> Άνω και κάτω κοίλη φλέβα και στεφανιαίος κόλπος	
		<i>Εξαιρ.:</i> Κολποκοιλιακός κόμβος (583.05.10.01)	
	.01	Κολποκοιλιακός κόμβος	
	.02	Δεξιά κοιλία	
	.03	Αριστερός κόλπος	
		<i>Εξαιρ.:</i> Μεμονωμένη κατάλυση (ablation) πνευμονικών φλεβών (583.05.10.05)	
		<i>Σημ.:</i> Ο κωδικός, αυτός μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την κατάλυση στις πνευμονικές φλέβες με περαιτέρω σημειακές ή γραμμικές καταλύσεις στην περιοχή του διαφράγματος ή/και στο υπόλοιπο του αριστερού κόλπου.	
	.04	Αριστερή κοιλία	
	.05	Πνευμονικές φλέβες	
		<i>Σημ.:</i> Με αυτόν τον κωδικό πρέπει να κωδικοποιείται η μεμονωμένη κατάλυση στις πνευμονικές φλέβες.	
583.05.11		Κατάλυση με ραδιοσυχνότητες εναλλασσόμενου ρεύματος	
	.00	Δεξιός κόλπος	
		<i>Περιλ.:</i> Άνω και κάτω κοίλη φλέβα και στεφανιαίος κόλπος	
		<i>Εξαιρ.:</i> Κολποκοιλιακός κόμβος (583.05.11.01)	

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 5

.01	Κολποκοιλιακός κόμβος
.02	Δεξιά κοιλία
.03	Αριστερός κόλπος <i>Εξαρ.:</i> Μεμονωμένη κατάλυση (ablation) πνευμονικών φλεβών (583.05.11.05) <i>Σημ.:</i> Ο κωδικός αυτός, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την κατάλυση στις πνευμονικές φλέβες με περαιτέρω σημειακές ή γραμμικές καταλύσεις στην περιοχή του διαφράγματος ή/και στο υπόλοιπο του αριστερού κόλπου.
.04	Αριστερή κοιλία
.05	Πνευμονικές φλέβες <i>Σημ.:</i> Με αυτόν τον κωδικό πρέπει να κωδικοποιείται η μεμονωμένη κατάλυση στις πνευμονικές φλέβες.
583.05.12	Κατάλυση με ψυχρές ραδιοσυχνότητες με μέτρηση πίεσης
.00	Δεξιός κόλπος <i>Περιλ.:</i> Άνω και κάτω κοίλη φλέβα και στεφανιαίος κόλπος <i>Εξαρ.:</i> Κολποκοιλιακός κόμβος (583.05.12.01)
.01	Κολποκοιλιακός κόμβος
.02	Δεξιά κοιλία
.03	Αριστερός κόλπος <i>Εξαρ.:</i> Μεμονωμένη κατάλυση (ablation) πνευμονικών φλεβών (583.05.12.05) <i>Σημ.:</i> Ο κωδικός αυτός, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την κατάλυση στις πνευμονικές φλέβες με περαιτέρω σημειακές ή γραμμικές καταλύσεις στην περιοχή του διαφράγματος ή/και στο υπόλοιπο του αριστερού κόλπου.
.04	Αριστερή κοιλία
.05	Πνευμονικές φλέβες <i>Σημ.:</i> Με αυτόν τον κωδικό πρέπει να κωδικοποιείται η μεμονωμένη κατάλυση στις πνευμονικές φλέβες.
583.05.13	Κατάλυση με τη χρήση τρισδιάστατης ηλεκτροανατομικής χαρτογράφησης της καρδιάς με μέτρηση πιέσεων <i>Περιλ.:</i> Σύστημα CARTO, EnSite Array, EnSite NavX, EPLogix
.00	Δεξιός κόλπος <i>Περιλ.:</i> Άνω και κάτω κοίλη φλέβα και στεφανιαίος κόλπος <i>Εξαρ.:</i> Κολποκοιλιακός κόμβος (583.05.13.01)
.01	Κολποκοιλιακός κόμβος
.02	Δεξιά κοιλία
.03	Αριστερός κόλπος <i>Περιλ.:</i> Πνευμονικές φλέβες
.04	Αριστερή κοιλία
583.05.14	Κατάλυση με laser με ενδοαγγειακή ενδοσκοπική καθοδήγηση <i>Περιλ.:</i> Κατάλυση (ablation) πνευμονικών φλεβών με ενδοαγγειακό και ενδοσκοπικό χειρισμό
583.05.98	Άλλη
583.05.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Κεφάλαιο 5

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

583.06 Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία

Εξαιρ.: Διαδερμική διαυλική επέμβαση σε αγγεία της μικρής (πνευμονικής) κυκλοφορίας (583.08)

Διαδερμική διαυλική επέμβαση σε αγγεία της καρδιάς και σε στεφανιαία αγγεία (583.07)

Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent) (338.10)

Διαδερμική-ενδαυλική εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent) (584 κ.επ.)

Σημ.: Η χρήση συστήματος προστασίας από εμβολικά επεισόδια πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.09).

Η χρήση περισσότερων του ενός μικροκαθετήρων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.07).

Η χρήση συστημάτων επανασηραγοποίησης για διαδερμική διάνοιξη αποφραγμένων αγγείων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.10).

Άλλες διαδερμικές-διαυλικές αγγειακές επεμβάσεις ανευρίσκονται στην ενότητα κωδικών 583.12.

Ένας κωδικός αυτής της ενότητας πρέπει να χρησιμοποιείται επίσης, όταν μία από τις αναφερόμενες διαδικασίες διενεργείται στα πλαίσια υβριδικής χειρουργικής επέμβασης. Για την ταξινόμηση μεμονωμένων αγγείων σε ομάδες, βλέπε επίσης τη λίστα των αγγείων πριν από τον κωδικό 338.

Η μητριάια αρτηρία κωδικοποιείται με τον κωδικό 09 "άλλα ενδοκοιλιακά αγγεία".

Για τους κωδικούς με ** η εντόπιση της επέμβασης πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

00 Ενδοκρανιακά αγγεία

01↔ Εξωκρανιακά αγγεία κεφαλής και τραχήλου

02↔ Αγγεία ώμου και βραχίονα

03↔ Αγγεία αντιβραχίου

04 Αορτή

05 Ισθμός αορτής

06 Ανοιχτός αρτηριακός πόρος

07 Κοίλη φλέβα

08↔ Άλλα θωρακικά αγγεία

09↔ Άλλα ενδοκοιλιακά αγγεία

10 Σπλαγχνικά αγγεία

11↔ Αγγεία μηρού

12↔ Αγγεία κνήμης

13 Αγγειακές δυσπλασίες

14 Τεχνητά αιμοφόρα αγγεία

15 Νωτιαία αγγεία

16 Πυλαία φλέβα

98↔ Άλλο

583.06.00 Αγγειοπλαστική με μπαλόνι

Σημ.: Η χρήση ειδικά διαμορφωμένου μπαλονιού (αγγειοπλαστικής) πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.05).

Το είδος και ο αριθμός των χρησιμοποιηθέντων μπαλονιών (αγγειοπλαστικής) που απελευθερώνουν φάρμακο πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (583.11.11).

Το είδος των χρησιμοποιηθέντων μπαλονιών (αγγειοπλαστικής) που είναι επικαλυμμένα με αντισώματα πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.11).

.00 Ενδοκρανιακά αγγεία

.02↔ Αγγεία ώμου και βραχίονα

.03↔ Αγγεία αντιβραχίου

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 5

.04	Αορτή
.05	Ισθμός της αορτής
.06	Ανοικτός αρτηριακός πόρος
.07	Κοίλη φλέβα
.08↔	Άλλα θωρακικά αγγεία
.09↔	Άλλα κοιλιακά αγγεία
.10	Σπλαγγνικά αγγεία
.11↔	Αγγεία μηρού
.12↔	Αγγεία κνήμης
.13	Αγγειακές δυσπλασίες
.14	Τεχνητά αγγεία
.15	Νωτιαία αγγεία
.16	Πυλαία φλέβα
.17↔	Καρωτίδα, χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
.18↔	Κοινή καρωτίδα
.19↔	Έσω καρωτίδα, εξωκρανιακή μοίρα
.20↔	Εξωκρανιακή μοίρα έσω καρωτίδας με κοινή καρωτίδα
.21↔	Έξω καρωτίδα
.22↔	Σπονδυλική αρτηρία, εξωκρανιακή μοίρα
.98↔	Άλλη
583.06.01**	Αγγειοπλαστική με μπαλόνι αθηροτόμο (cutting balloon)
583.06.02**	Αγγειοπλαστική με laser
583.06.03**	Αθηρεκτομή
583.06.06**	Αφαίρεση ξένου σώματος
	<i>Σημ.:</i> Η χρήση συστήματος απομάκρυνσης θρόμβου με μικροσύρμα ή stent πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.08 κ.επ.).
583.06.07**	Εκλεκτική θρομβόλυση
583.06.08**	Θρομβεκτομή
	<i>Εξαιρ.:</i> Θρομβεκτομή μέσω περιστροφής (583.06.22)
	<i>Σημ.:</i> Η χρήση υδροδυναμικού συστήματος θρομβεκτομής πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.04). Η χρήση συστήματος απομάκρυνσης θρόμβου με μικροσύρμα ή stent πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.08 κ.επ.). Η χρήση εύκαμπτου ενδοκρανιακού συστήματος αναρρόφησης θρόμβου με μικροκαθετήρες πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.13).
583.06.09**	Εκλεκτικός εμβολισμός αγγείων με υγρούς εμβολικούς παράγοντες
	<i>Σημ.:</i> Το είδος των χρησιμοποιηθέντων υγρών εμβολικών παραγόντων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.02).
583.06.11**	Εκλεκτικός εμβολισμός με αποσπώμενα μπαλόνια
	<i>Σημ.:</i> Ο αριθμός των αποσπώμενων μπαλονιών (αγγειοπλαστικής) πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.06).
583.06.12**	Εκλεκτικός εμβολισμός με ομπρέλα
583.06.19**	Εκλεκτικός εμβολισμός με σωματίδια
	<i>Σημ.:</i> Το είδος των χρησιμοποιηθέντων σωματιδίων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.01).

Κεφάλαιο 5

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

- 583.06.20** Εκλεκτικός εμβολισμός με μεταλλικά σπειράματα
- Σημ.:* Ο αριθμός των χρησιμοποιηθέντων μεταλλικών σπειραμάτων πρέπει να κωδικοποιείται στους κωδικούς 583.06.21 κ.επ.
Το είδος των χρησιμοποιούμενων μεταλλικών σπειραμάτων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.03).
Η χρήση ειδικά διαμορφωμένου μπαλονιού (αγγειοπλαστικής) πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.05).
- 583.06.21 Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων
- Σημ.:* Οι κωδικοί αυτοί είναι πρόσθετοι. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με ένα κωδικό από τους 583.06.20 ή 583.08.09.
- .01 1 μεταλλικό σπείραμα
 - .02 2 μεταλλικά σπειράματα
 - .03 3 μεταλλικά σπειράματα
 - .04 4 μεταλλικά σπειράματα
 - .05 5 μεταλλικά σπειράματα
 - .06 6 μεταλλικά σπειράματα
 - .07 7 μεταλλικά σπειράματα
 - .08 8 μεταλλικά σπειράματα
 - .09 9 μεταλλικά σπειράματα
 - .10 10 μεταλλικά σπειράματα
 - .11 11 μεταλλικά σπειράματα
 - .12 12 μεταλλικά σπειράματα
 - .13 13 μεταλλικά σπειράματα
 - .14 14 μεταλλικά σπειράματα
 - .15 15 μεταλλικά σπειράματα
 - .16 16 μεταλλικά σπειράματα
 - .17 17 μεταλλικά σπειράματα
 - .18 18 μεταλλικά σπειράματα
 - .19 19 μεταλλικά σπειράματα
 - .20 20 μεταλλικά σπειράματα
 - .21 Περισσότερα από 20 μεταλλικά σπειράματα
- 583.06.22** Θρομβεκτομή με καθετήρα υψηλής ταχύτητας περιστροφής (rotational thrombectomy)
- Περιλ.:* Θρομβεκτομή με περιστροφή και καθετήρα υψηλής ταχύτητας περιστροφής (rotational thrombectomy)
- 583.06.24** Κρυσπαστική
- 583.06.29** Αθηρεκτομή με σύστημα προστασίας από περιφερικό εμβολικό επεισόδιο [δη υποδιαίρεση: 11,12,98]
- Σημ.:* Η χρήση ενός συστήματος προστασίας από εμβολικά επεισόδια δεν πρέπει να κωδικοποιείται εδώ.
- 583.06.98** Άλλη
- 583.06.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 583.07 Διαδερμική-διαλυτική επέμβαση στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία [PTCA]**
- Σημ.:* Η χρήση συστήματος προστασίας από εμβολικά επεισόδια πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.09).
Ένας κωδικός αυτής της ενότητας πρέπει να χρησιμοποιείται επίσης, όταν μία από τις αναφερόμενες διαδικασίες διενεργείται στα πλαίσια υβριδικής χειρουργικής επέμβασης.

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 5

583.07.00	Αγγειοπλαστική με μπαλόνι
	<i>Περιλ.:</i> Αγγειακό μόσχευμα παράκαμψης
	<i>Σημ.:</i> Το είδος των χρησιμοποιηθέντων μπαλονιών (αγγειοπλαστικής) που είναι επικαλυμμένα με αντισώματα πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.11). Το είδος των χρησιμοποιηθέντων μπαλονιών (αγγειοπλαστικής) που είναι επικαλυμμένα με αντισώματα πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.11).
	.00 Μία στεφανιαία αρτηρία
	.01 Πολλές στεφανιαίες αρτηρίες
583.07.01	Αγγειοπλαστική με laser
	<i>Περιλ.:</i> Αγγειακό μόσχευμα παράκαμψης
	.00 Μία στεφανιαία αρτηρία
	.01 Πολλές στεφανιαίες αρτηρίες
583.07.02	Αθηρεκτομή
	<i>Περιλ.:</i> Αγγειακό μόσχευμα παράκαμψης
	.00 Μία στεφανιαία αρτηρία
	.01 Πολλές στεφανιαίες αρτηρίες
583.07.04	Αφαίρεση ξένου σώματος
	<i>Σημ.:</i> Η χρήση συστήματος απομάκρυνσης θρόμβου με μικροσύρμα ή stent πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.08 κ.επ.).
583.07.05	Περιστροφική αθηρεκτομή (Rotablation)
	<i>Περιλ.:</i> Αγγειακό μόσχευμα παράκαμψης
	.00 Μία στεφανιαία αρτηρία
	.01 Πολλές στεφανιαίες αρτηρίες
583.07.06	Εκλεκτική θρομβόλυση
	<i>Περιλ.:</i> Αγγειακό μόσχευμα παράκαμψης
	.00 Μία στεφανιαία αρτηρία
	.01 Πολλές στεφανιαίες αρτηρίες
583.07.07	Εκλεκτικός εμβολισμός
	.00 Με υγρούς εμβολικούς παράγοντες
	.01 Με σωματίδια ή μεταλλικά σπειράματα
	.02 Με αποσπώμενα μπαλόνια
	.03 Με ομπρέλα
	.98 Άλλη
583.07.08	Τοποθέτηση πρόθεσης
583.07.09	Σύγκλειση στεφανιαίου συριγγίου
583.07.10	Βαλβιδοπλαστική (βαλβιδοτομή) με μπαλόνι
	.00 Αορτική βαλβίδα
	.01 Μιτροειδής βαλβίδα
	.02 Πνευμονική βαλβίδα
	.03 Τριγλώχινα βαλβίδα
	.04 Τεχνητή καρδιακή βαλβίδα
	.98 Άλλη
583.07.11	Δημιουργία ελλείμματος του διαφράγματος (μεσοκολπική ή μεσοκοιλιακή επικοινωνία)
	.00 Μεσοκολπικό διάφραγμα
	.01 Μεσοκοιλιακό διάφραγμα
583.07.12	Διεύρυνση υπάρχοντος ελλείμματος του διαφράγματος
	.00 Μεσοκολπικό διάφραγμα

Κεφάλαιο 5

ΕΤΠΙ 2017-ν.2

	.01	Μεσοκοιλιακό διάφραγμα
583.07.13		Σύγκλειση ελλείμματος του διαφράγματος
	.00	Μεσοκοιλιακό διάφραγμα
	.01	Μεσοκοιλιακό διάφραγμα
583.07.14		Διαδερμική διαμυοκαρδιακή επαναγγείωση με laser
583.07.15		Διεύρυνση του χώρου εξόδου της δεξιάς κοιλίας
583.07.16		Διεύρυνση του χώρου εξόδου της αριστερής κοιλίας
583.07.17		Τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) στον χώρο εξόδου της δεξιάς κοιλίας
583.07.18		Διάνοιξη και διεύρυνση κλειστής καρδιακής βαλβίδας
583.07.19		Τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) που δεν απελευθερώνει φάρμακο
		<i>Περίλ.:</i> Αγγειακό μόσχευμα παράκαμψης
	.00	Μία ενδοπρόθεση (stent) σε μία στεφανιαία αρτηρία
	.01	Τουλάχιστον δύο ενδοπροθέσεις (stent) σε μία στεφανιαία αρτηρία
	.02	Τουλάχιστον δύο ενδοπροθέσεις (stent) σε πάνω από μία στεφανιαίες αρτηρίες
	.98	Άλλη
583.07.20		Τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) που απελευθερώνει φάρμακο (Drug Eluting Stent, DES)
		<i>Περίλ.:</i> Αγγειακό μόσχευμα παράκαμψης
		<i>Σημ.:</i> Το είδος των ενδοπροθέσεων που απελευθερώνουν φάρμακο [drug eluting stents] πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.00 κ.επ.).
	.00	Μία ενδοπρόθεση (stent) σε μία στεφανιαία αρτηρία
	.01	Δύο ενδοπροθέσεις (stent) σε μία στεφανιαία αρτηρία
	.02	Δύο ενδοπροθέσεις (stent) σε πάνω από μία στεφανιαίες αρτηρίες
	.03	Τρεις ενδοπροθέσεις (stent) σε μία στεφανιαία αρτηρία
	.04	Τρεις ενδοπροθέσεις (stent) σε πάνω από μία στεφανιαίες αρτηρίες
	.05	Τέσσερις ενδοπροθέσεις (stent) σε μία στεφανιαία αρτηρία
	.06	Τέσσερις ενδοπροθέσεις (stent) σε πάνω από μία στεφανιαίες αρτηρίες
	.07	Πέντε ενδοπροθέσεις (stent) σε μία στεφανιαία αρτηρία
	.08	Πέντε ενδοπροθέσεις (stent) σε πάνω από μία στεφανιαίες αρτηρίες
	.09	Τουλάχιστον έξι ενδοπροθέσεις (stent) σε μία στεφανιαία αρτηρία
	.10	Τουλάχιστον έξι ενδοπροθέσεις (stent) σε πάνω από μία στεφανιαίες αρτηρίες
	.98	Άλλη
583.07.22		Τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης [stent graft] που δεν απελευθερώνει φάρμακο
583.07.23		Αγγειοπλαστική με μπαλόνι αθηροτόμο [cutting balloon]
583.07.25		Εμφύτευση μόνιμου συστήματος προστασίας από εμβολικά επεισόδια στο ωτίο του αριστερού κόλπου
583.07.26		Θρομβεκτομή σε στεφανιαία αγγεία
		<i>Σημ.:</i> Η χρήση υδροδυναμικού συστήματος θρομβεκτομής πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.04). Η χρήση συστήματος απομάκρυνσης θρόμβου με μικροσύρμα ή stent πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.08 κ.επ.).
583.07.27		Τοποθέτηση μιας διχαλωτής ενδοπρόθεσης (stent) που δεν απελευθερώνει φάρμακο
		<i>Σημ.:</i> Με αυτόν τον κωδικό δεν πρέπει να κωδικοποιείται η χρήση δύο "κανονικών" ενδοπροθέσεων (stent), σύμφωνα με την τεχνική "kissing-ballons".
583.07.28		Τοποθέτηση μιας διχαλωτής ενδοπρόθεσης (stent) που απελευθερώνει φάρμακο
		<i>Σημ.:</i> Το είδος των ενδοπροθέσεων που απελευθερώνουν φάρμακο [drug eluting stents] πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.00 κ.επ.). Με αυτόν τον κωδικό δεν πρέπει να κωδικοποιείται η χρήση δύο "κανονικών" ενδοπροθέσεων (stent), σύμφωνα με την τεχνική "kissing-ballons".

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 5

- 583.07.29 Τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης (stent)
- Περιλ.:* Αγγειακό μόσχευμα παράκαμψης
- Σημ.:* Το είδος της επικάλυψης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.14 κ.επ.).
- .00 Μία ενδοπρόθεση (stent) σε μία στεφανιαία αρτηρία
- .01 δύο ενδοπρόθεσεις (stent) σε μία στεφανιαία αρτηρία
- .02 δύο ενδοπρόθεσεις (stent) σε πάνω από μία στεφανιαίες αρτηρίες
- .03 Τρεις ενδοπρόθεσεις (stent) σε μια στεφανιαία αρτηρία
- .04 Τρεις ενδοπρόθεσεις (stent) σε πάνω από μία στεφανιαίες αρτηρίες
- .05 Τέσσερις ενδοπρόθεσεις (stent) σε μία στεφανιαία αρτηρία
- .06 Τέσσερις ενδοπρόθεσεις (stent) σε πάνω από μία στεφανιαίες αρτηρίες
- .07 Πέντε ενδοπρόθεσεις (stent) σε μία στεφανιαία αρτηρία
- .08 Πέντε ενδοπρόθεσεις (stent) σε πάνω από μία στεφανιαίες αρτηρίες
- .09 Τουλάχιστον έξι ενδοπρόθεσεις (stent) σε μία στεφανιαία αρτηρία
- .10 Τουλάχιστον έξι ενδοπρόθεσεις (stent) σε πάνω από μία στεφανιαίες αρτηρίες
- .98 Άλλη
- 583.07.98 Άλλη
- 583.07.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 583.08 Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία της μικρής (πνευμονικής) κυκλοφορίας του αίματος [ΡΤΡΑ]**
- Σημ.:* Η χρήση συστήματος προστασίας από εμβολικά επεισόδια πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.09).
Η χρήση περισσότερων του ενός μικροκαθετήρων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.07).
Ένας κωδικός αυτής της ενότητας χρησιμοποιείται επίσης, όταν μία από τις αναφερόμενες διαδικασίες διενεργείται στα πλαίσια υβριδικής χειρουργικής επέμβασης.
Η εντόπιση στην 6η υποδιαίρεση πρέπει να κωδικοποιείται με βάση την ακόλουθη λίστα:
- 00 Πνευμονική αρτηρία
- 01↔ Πνευμονική φλέβα
- 02 Αορτοπνευμονικά παράπλευρα αγγεία (MAPCA)
- 03 Αγγειακές δυσπλασίες
- 04 Τεχνητή αορτοπνευμονική επικοινωνία (shunt)
- 05 Τεχνητά αγγεία
- 98↔ Άλλο
- 583.08.00** Αγγειοπλαστική με μπαλόνι
- 583.08.01** Αγγειοπλαστική με μπαλόνι αθηροτόμο [cutting balloon]
- 583.08.02** Αγγειοπλαστική με laser
- 583.08.03** Τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent)
- Εξαιρ.:* Τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) μεγάλου εύρους αυλού (583.08.14 κ.επ., 583.08.16 κ.επ.).
- 583.08.04** Τοποθέτηση πολλαπλών ενδοπρόθεσεων (stent)
- Εξαιρ.:* Τοποθέτηση 2 ή περισσότερων ενδοπρόθεσεων (stent) μεγάλου εύρους αυλού (583.08.15 κ.επ., 583.08.17 κ.επ.)
- 583.08.05** Αφαίρεση ξένου σώματος
- 583.08.06** Εκλεκτική θρομβόλυση

Κεφάλαιο 5

ΕΤΠ 2017-ν.2

- 583.08.07** Κατακερματισμός του θρόμβου
Σημ.: Η χρήση υδροδυναμικού συστήματος θρομβεκτομής πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.04).
 Η χρήση συστήματος απομάκρυνσης θρόμβου με μικροσύρμα ή stent πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.08 κ.επ.).
- 583.08.08** Εκλεκτικός εμβολισμός με υγρούς εμβολικούς παράγοντες
Σημ.: Το είδος των χρησιμοποιηθέντων υγρών εμβολικών παραγόντων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.02).
- 583.08.09** Εκλεκτικός εμβολισμός με σωματίδια ή μεταλλικά σπειράματα
Σημ.: Ο αριθμός των χρησιμοποιηθέντων μεταλλικών σπειραμάτων πρέπει να κωδικοποιείται στους κωδικούς 583.06.21 κ.επ.
- 583.08.10** Εκλεκτικός εμβολισμός με αποσπώμενα μπαλόνια
Σημ.: Ο αριθμός των αποσπώμενων μπαλονιών (αγγειοπλαστικής) πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.06).
- 583.08.11** Εκλεκτικός εμβολισμός με ομπρέλα
- 583.08.12** Εμφύτευση ενδοαυλικού συστήματος ελάττωσης πίεσης
- 583.08.13** Θρομβεκτομή με καθετήρα υψηλής ταχύτητας περιστροφής (rotational thrombectomy) [6η υποδιαίρεση: 00,05,98]
- 583.08.14** Τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης (stent) μεγάλου αυλού
Σημ.: Οι ενδοπροθέσεις (stent) μεγάλου εύρους αυλού αναφέρονται σε διάμετρο άνω των 16mm για ενήλικες και άνω των 8mm για παιδιά.
- 583.08.15** Τοποθέτηση 2 ή παραπάνω μη επικαλυμμένων ενδοπροθέσεων (stent) μεγάλου αυλού
Σημ.: Οι ενδοπροθέσεις (stent) μεγάλου εύρους αυλού αναφέρονται σε διάμετρο άνω των 16mm για ενήλικες και άνω των 8mm για παιδιά.
- 583.08.16** Τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης (stent) μεγάλου αυλού
Σημ.: Οι ενδοπροθέσεις (stent) μεγάλου εύρους αυλού αναφέρονται σε διάμετρο άνω των 16mm για ενήλικες και άνω των 8mm για παιδιά.
- 583.08.17** Τοποθέτηση 2 ή παραπάνω επικαλυμμένων ενδοπροθέσεων (stent) μεγάλου αυλού
Σημ.: Οι ενδοπροθέσεις (stent) μεγάλου εύρους αυλού αναφέρονται σε διάμετρο άνω των 16mm για ενήλικες και άνω των 8mm για παιδιά.
- 583.08.18 Εμφύτευση αισθητήρα πίεσης στην πνευμονική αρτηρία
Εξαρ.: Τοποθέτηση καθετήρα στην πνευμονική αρτηρία (583.02.00)
- 583.08.19** Τοποθέτηση αυτοεπεκτεινόμενης, μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης (stent)
Περιλ.: Ενδοπρόθεση (stent) cheatham-platinum (CP)
- 583.08.20** Τοποθέτηση αυτοεπεκτεινόμενης, επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης (stent)
Περιλ.: Ενδοπρόθεση (stent) cheatham-platinum (CP)
- 583.08.98** Άλλη
- 583.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
- 583.09 Άλλοι θεραπευτικοί καθετηριασμοί της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων**
Σημ.: Η χρήση συστήματος προστασίας από εμβολικά επεισόδια πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.09).
- 583.09.00 Διαδερμική εισαγωγή ενδοαορτικής αντλίας
Σημ.: Η διάρκεια θεραπείας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.10.00 κ.επ.).
- 583.09.01 Διαδερμική εισαγωγή ομπρέλας προστασίας από θρόμβους (ομπρέλα Watchman)
Περιλ.: Διαδερμική τοποθέτηση φίλτρου στην κάτω κοίλη φλέβα
- 583.09.03 Αφαίρεση ενδοαορτικής αντλίας
- 583.09.04 Τοποθέτηση ή απομάκρυνση ενδαγγειακής αντλίας υποστήριξης της κυκλοφορίας (συσκευής υποβοήθησης κοιλίας)
 .02 Τοποθέτηση συσκευής υποβοήθησης μίας κοιλίας
Σημ.: Η διάρκεια θεραπείας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.10.00 κ.επ.).

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 5

.03	Τοποθέτηση συσκευής υποβοήθησης και των δύο κοιλιών <i>Σημ.:</i> Η διάρκεια θεραπείας πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.10.00 κ.επ.).
.04	Απομάκρυνση συσκευής υποβοήθησης μίας κοιλίας
.05	Απομάκρυνση συσκευής υποβοήθησης και των δύο κοιλιών
583.09.05	Διαδερμική τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοσυγκρατούμενου καθετήρα στην ηπατική αρτηρία ή πυλαία φλέβα
583.09.06	Διαδερμική απομάκρυνση αυτοσυγκρατούμενου καθετήρα στην ηπατική αρτηρία ή πυλαία φλέβα
583.09.07	Διαδερμική απομάκρυνση ομπρέλας προστασίας από θρόμβους (ομπρέλα Watchman) <i>Περιλ.:</i> Διαδερμική αφαίρεση φίλτρου από την κάτω κοίλη φλέβα
583.09.08	Διασφαγιτιδική ενδοηπατική πυλαιοσυστηματική επικοινωνία (Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt, TIPS)
.01	Διαδερμική αγγειοπλαστική με μπαλόνι
.02	Διαδερμική θρομβόλυση
.03	Διαδερμική θρομβεκτομή
.04	Διαδερμική σμίκρυνση ενός υπάρχοντος συστήματος διαφυγής με πολλές εισόδους
.05	Διαδερμική σύγκλειση
.06	Ανανέωση με τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent)
.07	Διαδερμική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης
.08	Διαδερμική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης
.98	Άλλη
583.09.09	Επαναγγείωση στεφανιαίου αγγείου με χρήση ειδικών τεχνικών <i>Περιλ.:</i> Επανασηραγγοποίηση χρονίως αποφραγμένου στεφανιαίου αγγείου <i>Σημ.:</i> Ένας κωδικός αυτής της ενότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως πρόσθετος κωδικός στην ενότητα 583.07. Η χρήση καθετήρα επανασηραγγοποίησης στεφανιαίου αγγείου με βιδωτό άκρο πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.16).
.00	Με ετερόπλευρη απεικόνιση των στεφανιαίων αγγείων <i>Σημ.:</i> Είναι απαραίτητες δύο αρτηριακές γραμμές.
.01	Με ετερόπλευρη απεικόνιση των στεφανιαίων αγγείων και με τεχνική doppler <i>Σημ.:</i> Είναι απαραίτητες δύο αρτηριακές γραμμές. Χρησιμοποιήθηκαν ταυτόχρονα τουλάχιστον δύο σύρματα στα στεφανιαία αγγεία.
.02	Με ανάστροφη καλωδίωση μέσω των παράπλευρων αγγείων
583.09.10	Επέμβαση στην περιοχή διχασμού ενός στεφανιαίου αγγείου με σύστημα OPD (Ostium Protection Device) <i>Σημ.:</i> Σύστημα OPD (Ostium Protection Device) για προστασία και διατήρηση ανοιχτού αυλού παράπλευρου αγγείου σε επεμβάσεις σε στεφανιαίο διχασμό/διακλάδωση.
.00	Χωρίς απελευθέρωση φαρμάκου
.01	Με απελευθέρωση φαρμάκου <i>Σημ.:</i> Το είδος του συστήματος OPD (Ostium Protection Device) που απελευθερώνει φάρμακο πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.00 κ.επ.).
583.09.98	Άλλος
583.09.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
583.10	Διάρκεια θεραπείας με συσκευή υποστήριξης της κυκλοφορίας
583.10.00	Ενδοαορτική αντλία <i>Εξαιρ.:</i> Ανοικτή χειρουργική εμφύτευση και αφαίρεση ενδοαορτικής αντλίας (337.06.00 κ.επ.) Διαδερμική τοποθέτηση και αφαίρεση ενδοαορτικής αντλίας (583.09.00, 583.09.03)
.00	Έως 48 ώρες
.01	48 έως 96 ώρες
.02	96 ώρες και άνω

Κεφάλαιο 5

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

583.10.01	Εξωσωματική αντλία, μονοκουλιακή
	<i>Εξαρ.</i> : Εμφύτευση και αφαίρεση εξωσωματικής μονοκουλιακής αντλίας (337.06.02 κ.επ.)
	.00 Έως 48 ώρες
	.01 48 έως 96 ώρες
	.02 96 ώρες και άνω
583.10.02	Εξωσωματική αντλία, αμφικουλιακή
	<i>Εξαρ.</i> : Εμφύτευση και αφαίρεση εξωσωματικής αμφικουλιακής αντλίας (337.06.03 κ.επ.)
	.00 περιστροφική αντλία ή φυγόκεντρη αντλία): Έως 48 ώρες
	.01 περιστροφική αντλία ή φυγόκεντρη αντλία): 48 έως 96 ώρες
	.02 περιστροφική αντλία ή φυγόκεντρη αντλία): 96 ώρες και άνω
583.10.03	Ενδαγγειακή αντλία υποστήριξης της κυκλοφορίας
	<i>Εξαρ.</i> : Εμφύτευση και αφαίρεση μικροαξονικής ενδαγγειακής αντλίας υποστήριξης της κυκλοφορίας (583.09.04 κ.επ.)
	.00 Έως 48 ώρες
	.01 48 έως 96 ώρες
	.02 96 έως 120 ώρες
	.03 120 ώρες και άνω
583.10.98	Άλλη
583.10.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
583.11	Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με υλικά
583.11.00	Είδος ενδοπροθέσεων (stent) που απελευθερώνουν φάρμακα ή είδος συστημάτων OPD (Ostium Protection Device)
	<i>Σημ.</i> : Αυτή η πρόσθετη πληροφορία χρησιμοποιείται για κάθε εμφυτευμένη ενδοπρόθεση (stent) ή για κάθε εμφυτευμένο OPD (Ostium Protection Device) σύστημα.
	.00 ABT-578-eluting stent (zotarolimus) ή OPD σύστημα με πολυμερές υλικό
	.01 Biolimus-A9-eluting-stent ή OPD σύστημα με πολυμερές υλικό
	.02 Everolimus-eluting-stent ή OPD σύστημα με πολυμερές υλικό
	.03 Paclitaxel-eluting-stent ή OPD σύστημα χωρίς πολυμερές υλικό
	.04 Paclitaxel-eluting-stent ή OPD σύστημα με SIBS (Styrene-b-Isobutylene-b-Styrene)
	.05 Paclitaxel-eluting-stent ή OPD σύστημα με βιοαπορροφήσιμο πολυμερές υλικό
	.06 Paclitaxel-eluting-stent ή OPD σύστημα με άλλο πολυμερές υλικό
	.07 Sirolimus-eluting stent ή OPD σύστημα χωρίς πολυμερές υλικό
	.08 Sirolimus-eluting stent ή OPD σύστημα με πολυμερές υλικό
	.09 Tacrolimus-eluting stent ή OPD σύστημα
	.10 Pimecrolimus-eluting-stent ή OPD σύστημα με βιοαπορροφήσιμο πολυμερές υλικό
	.98 Άλλη
583.11.01	Είδος των σωματιδίων για εκλεκτικό εμβολισμό
	.00 Σωματίδια με φαρμακευτικές ουσίες
	.01 Ραδιενεργά σωματίδια
	.02 Μη σφαιρικά σωματίδια
	.03 Άλλα σφαιρικά σωματίδια
	<i>Εξαρ.</i> : Σωματίδια που φέρουν φαρμακευτική ουσία (583.11.01.00)
	Ραδιενεργά σωματίδια (583.11.01.01)
	.98 Άλλα σωματίδια
583.11.02	Είδος του υγρού παράγοντα για εκλεκτικό εμβολισμό
	.00 Αιθυλένιο-βινύλιο-αλκοόλη

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 5

- .01 Υγρό πολυμερές αιθανόλης
Εξαρ.: Πολυμερές αιθυλενίου-βινυλίου-αλκοόλης (583.11.02.02)
- .02 Πολυμερές αιθυλενίου-βινυλίου-αλκοόλης
- .98 Άλλα υγρά
- 583.11.03 Είδος μεταλλικών σπειραμάτων για εκλεκτικό εμβολισμό
- Σημ.*: Το μήκος των μεταλλικών σπειραμάτων άνω των 30 cm λαμβάνεται ως υπέρμετρο.
- .00 Επικαλυμμένα με υδρογέλη μεταλλικά σπειράματα, κανονικού μήκους
- .01 Άλλα βιοενεργά μεταλλικά σπειράματα κανονικού μήκους
- .02 Βιοενεργά μεταλλικά σπειράματα μεγάλου μήκους
- .03 Μη βιοενεργά μεταλλικά σπειράματα μεγάλου μήκους
Εξαρ.: Σπείραμα για όγκο (583.11.03.05)
- .04 Αγγειακό βύσμα (Vascular Plug)
- .05 Πηνία όγκου (Volume Coins)
- .06 Αποσπώμενα μεταλλικά σπειράματα
Εξαρ.: Ειδικά αποσπώμενα μεταλλικά σπειράματα (583.11.03.00, 583.11.03.01, 583.11.03.02, 583.11.03.03, 583.11.03.04, 583.11.03.05)
Σημ.: Ο μηχανισμός απόσπασης μπορεί π.χ. να είναι ηλεκτρολυτικός, μηχανικός ή υδραυλικός.
- .07 Ενδο-ανευρυσματικά σπειράματα σύγκλεισης για ενδοκρανιακά ανευρύσματα
- .98 Άλλα μεταλλικά σπειράματα
- 583.11.04 Χρησιμοποίηση υδροδυναμικού συστήματος καθετήρων για θρομβεκτομή
- Περιλ.*: Θρομβεκτομή με χρήση ύδατος υψηλής πίεσης
- 583.11.05 Χρήση ειδικά διαμορφωμένου μπαλονιού (αγγειοπλαστικής)
- .00 1 ειδικά διαμορφωμένο μπαλόνι
- .01 2 ή παραπάνω ειδικά διαμορφωμένα μπαλόνια
- 583.11.06 Χρήση αποσπώμενου μπαλονιού
- .00 1 αποσπώμενο μπαλόνι
- .01 2 αποσπώμενα μπαλόνια
- .02 3 ή παραπάνω αποσπώμενα μπαλόνια
- 583.11.07 Χρήση περισσότερων του ενός συστήματος μικροκαθετήρων
- Σημ.*: Τα συστήματα μικροκαθετήρων συνιστώνται από καθετήρες διαμέτρου από 0,5 έως 1 mm.
- .00 2 συστήματα μικροκαθετήρων
- .01 3 συστήματα μικροκαθετήρων
- .02 4 συστήματα μικροκαθετήρων
- .03 5 συστήματα μικροκαθετήρων
- .04 6 συστήματα μικροκαθετήρων
- .05 7 ή περισσότερα συστήματα μικροκαθετήρων
- 583.11.08 Χρήση μηχανικής συσκευής απομάκρυνσης θρόμβου, με μικροσύρμα ή stent για θρομβεκτομή ή απομάκρυνση ξένου σώματος
- .00 1 συσκευή clot retrieval system with microwire
- .02 2 συσκευές clot retrieval systems with microwire
- .03 3 ή παραπάνω συσκευές clot retrieval systems with microwire
- .04 1 συσκευή clot retrieval system with stent
- .05 2 συσκευές clot retrieval systems with stent
- .06 3 ή παραπάνω συσκευές clot retrieval systems with stent
- 583.11.09 Τοποθέτηση συστήματος προστασίας από εμβολικά επεισόδια
- Εξαρ.*: Διαδερμική τοποθέτηση φίλτρου στην κάτω κοίλη φλέβα (583.09.01)
- 583.11.10 Χρήση συστημάτων επανασηραγγοποίησης για διαδερμική διάνοιξη οργανωμένων αποφράξεων

Κεφάλαιο 5

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

	.00	Σύστημα μικρο-διατομής
	.01	Σύστημα επανασηραγγοποίησης υπό τον έσω χιτώνα
	.02	Μηχανικό σύστημα ραδιοσυχνότητων
	.98	Άλλη
583.11.11		Είδος των χρησιμοποιημένων μπαλονιών
	.01	Μπαλόνια επικαλυμμένα με αντισώματα
	.06	Ένα μπαλόνι που απελευθερώνει φάρμακο σε στεφανιαία αγγεία
	.07	Δύο μπαλόνια που απελευθερώνουν φάρμακο σε στεφανιαία αγγεία
	.08	Τρία μπαλόνια που απελευθερώνουν φάρμακο σε στεφανιαία αγγεία
	.09	Τέσσερα ή περισσότερα μπαλόνια που απελευθερώνουν φάρμακο σε στεφανιαία αγγεία
	.10	Ένα μπαλόνι που απελευθερώνει φάρμακο σε άλλα αγγεία
	.11	Δύο μπαλόνια που απελευθερώνουν φάρμακο σε άλλα αγγεία
	.12	Τρία μπαλόνια που απελευθερώνουν φάρμακο σε άλλα αγγεία
	.13	Τέσσερα ή περισσότερα μπαλόνια που απελευθερώνουν φάρμακο σε άλλα αγγεία
	.98	Άλλα μπαλόνια
583.11.12		Χρήση συστήματος απολίνωσης αγγείων
	<i>Σημ.:</i>	Η χρήση συστήματος απολίνωσης σε διαγνωστική ή επεμβατική τοποθέτηση καθετήρα πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
	.02	Σύστημα ραμμάτων
	.03	Σύστημα με clip
	.04	Έμφραξη με πολυμερές υλικό που επενδύει και την εξωτερική επιφάνεια του αγγείου
	.05	Απορροφήσιμα βύσματα χωρίς άγκυρα
		<i>Περιλ.:</i> Βύσματα κολλαγόνου χωρίς άγκυρα, εξωαγγειακή χρήση πολυγλυκολικού οξέος
	.06	Απορροφήσιμα βύσματα με άγκυρα
		<i>Περιλ.:</i> Βύσματα κολλαγόνου με άγκυρα
583.11.13		Χρήση εύκαμπτων συστημάτων μικροκαθετήρων για ενδοεγκεφαλική αναρρόφηση
583.11.14		Είδος της επικάλυψης της ενδοπρόθεσης (stent)
	<i>Εξαιρ.:</i>	Είδος των ενδοπροθέσεων (stent) που απελευθερώνουν φάρμακα (583.11.00 κ.επ.)
	.00	Επικάλυψη με αντισώματα
	.01	Επικαλυμμένες ενδοπροθέσεις (stent) με βιοενεργή επιφάνεια
	.98	Άλλη επικάλυψη
583.11.15		Ενδοπροθέσεις (stent) περιφερικών αγγείων μεγάλου μήκους
	.01	100 mm έως 150 mm
	.02	150 mm έως 200 mm
	.03	200 mm έως 250 mm
	.04	250 mm και άνω
583.11.16		Χρήση καθετήρα με βιδωτό άκρο για την επανασηραγγοποίηση στεφανιαίου αγγείου
583.11.17		Χρήση ρυθμιζόμενου συστήματος δύο μπαλονιών
583.11.98		Άλλη

583.12 Άλλες διαδερμικές-διαυλικές επεμβάσεις αγγείων

Εξαιρ.: Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία της μικρής (πνευμονικής) κυκλοφορίας (583.08)

Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία της καρδιάς και στα στεφανιαία αγγεία (583.07)

Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent) (338.10)

Διαδερμική-διαυλική εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent) (584 κ.επ.)

Σημ.: Η χρήση συστήματος προστασίας από εμβολικά επεισόδια πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.09).

Άλλες διαδερμικές-διαυλικές επεμβάσεις σε αγγεία ανευρίσκονται στην ενότητα κωδικών 583.06.

Ένας κωδικός αυτής της ενότητας χρησιμοποιείται επίσης, όταν μία από τις αναφερόμενες διαδικασίες διενεργείται στα πλαίσια υβριδικής χειρουργικής επέμβασης.

583.12.05 Κατάλυση δια της νεφρικής αρτηρίας

.00↔ Κατάλυση με ραδιοσυχνότητες

.01↔ Κατάλυση με υπερήχους

.98↔ Άλλη

583.12.06 Ενδαρτηριακή λύση αγγειόσπασμου σε αγγειόσπασμο εγκεφαλικής αρτηρίας

Σημ.: Η χρήση ειδικά διαμορφωμένου μπαλονιού (αγγειοπλαστικής) πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.05 κ.επ.).

.00 1 αγγείο

.01 2 αγγεία

.02 3 και περισσότερα αγγεία

583.12.07 Ενδαρτηριακή λύση αγγειόσπασμου σε άλλα αγγεία

Εξαιρ.: Ενδαρτηριακή λύση αγγειόσπασμου σε αγγειόσπασμο εγκεφαλικής αρτηρίας (583.12.06 κ.επ.)
Εφάπαξ χορήγηση σπασμολυτικού φαρμάκου για διαγνωστικούς σκοπούς, στα πλαίσια άλλης επέμβασης

Σημ.: Ο κωδικός αυτός χρησιμοποιείται επίσης, όταν διενεργείται ενδαρτηριακή λύση αγγειόσπασμου στα πλαίσια άλλης επέμβασης.

.00 1 αγγείο

.01 2 αγγεία

.02 3 και περισσότερα αγγεία

583.12.08 Εκλεκτικός εμβολισμός με ενδοκρανιακό εμφύτευμα από νιτινόλη

583.12.09 Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση αυτοεκτεινόμενου ενδαγγειακού clip

Σημ.: Ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων συνδετήρων/clips πρέπει να κωδικοποιείται στους κωδικούς 583.12.10 κ.επ.

.00 Ενδοκρανιακά αγγεία

.01↔ Εξωκρανιακά αγγεία κεφαλής και τραχήλου

.02↔ Αγγεία ώμου και βραχίονα

.03↔ Αγγεία αντιβραχίου

.04 Αορτή

.05 Ισθμός της αορτής

.06 Ανοικτός αρτηριακός πόρος

.07 Κοίλη φλέβα

.08↔ Άλλα θωρακικά αγγεία

.09↔ Άλλα κοιλιακά αγγεία

.10 Σπλαγγνικά αγγεία

.11↔ Αγγεία μηρού

Κεφάλαιο 5

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

.12↔	Αγγεία κνήμης
.13	Αγγειακές δυσπλασίες
.14	Τεχνητά αγγεία
.15	Νωτιαία αγγεία
.16	Πυλαία φλέβα
.98↔	Άλλα
583.12.10	Αριθμός των αυτοεκτεινόμενων ενδαγγειακών clips
<i>Σημ.:</i>	Οι κωδικοί αυτοί είναι πρόσθετοι κωδικοί. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μαζί με έναν από τους κωδικούς 583.12.09 κ.επ.
.01	1 clip
.02	2 clips
.03	3 clips
.04	4 clips
.05	5 clips και άνω
583.13	Άλλες διαδερμικές-διαλυτικές επεμβάσεις στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία
<i>Σημ.:</i>	Η χρήση συστήματος προστασίας από εμβολικά επεισόδια πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.09). Ένας κωδικός αυτής της ενότητας πρέπει να χρησιμοποιείται επίσης, όταν μία από τις αναφερόμενες διαδικασίες διενεργείται στα πλαίσια υβριδικής χειρουργικής επέμβασης.
583.13.00	Τοποθέτηση βιοαπορροφήσιμης ενδοπρόθεσης (stent), που απελευθερώνει φάρμακο
<i>Περιλ.:</i>	Αγγειακό μόσχευμα παράκαμψης
<i>Σημ.:</i>	Το είδος των ενδοπροθέσεων που απελευθερώνουν φάρμακο [drug eluting stents] πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.00 κ.επ.).
.00	1 βιοαπορροφήσιμη ενδοπρόθεση (stent) σε μια στεφανιαία αρτηρία
.01	2 βιοαπορροφήσιμες ενδοπροθέσεις (stent) σε μια στεφανιαία αρτηρία
.02	2 βιοαπορροφήσιμες ενδοπροθέσεις (stent) σε δύο στεφανιαίες αρτηρίες
.03	3 βιοαπορροφήσιμες ενδοπροθέσεις (stent) σε μια στεφανιαία αρτηρία
.04	3 βιοαπορροφήσιμες ενδοπροθέσεις (stent) σε περισσότερες στεφανιαίες αρτηρίες
.05	4 βιοαπορροφήσιμες ενδοπροθέσεις (stent) σε μια στεφανιαία αρτηρία
.06	4 βιοαπορροφήσιμες ενδοπροθέσεις (stent) σε περισσότερες στεφανιαίες αρτηρίες
.07	5 βιοαπορροφήσιμες ενδοπροθέσεις (stent) σε μια στεφανιαία αρτηρία
.08	5 βιοαπορροφήσιμες ενδοπροθέσεις (stent) σε περισσότερες στεφανιαίες αρτηρίες
.09	Τουλάχιστον 6 βιοαπορροφήσιμες ενδοπροθέσεις (stent) σε μια στεφανιαία αρτηρία
.10	Τουλάχιστον 6 βιοαπορροφήσιμες ενδοπροθέσεις (stent) σε περισσότερες στεφανιαίες αρτηρίες
.98	Άλλη

584 Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent)

- Εξαιρ.:* Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) σε αγγεία της μικρής (πνευμονικής) κυκλοφορίας (583.08)
 Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) σε καρδιά και στεφανιαία αγγεία (583.07)
 Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent) (338.10)
 Διαδερμικές-διαυλικές επεμβατικές πράξεις (583.06)
 Άλλες διαδερμικές-διαυλικές επεμβάσεις σε αγγεία (583.12)
- Σημ.:* Η χρήση συστήματος προστασίας από εμβολικά επεισόδια πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.09).
 Ένας κωδικός αυτής της ενότητας πρέπει να χρησιμοποιείται επίσης, όταν μία από τις αναφερόμενες διαδικασίες διενεργείται στα πλαίσια υβριδικής χειρουργικής επέμβασης. Για την ταξινόμηση μεμονωμένων αγγείων σε ομάδες, βλέπε επίσης τη λίστα των αγγείων πριν από την ενότητα 338.
 Η εντόπιση για τους κωδικούς 584.00 έως 584.06 και 584.08 έως 584.11 πρέπει να κωδικοποιείται σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:
- 00 Ενδοκρανιακά αγγεία
 - 02↔ Αγγείου ώμου και βραχίονα
 - 03↔ Αγγεία αντιβραχίου
 - 04 Αορτή
 - 05 Ισθμός αορτής
 - 06 Ανοιχτός αρτηριακός πόρος
 - 07 Κοίλη φλέβα
 - 08↔ Άλλα θωρακικά αγγεία
 - 09↔ Άλλα ενδοκοιλιακά αγγεία
 - 10 Σπλαγγχικά αγγεία
 - 11↔ Αγγεία μηρού
 - 12↔ Αγγεία κνήμης
 - 13 Αγγειακές δυσπλασίες
 - 14 Τεχνητά αιμοφόρα αγγεία
 - 15 Νωτιαία αγγεία
 - 16 Πυλαία φλέβα
 - 17↔ Καρωτίδα αρτηρία, χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
 - 18↔ Κοινή καρωτίδα αρτηρία
 - 19↔ Έσω καρωτίδα αρτηρία, εξωκράνια μοίρα
 - 20↔ Έσω καρωτίδα αρτηρία, εξωκράνια μοίρα, με την κοινή καρωτίδα αρτηρία
 - 21↔ Έξω καρωτίδα αρτηρία
 - 22↔ Σπονδυλική αρτηρία, εξωκράνια μοίρα
 - 98↔ Άλλο

584.00 Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) που δεν απελευθερώνει φάρμακο

- Σημ.:* Η χρήση ενδοπροθέσεων (stent) με μήκος 100 mm και άνω πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.15 κ.επ.).
 Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση σύμφωνα με την ανωτέρω λίστα:

584.00.00** Μία ενδοπρόθεση (stent)

584.00.01** Δύο ενδοπροθέσεις (stent)

Κεφάλαιο 5

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

- 584.00.02** Τρεις ενδοπροθέσεις (stent)
584.00.03** Τέσσερις ενδοπροθέσεις (stent)
584.00.04** Πέντε ενδοπροθέσεις (stent)
584.00.05** Έξι και άνω ενδοπροθέσεις (stent)

584.01 Διαδερμική-διαλυτική τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) που απελευθερώνει φάρμακο

Σημ.: Το είδος των ενδοπροθέσεων που απελευθερώνουν φάρμακο [drug eluting stents] πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.00 κ.επ.).

Η χρήση ενδοπροθέσεων (stent) με μήκος 100 mm και άνω πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.15 κ.επ.).

Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 384.00.

- 584.01.00** Μία ενδοπρόθεση (stent)
584.01.01** Δύο ενδοπροθέσεις (stent)
584.01.02** Τρεις ενδοπροθέσεις (stent)
584.01.03** Τέσσερις ενδοπροθέσεις (stent)
584.01.04** Πέντε ενδοπροθέσεις (stent)
584.01.05** Έξι και άνω ενδοπροθέσεις (stent)

584.02 Διαδερμική-διαλυτική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης [stent graft] που δεν απελευθερώνει φάρμακο

Εξαιρ.: Διαδερμική-διαλυτική τοποθέτηση ενδοπροθέσεων (stent) στην αορτή μέσα από θηκάρι μεγάλου εύρους αυλού (338.10 κ.επ.)

Σημ.: Το είδος της επικάλυψης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.14 κ.επ.).

Η χρήση ενδοπροθέσεων (stent) με μήκος 100 mm και άνω πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.15 κ.επ.).

Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 384.00.

- 584.02.00** Μία ενδοπρόθεση (stent) [6η υποδιαίρεση: 00,02,03,06-22,98]
584.02.01** Δύο ενδοπροθέσεις (stent) [6η υποδιαίρεση: 00,02,03,06-22,98]
584.02.02** Τρεις ενδοπροθέσεις (stent) [6η υποδιαίρεση: 00,02,03,06-22,98]
584.02.03** Τέσσερις ενδοπροθέσεις (stent) [6η υποδιαίρεση: 00,02,03,06-22,98]
584.02.04** Πέντε ενδοπροθέσεις (stent) [6η υποδιαίρεση: 00,02,03,06-22,98]
584.02.05** Έξι και άνω ενδοπροθέσεις (stent) [6η υποδιαίρεση: 00,02,03,06-22,98]

584.03 Διαδερμική-διαλυτική τοποθέτηση βιοαπορροφήσιμης ενδοπρόθεσης (stent)

Σημ.: Η χρήση ενδοπροθέσεων (stent) με μήκος 100 mm και άνω πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.15 κ.επ.).

Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 384.00.

- 584.03.00** Μία ενδοπρόθεση (stent)
584.03.01** Δύο ενδοπροθέσεις (stent)
584.03.02** Τρεις ενδοπροθέσεις (stent)
584.03.03** Τέσσερις ενδοπροθέσεις (stent)
584.03.04** Πέντε ενδοπροθέσεις (stent)
584.03.05** Έξι και άνω ενδοπροθέσεις (stent)

584.04 Διαδερμική-διαλυτική τοποθέτηση αυτοεκτεινόμενης ενδοπρόθεσης (stent)

Σημ.: Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 384.00.

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 5

- 584.04.00** Μία ενδοπρόθεση (stent) [6η υποδιαίρεση: 00,03,12,98]
- 584.04.01** Δύο ενδοπροθέσεις (stent) [6η υποδιαίρεση: 00,03,12,98]
- 584.04.02** Τρεις ενδοπροθέσεις (stent) [6η υποδιαίρεση: 00,03,12,98]
- 584.04.03** Τέσσερις ενδοπροθέσεις (stent) [6η υποδιαίρεση: 00,03,12,98]
- 584.04.04** Πέντε ενδοπροθέσεις (stent) [6η υποδιαίρεση: 00,03,12,98]
- 584.04.05** Έξι και άνω ενδοπροθέσεις (stent) [6η υποδιαίρεση: 00,03,12,98]
- 584.05 Διαδερμική-διαλυτική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent)**
Σημ.: Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 384.00.
- 584.05.00** Μία ενδοπρόθεση (stent) [6η υποδιαίρεση: 00,02-21,98]
- 584.05.01** Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent) [6η υποδιαίρεση: 00,02-21,98]
- 584.06 Διαδερμική-διαλυτική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent)**
Σημ.: Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 384.00.
- 584.06.00** Μία ενδοπρόθεση (stent) [6η υποδιαίρεση: 00,02-21,98]
- 584.06.01** Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent) [6η υποδιαίρεση: 00,02-21,98]
- 584.07 Διαδερμική-διαλυτική τοποθέτηση ενός growth stent**
- 584.08 Διαδερμική-διαλυτική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης [stent graft] που απελευθερώνει φάρμακο**
Εξαιρ.: Διαδερμική-διαλυτική τοποθέτηση ενδοπροθέσεων (stent) στην αορτή μέσα από θηκάρι μεγάλου εύρους αυλού (338.10 κ.επ.)
Σημ.: Το είδος των ενδοπροθέσεων που απελευθερώνουν φάρμακο [drug eluting stents] πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.11.00 κ.επ.).
 Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 384.00.
- 584.08.00** Μία ενδοπρόθεση (stent) [6η υποδιαίρεση: 00,02,03,06-22,98]
- 584.08.01** Δύο ενδοπροθέσεις (stent) [6η υποδιαίρεση: 00,02,03,06-22,98]
- 584.08.02** Τρεις ενδοπροθέσεις (stent) [6η υποδιαίρεση: 00,02,03,06-22,98]
- 584.08.03** Τέσσερις ενδοπροθέσεις (stent) [6η υποδιαίρεση: 00,02,03,06-22,98]
- 584.08.04** Πέντε ενδοπροθέσεις (stent) [6η υποδιαίρεση: 00,02,03,06-22,98]
- 584.08.05** Έξι και περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent) [6η υποδιαίρεση: 00,02,03,06-22,98]
- 584.09 Διαδερμική-διαλυτική τοποθέτηση άλλων μη επικαλυμμένων ενδοπροθέσεων (stent) με μεγάλο αυλό**
Εξαιρ.: Μη επικαλυμμένες ενδοπροθέσεις (stent) cheatham-platinum (584.05 κ.επ.)
Σημ.: Ως "ενδοπροθέσεις (stent) μεγάλου αυλού" νοούνται για ενήλικες εκείνες με διάμετρο άνω των 16mm και για παιδιά με διάμετρο άνω των 8mm.
 Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 384.00.
- 584.09.00** Μια ενδοπρόθεση (stent)
- 584.09.01** Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent)

Κεφάλαιο 5

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

584.10 Διαδερμική-διαλυτική τοποθέτηση άλλων επικαλυμμένων ενδοπροθέσεων (stent) με μεγάλο αυλό*Εξαιρ.:* Επικαλυμμένες ενδοπροθέσεις (stent) cheatham-platinum (584.06 κ.επ.)*Σημ.:* Ως "ενδοπροθέσεις (stent) μεγάλου αυλού" νοούνται για ενήλικες εκείνες με διάμετρο άνω των 16mm και για παιδιά με διάμετρο άνω των 8mm.

Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 384.00.

584.10.00** Μια ενδοπρόθεση (stent)

584.10.01** Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent)

584.11 Διαδερμική-διαλυτική τοποθέτηση ενδοπροθέσεων (stent) σε ανευρύσματα για τροποποίηση της ροής του αίματος*Περιλ.:* Stent πολλαπλών στρώσεων όπως τα "flow-diverter" και "multilayer"*Σημ.:* Η εντόπιση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση σύμφωνα με τη λίστα πριν από τον κωδικό 384.00.

584.11.00** Ένα stent

584.11.02** Δύο ενδοπροθέσεις (stent)

584.11.03** Τρεις ενδοπροθέσεις (stent)

584.11.04** Τέσσερις ενδοπροθέσεις (stent)

584.11.05** Πέντε ενδοπροθέσεις (stent)

584.11.06** Έξι ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent)

585 Εξωσωματική κυκλοφορία και διαχείριση του αίματος**585.01 Χειρουργική εξωσωματική κυκλοφορία (με χρήση συσκευής καρδιοπνευμονικής παράκαμψης)***Σημ.:* Ισχύει η χαμηλότερη θερμοκρασία σώματος κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης.

Η ελάττωση του κυκλοφορούντος όγκου υγρών στα πλαίσια εφαρμογής καρδιοπνευμονικής παράκαμψης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

585.01.00 Με νορμοθερμία (περισσότερο από 35°C)

.00 Χωρίς ενδοαρτικό μπαλόνι

.01 Με ενδοαρτικό μπαλόνι

585.01.01 Με ήπια υποθερμία (32 έως 35°C)

.00 Χωρίς ενδοαρτικό μπαλόνι

.01 Με ενδοαρτικό μπαλόνι

585.01.03 Με μέτρια υποθερμία (26 έως 32°C)

.00 Χωρίς ενδοαρτικό μπαλόνι

.01 Με ενδοαρτικό μπαλόνι

585.01.04 Με βαθιά υποθερμία (20 έως 26°C)

.00 Χωρίς ενδοαρτικό μπαλόνι

.01 Με ενδοαρτικό μπαλόνι

585.01.05 Με πολύ βαθιά συστηματική υποθερμία (κάτω από 20°C)

.00 Χωρίς ενδοαρτικό μπαλόνι

.01 Με ενδοαρτικό μπαλόνι

585.01.98 Άλλη

585.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 5

585.02	Εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη [ECMO] και προετοιμασία για εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη
585.02.00	Φλεβο-φλεβική εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη χωρίς υποστήριξη της καρδιακής λειτουργίας
	<i>Σημ.:</i> Η διαδερμική εμφύτευση ενδαγγειακών καθετήρων περιλαμβάνεται στον κωδικό. Η ανοικτή χειρουργική εμφύτευση ενδαγγειακών καθετήρων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (337.11 κ.επ.).
.00	Διάρκεια θεραπείας έως 48 ώρες
.01	Διάρκεια θεραπείας 48 έως 96 ώρες
.03	Διάρκεια θεραπείας 96 έως 144 ώρες
.04	Διάρκεια θεραπείας 144 έως 192 ώρες
.05	Διάρκεια θεραπείας 192 έως 240 ώρες
.06	Διάρκεια θεραπείας 240 έως 288 ώρες
.07	Διάρκεια θεραπείας 288 έως 384 ώρες
.08	Διάρκεια θεραπείας 384 έως 480 ώρες
.09	Διάρκεια θεραπείας 480 έως 576 ώρες
.10	Διάρκεια θεραπείας 576 ώρες και άνω
585.02.01	Προετοιμασία για εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη [ECMO]
	<i>Σημ.:</i> Ετοιμότητα χρήσης συσκευής εξωσωματικής οξυγόνωσης με μεμβράνη [ECMO] ή συσκευής εξωσωματικής κυκλοφορίας υποστήριξης της καρδιακής λειτουργίας χωρίς ακόλουθη θεραπεία με κάποια από τις δύο μεθόδους.
585.02.02	Εξωσωματική υποστήριξη αναπνευστικής λειτουργίας, χωρίς αντλία [PECLA]
.00	Διάρκεια θεραπείας έως 144 ώρες
.01	Διάρκεια θεραπείας 144 έως 288 ώρες
.02	Διάρκεια θεραπείας 288 έως 432 ώρες
.03	Διάρκεια θεραπείας 432 έως 720 ώρες
.04	Διάρκεια θεραπείας 720 έως 1008 ώρες
.05	Διάρκεια θεραπείας 1008 ώρες και άνω
585.02.03	Χρήση συσκευής ελάχιστα επεμβατικής εξωσωματικής κυκλοφορίας [MECC]
	<i>Περιλ.:</i> Εξωσωματική μηχανική υποστήριξη, φλεβο-αρτηριακή εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη [ECMO] με υποστήριξη της καρδιακής λειτουργίας, φλεβο-φλεβο-αρτηριακή εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη [ECMO] με υποστήριξη της καρδιακής λειτουργίας
	<i>Σημ.:</i> Η διαδερμική εμφύτευση ενδαγγειακών καθετήρων περιλαμβάνεται στον κωδικό. Η ανοικτή χειρουργική εμφύτευση ενδαγγειακών καθετήρων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (337.11 κ.επ.). Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μετεγχειρητική υποστήριξη της κυκλοφορίας ή υποστήριξη της κυκλοφορίας σε αιμοδυναμικά ασταθείς ασθενείς με μικρού μεγέθους συσκευή καρδιοπνευμονικής υποστήριξης. Σε περίπτωση διεγχειρητικής υποστήριξης της κυκλοφορίας με χρήση μικρού μεγέθους συσκευής καρδιοπνευμονικής υποστήριξης και απαιτούμενη επιπλέον κωδικοποίηση της συσκευής, χρησιμοποιείται άλλος κωδικός από τους 585.01.
.00	Διάρκεια θεραπείας έως 48 ώρες
.01	Διάρκεια θεραπείας 48 έως 96 ώρες
.03	Διάρκεια θεραπείας 96 έως 144 ώρες
.04	Διάρκεια θεραπείας 144 έως 192 ώρες
.05	Διάρκεια θεραπείας 192 έως 240 ώρες
.06	Διάρκεια θεραπείας 240 έως 288 ώρες
.07	Διάρκεια θεραπείας 288 έως 384 ώρες
.08	Διάρκεια θεραπείας 384 έως 480 ώρες
.09	Διάρκεια θεραπείας 480 έως 576 ώρες
.10	Διάρκεια θεραπείας 576 ώρες και άνω

Κεφάλαιο 5

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

- 585.02.04 Χρήση καθετήρα διπλού αυλού
- Σημ.:* Αυτός ο κωδικός είναι πρόσθετος.
Η ανοικτή χειρουργική εμφύτευση ενδαγγειακών καθετήρων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (337.11 κ.επ.).
Σε περίπτωση ανοικτής χειρουργικής εμφύτευσης, ο καθετήρας διπλού αυλού λαμβάνεται ως ένας καθετήρας.
- 585.03 Αιμοδιήθηση**
- Σημ.:* Κάθε διενεργούμενη αιμοδιήθηση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.
Η διάρκεια της συνεχούς αιμοδιήθησης προγραμματίζεται στην αρχή της θεραπείας για περισσότερο από 24 ώρες. Ένας κύκλος θεραπείας αρχίζει με τη σύνδεση με το μηχάνημα αιμοκάθαρσης και ολοκληρώνεται με το εξιτήριο του ασθενούς ή τη διακοπή της αιμοδιήθησης για πάνω από 24 ώρες. Σε περίπτωση αλλαγής φίλτρου, σάκου, συστήματος ή δεδομένων, καθώς και σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας μέχρι και 24 ώρες, δεν απαιτείται νέα κωδικοποίηση.
Σε περίπτωση χρήσης διαφορετικών ουσιών ως αντιπηκτική αγωγή, κωδικοποιείται το είδος εκείνο της αντιπηκτικής αγωγής που χρησιμοποιήθηκε περισσότερο κατά τη διάρκεια θεραπείας.
- 585.03.01 Συνεχής, αρτηριοφλεβική (ΣΑΦΑ) [CAVH]
- .03 Έως 24 ώρες
- Σημ.:* Με αυτόν τον κωδικό κωδικοποιείται η συνεχής αιμοδιαδιήθηση, η οποία είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει περισσότερο από 24 ώρες, αλλά διακόπηκε στο ενδιάμεσο.
- .04 Από 24 έως 72 ώρες
- .05 Από 72 έως 144 ώρες
- .06 Από 144 έως 264 ώρες
- .07 Από 264 έως 432 ώρες
- .09 Από 432 έως 600 ώρες
- .10 Από 600 έως 960 ώρες
- .11 Από 960 έως 1.320 ώρες
- .12 Από 1.320 έως 1.680 ώρες
- .13 Από 1.680 έως 2.040 ώρες
- .14 Από 2.040 έως 2.400 ώρες
- .15 Περισσότερες από 2.400 ώρες
- 585.03.03 Διαλείπουσα, αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό
- 585.03.04 Διαλείπουσα, με άλλες αντιπηκτικές ουσίες
- Περιλ.:* Αντιπηκτική αγωγή με κιτρικά
- 585.03.05 Διαλείπουσα, μεγαλύτερης διάρκειας αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό
- Σημ.:* Η παρατεινόμενη διαλείπουσα αιμοδιήθηση διαρκεί περισσότερο από 6 ώρες.
- 585.03.06 Διαλείπουσα, μεγαλύτερης διάρκειας με άλλες αντιπηκτικές ουσίες
- Περιλ.:* Αντιπηκτική αγωγή με κιτρικά
- Σημ.:* Η παρατεινόμενη διαλείπουσα αιμοδιήθηση διαρκεί περισσότερο από 6 ώρες.
- 585.03.07 Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑ) [CVVH], αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό
- .00 Έως 24 ώρες
- Σημ.:* Με αυτόν τον κωδικό κωδικοποιείται η συνεχής αιμοδιαδιήθηση, η οποία είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει περισσότερο από 24 ώρες, αλλά διακόπηκε στο ενδιάμεσο.
- .01 Από 24 έως 72 ώρες
- .02 Από 72 έως 144 ώρες
- .03 Από 144 έως 264 ώρες
- .04 Από 264 έως 432 ώρες
- .06 Από 432 έως 600 ώρες

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 5

	.07	Από 600 έως 960 ώρες
	.08	Από 960 έως 1.320 ώρες
	.09	Από 1.320 έως 1.680 ώρες
	.10	Από 1.680 έως 2.040 ώρες
	.11	Από 2.040 έως 2.400 ώρες
	.12	Περισσότερες από 2.400 ώρες
585.03.08	Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑ) [CVVH], με άλλη αντιπηκτική ουσία	
	<i>Περιλ.:</i> Αντιπηκτική αγωγή με κιτρικά	
	.00	Έως 24 ώρες
	<i>Σημ.:</i> Με αυτόν τον κωδικό κωδικοποιείται η συνεχής αιμοδιαδιήθηση, η οποία είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει περισσότερο από 24 ώρες, αλλά διακόπηκε στο ενδιάμεσο.	
	.01	Από 24 έως 72 ώρες
	.02	Από 72 έως 144 ώρες
	.03	Από 144 έως 264 ώρες
	.04	Από 264 έως 432 ώρες
	.06	Από 432 έως 600 ώρες
	.07	Από 600 έως 960 ώρες
	.08	Από 960 έως 1.320 ώρες
	.09	Από 1.320 έως 1.680 ώρες
	.10	Από 1.680 έως 2.040 ώρες
	.11	Από 2.040 έως 2.400 ώρες
	.12	Περισσότερες από 2.400 ώρες
585.03.98	Άλλη	
585.03.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό	
585.04	Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]	
	<i>Σημ.:</i> Κάθε διενεργηθείσα αιμοκάθαρση πρέπει να κωδικοποιείται.	
	Η διάρκεια της συνεχούς αιμοκάθαρσης προγραμματίζεται στην αρχή της θεραπείας για περισσότερο από 24 ώρες. Ένας κύκλος θεραπείας αρχίζει με τη σύνδεση με το μηχάνημα αιμοκάθαρσης και ολοκληρώνεται με το εξιτήριο του ασθενούς ή τη διακοπή της αιμοκάθαρσης για πάνω από 24 ώρες. Σε περίπτωση αλλαγής φίλτρου, σάκου, συστήματος ή δεδομένων, καθώς και σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας μέχρι και 24 ώρες, δεν απαιτείται νέα κωδικοποίηση.	
	Σε περίπτωση χρήσης διαφορετικών ουσιών ως αντιπηκτική αγωγή, κωδικοποιείται το είδος εκείνο της αντιπηκτικής αγωγής που χρησιμοποιήθηκε περισσότερο κατά τη διάρκεια θεραπείας.	
585.04.02	Διαλείπουσα, αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό	
585.04.03	Διαλείπουσα με άλλες αντιπηκτικές ουσίες	
	<i>Περιλ.:</i> Αντιπηκτική αγωγή με κιτρικά	
585.04.04	Παρατεινόμενη διαλείπουσα, αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό	
	<i>Σημ.:</i> Μια παρατεινόμενη διαλείπουσα αιμοκάθαρση έχει διάρκεια άνω των 6 ωρών.	
585.04.05	Παρατεινόμενη διαλείπουσα με άλλες αντιπηκτικές ουσίες	
	<i>Περιλ.:</i> Αντιπηκτική αγωγή με κιτρικά	
	<i>Σημ.:</i> Μια παρατεινόμενη διαλείπουσα αιμοκάθαρση έχει διάρκεια άνω των 6 ωρών.	
585.04.06	Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΚ) [CVVHD], αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό	
	.00	Έως 24 ώρες
	<i>Σημ.:</i> Με αυτόν τον κωδικό κωδικοποιείται η συνεχής αιμοδιαδιήθηση, η οποία είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει περισσότερο από 24 ώρες, αλλά διακόπηκε στο ενδιάμεσο.	
	.01	Από 24 έως 72 ώρες

Κεφάλαιο 5

ΕΤΠΠ 2017-v.2

.02	Από 72 έως 144 ώρες
.03	Από 144 έως 264 ώρες
.04	Από 264 έως 432 ώρες
.06	Από 432 έως 600 ώρες
.07	Από 600 έως 960 ώρες
.08	Από 960 έως 1.320 ώρες
.09	Από 1.320 έως 1.680 ώρες
.10	Από 1.680 έως 2.040 ώρες
.11	Από 2.040 έως 2.400 ώρες
.12	Περισσότερες από 2.400 ώρες
585.04.07	Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΚ) [CVVHD], με άλλη αντιπηκτική ουσία
	<i>Περιλ.:</i> Αντιπηκτική αγωγή με κιτρικά
.00	Έως 24 ώρες
	<i>Σημ.:</i> Με αυτόν τον κωδικό κωδικοποιείται η συνεχής αιμοδιαδίθηση, η οποία είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει περισσότερο από 24 ώρες, αλλά διακόπηκε στο ενδιάμεσο.
.01	Από 24 έως 72 ώρες
.02	Από 72 έως 144 ώρες
.03	Από 144 έως 264 ώρες
.04	Από 264 έως 432 ώρες
.06	Από 432 έως 600 ώρες
.07	Από 600 έως 960 ώρες
.08	Από 960 έως 1.320 ώρες
.09	Από 1.320 έως 1.680 ώρες
.10	Από 1.680 έως 2.040 ώρες
.11	Από 2.040 έως 2.400 ώρες
.12	Περισσότερες από 2.400 ώρες
585.04.08	Διαλείπουσα αιμοκάθαρση μεγάλης διάρκειας για κάθαρση από μεγαλομοριακές πρωτεΐνες με μοριακή μάζα έως 6000
	<i>Περιλ.:</i> Μείωση των ελαφρών αλύσεων μέσω κάθαρσης
	<i>Σημ.:</i> Μια παρατεταμένη διαλείπουσα αιμοκάθαρση έχει διάρκεια άνω των 6 ωρών.
585.04.98	Άλλη
585.04.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
585.05	Αιμοδιαδίθηση [Haemodiafiltration]
	<i>Σημ.:</i> Κάθε διενεργηθείσα αιμοδιαδίθηση (συνδυασμένη αιμοκάθαρση-αιμοδιήθηση) πρέπει να κωδικοποιείται.
	Η διάρκεια της συνεχούς αιμοδιαδίθησης προγραμματίζεται στην αρχή της θεραπείας για περισσότερο από 24 ώρες. Ένας κύκλος θεραπείας αρχίζει με τη σύνδεση με το μηχάνημα αιμοκάθαρσης και ολοκληρώνεται με το εξιτήριο του ασθενούς ή τη διακοπή της αιμοδιαδίθησης για πάνω από 24 ώρες. Σε περίπτωση αλλαγής φίλτρου, σάκου, συστήματος ή δεδομένων, καθώς και σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας μέχρι και 24 ώρες, δεν απαιτείται νέα κωδικοποίηση.
	Σε περίπτωση χρήσης διαφορετικών ουσιών ως αντιπηκτική αγωγή, κωδικοποιείται το είδος εκείνο της αντιπηκτικής αγωγής που χρησιμοποιήθηκε περισσότερο κατά τη διάρκεια θεραπείας.
585.05.01	Συνεχής, αρτηριοφλεβική (ΣΑΦΑΔ) [CAVHDF]
.03	Έως 24 ώρες
	<i>Σημ.:</i> Με αυτόν τον κωδικό κωδικοποιείται η συνεχής αιμοδιαδίθηση, η οποία είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει περισσότερο από 24 ώρες, αλλά διακόπηκε στο ενδιάμεσο.
.04	Από 24 έως 72 ώρες

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 5

.05	Από 72 έως 144 ώρες
.06	Από 144 έως 264 ώρες
.07	Από 264 έως 432 ώρες
.09	Από 432 έως 600 ώρες
.10	Από 600 έως 960 ώρες
.11	Από 960 έως 1.320 ώρες
.12	Από 1.320 έως 1.680 ώρες
.13	Από 1.680 έως 2.040 ώρες
.14	Από 2.040 έως 2.400 ώρες
.15	Περισσότερες από 2.400 ώρες
585.05.03	Διαλείπουσα, αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό
585.05.04	Διαλείπουσα, με άλλη αντιπηκτική ουσία <i>Περίλ.:</i> Αντιπηκτική αγωγή με κιτρικά
585.05.05	Παρατεινόμενη διαλείπουσα, αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό <i>Σημ.:</i> Μια παρατεινόμενη διαλείπουσα αιμοδιαδιήθηση έχει διάρκεια άνω των 6 ωρών.
585.05.06	Παρατεινόμενη διαλείπουσα με άλλες αντιπηκτικές ουσίες <i>Περίλ.:</i> Αντιπηκτική αγωγή με κιτρικά <i>Σημ.:</i> Μια παρατεινόμενη διαλείπουσα αιμοδιαδιήθηση έχει διάρκεια άνω των 6 ωρών.
585.05.07	Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΔ) [CVVHDF], αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό
.00	Έως 24 ώρες <i>Σημ.:</i> Με αυτόν τον κωδικό κωδικοποιείται η συνεχής αιμοδιαδιήθηση, η οποία είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει περισσότερο από 24 ώρες, αλλά διακόπηκε στο ενδιάμεσο.
.01	Από 24 έως 72 ώρες
.02	Από 72 έως 144 ώρες
.03	Από 144 έως 264 ώρες
.04	Από 264 έως 432 ώρες
.06	Από 432 έως 600 ώρες
.07	Από 600 έως 960 ώρες
.08	Από 960 έως 1.320 ώρες
.09	Από 1.320 έως 1.680 ώρες
.10	Από 1.680 έως 2.040 ώρες
.11	Από 2.040 έως 2.400 ώρες
.12	Περισσότερες από 2.400 ώρες
585.05.08	Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΔ) [CVVHDF], με άλλες αντιπηκτικές ουσίες <i>Περίλ.:</i> Αντιπηκτική αγωγή με κιτρικά
.00	Έως 24 ώρες <i>Σημ.:</i> Με αυτόν τον κωδικό κωδικοποιείται η συνεχής αιμοδιαδιήθηση, η οποία είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει περισσότερο από 24 ώρες, αλλά διακόπηκε στο ενδιάμεσο.
.01	Από 24 έως 72 ώρες
.02	Από 72 έως 144 ώρες
.03	Από 144 έως 264 ώρες
.04	Από 264 έως 432 ώρες
.06	Από 432 έως 600 ώρες
.07	Από 600 έως 960 ώρες
.08	Από 960 έως 1.320 ώρες
.09	Από 1.320 έως 1.680 ώρες
.10	Από 1.680 έως 2.040 ώρες

Κεφάλαιο 5

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

	.11	Από 2.040 έως 2.400 ώρες
	.12	Περισσότερες από 2.400 ώρες
585.05.98		Άλλη
585.05.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
585.06		Αιμοδιάχυση
585.07		Περιτοναϊκή κάθαρση
		<i>Εξαιρ.:</i> Θεραπευτική έκπλυση μέσω ενδοπεριτοναϊκού καθετήρα (517.09.00)
		<i>Σημ.:</i> Κάθε διενεργηθείσα περιτοναϊκή αιμοκάθαρση πρέπει να κωδικοποιείται. Ένας κύκλος θεραπείας συνεχούς περιτοναϊκής κάθαρσης αρχίζει με την εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο και ολοκληρώνεται με το εξιτήριο του ασθενούς ή τη διακοπή της συνεχούς περιτοναϊκής κάθαρσης για πάνω από 24 ώρες. Σε περίπτωση αλλαγής φίλτρου, σάκου, συστήματος ή δεδομένων, δεν απαιτείται νέα κωδικοποίηση.
585.07.00		Διαλείπουσα περιτοναϊκή κάθαρση (ΔΠΚ) [IPD]
585.07.01		Συνεχής φορητή περιτοναϊκή κάθαρση (ΣΦΠΚ) [CAPD]
	.00	Έως 24 ώρες
	.01	Από 24 έως 72 ώρες
	.02	Από 72 έως 144 ώρες
	.03	Από 144 έως 264 ώρες
	.04	Από 264 έως 432 ώρες
	.06	Από 432 έως 600 ώρες
	.07	Από 600 έως 960 ώρες
	.08	Από 960 έως 1.320 ώρες
	.09	Από 1.320 έως 1.680 ώρες
	.10	Από 1.680 έως 2.040 ώρες
	.11	Από 2.040 έως 2.400 ώρες
	.12	Περισσότερες από 2.400 ώρες
585.07.02		Συνεχής, αυτοματοποιημένη (APD), με πρόσθετες συσκευές
	.00	Έως 24 ώρες
	.01	Από 24 έως 72 ώρες
	.02	Από 72 έως 144 ώρες
	.03	Από 144 έως 264 ώρες
	.04	Από 264 έως 432 ώρες
	.06	Από 432 έως 600 ώρες
	.07	Από 600 έως 960 ώρες
	.08	Από 960 έως 1.320 ώρες
	.09	Από 1.320 έως 1.680 ώρες
	.10	Από 1.680 έως 2.040 ώρες
	.11	Από 2.040 έως 2.400 ώρες
	.12	Περισσότερες από 2.400 ώρες
585.07.98		Άλλη
585.07.99		Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
585.08		Εξωσωματική υποστήριξη ηπατικής λειτουργίας
585.09↔		Αγγειακή απομόνωση και άρδευση άκρων (isolated limb perfusion, ILP)

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 5

585.10	Διαδικασίες αιμοκάθαρσης λόγω ανεπάρκειας και απόρριψης νεφρικού μοσχεύματος
	<i>Σημ.:</i> Ο κωδικός αυτός αποτελεί πρόσθετο κωδικό για πιθανά εφαρμοζόμενες μεθόδους αιμοκάθαρσης. Χρησιμοποιείται μόνο όταν μια μέθοδος αιμοκάθαρσης εφαρμόστηκε κατά την ίδια νοσηλεία με τη μεταμόσχευση νεφρού, λόγω ανεπάρκειας ή απόρριψης μοσχεύματος.
585.10.00	Διαλείπουσα
.00	1 έως 3 θεραπείες
.01	4 έως 5 θεραπείες
.02	6 έως 10 θεραπείες
.03	11 και περισσότερες θεραπείες
585.10.01	Συνεχής
.03	Έως 24 ώρες
.04	Από 24 έως 72 ώρες
.05	Από 72 έως 144 ώρες
.06	Από 144 έως 264 ώρες
.07	Από 264 έως 432 ώρες
.09	Από 432 έως 600 ώρες
.10	Από 600 έως 960 ώρες
.11	Από 960 έως 1.320 ώρες
.12	Από 1.320 έως 1.680 ώρες
.13	Από 1.680 έως 2.040 ώρες
.14	Από 2.040 έως 2.400 ώρες
.15	Περισσότερες από 2.400 ώρες

Θεραπεία με ειδικά κύτταρα και συστατικά του αίματος (586...586)

586 Αυτόλογη [αυτογενής] και αλλογενής θεραπεία βλαστοκυττάρων και τοπική θεραπεία με συστατικά του αίματος και ηπατοκύτταρα

586.00	Αυτόλογη [αυτογενής] μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων
	<i>Εξαιρ.:</i> Μεταμόσχευση περιφερικών αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων (580.05)
	Μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων του μυελού των οστών (341.01)
	<i>Σημ.:</i> Η εξαγωγή μεσεγχυματικών ή αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων περιέχεται στον κωδικό.
586.00.00	Ενδομυοκαρδιακή έγχυση βλαστοκυττάρων
.00	Χωρίς εμπλουτισμό ή αύξηση του αριθμού των βλαστοκυττάρων με καλλιέργεια
.01	Με εμπλουτισμό ή/και αύξηση του αριθμού των βλαστοκυττάρων με καλλιέργεια
586.00.01	Ενδοστεφανιαία έγχυση βλαστοκυττάρων
.00	Χωρίς εμπλουτισμό ή αύξηση του αριθμού των βλαστοκυττάρων με καλλιέργεια
.01	Με εμπλουτισμό ή/και αύξηση του αριθμού των βλαστοκυττάρων με καλλιέργεια
586.00.02	Έγχυση βλαστοκυττάρων περιουρηθρικά
.00	Χωρίς εμπλουτισμό ή αύξηση του αριθμού των βλαστοκυττάρων με καλλιέργεια
.01	Με εμπλουτισμό ή/και αύξηση του αριθμού των βλαστοκυττάρων με καλλιέργεια
586.00.03	Ενδοοστική έγχυση βλαστοκυττάρων

Κεφάλαιο 5

ΕΤΠΠ 2017-v.2

.00	Χωρίς εμπλουτισμό ή αύξηση του αριθμού των βλαστοκυττάρων με καλλιέργεια
.01	Με εμπλουτισμό ή/και αύξηση του αριθμού των βλαστοκυττάρων με καλλιέργεια
586.00.04	Έγχυση βλαστοκυττάρων (ενδαρτηριακά ή/και ενδομυϊκά)
586.00.98	Άλλη
586.00.99	Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
586.01	Συλλογή, επεξεργασία και χρήση συστατικών του αίματος για τοπική εφαρμογή
586.01.00	Τοπική χορήγηση αυτόλογων συμπτωνωμένων αιμοπεταλίων
	<i>Εξαιρ.:</i> Μετάγγιση συμπτωνωμένων αιμοπεταλίων (580.00)
.00	Συμπτωνωμένα αιμοπετάλια που προέρχονται από φυγοκέντρηση
.01	Συμπτωνωμένα αιμοπετάλια που προέρχονται από διήθηση
.98	Άλλα
586.01.01	Τοπική χορήγηση δενδριτικών κυττάρων
	<i>Εξαιρ.:</i> Μεταμόσχευση δενδριτικών κυττάρων (580.02.05.02)
586.02	Μεταμόσχευση ηπατοκυττάρων
586.02.00	Αλλογενής
586.02.01	Αυτόλογη με ηπατοκύτταραθεμέλιας ουσίας
586.03	Αλλογενής μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων
	<i>Σημ.:</i> Η εξαγωγή μεσεγχυματικών ή αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων περιέχεται στον κωδικό.
586.03.00	Περιφερική μεσεγχυματική έγχυση βλαστοκυττάρων

Αναισθησία και θεραπεία πόνου (590...591)

590 Αναισθησία

Εξαιρ.: Θεραπεία πόνου (591)

Σημ.: Ο κωδικός αυτός αποτελεί πρόσθετο κωδικό. Χρησιμοποιείται μόνο όταν χορηγείται αναισθησία σε θεραπείες οι οποίες φυσιολογικά δεν απαιτούν αναισθησία (π.χ. σε παιδιά).

Η αναλγητική κατασταλτική θεραπεία δεν πρέπει να κωδικοποιείται στους ενήλικες.

590.00 Ενδοφλέβια αναισθησία

Εξαιρ.: (Αναλγητική) καταστολή (590.03)

590.01 Αναισθησία με εισπνεόμενα αναισθητικά φάρμακα

590.02 Ισοζυγισμένη αναισθησία [balanced anesthesia]

590.03 (Αναλγητική) καταστολή

Σημ.: Ο κωδικός αυτός χρησιμοποιείται μόνο για ασθενείς μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας τους.

591 Θεραπεία πόνου

Σημ.: Ένας κωδικός από αυτήν την κατηγορία μπορεί να καταχωρηθεί μόνο μία φορά σε κάθε νοσηλεία

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 5

- 591.00** **Επισκληρίδια παρακέντηση και έγχυση για αντιμετώπιση πόνου**
Περιλ.: Ένεση ή έγχυση τοπικών αναισθητικών ή οπιοειδών κατά τη διάρκεια του τοκετού
- 591.01** **Παρακέντηση και έγχυση στον υπαραχνοειδή χώρο για αντιμετώπιση πόνου**
- 591.03** **Έγχυση φαρμάκου σε εξωκρανιακή μοίρα εγκεφαλικών συζυγιών για αντιμετώπιση πόνου**
- 591.04** **Έγχυση φαρμάκου σε νευρικές ρίζες και νεύρα πλησίον της σπονδυλικής στήλης για αντιμετώπιση πόνου**
- 591.04.00 Χωρίς απεικονιστικό έλεγχο
- .00 Στην αυχενική μοίρα σπονδυλικής στήλης
- .01 Στη θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης
- .02 Στην οσφυϊκή μοίρα σπονδυλικής στήλης
- .98 Άλλα
- 591.04.01 Με απεικονιστικό έλεγχο
- Περιλ.:* Αξονική τομογραφία ή ακτινοσκόπηση
- .00 Στην αυχενική μοίρα σπονδυλικής στήλης
- .01 Στη θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης
- .02 Στην οσφυϊκή μοίρα σπονδυλικής στήλης
- .98 Άλλα
- 591.05** **Έγχυση φαρμάκου σε άλλα περιφερικά νεύρα για αντιμετώπιση πόνου**
- 591.06** **Έγχυση φαρμάκου στο συμπαθητικό νευρικό σύστημα για αντιμετώπιση πόνου**
- 591.06.00 Χωρίς απεικονιστικό έλεγχο
- .00 Στην αυχενική μοίρα του στελέχους του συμπαθητικού
- .01 Στην θωρακική μοίρα του στελέχους του συμπαθητικού
- .02 Στην οσφυϊκή μοίρα του στελέχους του συμπαθητικού
- .03 Στα προσπονδυλικά γάγγλια του συμπαθητικού (κοιλιακό πλέγμα και υπογάστριο πλέγμα)
- .98 Άλλη
- 591.06.01 Με απεικονιστικό έλεγχο
- Περιλ.:* Αξονική τομογραφία ή ακτινοσκόπηση
- .00 Στην αυχενική μοίρα του στελέχους του συμπαθητικού
- .01 Στην θωρακική μοίρα του στελέχους του συμπαθητικού
- .02 Στην οσφυϊκή μοίρα του στελέχους του συμπαθητικού
- .03 Στα προσπονδυλικά γάγγλια του συμπαθητικού (κοιλιακό πλέγμα και υπογάστριο πλέγμα)
- .98 Άλλη
- 591.07** **Έγχυση φαρμάκου σε αρθρώσεις της σπονδυλικής στήλης για αντιμετώπιση πόνου**
- 591.07.00 Χωρίς απεικονιστικό έλεγχο
- .00 Στις αρθρώσεις της κεφαλής
- .01 Στις αρθρώσεις της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης
- .02 Στις αρθρώσεις της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης
- .03 Στις αρθρώσεις της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης
- .98 Άλλη
- 591.07.01 Με απεικονιστικό έλεγχο
- Περιλ.:* Αξονική τομογραφία ή ακτινοσκόπηση

Κεφάλαιο 5

ΕΤΠΠ 2017-v.2

.00	Στις αρθρώσεις της κεφαλής
.01	Στις αρθρώσεις της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης
.02	Στις αρθρώσεις της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης
.03	Στις αρθρώσεις της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης
.98	Άλλη

591.09 Σύνθετη περίθαλψη οξέος πόνου

Σημ.: Ο κωδικός αυτός περιλαμβάνει την έναρξη, διενέργεια και παρακολούθηση εξειδικευμένης αναλγητικής θεραπείας ή περιορισμό των συμπτωμάτων σε ασθενείς με σοβαρό οξύ πόνο (π.χ. μετά από χειρουργική επέμβαση, μετά από ατυχήματα ή σε καρκινοπαθείς) με μία από τις μεθόδους που αναφέρονται στους κωδικούς 591.00 έως 591.01, με συνεχή χρήση αναισθησίας (π.χ. ειδικό καθετήρα) ή παρεντερική ελεγχόμενη από τον ασθενή αναλγησία (PCA) εντός ειδικών μονάδων (π.χ. μονάδα αντιμετώπισης οξέος πόνου), με τουλάχιστον δύο επισκέψεις ημερησίως.

Ο κωδικός αυτός χρησιμοποιείται σε καρκινοπαθείς με χρόνιο πόνο, στους οποίους προέχουν τα συμπτώματα των οξέων εξάρσεων του πόνου ή της ανάπτυξης αντοχής σε αναλγητικές θεραπείες και απαιτείται για το λόγο αυτό η εφαρμογή/χρήση εξειδικευμένων αναλγητικών θεραπειών και τεχνικών

Η χρήση αυτού του κωδικού απαιτεί τη διαπίστωση/καταγραφή τουλάχιστον τριών στοιχείων ενδεικτικών της αποτελεσματικότητας της θεραπείας (αναλγησία, ένταση των συμπτωμάτων, έλεγχος των συμπτωμάτων, δυνατότητα έναρξης ενεργητικής θεραπείας).

Ο κωδικός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για θεραπεία του πόνου, μόνο την ημέρα της χειρουργικής επέμβασης

591.12 Θεραπεία πόνου με συμμετοχή πολλών ιατρικών ειδικοτήτων βραχείας νοσηλείας

Παρακολούθηση των ζωτικών σημείων του ασθενούς (592...593)

592 Παρακολούθηση των νευρολογικών σημείων του ασθενούς

Περιλ.: Αξιολόγηση και κλινική εκτίμηση

Σημ.: Ένας κωδικός από αυτήν την κατηγορία μπορεί να καταχωρηθεί μόνο μία φορά σε κάθε νοσηλεία

592.00 Ηλεκτροεγκεφαλογραφική (ΗΕΓ) καταγραφή (τουλάχιστον 2 απαγωγών) για παραπάνω από 24 ώρες

Περιλ.: Καταγραφή διφασματικού δείκτη [BIS monitoring]

Σημ.: Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τους ασθενείς που νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

592.01 Καταγραφή προκλητών δυναμικών

Σημ.: Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τους ασθενείς που νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

592.03 Καταγραφή του κορεσμού οξυγόνου των εγκεφαλικών φλεβών

Σημ.: Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τους ασθενείς που νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

- 592.04 Επεμβατική καταγραφή της λειτουργίας του νευρικού συστήματος**
Περιλ.: Καταγραφή της ενδοκράνιας πίεσης
 Καταγραφή του κορεσμού του οξυγόνου στον εγκέφαλο
Σημ.: Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τους ασθενείς που νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
- 592.05 Διεγχειρητική καταγραφή νευροφυσιολογικών λειτουργιών**
Περιλ.: Ηλεκτροφυσιολογική καταγραφή
 Παρακολούθηση της ομιλίας σε επεμβάσεις χωρίς καταστολή
- 592.05.00 Έως 4 ώρες
Σημ.: Η διάρκεια υπολογίζεται π.χ. από την τοποθέτηση μέχρι την αφαίρεση των ηλεκτροδίων.
 .00 Με ηλεκτρόδια διέγερσης (εγκεφαλική συζυγία, περιφερικό νεύρο, νωτιαίο νεύρο)
 .01 Με προκλητά δυναμικά (AEP, SEP, MEP)
Σημ.: Μια ενδεχόμενη χρήση ηλεκτροδίων διέγερσης περιλαμβάνεται στον κωδικό.
 .02 Με λιγότερα από 8 ηλεκτρόδια φλοιού (ηλεκτροφλοιογράφημα, διεγχειρητικός φλοιϊκός ερεθισμός και/ή εγκεφαλική χαρτογράφηση)
 .03 Με λιγότερα από 8 ηλεκτρόδια φλοιού (ηλεκτροφλοιογράφημα, διεγχειρητικός φλοιϊκός ερεθισμός και/ή εγκεφαλική χαρτογράφηση) και με προκλητά δυναμικά (AEP, SEP, MEP)
 .04 Με 8 και περισσότερα ηλεκτρόδια φλοιού (ηλεκτροφλοιογράφημα, διεγχειρητικός φλοιϊκός ερεθισμός και/ή εγκεφαλική χαρτογράφηση)
Σημ.: Μια ενδεχόμενη παρακολούθηση με προκλητά δυναμικά περιλαμβάνεται στον κωδικό.
 .98 Άλλη
- 592.05.02 4 έως 8 ώρες
Σημ.: Η διάρκεια υπολογίζεται π.χ. από την τοποθέτηση μέχρι την αφαίρεση των ηλεκτροδίων.
 .00 Με ηλεκτρόδια διέγερσης (εγκεφαλική συζυγία, περιφερικό νεύρο, νωτιαίο νεύρο)
 .01 Με προκλητά δυναμικά (AEP, SEP, MEP)
Σημ.: Μια ενδεχόμενη χρήση ηλεκτροδίων διέγερσης περιλαμβάνεται στον κωδικό.
 .02 Με λιγότερα από 8 ηλεκτρόδια φλοιού (ηλεκτροφλοιογράφημα, διεγχειρητικός φλοιϊκός ερεθισμός και/ή εγκεφαλική χαρτογράφηση)
 .03 Με λιγότερα από 8 ηλεκτρόδια φλοιού (ηλεκτροφλοιογράφημα, διεγχειρητικός φλοιϊκός ερεθισμός και/ή εγκεφαλική χαρτογράφηση) και με προκλητά δυναμικά (AEP, SEP, MEP)
 .04 Με 8 και περισσότερα ηλεκτρόδια φλοιού (ηλεκτροφλοιογράφημα, διεγχειρητικός φλοιϊκός ερεθισμός και/ή εγκεφαλική χαρτογράφηση)
Σημ.: Μια ενδεχόμενη παρακολούθηση με προκλητά δυναμικά περιλαμβάνεται στον κωδικό.
 .98 Άλλη
- 592.05.03 8 έως 12 ώρες
Σημ.: Η διάρκεια υπολογίζεται π.χ. από την τοποθέτηση μέχρι την αφαίρεση των ηλεκτροδίων.
 .00 Με ηλεκτρόδια διέγερσης (εγκεφαλική συζυγία, περιφερικό νεύρο, νωτιαίο νεύρο)
 .01 Με προκλητά δυναμικά (AEP, SEP, MEP)
Σημ.: Μια ενδεχόμενη χρήση ηλεκτροδίων διέγερσης περιλαμβάνεται στον κωδικό.
 .02 Με λιγότερα από 8 ηλεκτρόδια φλοιού (ηλεκτροφλοιογράφημα, διεγχειρητικός φλοιϊκός ερεθισμός και/ή εγκεφαλική χαρτογράφηση)
 .03 Με λιγότερα από 8 ηλεκτρόδια φλοιού (ηλεκτροφλοιογράφημα, διεγχειρητικός φλοιϊκός ερεθισμός και/ή εγκεφαλική χαρτογράφηση) και με προκλητά δυναμικά (AEP, SEP, MEP)
 .04 Με 8 και περισσότερα ηλεκτρόδια φλοιού (ηλεκτροφλοιογράφημα, διεγχειρητικός φλοιϊκός ερεθισμός και/ή εγκεφαλική χαρτογράφηση)
Σημ.: Μια ενδεχόμενη παρακολούθηση με προκλητά δυναμικά περιλαμβάνεται στον κωδικό.
 .98 Άλλη
- 592.05.04 Περισσότερες από 12 ώρες
Σημ.: Η διάρκεια υπολογίζεται π.χ. από την τοποθέτηση μέχρι την αφαίρεση των ηλεκτροδίων.
 .00 Με ηλεκτρόδια διέγερσης (εγκεφαλική συζυγία, περιφερικό νεύρο, νωτιαίο νεύρο)

Κεφάλαιο 5

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

.01	Με προκλητά δυναμικά (ΑΕΡ, SEP, ΜΕΡ) <i>Σημ.:</i> Μια ενδεχόμενη χρήση ηλεκτροδίων διέγερσης περιλαμβάνεται στον κωδικό.
.02	Με λιγότερα από 8 ηλεκτρόδια φλοιού (ηλεκτροφλοιογράφημα, διεγχειρητικός φλοιϊκός ερεθισμός και/ή εγκεφαλική χαρτογράφηση)
.03	Με λιγότερα από 8 ηλεκτρόδια φλοιού (ηλεκτροφλοιογράφημα, διεγχειρητικός φλοιϊκός ερεθισμός και/ή εγκεφαλική χαρτογράφηση) και με προκλητά δυναμικά (ΑΕΡ, SEP, ΜΕΡ)
.04	Με 8 και περισσότερα ηλεκτρόδια φλοιού (ηλεκτροφλοιογράφημα, διεγχειρητικός φλοιϊκός ερεθισμός και/ή εγκεφαλική χαρτογράφηση) <i>Σημ.:</i> Μια ενδεχόμενη παρακολούθηση με προκλητά δυναμικά περιλαμβάνεται στον κωδικό.
.98	Άλλη

593 Παρακολούθηση της αναπνοής, καρδιακής λειτουργίας και κυκλοφορικού συστήματος

Περιλ.: Αξιολόγηση και κλινική εκτίμηση

Σημ.: Ένας κωδικός από αυτήν την ενότητα μπορεί να καταχωρηθεί μόνο μία φορά σε κάθε νοσηλεία.

593.00 Καταγραφή της αναπνευστικής, καρδιακής και κυκλοφορικής λειτουργίας χωρίς μέτρηση της πίεσης της πνευμονικής αρτηρίας και της κεντρικής φλεβικής πίεσης

Σημ.: Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τους ασθενείς εντατικής θεραπείας. Ο κωδικός αυτός περιλαμβάνει τη συνεχή παρακολούθησι του ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ΗΚΓ), αρτηριακής πίεσης, αναπνευστικής συχνότητας, κορεσμού του οξυγόνου και άλλων ζωτικών σημείων, καθώς και τη ρύθμισή τους

593.01 Καταγραφή της αναπνευστικής, καρδιακής και κυκλοφορικής λειτουργίας με καταγραφή της κεντρικής φλεβικής πίεσης

Σημ.: Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τους ασθενείς εντατικής θεραπείας. Ο κωδικός αυτός περιλαμβάνει τη συνεχή παρακολούθησι του ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ΗΚΓ), αρτηριακής πίεσης, αναπνευστικής συχνότητας, κορεσμού του οξυγόνου και άλλων ζωτικών σημείων, καθώς και τη ρύθμισή τους

593.01.00 Χωρίς συνεχόμενη καταγραφή του κεντρικού φλεβικού κορεσμού οξυγόνου

593.01.01 Με συνεχόμενη καταγραφή του κεντρικού φλεβικού κορεσμού οξυγόνου

593.02 Καταγραφή της αναπνευστικής, καρδιακής και κυκλοφορικής λειτουργίας με καταγραφή της πίεσης της πνευμονικής αρτηρίας

Περιλ.: Μέτρηση της κεντρικής φλεβικής πίεσης

Χρήση της ανάλυσης σφυγμικού κύματος και πίεσης παλμού για τον προσδιορισμό της καρδιακής λειτουργίας

Σημ.: Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τους ασθενείς εντατικής θεραπείας. Ο κωδικός αυτός περιλαμβάνει τη συνεχή παρακολούθησι του ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ΗΚΓ), αρτηριακής πίεσης, αναπνευστικής συχνότητας, κορεσμού του οξυγόνου και άλλων ζωτικών σημείων, καθώς και τη ρύθμισή τους

593.03 Τηλεμετρία καρδιακής λειτουργίας

Σημ.: Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για νοσηλευόμενους ασθενείς

Σύνθετη περίθαλψη (597...598)

597 Σύνθετη περίθαλψη με πολλές μεθόδους

597.08 Διατήρηση της ομοιόστασης για μεταθανάτια δωρεά οργάνων

Περιλ.: Μηχανικός αερισμός και εντατική περίθαλψη

Σημ.: Αυτός ο κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με τη διαπίστωση εγκεφαλικού θανάτου σε έναν ενδεχόμενο δότη οργάνων αναλογικά του 120.02.00 και σε ανεπιτυχή λήψη

Αυτή η υπηρεσία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όταν ο ενδεχόμενος δωρητής έχει αρνηθεί κατά τη διάρκεια της ζωής του τη δωρεά οργάνων ή όταν υπάρχουν ιατρικές αντενδείξεις για αυτή

η διάρκεια του μηχανικού αερισμού που πραγματοποιείται στα πλαίσια αυτής της υπηρεσίας από τη στιγμή έναρξης της διαγνωστικής προσέγγισης για τη διαπίστωση εγκεφαλικού θανάτου δε θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν στον αριθμό ωρών αερισμού που καταγράφονται στα πλαίσια της καταγραφής δεδομένων.

Ως ημερομηνία εκτέλεσης της υπηρεσίας χρησιμοποιείται η ίδια ημερομηνία που δίδεται στον κωδικό 120.02.00.01

597.09 Νοσοκομειακή προετοιμασία πριν από μεταμόσχευση

Σημ.: Με έναν κωδικό από αυτόν τον τομέα, κωδικοποιείται η προεγχειρητική διάρκεια θεραπείας σε μια νοσηλεία για μεταμόσχευση οργάνου

- 597.09.00 10 έως 29 ημέρες νοσηλείας
- .00 Πριν από μεταμόσχευση νεφρού
 - .01 Πριν από μεταμόσχευση καρδιάς
 - .02 Πριν από μεταμόσχευση πνευμόνων
 - .03 Πριν από μεταμόσχευση καρδιάς-πνεύμονα
 - .04 Πριν από μεταμόσχευση ήπατος
 - .05 Πριν από μεταμόσχευση παγκρέατος
 - .06 Πριν από μεταμόσχευση λεπτού εντέρου
 - .98 Άλλη
- 597.09.01 30 έως 49 ημέρες νοσηλείας
- .00 Πριν από μεταμόσχευση νεφρού
 - .01 Πριν από μεταμόσχευση καρδιάς
 - .02 Πριν από μεταμόσχευση πνευμόνων
 - .03 Πριν από μεταμόσχευση καρδιάς-πνεύμονα
 - .04 Πριν από μεταμόσχευση ήπατος
 - .05 Πριν από μεταμόσχευση παγκρέατος
 - .06 Πριν από μεταμόσχευση λεπτού εντέρου
 - .98 Άλλη
- 597.09.02 Τουλάχιστον 50 ημέρες θεραπείας
- .00 Πριν από μεταμόσχευση νεφρού
 - .01 Πριν από μεταμόσχευση καρδιάς
 - .02 Πριν από μεταμόσχευση πνευμόνων
 - .03 Πριν από μεταμόσχευση καρδιάς-πνεύμονα
 - .04 Πριν από μεταμόσχευση ήπατος
 - .05 Πριν από μεταμόσχευση παγκρέατος
 - .06 Πριν από μεταμόσχευση λεπτού εντέρου
 - .98 Άλλη

Κεφάλαιο 5

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

- 597.10 Παρακολούθηση και αντιμετώπιση σε μονάδα εντατικής θεραπείας μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο αγγειόσπασμου**
- Σημ.:* Ο κωδικός αυτός χρησιμοποιείται μόνο για ασθενείς χωρίς μηχανικό αερισμό
 Η λύση ενδοαρτηριακού αγγειόσπασμου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (583.12.06 κ.επ.).
 Ελάχιστα χαρακτηριστικά:
- Υπερτασική αιμοκάθαρση (θεραπεία "triple-H") με συστηματική χορήγηση κατεχολαμινών
 - Εντατική ιατρική παρακολούθηση, με ωριαία παρακολούθηση όλων των νευρολογικών λειτουργιών
 - Εξέταση όλων των ενδοκράνιων τμημάτων των αγγείων με διακρανιακό doppler τουλάχιστον άπαξ ημερησίως
- 597.10.00 Έως 6 ημέρες θεραπείας
- 597.10.01 7 έως 13 ημέρες θεραπείας
- 597.10.02 Τουλάχιστον 14 ημέρες θεραπείας
- 597.12 Νοσοκομειακή αντιμετώπιση σε επιτυχημένη εγγραφή του ασθενούς στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνων**
- Εξαιρ.:* Προεγχειρητική διάρκεια θεραπείας σε μια νοσηλεία για μεταμόσχευση οργάνου (597.09)
- Σημ.:* Με έναν κωδικό από τον τομέα αυτόν κωδικοποιείται η διάρκεια νοσηλείας ασθενών, οι οποίοι βρίσκονται ήδη στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνου ή/και κατά την ίδια νοσηλεία συμπεριελήφθησαν στη λίστα αυτή και στους οποίους αλλά δεν πραγματοποιήθηκε η μεταμόσχευση οργάνου στην ίδια νοσηλεία
 Ο κωδικός αυτός αποδίδεται σε κέντρα μεταμόσχευσης ή νοσοκομεία, τα οποία είναι συνεργάτες κέντρων μεταμόσχευσης
 Οι κωδικοί για 1 έως 15 ημέρες θεραπείας ανευρίσκονται στο τέλος της λίστας
- 597.12.00 16 έως 22 ημέρες θεραπείας
- .00 Πριν από μεταμόσχευση νεφρού
- .01 Πριν από μεταμόσχευση καρδιάς
- .02 Πριν από μεταμόσχευση πνευμόνων
- .03 Πριν από μεταμόσχευση καρδιάς-πνεύμονα
- .04 Πριν από μεταμόσχευση ήπατος
- .05 Πριν από μεταμόσχευση παγκρέατος
- .06 Πριν από μεταμόσχευση λεπτού εντέρου
- .98 Άλλη
- 597.12.01 23 έως 29 ημέρες θεραπείας
- .00 Πριν από μεταμόσχευση νεφρού
- .01 Πριν από μεταμόσχευση καρδιάς
- .02 Πριν από μεταμόσχευση πνευμόνων
- .03 Πριν από μεταμόσχευση καρδιάς-πνεύμονα
- .04 Πριν από μεταμόσχευση ήπατος
- .05 Πριν από μεταμόσχευση παγκρέατος
- .06 Πριν από μεταμόσχευση λεπτού εντέρου
- .98 Άλλη
- 597.12.02 30 έως 43 ημέρες θεραπείας
- .00 Πριν από μεταμόσχευση νεφρού
- .01 Πριν από μεταμόσχευση καρδιάς

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Κεφάλαιο 5

	.02	Πριν από μεταμόσχευση πνευμόνων
	.03	Πριν από μεταμόσχευση καρδιάς-πνεύμονα
	.04	Πριν από μεταμόσχευση ήπατος
	.05	Πριν από μεταμόσχευση παγκρέατος
	.06	Πριν από μεταμόσχευση λεπτού εντέρου
	.98	Άλλη
597.12.03		44 έως 57 ημέρες θεραπείας
	.00	Πριν από μεταμόσχευση νεφρού
	.01	Πριν από μεταμόσχευση καρδιάς
	.02	Πριν από μεταμόσχευση πνευμόνων
	.03	Πριν από μεταμόσχευση καρδιάς-πνεύμονα
	.04	Πριν από μεταμόσχευση ήπατος
	.05	Πριν από μεταμόσχευση παγκρέατος
	.06	Πριν από μεταμόσχευση λεπτού εντέρου
	.98	Άλλη
597.12.04		Τουλάχιστον 58 ημέρες θεραπείας
	.00	Πριν από μεταμόσχευση νεφρού
	.01	Πριν από μεταμόσχευση καρδιάς
	.02	Πριν από μεταμόσχευση πνευμόνων
	.03	Πριν από μεταμόσχευση καρδιάς-πνεύμονα
	.04	Πριν από μεταμόσχευση ήπατος
	.05	Πριν από μεταμόσχευση παγκρέατος
	.06	Πριν από μεταμόσχευση λεπτού εντέρου
	.98	Άλλη
597.12.05		Έως 15 ημέρες θεραπείας
	.00	Πριν από μεταμόσχευση νεφρού
	.01	Πριν από μεταμόσχευση καρδιάς
	.02	Πριν από μεταμόσχευση πνευμόνων
	.03	Πριν από μεταμόσχευση καρδιάς-πνεύμονα
	.04	Πριν από μεταμόσχευση ήπατος
	.05	Πριν από μεταμόσχευση παγκρέατος
	.06	Πριν από μεταμόσχευση λεπτού εντέρου
	.98	Άλλη

Κεφάλαιο 5

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

598.00 Ιατρική σύνθετη περίθαλψη σε μονάδα εντατικής θεραπείας (βασική αντιμετώπιση)

Εξαιρ.: Εντατική παρακολούθηση χωρίς οξεία θεραπευτική αντιμετώπιση ζωτικών οργανικών συστημάτων ή βραχυπρόθεσμη (<24 ώρες) εντατική θεραπεία
Βραχυπρόθεσμη (<24 ώρες) σταθεροποίηση των ασθενών μετά από χειρουργική επέμβαση

Σημ.: Ελάχιστα χαρακτηριστικά:

- Συνεχής, 24-ωρη παρακολούθηση και ετοιμότητα ομάδας νοσηλευτών και ιατρών, οι οποίοι έχουν εμπειρία στην εντατικολογία και είναι ενήμεροι για τα τρέχοντα προβλήματα των ασθενών
- Επίβλεψη της θεραπείας από ειδικευμένο ιατρό, εξειδικευμένο στην εντατικολογία
- Η συνεχής παρουσία ιατρού στη ΜΕΘ πρέπει να διασφαλίζεται
- Η βαθμολόγηση εντατικής φροντίδας υπολογίζεται ως το καθημερινό άθροισμα της κλίμακας SAPS II (εκτός από την κλίμακα Γλασκώβης) κατά τη διάρκεια της παραμονής στη ΜΕΘ (συνολικό SAPS II) συν το άθροισμα 10 καθημερινών παροχών από τον κατάλογο TISS κατά τη διάρκεια της παραμονής στη ΜΕΘ
- Οι παράμετροι των κλιμάκων SAPS II και TISS επισυνάπτονται στην Ε.Τ.Ι.Π.
- Εξειδικευμένες εντατικές ιατρικές θεραπείες, όπως μετάγγιση πλάσματος και άλλων συστατικών του αίματος, πλασμαφαίρεση και ανοσοπροσρόφηση, καθώς και μέτρα καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά
- Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται για τους ασθενείς, οι οποίοι κατά την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους

598.00.00	1 έως 184 πόντοι εντατικής φροντίδας
598.00.01	185 έως 552 πόντοι εντατικής φροντίδας
	.00 185 έως 368 πόντοι εντατικής φροντίδας
	.01 369 έως 552 πόντοι εντατικής φροντίδας
598.00.02	553 έως 1104 πόντοι εντατικής φροντίδας
	.00 553 έως 828 πόντοι εντατικής φροντίδας
	.01 829 έως 1104 πόντοι εντατικής φροντίδας
598.00.03	1105 έως 1656 πόντοι εντατικής φροντίδας
	.00 1105 έως 1380 πόντοι εντατικής φροντίδας
	.01 1381 έως 1656 πόντοι εντατικής φροντίδας
598.00.04	1657 έως 2208 πόντοι εντατικής φροντίδας
	.00 1657 έως 1932 πόντοι εντατικής φροντίδας
	.01 1933 έως 2208 πόντοι εντατικής φροντίδας
598.00.05	2209 έως 2760 πόντοι εντατικής φροντίδας
	.00 2209 έως 2484 πόντοι εντατικής φροντίδας
	.01 2485 έως 2760 πόντοι εντατικής φροντίδας
598.00.06	2761 έως 3680 πόντοι εντατικής φροντίδας
	.00 2761 έως 3220 πόντοι εντατικής φροντίδας
	.01 3221 έως 3680 πόντοι εντατικής φροντίδας
598.00.07	3681 έως 4600 πόντοι εντατικής φροντίδας
598.00.08	4601 έως 5520 πόντοι εντατικής φροντίδας
598.00.09	5521 έως 7360 πόντοι εντατικής φροντίδας
598.00.10	7361 έως 9200 πόντοι εντατικής φροντίδας
598.00.11	9201 έως 11040 πόντοι εντατικής φροντίδας
598.00.12	11041 έως 13800 πόντοι εντατικής φροντίδας
598.00.13	13801 έως 16560 πόντοι εντατικής φροντίδας
598.00.14	16561 έως 19320 πόντοι εντατικής φροντίδας

598.00.15 19321 και άνω πόντοι εντατικής φροντίδας

598.01 Σύνθετη νευρολογική περίθαλψη του οξέος αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου

Σημ.: Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται επίσης και σε περίπτωση παροδικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.

Εάν υπάρχει η ένδειξη για περίθαλψη στη μονάδα εντατικής θεραπείας, πέρα από τις θεραπευτικές επιλογές της μονάδας εγκεφαλικών, τότε μπορεί η εκεί διάρκεια θεραπείας να ληφθεί υπόψιν και για την κωδικοποίηση της σύνθετης νευρολογικής αντιμετώπισης του οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου, εάν πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις αυτού του κωδικού Ε.Τ.Ι.Π., ακόμη και αν στη μονάδα εντατικής θεραπείας δεν νοσηλεύονται αποκλειστικά ασθενείς με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Ελάχιστα χαρακτηριστικά: Θεραπεία σε εξειδικευμένη μονάδα από διεπιστημονική ομάδα εξειδικευμένη στην αντιμετώπιση αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων υπό την επίβλεψη ειδικευμένου ιατρού στη νευρολογία με:

- 24-ωρη παρουσία ιατρού (από Δευτέρα έως Παρασκευή τουλάχιστον 12 ώρες καθημερινώς, ο ιατρός μπορεί να είναι ειδικευμένος ή ειδικεύομενος στη νευρολογία), κατά την οποία ο εν λόγω ιατρός ασχολείται αποκλειστικά με τους ασθενείς της μονάδας εγκεφαλικών επεισοδίων και δεν έχει άλλα καθήκοντα. Σε αυτό το διάστημα επιτρέπεται να απομακρυνθεί από τη μονάδα, μόνο για να εξετάσει, αναλάβει και θεραπεύσει ασθενείς με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Κατά τη διάρκεια του 12-ώρου τη νύχτα, καθώς και κατά τη διάρκεια του 24-ώρου τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, ο ιατρός της μονάδας εγκεφαλικών επιτρέπεται να εξετάσει και άλλους ασθενείς με νευρολογική σημειολογία, εφόσον όμως αυτοί βρίσκονται σε κοντινή απόσταση και είναι ανά πάσα στιγμή εφικτή η πρόσβαση στη μονάδα εγκεφαλικών

- 24-ωρη ιατρική παρακολούθηση τουλάχιστον 6 από τις ακόλουθες παραμέτρους: αρτηριακή πίεση, καρδιακή συχνότητα, ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ), αναπνευστική λειτουργία, κορεσμός οξυγόνου στο αρτηριακό αίμα, θερμοκρασία, ενδοκράνια πίεση, ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ), δυναμικά. Η παρακολούθηση επιτρέπεται να διακοπεί μόνο για διεξαγωγή ειδικής εξέτασης ή θεραπείας.

- 6-ωρη παρακολούθηση από ιατρό και καταγραφή των νευρολογικών συμπτωμάτων (μέγιστη δυνατότητα διακοπής της παρακολούθησης 8 ώρες, κατά τη διάρκεια της νύχτας), με στόχο την έγκαιρη διάγνωση της εξέλιξης αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, υποτροπής ή άλλων επιπλοκών.

- Διενέργεια αξονικής ή μαγνητικής τομογραφίας, σε περίπτωση ένδειξης θρομβόλυσης εντός 60 λεπτών, αλλιώς εντός 6 ωρών από την εισαγωγή, εφόσον η συγκεκριμένη εξέταση δεν έχει ήδη διεξαχθεί σε εξωτερική βάση για τη διερεύνηση εγκεφαλικού επεισοδίου.

- Διενέργεια υπερηχογραφήματος, συμπεριλαμβανομένου του διακρανιακού Doppler. Δεν κρίνεται απαραίτητο στην περίπτωση διαπιστωμένης πρωτοπαθούς αιμορραγίας.

- Διερεύνηση της αιτίας και διαφορικής διαγνωστικής αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (π.χ., διοισοφάγιο υπερηχογράφημα, διερεύνηση διαταραχών πήξης ή αγγειίτιδας, ηλεκτροεγκεφαλογράφημα [ΗΕΓ] και άλλες διαγνωστικές μέθοδοι) στην ίδια κλινική. Εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις μπορούν να διενεργηθούν και σε άλλα εργαστήρια.

- 24-ωρη διαθεσιμότητα εγκεφαλικής αγγειογραφίας, ψηφιακής αγγειογραφίας, αξονικής ή μαγνητικής αγγειογραφίας.

- Συνεχή διαθεσιμότητα θρομβολυτικής θεραπείας σε αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.

- Έναρξη φυσιοθεραπείας, εργοθεραπείας ή λογοθεραπείας, το αργότερο την επομένη της εισαγωγής του ασθενούς στη μονάδα εγκεφαλικών επεισοδίων, με τουλάχιστον μία θεραπεία ανά ημέρα και ανά περιοχή, σε περίπτωση ανάλογης αδυναμίας/αναπηρίας και δυνατότητας εφαρμογής της συγκεκριμένης θεραπείας.

- Άμεση διαθεσιμότητα νευροχειρουργικών, αγγειοχειρουργικών και ακτινολογικών (στα πλαίσια επεμβατικής ακτινολογίας) επεμβάσεων (είτε υπάρχει η δυνατότητα μέσα στο ίδιο νοσοκομείο, είτε σε άλλη κλινική που βρίσκεται σε απόσταση το μέγιστο μισής ώρας από το νοσοκομείο, ανεξαρτήτως του μέσου μεταφοράς).

Κεφάλαιο 5

ΕΤΠΙ 2017-ν.2

598.01.00 24 έως 72 ώρες

598.01.01 Περισσότερο από 72 ώρες

598.05 Θεραπεία υποστήριξης και αντιμετώπισης εξαρτημένων ασθενών (θεραπεία απεξάρτησης)

Σημ.: Οι κωδικοί που περιέχονται σε αυτό το κεφάλαιο αφορούν μόνο υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο σύστημα αποζημίωσης των νοσοκομείων

Ελάχιστα χαρακτηριστικά:

Θεραπεία από διεπιστημονική, συστηματικά ελεγχόμενη ομάδα θεραπείες (ιατροί, ψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτές ή θεραπευτές κατά των εθισμών, κοινωνικοί λειτουργοί, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, νοσηλευτές) υπό την επίβλεψη ψυχιάτρου ή ψυχοθεραπευτή με ειδικευση στην εξειδικευμένη αναλγητική θεραπεία ή ιατρού ειδικευμένου στην εσωτερική παθολογία με ειδικευση στη θεραπεία κατά των εθισμών. Στην τελευταία περίπτωση η ομάδα πρέπει να διαθέτει ψυχιατρική-ψυχοθεραπευτική υποστήριξη (π.χ. εκτίμηση από ψυχίατρο ή ψυχοθεραπευτή πολλάκις εβδομαδιαίως).

Αποτοξίνωση, καταγραφή των σωματικών και ψυχιατρικών ευρημάτων με τη θεραπεία συνοδών παθήσεων, ενημέρωση σχετικά με τους εθισμούς, με την κοινωνική σταθεροποίηση και κίνητρα για επίλυση των προβλημάτων και έναρξη θεραπειών απεξάρτησης

Τυποποιημένο πρωτόκολλο αξιολόγησης των εθισμών, από ιατρικής και κοινωνικής σκοπιάς

Διαχείριση θεραπείας προσανατολισμένη στη διαχείριση πόρων και λύσεων με εφαρμογή διαφορετικών θεραπευτικών συστατικών σε συνδυασμό με ομαδική και ατομική εργασία, τουλάχιστον 3 ώρες ημερησίως: ομάδες πληροφόρησης από ψυχολόγους, ομάδες πληροφόρησης από ιατρούς, εργοθεραπεία, γυμναστική/κίνησιοθεραπεία, τεχνικές εκτόνωσης, πληροφόρηση των συγγενών και παροχή συμβουλών, εξωτερική ομάδα αυτοβοηθείας, ενημερωτικές συνεδρίες από ιδρύματα απεξάρτησης

Ένταξη του ασθενούς στα τοπικά συστήματα υποστήριξης τοξικομανών, σε εξωτερική βάση και ενδονοσοκομειακά

598.05.00 Έως 6 ημέρες θεραπείας

598.05.01 7 έως 13 ημέρες θεραπείας

598.05.02 14 έως 20 ημέρες θεραπείας

598.05.03 Τουλάχιστον 21 ημέρες θεραπείας

598.07 Συνδυαστική θεραπεία σε αποικισμό ή λοίμωξη από πολυανθεκτικά στελέχη μικροβίων

Εξαιρ.: Απομόνωση του ασθενούς σε υποψία αποικισμού ή λοίμωξης από πολυανθεκτικά μικρόβια, που ακολουθείται από αρνητική καλλιέργεια

Σημ.: Ελάχιστα χαρακτηριστικά:

Θεραπεία από ειδικά εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό, σε συνεργασία με τον υγιεινολόγο του νοσοκομείου ή/και τη νοσηλεύτρια/νοσηλεύτη που είναι υπεύθυνη/ος υγιεινής του νοσοκομείου υπό την επίβλεψη του υγιεινολόγου, λαμβάνοντας υπόψη τα τρέχοντα υγειονομικά πρότυπα θεραπείας και περίθαλψης

Διενέργεια ειδικών εξετάσεων για τον καθορισμό της φορέας από πολυανθεκτικά μικρόβια (κωδικοί ICD-10-GM U80 - U82) ή/και την επιτυχή αντιμετώπιση του αποικισμού ή της λοίμωξης, με σκοπό την πρόληψη της περαιτέρω μετάδοσης Εφαρμογή αυστηρής απομόνωσης με προσωπικό χώρο υγιεινής ή ειδική κλίνη, σε περίπτωση ανάλογης ένδειξης (πρόληψη μετάδοσης της λοίμωξης). Η απομόνωση διαρκεί, μέχρις ότου προκύψουν διατηρείται μέχρι τρία διαδοχικά αρνητικά δείγματα για πολυανθεκτικά μικρόβια. Τα δείγματα δε θα πρέπει να λαμβάνονται την ίδια ημέρα. Οι τρέχουσες κατευθυντήριες γραμμές του ινστιτούτου Robert Koch λαμβάνονται υπόψη

Κατά τη διάρκεια της αυστηρής απομόνωσης, θα πρέπει να υπάρχει τακτική καταγραφή των συμβάντων τουλάχιστον 2 ώρες ημερησίως. Σε αυτή περιλαμβάνονται π.χ. τα ακόλουθα:

Χρήση χημειοθεραπευτικών/αντιβιοτικών μέσων, ειδικών εναντίον του παθογόνου μικροβίου

Τοπική αντισηπτική θεραπεία των προσβεβλημένων περιοχών (π.χ. Του φάρυγγα ή του τραύματος ή αντισηπτικός καθαρισμός άλλων προσβεβλημένων περιοχών του σώματος) τουλάχιστον άπαξ ημερησίως

Αντισηπτικές πλύσεις ολόκληρου του σώματος, σε περιπτώσεις ακεραιότητας της επιδερμίδας, τουλάχιστον άπαξ ημερησίως

Καθημερινή αλλαγή σεντονιών, ρούχων και σκευών προσωπικής φροντίδας (πετσέτες κλπ.).

Προφυλακτικά μέτρα κατά την είσοδο και έξοδο από το δωμάτιο του ασθενούς (προστατευτική ποδιά, γάντια, μάσκα κλπ).

Ενδεχόμενη απολύμανση των επιφανειών που βρίσκονται κοντά στον ασθενή πολλακις ημερησίως

Απολύμανση του δαπέδου τουλάχιστον άπαξ ημερησίως

Ενημέρωση των ασθενών και συγγενών σχετικά με την ορθή αντιμετώπιση και πρόληψη της λοίμωξης από πολυανθεκτικά μικρόβια

Διενέργεια διαγνωστικών και θεραπευτικών μέτρων σε συγκεκριμένες χωροταξικές συνθήκες (π.χ. στο δωμάτιο του ασθενούς αντί για το εξεταστικό ιατρείο, σε περίπτωση διενέργειας της εξέτασης στο εξεταστικό ιατρείο απαιτείται άμεση απολύμανση του χώρου μετά την εξέταση).

598.07.00 Σύνθετη περίθαλψη σε τμήματα λοιμώξεων με μονάδα απομόνωσης

Σημ.: Η ειδική μονάδα απομόνωσης διαχωρίζεται από τις υπόλοιπες νοσηλευτικές μονάδες του νοσοκομείου χωροταξικά και οργανωτικά. Κάθε δωμάτιο έχει χωριστή είσοδο

.00 Έως 6 ημέρες

.01 7 έως 13 ημέρες θεραπείας

.02 14 έως 20 ημέρες θεραπείας

.03 Τουλάχιστον 21 ημέρες θεραπείας

598.07.01 Σύνθετη περίθαλψη όχι σε ειδική μονάδα απομόνωσης

.00 Έως 6 ημέρες

.01 7 έως 13 ημέρες θεραπείας

.02 14 έως 20 ημέρες θεραπείας

Κεφάλαιο 5

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

.03 Τουλάχιστον 21 ημέρες θεραπείας

598.09 Σύνθετη χειρουργική αντιμετώπιση σοβαρών λοιμώξεων*Περιλ.:* Σηπτικές επιπλοκές*Σημ.:* Μια ενδεχόμενη πρόσθετη σύνθετη εντατική θεραπεία πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (598.00).

Μια ενδεχόμενη πρόσθετη σύνθετη εντατική θεραπεία, σε περίπτωση αποικισμού ή λοίμωξης από πολυανθεκτικά μικρόβια, πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (598.07).
Διενεργηθείσες χειρουργικές επεμβάσεις πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (Κεφάλαιο 3).

Τα μέτρα που κωδικοποιούνται από το GPC, όπως π.χ. χορήγηση προϊόντων αίματος και φαρμάκων, η θεραπεία με αντλία κενού (vacuum) ή χειρισμοί τοποθέτησης επί κλίνης, πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά

Ελάχιστα χαρακτηριστικά:

Επίβλεψη της χειρουργικής σύνθετης θεραπείας από ιατρό ειδικευμένο στη γενική χειρουργική

Πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις υπό γενική ή τοπική αναισθησία για την αντιμετώπιση λοιμώξεων ή/και τη διασφάλιση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων (συμπεριλαμβανομένων των επεμβάσεων αντιμετώπισης υποτροπών και συνοδών επιπλοκών).

Χρήση πολύπλοκων μέτρων περίθαλψης ανά ημέρα θεραπείας (κατά μέσον όρο 30 λεπτά/ημέρα), όπως π.χ. διεξαχθείσες χειρουργικές επεμβάσεις, εξειδικευμένη αλλαγή τραύματος, ανοιχτή αντιμετώπιση τραύματος ή χειρουργικός καθαρισμός ή χρήση αντλίας κενού (vacuum).

Δυνατότητα 24ωρης παρακολούθησης της υγιεινής του νοσοκομείου και των λοιμώξεων, με πρόβαση στις υπηρεσίες και τα ευρήματα

598.09.00	7 έως 13 ημέρες θεραπείας
598.09.01	14 έως 20 ημέρες θεραπείας
598.09.02	21 έως 27 ημέρες θεραπείας
598.09.03	28 έως 34 ημέρες θεραπείας
598.09.04	35 έως 41 ημέρες θεραπείας
598.09.05	42 έως 48 ημέρες θεραπείας
598.09.06	Τουλάχιστον 49 ημέρες θεραπείας

598.13 Ιατρική σύνθετη περίθαλψη σε μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών (βασική αντιμετώπιση)

Σημ.: Ο κωδικός αυτός χρησιμοποιείται για ασθενείς, οι οποίοι κατά την εισαγωγή τους είναι ηλικίας άνω των 28 ημερών και βάρους άνω των 2500 gr, αλλά δεν έχουν συμπληρώσει ακόμη το 14ο έτος της ηλικίας τους.

Ο αριθμός των βαθμών δαπάνης υπολογίζεται από το άθροισμα των βαθμών δαπάνης ανά ημέρα, με βάση τα μεμονωμένα κριτήρια που επισυνάπτονται στην Ε.Τ.Ι.Π. (υπολογισμός των βαθμών δαπάνης για σύνθετη εντατική θεραπεία σε παιδιά).

Ελάχιστα χαρακτηριστικά:

- Η περίθαλψη πραγματοποιείται από νοσηλευτικό προσωπικό εξειδικευμένο στην εντατική θεραπεία των παιδών κατά 40%. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτή η εξειδίκευση, μια 5χρονη εμπειρία στην παιδιατρική ιατρική φροντίδα αρκεί, μέχρι νεότερης οδηγίας.
- Η θεραπεία γίνεται σε μια μονάδα εξειδικευμένη στην εντατική θεραπεία παιδών και εφήβων, υπό την επίβλεψη ειδικευμένου ιατρού. Η επίβλεψη πραγματοποιείται είτε από παιδίατρο με εξειδίκευση στην παιδιατρική εντατικολογία είτε από παιδίατρο με εξειδίκευση στην παιδιατρική εντατικολογία και από αναισθησιολόγο με εξειδίκευση στην εντατικολογία και τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας σε παιδιατρική μονάδα εντατικής θεραπείας.
- Συνεχής, 24-ωρη παρακολούθηση (τουλάχιστον των ακόλουθων παραμέτρων: καρδιακή συχνότητα, ΗΚΓ, αρτηριακή πίεση, κορεσμός οξυγόνου, θερμοκρασία σώματος, διούρηση) και ετοιμότητα από ομάδα νοσηλευτών και ιατρών, που έχουν εμπειρία στην παιδιατρική εντατικολογία και γνωρίζουν τα τρέχοντα προβλήματα των ασθενών
- Πρέπει να διασφαλίζεται συνεχής παρουσία ιατρού στη ΜΕΘ
- Οι ακόλουθες ειδικότητες είναι διαθέσιμες σε μέγιστο χρόνο 30 λεπτών (είτε στην ίδια κλινική είτε σε στενή συνεργασία με άλλες κλινικές): παιδοχειρουργική, παιδοκαρδιολογία, ακτινολογία με δυνατότητα αξονικής ή μαγνητικής τομογραφία και εμπειρία στην αξιολόγηση παιδοακτινολογικών προβλημάτων, παιδονευρολογία, μικροβιολογία.
- 24-ωρη διαθεσιμότητα ακτινολογικών και υπερηχογραφικών διαγνωστικών μέσων και παρά την κλίνη του ασθενούς εργαστηριακών διαγνωστικών μέσων ρουτίνας (π.χ. ανάλυση αερίων αίματος, προσδιορισμός ηλεκτρολυτών και γαλακτικού οξέος).
- Οι ειδικές μέθοδοι εντατικής θεραπείας, όπως η μετάγγιση πλάσματος ή συστατικών του πλάσματος, η πλασμαφαίρεση και ανοσοπροσρόφιση και οι πράξεις στα πλαίσια καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά.

598.13.00	1 έως 196 πόντοι εντατικής φροντίδας
598.13.01	197 έως 392 πόντοι εντατικής φροντίδας
598.13.02	393 έως 588 πόντοι εντατικής φροντίδας
598.13.03	589 έως 784 πόντοι εντατικής φροντίδας
598.13.04	785 έως 980 πόντοι εντατικής φροντίδας
598.13.05	981 έως 1176 πόντοι εντατικής φροντίδας
598.13.06	1177 έως 1470 πόντοι εντατικής φροντίδας
598.13.07	1471 έως 1764 πόντοι εντατικής φροντίδας
598.13.08	1765 έως 2058 πόντοι εντατικής φροντίδας
598.13.09	2059 έως 2352 πόντοι εντατικής φροντίδας
598.13.10	2353 έως 2646 πόντοι εντατικής φροντίδας
598.13.11	2647 έως 2940 πόντοι εντατικής φροντίδας
598.13.12	2941 έως 3430 πόντοι εντατικής φροντίδας
598.13.13	3431 έως 3920 πόντοι εντατικής φροντίδας
598.13.14	3921 έως 4410 πόντοι εντατικής φροντίδας

Κεφάλαιο 5

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

598.13.15	4411 έως 4900 πόντοι εντατικής φροντίδας
598.13.16	4901 έως 5880 πόντοι εντατικής φροντίδας
598.13.17	5881 έως 6860 πόντοι εντατικής φροντίδας
598.13.18	6861 έως 7840 πόντοι εντατικής φροντίδας
598.13.19	7841 έως 9800 πόντοι εντατικής φροντίδας
598.13.20	9801 έως 11760 πόντοι εντατικής φροντίδας
598.13.21	11761 έως 13720 πόντοι εντατικής φροντίδας
598.13.22	13721 έως 16660 πόντοι εντατικής φροντίδας
598.13.23	16661 έως 19600 πόντοι εντατικής φροντίδας
598.13.24	19601 και άνω πόντοι εντατικής φροντίδας

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με μη χειρουργικά θεραπευτικά μέτρα (599...599)

Σημ.: Τα ακόλουθα στοιχεία χρησιμοποιούνται μόνο για την κωδικοποίηση πρόσθετων πληροφοριών σε μη επεμβατικά θεραπευτικά μέσα, εφόσον αυτά δεν περιλαμβάνονται ήδη στον κώδικα. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ανεξάρτητοι κωδικοί και επιτρέπονται μόνο με την έννοια πρόσθετου κωδικού

599 Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με μη χειρουργικά θεραπευτικά μέτρα

599.00 Χρήση συστήματος πλοήγησης
Περιλ.: Απομακρυσμένη πλοήγηση/χειρισμός

Κεφάλαιο 6

Άλλες Διαδικασίες

Συνοδές διαδικασίες τοκετού και θεραπεία υπογονιμότητας (626...628)

626 Συνοδευτικά μέτρα για τον τοκετό

Σημ.: Η χειρουργική διακοπή του τοκετού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (372 κ.επ.).

626.00 Παρακολούθηση και εκτέλεση φυσιολογικού τοκετού

Σημ.: Με αυτόν τον κωδικό κωδικοποιείται η παρακολούθηση και επίβλεψη τοκετού χωρίς χειρουργική επέμβαση
Ο κωδικός αυτός χρησιμοποιείται όταν διενεργείται μία από τις ακόλουθη διαδικασίες (373.02.00, 373.02.01, 373.02.05, 373.02.99, 373.03 κ.επ., 373.08.02, 373.08.98, 373.08.99, 375.04 κ.επ., 375.05 κ.επ., 375.06 κ.επ., 375.07, 375.08 κ.επ., 375.09 κ.επ.) και κατά τη διάρκεια της ίδιας νοσηλείας έλαβε χώρα τοκετός.

626.01 Παρακολούθηση και εκτέλεση τοκετού υψηλού κινδύνου

Σημ.: Με αυτόν τον κωδικό κωδικοποιείται η παρακολούθηση και επίβλεψη ενός επιπλεγμένου τοκετού χωρίς χειρουργική επέμβαση
Ο κωδικός αυτός χρησιμοποιείται όταν διενεργείται μία από τις ακόλουθη διαδικασίες (373.02.00, 373.02.01, 373.02.05, 373.02.99, 373.03 κ.επ., 373.08.02, 373.08.98, 373.08.99, 375.04 κ.επ., 375.05 κ.επ., 375.06 κ.επ., 375.07, 375.08 κ.επ., 375.09 κ.επ.) και κατά τη διάρκεια της ίδιας νοσηλείας έλαβε χώρα τοκετός.

626.02 Νεογνική φροντίδα μετά τον τοκετό

- 626.02.00 Συνήθης φροντίδα
- 626.02.01 Ειδική φροντίδα (σε νεογνό υψηλού κινδύνου)
- 626.02.98 Άλλη
- 626.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

626.08 Παρακολούθηση και εκτέλεση τοκετού, χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

627 Θεραπεία υπογονιμότητας

627.00 Τεχνητή γονιμοποίηση

- 627.00.00 Ενδομήτρια σπερματέγχυση
- 627.00.01 Άμεση ενδοπεριτοναϊκή σπερματέγχυση (DIPI, Direct IntraPeritoneal Insemination)
- 627.00.98 Άλλη
- 627.00.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

627.01 Παρακέντηση ωοθυλακίων, ωοληψία, ενδοσαλπγγική μεταφορά γαμετών (GIFT, Gamete IntraFallopian Transfer)

Κεφάλαιο 6

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

- 627.01.00 ↔ Διαδερμική παρακέντηση ωοθυλακίων για συλλογή ωοκυττάρων υπό υπερηχογραφικό έλεγχο
- 627.01.01 ↔ Λαπαροσκοπική ωοληψία
- 627.01.02 ↔ Διακολπική ωοληψία
- 627.01.03 ↔ Λαπαροσκοπική ωοληψία με ενδοσαλπγγική μεταφορά γαμετών (GIFT, Gamete IntraFallopian Transfer)
- 627.01.98 ↔ Άλλη
- 627.01.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

627.02 Εξωσωματική γονιμοποίηση (In Vitro Fertilisation, IVF)

- 627.02.00 Εμβρυομεταφορά
- 627.02.01 ↔ Ενδοσαλπγγική μεταφορά ζυγωτών (Zygote IntraFallopian Transfer, ZIFT)
- 627.02.98 ↔ Άλλη
- 627.02.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

627.08 Άλλες θεραπείες της γυναικείας υπογονιμότητας

- 627.08.00 Σχεδιασμός και διαχείριση θεραπείας υπογονιμότητας
- 627.08.01 Παρακολούθηση του κύκλου ωορρηξίας
- 627.08.02 Συνοδευτική υποστήριξη θεραπείας υπογονιμότητας
- Περιλ.:* Ποσοτικός προσδιορισμός ορμονών
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Υπερηχογραφήματα
- 627.08.98 Άλλη
- 627.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

628 Αντιμετώπιση κατά τη διάρκεια της κύησης**628.00 Ενδονοσοκομειακή περίθαλψη πριν από τον τοκετό στην ίδια νοσηλεία**

- Σημ.:* Η διάρκεια περίθαλψης πριν από τον τοκετό, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας.
- 628.00.00 3 έως 6 ημέρες
- 628.00.01 7 έως 13 ημέρες
- 628.00.02 14 έως 27 ημέρες
- 628.00.03 28 έως 55 ημέρες
- 628.00.04 Τουλάχιστον 56 ημέρες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΤΙΠ 2017-ν.2

Βαθμολόγηση εντατικής φροντίδας σε ΜΕΘ ενηλίκων

Υπολογισμός της βαθμολόγησης εντατικής φροντίδας για τη σύνθετη ιατρική περίθαλψη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σε ενήλικες (598.00)

Η βαθμολόγηση της εντατικής φροντίδας για τη σύνθετη ιατρική περίθαλψη σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας υπολογίζεται από το άθροισμα της καθημερινής βαθμολογίας του Απλοποιημένου Συστήματος Εκτίμησης Οξέων Διαταραχών της Φυσιολογίας (SAPSII) -χωρίς υπολογισμό της κλίμακας Γλασκώβης- κατά τη διάρκεια νοσηλείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ολικό SAPSII) μαζί με 10 δαπανηρές νοσηλευτικές παροχές από το σύστημα βαθμολόγησης θεραπευτικών παρεμβάσεων TISS (Therapeutic Intervention Scoring System) που παρέχονται σε καθημερινή βάση στον ασθενή, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Το καθημερινό SAPSII (Simplified Acute Physiology Score) υπολογίζεται με βάση τους ακόλουθους πίνακες. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε χαμηλότερες τιμές των προηγούμενων 24 ωρών.

Μεταβλητές	Βαθμοί												
	0	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
Καρδιακή συχνότητα [1/min]	70-119		40-69		120-159			≥160			<40		
Συστολική αρτηριακή πίεση [mmHg]	100-199		≥200			70-99							<70
Θερμοκρασία σώματος [°C]	<39			≥39									
PaO ₂ /FiO ₂ * [mmHg]							≥200		100- <200		<100		
Αποβαλλόμενα ούρα [l/d]	≥1,0				0,5- <1,0						<0,5		
Ουρία ορού [g/l]	<0,6						0,6- <1,8			≥1,8			
Λευκά αιμοσφαίρια [10 ³ /mm ³]	1,0- <20			≥20								<1,0	
Κάλιο ορού [mmol/l]	3,0- <5,0			≥5,0 <3,0									
Νάτριο ορού [mmol/l]	125- <145	≥145				<125							
Διττανθρακικά ορού [mmol/l]	≥20			15- <20			<15						
Χολερυθρίνη ορού [μmol/l]	<68,4				68,4- <102,6				≥102,6				

* Ισχύουν μόνο στην περίπτωση μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής.

ΕΤΠΠ 2017-v.2

Βαθμολόγηση εντατικής φροντίδας σε ΜΕΘ ενηλίκων

Μεταβλητές	Βαθμοί					
	0	6	8	9	10	17
Χρόνιες παθήσεις				Μεταστατική νεοπλασία	Αιματολογική νεοπλασία	AIDS*
Λόγος εισαγωγής**	Προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση	Άλλος ιατρικός λόγος	Μη προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση			

*	Αξιολόγηση σε περίπτωση θετικού testHIV και αντίστοιχες κλινικές επιπλοκές
**	Προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση: Προγραμματισμός της χειρουργικής επέμβασης τουλάχιστον 24 ώρες προ της εισαγωγής
	Μη προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση: Προγραμματισμός της χειρουργικής επέμβασης εντός των τελευταίων 24 ωρών
	Άλλος ιατρικός λόγος: Ασθενής που δεν έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση τουλάχιστον 1 εβδομάδα προ της εισαγωγής
Προσοχή! Στα χρόνια νοσήματα λαμβάνεται υπόψιν μόνο εκείνο το νόσημα που συγκεντρώνει τους περισσότερους πόντους	

Μεταβλητές	Βαθμοί								
	0	5	7	12	13	15	16	18	26
Ηλικία ασθενούς	<40		40-59	60-69		70-74	75-79	≥80	

Από το σύστημα βαθμολόγησης TISS-28 συνυπολογίζονται καθημερινά μόνο τα 10 πιο δαπανηρά χαρακτηριστικά της νοσηλείας:

Παροχή/υπηρεσία:	Βαθμοί ανά ημέρα:
Μηχανική υποστήριξη της αναπνοής	5
Έγχυση περισσότερων κατεχολαμινών (>1)	4
Ενυδάτωση (χορήγηση υγρών) σε υψηλές δόσεις (>5l/24h)	4
Περιφερική αρτηριακή γραμμή	5
Καθετήρας στον αριστερό κόλπο/Swang-Ganz καθετήρας	8
Αιμοδιήθηση/αιμοκάθαρση	3
Μέτρηση της ενδοκράνιας πίεσης	4
Αντιμετώπιση μιας μεταβολικής οξέωσης/αλκάλωσης	4
Ειδικές παρεμβάσεις στη ΜΕΘ (π.χ. τραχειοτομή, καρδιοανάταξη)	5
Ενέργειες εκτός της ΜΕΘ (διαγνωστική διερεύνηση/χειρουργική επέμβαση)	5

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Βαθμολόγηση εντατικής φροντίδας σε ΜΕΘ Παιδών

Υπολογισμός της βαθμολόγησης εντατικής φροντίδας για τη σύνθετη ιατρική περίθαλψη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδών (598.13)

A/A	Κριτήρια	Βαθμοί		
1.	Ηλικία			
	• Άνω των 28 ημερών, αλλά κάτω του 1 έτους (365 ημερών)	15		
	• 1 έτους μέχρι κάτω των 8 ετών	7		
	• 8 ετών μέχρι κάτω των 14 ετών	0		
2.	Προϋπάρχοντα νοσήματα			
	Χαμηλού κινδύνου	10		
	• Βρογχικό άσθμα			
	• Βρογχιολίτιδα			
	• Λαρυγγοτραχειοβρογχίτιδα (croup)			
	• Διαβητική κετοξέωση χωρίς κώμα, ως αιτία εισόδου			
	Υψηλού κινδύνου	17		
	• Απλαστική φάση μετά από μεταμόσχευση μυελού των οστών ή βλαστοκυττάρων			
	• Καρδιακή ανακοπή ή ανάνηψη προ της εισαγωγής στη ΜΕΘ			
	• Λοίμωξη HIV			
	• Ανοσολογική ανεπάρκεια			
	• Μυοκαρδιοπάθεια			
	• Ηπατική ανεπάρκεια ως αιτία εισόδου			
	• Λευχαιμία ή λέμφωμα μετά από θεραπεία εφόδου			
	• Μυοκαρδίτιδα			
	• Αυτόματη εγκεφαλική αιμορραγία			
	• Συμπτωματικό σύνθετο καρδιακό έλλειμμα			
	• Συμπτωματική νευροεκφυλιστική νόσος			
3.	Λόγος εισαγωγής			
	• Προγραμματισμένη χειρουργική ή άλλη επέμβαση	0		
	• Άλλος ιατρικός λόγος	6		
	• Μη προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση	8		
4.	Συστολική αρτηριακή πίεση [mmHg] (μετρούμενη με επεμβατικό ή μη επεμβατικό τρόπο)			
	>28 ημερών έως <1 έτους	1 έτους έως <8 ετών	8 ετών έως <14 ετών	
	≥ 65 έως < 130	≥ 75 έως < 140	≥ 90 έως < 150	0
	≥ 55 έως < 65	≥ 65 έως < 75	≥ 65 έως < 90	2
	≥ 130 έως < 160	≥ 140 έως < 180	≥ 150 έως < 200	2
	≥ 40 έως < 55	≥ 50 έως < 65	≥ 50 έως < 65	6
	≥ 160	≥ 180	≥ 200	6
	0 έως < 40	0 έως < 50	0 έως < 50	13
5.	Καρδιακή συχνότητα [1/min]			
	>28 ημερών έως <1 έτους	1 έτους έως <8 ετών	8 ετών έως <14 ετών	
	≥ 90 έως < 160	≥ 70 έως < 150	≥ 55 έως < 140	0
	≥ 160	≥ 150	≥ 140	4
	< 90	< 70	< 55	6
6.	PaO ₂ /FiO ₂ (μόνοσευποστήριξη αναπνοής, συμπτ. ρινικής μάσκας, μάσκας σιλκόνης, μάσκας CPAP, Hood, PaO ₂ σε mmHg, FiO ₂ ως κλάσμα)			
	≥ 300		0	
	≥ 200 έως < 300		2	
	≥ 100 έως < 200		8	
	< 100		13	
7.	PaCO ₂ [mmHg]			
	< 80		0	
	≥ 80		6	

ΕΤΙΠ – 2017-ν.2

Βαθμολόγηση εντατικής φροντίδας σε ΜΕΘ Παίδων

A/A	Κριτήρια	Πόντοι
8.	Λευκά αιμοσφαίρια [$10^3/mm^3$]	
	≥ 4 έως < 20	0
	≥ 20	3
	≥ 1 έως < 4	3
	< 1	12
9.	Αιμοπετάλια [$10^3/mm^3$]	
	≥ 100	0
	≥ 50 έως < 100	2
	< 50	6
10.	Περίσσεια/έλλειμμα βάσεων [BE]	
	≥ -3,0 έως ≤ +3,0	0
	≥ -8,0 έως < -3,0	2
	> +3,0 έως ≤ +8,0	2
	≥ -13,0 έως < -8,0	6
	> +8,0	6
	< -13,0	10
11.	Κρεατινίνη [μmol/l]	
	< 53	0
	≥ 53 έως < 159 (ηλικία ≥ 1 έτους)	4
	≥ 53 έως < 159 (ηλικία < 1 έτους)	6
	≥ 159	10
12.	Χρόνος προθρομβίνης (Quick)	
	≥ 60%	0
	≥ 40 έως < 60 %	2
	< 40 %	6
13.	Γλουταμινική οξαλοξική τρανσαμινάση (SGOT) [U/l]	
	< 1.000	0
	≥ 1.000	4
14.	Αντιδράσεις κορών οφθαλμού	
	• Αντιδρώσες άμφω ή διάμετρος < 3 mm	0
	• Αντιδρώσα ετερόπλευρα και διάμετρος ≥ 3 mm	3
	• Μη αντιδρώσες άμφω και διάμετρος ≥ 3 mm	8
15.	Κλίμακα Γλασκώβης	
	≥ 8	0
	≥ 4 έως < 8	6
	< 4	13
16.	Μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, συμπ. οποιουδήποτε τύπου μάσκας CRAP	5
17.	Έγχυση >1 κατεχολαμινών ή αναστολέων της III φωσφοδιεστεράσης ή αγγειοσυσπαστικών (ντοπαμίνη, δοβουταμίνη, αδρεναλίνη, νοραδρεναλίνη, μιλρινόνη, αμρινόνη, ενοξιμόνη, βαζοπρεσίνη, τερλιπρεσίνη...)	4
18.	Χορήγηση υγρών > 3.000 ml/m ² E.Σ./24h	4
19.	Καθετήρες Εδώ περιλαμβάνονται π.χ. αρτηριακές γραμμές, κεντρικές φλεβικές γραμμές, παρακεντήσεις θώρακος, περικαρδιακού ή ασκίτικου υγρού, ουρητηρικοί νάρθηκες, καθετήρες για μέτρηση της ενδοκοιλιακής πίεσης. Εδώ δεν περιλαμβάνονται οι διουρηθρικοί ή υπερηβικοί καθετήρες κύστεως. Αυτοί οι βαθμοί υπολογίζονται μόνο μία φορά ημερησίως, ακόμη και αν συνυπάρχουν πολλοί καθετήρες!	4
20.	Επεμβατική μέθοδος παρακολούθησης (monitoring) της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας Μέτρηση της καρδιακής παροχής μέσω PiCCO ή καθετήρας Swang-Ganz ή με τη μέθοδο της θερμοδιάλυσης (FATD- femoralarterythermodilution)	5
21.	Μέθοδοι αιμοδιήθησης/αιμοκάθαρσης Εδώ περιλαμβάνονται όλες οι μέθοδοι αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας τελικού σταδίου. Ένας αντίστοιχος κωδικός Ε.Τ.Ι.Π. πρέπει να καταχωρείται ξεχωριστά.	6

ΕΤΠΠ 2017-ν.2

Βαθμολόγηση εντατικής φροντίδας σε ΜΕΘ Παιδών

22.	Μέτρηση της ενδοκράνιας πίεσης (επεμβατική μέθοδος)	4
23.	Αντιμετώπιση μιας αλκάλωσης ή οξέωσης	4
24.	Ειδικές παρεμβάσεις στη ΜΕΘ π.χ. τραχειοτομή, καρδιοανάταξη Αυτοί οι βαθμοί πρέπει να υπολογίζονται μόνο μία φορά ημερησίως.	8
25.	Ενέργειες εκτός της ΜΕΘ, για τις οποίες είναι η απαραίτητη η μεταφορά του ασθενούς Αυτοί οι βαθμοί πρέπει να υπολογίζονται μόνο μία φορά ημερησίως.	5
	Μέγιστο σύνολο βαθμών	196

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α' 131 και π.δ. 29/2018/Α' 58).

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

- Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο **www.et.gr**.

- Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

Β. Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

- Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (**www.et.gr**). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: **www.et.gr**

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: **helpdesk.et@et.gr**

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)

Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: **webmaster.et@et.gr**

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: **grammateia@et.gr**

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

